

# PARTS CATALOG

## 30UJ MINI EXCAVATOR

SERIAL No. AA001501~

# IHI

石川島建機株式会社  
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.

PUB.No.4

# USE OF THE PARTS CATALOG

## 1. Preface

Illustrations and diagrams shown in the parts catalog are shown to the extent necessary to identify the part, but are not meant to serve as a detailed representation of the part. To order parts, refer to the itemization given below, then place your order with the servicing plant designated by I H I.

## 2. How to Read the Parts Catalog

- (a) An index and table of contents list each item separately. Please refer to the necessary sections.
- (b) Meanings of symbols preceding the parts number
  - × Part cannot be supplied.
  - ☆ Supplied as a separate part.  
Part number is indicated in the remarks column.
  - △ Special order parts, which are manufactured after the order is received.
  - # Detailed diagram provided separately. Sheet number indicated in the remarks column.
- (c) An asterish preceding the part name indicates a compositional part required in part assembly. All subsequent multiple asterisks indicate parts that are structurally required for the assembly of the preceding part.
- (d) The quantity, in principle, indicates the number of parts required for one unit of machinery, For parts requiring assembly, the number of parts required to assembly one set is given.
- (e) Interchangeability of parts is shown as follows :
  - 0750 729 UA  Change from part shown at the top to part shown below.
  - 0750 744 UA  The new part is interchangeable with the old.
  
  - 0750 659 UA  Change from part shown at the top to part shown below.
  - 0750 669 UA  The new part is not interchangeable with the old.
- (f) Suitability for various machinery
  - 26127~ Part used in equipment numbered 26127 and equipment subsequently numbered.
  - 26127~26169 Part used in equipment numbered 26127 through 26169.
- (g) Notes and meanings of abbreviations

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Sh.No. .... Sheet No. | I.D. .... Inside diameter             |
| ℓ ..... Length        | O.D. .... Outside diameter            |
| t ..... Thickness     | P ..... Pitch                         |
| W / ..... With        | AR ..... As required (numberrequired) |
| W / O ..... Without   |                                       |

## 3. Engine part orders: Please order from your local sales distributor or engine manufacturer, using their catalog.

4. When placing an order for parts, please check that you have clearly specified the following: (1) machinery name, (2) machinery number, (3) parts number, (4) parts name and (5) quantity of parts you are ordering.

5. With regard to improvements to equipment, such modifications may be made without notice.

# IHI 300J

## CONTENTS

## 索

## 引


|                      |               |    |
|----------------------|---------------|----|
| LOWER MACHINE        | 下部機械          | 1  |
| TURNTABLE            | ターンテーブル       | 2  |
| SWING DRIVE DEVICE   | 旋回駆動装置        | 3  |
| HYDRAULIC PIPING     | 油圧配管          | 4  |
| HYDRAULIC INSTRUMENT | 油圧機器          | 5  |
| OPERATING CONTROLS   | 運転操作関係        | 6  |
| POWER UNIT           | パワー ユニット      | 7  |
| CAB & RELATED PARTS  | キャブ関係部品       | 8  |
| ELECTRIC SYSTEM      | 電気系統          | 9  |
| TOOLS & ACCESSORIES  | 工具及附属品        | 10 |
| HOE ATTACHMENT       | ホー アタッチメント    | 11 |
| BLADE ATTACHMENT     | 排土板アタッチメント    | 12 |
|                      |               | 13 |
|                      |               | 14 |
| OPTION SPECIFICATION | 特別仕様          | 15 |
| PARTS INDEX          | 部品番号順索引       | 16 |
| ENGINE PARTS CATALOG | エンジン パーツ カタログ | 17 |

# SECTION 1

## LOWER MACHINE

下部機械

**石川島建機株式会社**  
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5301 069 00        | 下部機械組立<br>Lower Machine Ass'y                          | 1           |              | AA001501～             |                |
| 0-1             | ×5300 760 00        | クローラ シュー組立<br>Shoe Ass'y, Crawler (Rubber)             | 1           |              | AA001501～             |                |
| 0-2             | ×5300 637 00        | クローラ シュー組立<br>Shoe Ass'y, Crawler (Steel)              | 1           | ↑            | AA001501～***          |                |
|                 | ×5301 094 00        | クローラ シュー組立<br>Shoe Ass'y, Crawler (Steel)              | 1           | ↑            | ***～                  |                |
| 1               | 4461 924 00         | カバー (右)<br>*Cover (R.H.)                               | 1           | ↑            | AA001501～***          |                |
|                 | 4457 314 00         | カバー (右)<br>*Cover (R.H.)                               | 1           | ↑            | ***～                  |                |
| 2               | 0518 100 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 14          |              | AA001501～             | M10×20 P=1.25  |
| 3               | 4461 925 00         | カバー (左)<br>*Cover (L.H.)                               | 1           | ↑            | AA001501～***          |                |
|                 | 4457 315 00         | カバー (左)<br>*Cover (L.H.)                               | 1           | ↑            | ***～                  |                |
| 4               | 0653 588 UA         | ゴム クローラ シュー<br>*Shoe, Rubber Crawler                   | 2           | ↑            | AA001501～***          |                |
|                 | 0653 750 UA         | ゴム クローラ シュー<br>*Shoe, Rubber Crawler                   | 2           | ↑            | ***～***               |                |
|                 | 0653 782 UA         | ゴム クローラ シュー<br>*Shoe, Rubber Crawler                   | 2           | ↑            | ***～***               |                |
|                 | 0653 783 UA         | ゴム クローラ シュー<br>*Shoe, Rubber Crawler                   | 2           | ↑            | ***～                  |                |
| 4-1             | #0653 082 UA        | クローラ シュー組立<br>*Shoe Ass'y, Crawler (Steel)             | 2           | ↑            | AA001501～***          | Sh.No.1-2      |
|                 | #0653 767 UA        | クローラ シュー組立<br>*Shoe Ass'y, Crawler (Steel)             | 2           | ↑            | ***～                  | Sh.No.1-2      |
| 5               | 4458 174 00         | カバー (右)<br>*Cover (R.H.)                               | 1           |              | AA001501～             |                |
| 6               | 4458 175 00         | カバー (左)<br>*Cover (L.H.)                               | 1           |              | AA001501～             |                |
| 7               | △4200 658 00        | ロー フレーム<br>*Frame, Lower                               | 1           | ↑            | AA001501～***          |                |
|                 | △4200 691 00        | ロー フレーム<br>*Frame, Lower                               | 1           | ↑            | ***～                  |                |
| 8               | 4003 079 00         | "U" ボルト<br>*Bolt, "U"                                  | 4           |              | AA001501～             |                |
| 9               | #5300 608 00        | アッパ ローラ組立<br>*Roller Ass'y, Upper                      | 1           |              | AA001501～             | Sh.No.1-6      |
| 10              | 0555 120 30         | 熱処理ボルト<br>*Bolt, Treatment                             | 18          |              | AA001501～             | M12×30         |
| 11              | 0595 120 00         | 熱処理座金<br>*Washer, Treatment                            | 26          |              | AA001501～             | M12            |
| 12              | #0757 651 UA        | 走行モータ組立<br>*Motor Ass'y, Traction                      | 2           |              | AA001501～             | Sh.No.5-1      |
| 13              | 4234 513 00         | ドライブ スプロケット<br>*Sprocket, Drive                        | 2           |              | AA001501～             |                |
| 14              | 4460 756 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA001501～             |                |
| 15              | 0517 080 12         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 2           |              | AA001501～             | M8×12          |
| 16              | 4461 717 00         | アング カバー<br>*Cover, Under                               | 1           |              | AA001501～             |                |
| 17              | 0595 160 00         | 熱処理座金<br>*Washer, Treatment                            | 16          |              | AA001501～             | M16            |
| 18              | 0555 160 30         | 熱処理ボルト<br>*Bolt, Treatment                             | 16          |              | AA001501～             | M16×30         |
| 19              | #5300 903 00        | ローラ組立<br>*Roller Ass'y, Lower                          | 1           |              | AA001501～             | Sh.No.1-5      |
| 20              | 0535 120 00         | 熱処理ナット (細目)<br>*Nut, Treatment                         | 8           |              | AA001501～             | M12 P=1.25     |
| 21              | 4007 496 02         | シム<br>*Shim                                            | 4           |              | AA001501～             | t=3.0          |

注 意  
N O T E

IHI

下部機械組立

LOWER MACHINE ASS'Y

MODEL 30UJ

- 3 -

REV. No. (3)

SHEET No. 1-1

1

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N              | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 22              | 4007 496 01         | シム<br>*Shim                                   | 4           |              | AA001501~             | t = 4.5        |
| 23              | 0595 120 00         | 熱処理座金<br>*Washer, Treatment                   | 18          |              | AA001501~***          | M12            |
| 24              | 0555 120 30         | 熱処理ボルト<br>*Bolt, Treatment                    | 18          | ←○<br>└┐     | AA001501~***          | M12 × 30       |
|                 | 0457 120 30         | 熱処理ボルト (フランジ付)<br>*Bolt, Treatment (W/Flange) | 18          |              | ***~                  | M12 × 30       |
| 25              | 0690 201 09         | プラグ<br>*Plug                                  | 12          |              | AA002351~             |                |
| 26              | 4475 587 00         | シュー ガイド (右)<br>*Guide, Shoe (R.H.)            | 2           |              | AA002351~             |                |
| 27              | 4475 586 00         | シュー ガイド (左)<br>*Guide, Shoe (L.H.)            | 2           |              | AA002351~             |                |
| 28              | 0595 120 00         | 熱処理座金<br>*Washer, Treatment                   | 12          |              | AA002351~             | M12            |
| 29              | 0555 120 35         | 熱処理ボルト<br>*Bolt, Treatment                    | 12          |              | AA002351~             | M12 × 35       |

注 意  
N O T E


IHI

MODEL 30UJ

下部機械組立  
LOWER MACHINE ASS'Y

- 3 - 1 -


REV. No. ①  
SHEET No. 1 - 1



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                         | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | 0653 082 UA         | クローラ シュー組立<br>Shoe Ass'y, Crawler                        | (2)         | ↙<br>○<br>└  | AA001501~***          | ℓ = 300mm      |
| 0-1             | 0653 767 UA         | クローラ シュー組立<br>Shoe Ass'y, Crawler (For Rubber Pad)       | (2)         | ↙<br>○<br>└  | ***~                  | ℓ = 300mm      |
| 1               | 0653 082 92         | トラック シュー コンプリート<br>*Complete, Track Shoe                 | 40          | ↙<br>○<br>└  | AA001501~***          | ℓ = 300mm      |
|                 | 0653 766 92         | トラック シュー コンプリート<br>*Complete, Track Shoe(For Rubber Pad) | 40          | ↙<br>○<br>└  | ***~                  | ℓ = 300mm      |
| 2               | 0653 048 06         | ブッシング<br>**Bushing                                       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 3               | 0653 082 93         | マスタ シュー コンプリート<br>*Complete, Master Shoe                 | 1           | ↙<br>○<br>└  | AA001501~***          | ℓ = 300mm      |
|                 | 0653 766 93         | マスタ シュー コンプリート<br>*Complete, Master Shoe(For Rubber Pad) | 1           | ↙<br>○<br>└  | ***~                  | ℓ = 300mm      |
| 4               | 0653 048 06         | ブッシング<br>**Bushing                                       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 5               | 0653 082 04         | コッタ ピン<br>*Pin, Cotter                                   | 1           |              | AA001501~             |                |
| 6               | 0653 048 07         | トラック ピン<br>*Pin, Track                                   | 40          |              | AA001501~             |                |
| 7               | 0653 082 03         | マスタ ピン<br>*Pin, Master                                   | 1           |              | AA001501~             |                |

注 意

N O T E



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                      | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5301 001 00        | クローラ シュー調整装置<br>Adj. Device, Crawler Shoe             | 2           |              | AA001501~***          | Rubber Shoe    |
|                 | ×5301 226 00        | クローラ シュー調整装置<br>Adj. Device, Crawler Shoe             | 2           |              | ***~                  | Rubber Shoe    |
| 0-1             | ×5301 002 00        | クローラ シュー調整装置<br>Adj. Device, Crawler Shoe             | 2           |              | AA001501~***          | Steel Shoe     |
|                 | ×5301 227 00        | クローラ シュー調整装置<br>Adj. Device, Crawler Shoe             | 2           |              | ***~                  | Steel Shoe     |
| 0-2             | 5300 639 98         | グリース シリンダ組立<br>*Cylinder Ass'y, Grease                | 1           |              | AA001501~***          |                |
| 1               | 4514 511 00         | グリース シリンダ<br>**Cylinder, Grease                       | 1           | ←○           | AA001501~***          |                |
|                 | 4514 544 00         | グリース シリンダ<br>**Cylinder, Grease                       | 1           | ←×           | ***~***               |                |
|                 | 4514 545 00         | グリース シリンダ<br>**Cylinder, Grease                       | 1           | ←            | ***~                  |                |
| 2               | 0760 710 42         | "O" リング<br>**Ring, "O"                                | 1           |              | AA001501~             | P40-90B        |
| 3               | 0762 120 42         | バックアップ リング<br>**Ring, Back-up                         | 1           |              | AA001501~             | P40-T2         |
| 4               | 4515 508 00         | ピストン<br>**Piston                                      | 1           |              | AA001501~             |                |
| 5               | 4560 004 00         | 銅パッキン<br>**Packing, Copper                            | 1           |              | AA001501~***          |                |
| 6               | 4140 000 00         | チェック バルブ<br>**Valve, Check                            | 1           | ←×           | AA001501~***          |                |
|                 | 0753 265 UA         | チェック バルブ<br>**Valve, Check                            | 1           | ←            | ***~                  |                |
| 7               | 0728 111 15         | グリース ニップル<br>**Nipple, Grease                         | 1           | ←○           | AA001501~***          | PT1/8          |
|                 | 0728 111 14         | グリース ニップル<br>**Nipple, Grease                         | 1           | ←            | ***~***               | PT1/8          |
| 10              | 5301 008 99         | スプリング ユニット組立<br>*Unit Ass'y, Spring (For Rubber Shoe) | 1           |              | AA001501~             |                |
| 10-1            | 5300 639 99         | スプリング ユニット組立<br>*Unit Ass'y, Spring (For Steel Shoe)  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 11              | 4004 161 00         | アジャスト ボルト<br>**Bolt, Adjusting                        | 1           |              | AA001501~             |                |
| 12              | 4485 514 00         | スプリング リテーナ<br>**Retainer, Spring                      | 1           |              | AA001501~             |                |
| 13              | 4040 859 01         | スペーサ<br>**Spacer (For Rubber Shoe)                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 14              | 4170 177 00         | スプリング<br>**Spring                                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 15              | 4485 513 00         | スプリング リテーナ<br>**Retainer, Spring                      | 1           |              | AA001501~             |                |
| 16              | 0580 160 00         | 六角ナット<br>**Nut, Hex.                                  | 1           |              | AA001501~             | M16            |
| 20              | #5301 08530114800   | フロント アイドラ組立<br>*Front Ass'y, Front (For Rubber Shoe)  | 1           |              | AA001501~             | Sh.No.1-4      |
| 20-1            | #5301 004 00        | フロント アイドラ組立<br>*Idle Ass'y, Front (For Steel Shoe)    | 1           |              | AA001501~             | Sh.No.1-4      |
| 21              | 0595 100 00         | 熱処理座金<br>*Washer, Treatment                           | 4           |              | AA001501~             | M10            |
| 22              | 0513 100 40         | 熱処理ボルト<br>*Bolt, Treatment                            | 4           | ←×           | AA001501~***          | M10×40         |
|                 | 0513 100 35         | 熱処理ボルト<br>*Bolt, Treatment                            | 4           | ←            | ***~                  | M10×35         |
| 23              | 4401 030 01         | プレート<br>*Plate (For Rubber Shoe)                      | 2           |              | AA001501~***          |                |

注 意  
N O T E




クローラ シュー調整装置  
CRAWLER SHOE ADJ. DEVICE

MODEL 30UJ

REV. No. (2)

SHEET No. 1-3



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                              | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5301 082 00        | フロント アイドラ組立 (ゴム シュー用)<br>Idler Ass'y, Front (For Rubber Shoe) | 2           |              | AA001501～             | New# 53011430  |
| 0-1             | ×5301 004 00        | フロント アイドラ組立 (鉄シュー用)<br>Idler Ass'y, Front (For Steel Shoe)    | 2           |              | AA001501～             |                |
| 1               | 0494 651 70         | *Pin, Spring<br>ベアリング ブロック                                    | 2           |              | AA001501～             | φ 10 × 70      |
| 2               | 4420 732 00         | *Block, Bearing<br>座金                                         | 2           |              | AA001501～             |                |
| 3               | 4006 276 00         | *Washer<br>シール                                                | 2           |              | AA001501～             |                |
| 4               | 0761 731 40         | *Seal<br>スナップ リング                                             | 2           |              | AA001501～             |                |
| 5               | 0493 500 80         | *Ring, Snap<br>ボール ベアリング                                      | 2           |              | AA001501～             | φ 80           |
| 6               | 0630 630 70         | *Bearing, Ball<br>フロント アイドラ (ゴム シュー用)                         | 2           |              | AA001501～             | # 6307         |
| 7               | 4236 562 00         | *Idler, Front (For Rubber Shoe)<br>フロント アイドラ (鉄シュー用)          | 1           |              | AA001501～             |                |
| 7-1             | 4236 525 00         | *Idler, Front (For Steel Shoe)<br>プラグ                         | 1           |              | AA001501～             |                |
| 8               | 0710 201 01         | *Plug<br>シャフト                                                 | 1           |              | AA001501～             | ST - PA - 1/8  |
| 9               | 4220 516 00         | *Shaft                                                        | 1           |              | AA001501～             |                |

注 意  
N O T E




MODEL 30UJ

フロント アイドラ組立  
FRONT IDLER ASS'Y

REV. No. 0

SHEET No. 1 - 4



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | 5300 903 00         | ローラ 組立<br>Roller Ass'y, Lower    | 13400       |              | AA001501~             |                |
| 1               | 4042 204 00         | ローラ カラー<br>* Collar, Roller      | 2           |              | AA001501~             |                |
| 2               | 0761 730 12         | シール<br>* Seal                    | 2           |              | AA001501~             |                |
| 3               | 0493 500 62         | スナップ リング<br>* Ring, Snap         | 2           |              | AA001501~             | φ 62           |
| 4               | 0630 620 60         | ベアリング<br>* Bearing               | 2           |              | AA001501~             | # 6206         |
| 5               | 0710 201 01         | プラグ<br>* Plug                    | 1           |              | AA001501~             | ST - PA - 1/8  |
| 6               | ☆4031 329 00        | ガイド ローラ<br>* Roller, Guide       | 1           |              | AA001501~             | 5300 903 00    |
| 7               | 4220 517 00         | シャフト<br>* Shaft                  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 8               | 0494 608 10         | スプリング ピン<br>* Pin, Spring        | 1           |              | AA001501~             | φ 5 × 10       |
| 9               | 0555 160 30         | 熱処理ボルト<br>Bolt, Treatment        | (2)         |              | AA001501~             | M16 × 30       |
| 10              | 0595 160 00         | 熱処理座金<br>Washer, Treatment       | (2)         |              | AA001501~             | M16            |

注 意  
N O T E




ローラ 組立

LOWER ROLLER ASS'Y

MODEL 30UJ



REV. No. 0

SHEET No. 1 - 5



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | 5300 608 00         | アッパ ローラ組立<br>Roller Ass'y, Upper<br>座金 | (2)         |              | AA001501~             |                |
| 1               | 4006 214 00         | *Washer<br>シール                         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2               | 0761 690 23         | *Seal<br>スナップ リング                      | 1           |              | AA001501~             |                |
| 3               | 0493 500 62         | *Ring, Snap<br>ベアリング                   | 1           |              | AA001501~             | φ 62           |
| 4               | 0630 600 70         | *Bearing<br>ローラ シャフト                   | 2           |              | AA001501~             | # 6007         |
| 5               | 4220 508 00         | *Shaft, Roller<br>ローラ                  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 6               | ☆4031 129 00        | *Roller<br>"O" リング                     | 1           |              | AA001501~             | 5300 608 00    |
| 7               | 0760 715 65         | *Ring, "O"<br>カバー                      | 1           |              | AA001501~             | G65 - 90B      |
| 8               | 4460 995 00         | *Cover<br>プラグ                          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 9               | 0710 201 01         | *Plug<br>"U" ボルト                       | 1           |              | AA001501~             | ST - PA - 1/8  |
| 10              | 4003 079 00         | Bolt, "U"<br>熱処理座金                     | (2)         |              | AA001501~             |                |
| 11              | 0595 120 00         | Washer, Treatment<br>熱処理ナット (細目)       | (4)         |              | AA001501~             | M12            |
| 12              | 0535 120 00         | Nut, Treatment                         | (4)         |              | AA001501~             | M12 P = 1.25   |

注 意  
N O T E



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N           | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5352 760 00        | 下部走行配管組立<br>Piping Ass'y, Lower Traction   | 1           |              | AA001501~             |                |
| 1               | 4004 271 01         | 特殊ボルト<br>* Bolt, Special                   | 2           |              | AA001501~             | M12 × 30       |
| 2               | 0595 120 00         | 熱処理座金<br>* Washer, Treatment               | 2           |              | AA001501~             | M12            |
| 3               | 4260 249 00         | ステー<br>* Stay                              | 1           |              | AA001501~             |                |
| 4               | 4070 502 12         | ホース組立<br>* Hose Ass'y                      | 4           |              | AA001501~             | ℓ = 1000       |
| 5               | 0712 310 51         | エルボ<br>* Elbow                             | 4           |              | AA001501~             |                |
| 6               | #0755 846 UA        | ロータリ ジョイント組立<br>* Joint Ass'y, Rotary      | 1           |              | AA001501~             | Sh.No.5 - 3    |
| 7               | 4070 014 19         | ホース組立<br>* Hose Ass'y                      | 2           |              | AA001501~             | ℓ = 1000       |
| 8               | 0712 310 30         | アダプタ<br>* Adapter                          | 2           |              | AA001501~             |                |
| 9               | 0710 701 02         | ティー<br>* Tee                               | 2           |              | AA001501~             | ST - 1/4       |
| 10              | 0519 080 20         | 熱処理ボルト (L.W付)<br>* Bolt, Treatment (W/L.W) | 4           |              | AA001501~             | M8 × 20        |
| 11              | 0595 080 00         | 熱処理座金<br>* Washer, Treatment               | 4           |              | AA001501~             | M8             |
| 12              | 0710 601 02         | ニップル<br>* Nipple                           | 2           |              | AA001501~             | ST - N - 1/4   |
| 13              | 0712 310 50         | エルボ<br>* Elbow                             | 2           |              | AA001501~             |                |
| 14              | 4070 012 22         | ホース組立<br>* Hose Ass'y                      | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1260       |
| 15              | 4070 012 23         | ホース組立<br>* Hose Ass'y                      | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1050       |
| 16              | 0713 700 02         | アダプタ<br>* Adapter                          | 4           |              | AA001501~             |                |
| 17              | 0760 710 12         | "O" リング<br>* Ring, "O"                     | 4           |              | AA001501~             | P11 - 90B      |
| 18              | 0713 805 00         | アダプタ<br>* Adapter                          | 4           |              | AA001501~             |                |
| 19              | 0760 710 19         | "O" リング<br>* Ring, "O"                     | 4           |              | AA001501~             | P18 - 90B      |
| 20              | 4580 729 00         | パッド<br>* Pad                               | 4           |              | AA001501~             |                |


注 意  
N O T E

## SECTION 2

### TURNTABLE

ターントーブル

**石川島建機株式会社**  
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.




| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                    | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5320 769 00        | 旋回フレーム組立<br>Frame Ass'y, Swing                      | 1           |              | AA001501~AA002100     |                |
| 0-1             | ×5331 597 00        | 旋回ベアリング組立<br>Bearing Ass'y, Swing                   | 1           |              | AA001501~             |                |
| 0-2             | ×5358 593 00        | グリース配管組立<br>Piping Ass'y, Grease                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 1               | 0710 107 27         | エルボ<br>*Elbow                                       | 2           |              | AA001501~             |                |
| 1-1             | 0713 100 02         | スリーブ<br>**Sleeve                                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2               | ☆0779 000 88        | シンフレックス チューブ<br>*Tube, Synflex (ℓ = 550)            | 1           |              | AA001501~             | m単位で供給         |
| 3               | 0710 501 01         | ソケット<br>*Socket                                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 4               | 4074 032 01         | パイプ ニップル<br>*Nipple, Pipe                           | 1           |              | AA001501~             |                |
| 5               | 0517 060 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 8           | ←○           | AA001501~AA001555     | M6 × 20        |
|                 | 0517 060 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 10          |              | AA001556~             | M6 × 20        |
| 6               | 0544 060 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                 | 2           |              | AA001501~             | M6             |
| 7               | 0690 200 98         | キャップ<br>*Cap                                        | 1           |              | AA001501~             |                |
| 8               | △4206 521 00        | 旋回フレーム<br>*Frame, Swing                             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 9               | 4458 388 00         | カバー<br>*Cover                                       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 10              | 0690 220 26         | ロック組立<br>*Lock Ass'y                                | 1           |              | AA001501~             |                |
| 11              | 0728 111 15         | グリース ニップル<br>*Nipple, Grease                        | 1           | ←○           | AA001501~***          | PT1/8          |
|                 | 0728 111 65         | グリース ニップル<br>*Nipple, Grease                        | 1           |              | ***~                  | PT1/8 × 90°    |
| 12              | 4458 387 00         | カバー<br>*Cover                                       | 1           |              | AA001501~AA001555     |                |
| 13              | 0690 201 08         | ホール プラグ<br>*Plug, Hole                              | 4           |              | AA001501~             |                |
| 14              | 4422 551 00         | ブラケット<br>*Bracket                                   | 1           |              | AA001501~             |                |
| 15              | 0590 120 00         | バネ座金<br>*Washer, Lock                               | 2           |              | AA001501~             | M12            |
| 16              | 0513 120 20         | 熱処理ボルト<br>*Bolt, Treatment                          | 2           |              | AA001501~             | M12 × 20       |
| 17              | 0555 120 60         | 熱処理ボルト<br>*Bolt, Treatment                          | 16          |              | AA001501~             | M12 × 60       |
| 18              | 0605 405 11         | 旋回ベアリング<br>*Bearing, Swing                          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 19              | 0595 120 00         | 熱処理座金<br>*Washer, Treatment                         | 16          |              | AA001501~             | M12            |
| 20              | 0555 120 70         | 熱処理ボルト<br>*Bolt, Treatment                          | 16          |              | AA001501~             | M12 × 70       |
| 21              | 4458 765 00         | カバー<br>*Cover                                       | 1           |              | AA001556~             |                |
| 22              | 4458 746 00         | カバー<br>*Cover                                       | 1           |              | AA001556~             |                |

注 意 1. 本シートは AA001501~AA002100号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.



ターンテーブル及旋回ベアリング組立  
TURNTABLE & SWING BEARING ASS'Y



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                    | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5320 800 00        | 旋回フレーム組立<br>Frame Ass'y, Swing                      | 1           |              | AA002101～             |                |
| 0-1             | ×5331 597 00        | 旋回ベアリング組立<br>Bearing Ass'y, Swing                   | 1           |              | AA002101～             |                |
| 0-2             | ×5358 593 00        | グリース配管組立<br>Piping Ass'y, Grease                    | 1           |              | AA002101～             |                |
| 1               | 0710 107 27         | エルボ<br>*Elbow                                       | 2           |              | AA002101～             |                |
| 1-1             | 0713 100 02         | スリーブ<br>**Sleeve                                    | 1           |              | AA002101～             |                |
| 2               | ☆0779 000 88        | シンフレックス チューブ<br>*Tube, Synflex (ℓ = 550)            | 1           |              | AA002101～             | m単位で供給         |
| 3               | 0710 501 01         | ソケット<br>*Socket                                     | 1           |              | AA002101～             |                |
| 4               | 4074 032 01         | パイプ ニップル<br>*Nipple, Pipe                           | 1           |              | AA002101～             |                |
| 5               | 0517 060 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 8           |              | AA002101～***          | M6 × 20        |
| 6               | 0544 060 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                 | 6           |              | AA002101～***          | M6             |
|                 | 0544 060 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                 | 4           |              | ***～                  | M6             |
| 7               | 0690 200 98         | キャップ<br>*Cap                                        | 1           |              | AA002101～             |                |
| 8               | △4206 651 00        | 旋回フレーム<br>*Frame, Swing                             | 1           |              | AA002101～             |                |
| 9               | 4458 388 00         | カバー<br>*Cover                                       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 10              | 0690 220 26         | ロック組立<br>*Lock Ass'y                                | 3           |              | AA002101～             |                |
| 11              | 4457 066 00         | カバー<br>*Cover                                       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 12              | 0728 111 65         | グリース ニップル<br>*Nipple, Grease                        | 1           |              | AA002101～             | PT1/8 × 90°    |
| 13              | 4457 101 00         | カバー<br>*Cover                                       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 14              | 0690 201 08         | ホール プラグ<br>*Plug, Hole                              | 4           |              | AA002101～             |                |
| 15              | 4458 746 00         | カバー<br>*Cover                                       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 16              | 4422 551 00         | ブラケット<br>*Bracket                                   | 1           |              | AA002101～             |                |
| 17              | 0590 120 00         | バネ座金<br>*Washer, Lock                               | 2           |              | AA002101～             | M12            |
| 18              | 0513 120 20         | 熱処理ボルト<br>*Bolt, Treatment                          | 2           |              | AA002101～             | M12 × 20       |
| 19              | 0555 120 60         | 熱処理ボルト<br>*Bolt, Treatment                          | 16          |              | AA002101～             | M12 × 60       |
| 20              | 0605 405 11         | 旋回ベアリング<br>*Bearing, Swing                          | 1           |              | AA002101～             |                |
| 21              | 0595 120 00         | 熱処理座金<br>*Washer, Treatment                         | 16          |              | AA002101～             | M12            |
| 22              | 0555 120 70         | 熱処理ボルト<br>*Bolt, Treatment                          | 16          |              | AA002101～             | M12 × 70       |
| 23              | 0517 060 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           | ←<br>×       | AA002101～***          | M6 × 20        |
|                 | 0517 060 12         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           | —<br>—       | ***～                  | M6 × 12        |


注 意  
N O T E

## **SECTION 3**

### **SWING DRIVE DEVICE**

旋 回 駆 動 装 置

**石川島建機株式会社**  
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5331 597 00        | 旋回駆動装置<br>Swing Drive Device     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 1               | #0757 641 UA        | 旋回モータ組立<br>* Motor Ass'y, Swing  | 1           |              | AA001501~             | Sh.No.5 - 2    |
| 2               | 0555 120 30         | 熱処理ボルト<br>* Bolt, Treatment      | 4           |              | AA001501~             | M12 × 30       |
| 3               | 0595 120 00         | 熱処理座金<br>* Washer, Treatment     | 4           |              | AA001501~             | M12            |
| 4               | 0494 813 40         | 平行ピン<br>* Pin, Dowel             | 1           |              | AA001501~             | φ 13 × 40      |

注 意  
N O T E



旋回駆動組立

SWING DRIVE DEVICE

MODEL 30UJ

REV. No. 0

SHEET No. 3 - 1

## SECTION 4

### HYDRAULIC PIPING

油 圧 配 管

**石川島建機株式会社**  
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                        | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | ×5353 011 00        | リターン及サクション配管組立<br>Piping Ass'y, Return & Suction        | 1           |              | AA001501~AA002100     |                   |
|                 | ×5353 432 00        | リターン及サクション配管組立<br>Piping Ass'y, Return & Suction        | 1           |              | AA002101~AA002140     |                   |
|                 | ×5353 581 00        | リターン及サクション配管組立<br>Piping Ass'y, Return & Suction        | 1           |              | AA002141~             |                   |
| 1               | 0690 081 86         | ホース クランプ<br>* Clamp, Hose                               | 14          | ←○           | AA001501~***          |                   |
|                 | 0690 078 08         | ホース クランプ<br>* Clamp, Hose                               | 14          | ←○           | ***~                  |                   |
| 2               | 4070 184 26         | ホース<br>* Hose                                           | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 260           |
| 3               | 4292 168 00         | チューブ<br>* Tube                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 4               | 0712 312 43         | 径違いアダプタ<br>* Adapter, Reducer                           | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 5               | 0712 310 54         | エルボ<br>* Elbow                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 6               | 0710 100 32         | エルボ<br>* Elbow                                          | 1           | ←×           | AA001501~***          |                   |
|                 | 4072 991 00         | エルボ<br>* Elbow                                          | 1           | ←×           | ***~                  |                   |
| 7               | 4070 200 09         | ホース組立<br>* Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1350          |
| 8               | 0712 310 52         | エルボ<br>* Elbow                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 9               | 0712 310 51         | エルボ<br>* Elbow                                          | 1           |              | AA001501~AA002100     |                   |
|                 | 0712 310 51         | エルボ<br>* Elbow                                          | 1           |              | AA002101~             | Option            |
| 10              | 0753 205 UA         | チェック バルブ組立<br>* Valve Ass'y, Check                      | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 11              | 4074 052 00         | パイプ ニップル<br>* Nipple, Pipe                              | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 12              | 0713 300 29         | パイプ ジョイント<br>* Joint, Pipe                              | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 13              | 4080 000 29         | ホース クランプ<br>* Clamp, Hose                               | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 14              | 0518 100 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>* Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           | ←○           | AA001501~***          | M10 × 20 P = 1.25 |
|                 | 0518 100 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>* Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           | ←○           | ***~                  | M10 × 25 P = 1.25 |
| 15              | 4070 015 10         | ホース組立<br>* Hose Ass'y                                   | 2           |              | AA001501~             | ℓ = 1000          |
| 16              | 4070 016 13         | ホース組立<br>* Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 950           |
| 17              | 4072 485 00         | コネクタ<br>* Connector                                     | 3           |              | AA001501~             |                   |
| 18              | 4070 184 19         | ホース<br>* Hose                                           | 3           |              | AA001501~             | ℓ = 200           |
| 19              | 4070 035 68         | シンフレックス ホース<br>* Hose, Synflex                          | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 780           |
| 20              | 0712 310 50         | エルボ<br>* Elbow                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 21              | 4070 035 69         | シンフレックス ホース<br>* Hose, Synflex                          | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 920           |
| 22              | 4070 015 06         | ホース組立<br>* Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 600           |
| 23              | 4060 063 00         | エルボ<br>* Elbow                                          | 1           | ←×           | AA001501~AA002100     |                   |
|                 | 0712 310 41         | 45° エルボ<br>* Elbow, 45°                                 | 1           | ←×           | AA002101~             |                   |
| 24              | #0756 955 UA        | ソレノイド バルブ組立<br>* Valve Ass'y, Solenoid                  | 1           |              | AA001501~             | Sh.No.5 - 6       |
| 25              | 0562 080 70         | 六角穴付ボルト<br>* Bolt, Socket Head                          | 2           |              | AA001501~             | M8 × 70           |

注 意  
N O T E



リターン及サクション配管組立

RETURN & SUCTION PIPING ASS'Y

MODEL 30UJ

REV. No. ③

SHEET No. 4 - 1

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                    | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN.          | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 26              | 0790 000 05         | スパイラル チューブ<br>*Tube, Spiral                         | 1           |                       | AA001501~***          | ℓ = 250        |
| 27              | 0820 067 05         | ケーブル バンド<br>*Band, Cable                            | 4           |                       | AA001501~AA002100     |                |
| 28              | 4580 736 00         | パッド<br>*Pad                                         | 1           |                       | AA001501~AA002100     |                |
| 29              | 4580 732 00         | パッド<br>*Pad                                         | 1           |                       | AA001501~***          |                |
| 30              | 4070 604 00         | ホース<br>*Hose                                        | 1           |                       | AA001501~             | ℓ = 930        |
| 31              | 0690 078 10         | ホース クランプ<br>*Clamp, Hose                            | 4           |                       | AA001501~             |                |
| 32              | 4292 427 00         | サクション チューブ<br>*Tube, Suction                        | 1           |                       | AA001501~             |                |
| 33              | 0760 319 12         | "O" リング<br>*Ring, "O"                               | 3           |                       | AA001501~             | 912 - 90B      |
| 34              | 0712 310 51         | エルボ<br>*Elbow                                       | 1           |                       | AA001501~             |                |
| 35              | 0712 310 50         | エルボ<br>*Elbow                                       | 2           |                       | AA001501~             |                |
| 36              | 0519 080 45         | 熱処理ボルト (L.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)           | 2           | ↑<br>O<br>↑           | AA001501~***          | M8 × 45        |
|                 | 0519 080 40         | 熱処理ボルト (L.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)           | 2           |                       | ***~                  | M8 × 40        |
|                 |                     | 45° エルボ                                             |             |                       |                       |                |
| 37              | 0712 310 42         | エルボ, 45°<br>*Elbow, 45°                             | 1           |                       | AA001501~             |                |
| 38              | 4076 923 00         | マニホールド<br>*Manifold                                 | 1           |                       | AA001501~             |                |
| 39              | 0712 310 31         | アダプタ<br>*Adapter                                    | 1           |                       | AA001501~             |                |
| 40              | 0713 700 03         | アダプタ<br>*Adapter                                    | 1           |                       | AA001501~             |                |
| 41              | 0760 710 16         | "O" リング<br>*Ring, "O"                               | 1           |                       | AA001501~             | P14 - 90B      |
| 42              | 0710 122 00         | エルボ<br>*Elbow                                       | 1           |                       | AA001501~             |                |
| 43              | 0760 710 12         | "O" リング<br>*Ring, "O"                               | 1           |                       | AA001501~             | P11 - 90B      |
| 44              | #0756 986 UA        | コントロール バルブ組立<br>*Valve Ass'y, Control               | 1           | ↑<br>x<br>↑<br>x<br>↑ | AA001501~AA002100     | Sh.No.5 - 4    |
|                 | #0756 351 UA        | コントロール バルブ組立<br>*Valve Ass'y, Control               | 1           |                       | AA002101~AA002140     | Sh.No.5 - 4    |
|                 | #0756 360 UA        | コントロール バルブ組立<br>*Valve Ass'y, Control               | 1           |                       | AA002141~             | Sh.No.5 - 4A   |
| 45              | 0712 310 34         | アダプタ<br>*Adapter                                    | 1           |                       | AA001501~             |                |
| 46              | 4072 495 00         | エルボ<br>*Elbow                                       | 1           |                       | AA001501~             |                |
| 47              | 0760 319 08         | "O" リング<br>*Ring, "O"                               | 1           |                       | AA001501~             | 908 - 90B      |
| 48              | 0517 080 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 3           |                       | AA001501~             | M8 × 20        |
| 49              | 4003 001 00         | "U" ボルト<br>*Bolt, "U"                               | 1           |                       | AA001501~             | M8             |
| 50              | 0590 080 00         | バネ座金<br>*Washer, Lock                               | 2           |                       | AA001501~             | M8             |
| 51              | 0521 080 00         | 六角ナット (F.W付)<br>*Nut, Hex. (W/F.W)                  | 2           |                       | ***~                  | M8             |
| 52              | 0545 100 00         | 六角ナット (細目)<br>*Nut, Hex.                            | 1           |                       | ***~                  | M10 P = 1.25   |
| 53              | 4550 718 00         | トリム シール<br>*Seal, Trim                              | 1           |                       | ***~AA002100          | ℓ = 140        |
| 54              | 0710 503 10         | ソケット<br>*Socket                                     | 1           |                       | ***~                  |                |
| 55              | 0710 600 04         | ニップル<br>*Nipple                                     | 1           |                       | AA002101~             |                |

注 意  
N O T E



リターン及サクション配管組立

RETURN & SUCTION PIPING ASS'Y

MODEL 30UJ

- 28 -






REV. No.

③

SHEET No. 4 - 1


| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 56              | 0710 701 03         | ティー<br>* Tee                     | 1           |              | AA002101~             |                |
| 57              | 0712 310 31         | アダプタ<br>* Adapter                | 1           |              | AA002101~             |                |

注 意  
N O T E



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N            | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5353 011 00        | 旋回及走行配管組立<br>Piping Ass'y, Swing & Traction | 1           |              | AA001501~AA002100     |                |
|                 | ×5353 432 00        | 旋回及走行配管組立<br>Piping Ass'y, Swing & Traction | 1           |              | AA002101~AA002140     |                |
|                 | ×5353 581 00        | 旋回及走行配管組立<br>Piping Ass'y, Swing & Traction | 1           |              | AA002141~             |                |
| 1               | 4070 001 09         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                        | 1           | 「×」          | AA001501~AA002100     | ℓ = 900        |
|                 | 4070 577 07         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                        | 1           | 「×」          | AA002101~             | ℓ = 800        |
| 2               | 4070 001 18         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                        | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 400        |
| 3               | 4070 001 20         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                        | 1           | 「○」          | AA001501~***          | ℓ = 550        |
|                 | 4070 001 02         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                        | 1           | 「○」          | ***~                  | ℓ = 500        |
| 4               | 4070 001 45         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                        | 1           | 「○」          | AA001501~***          | ℓ = 750        |
|                 | 4070 001 21         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                        | 1           | 「○」          | ***~                  | ℓ = 650        |
| 5               | 4070 502 02         | アダプタ<br>*Adapter                            | 2           |              | AA001501~             | ℓ = 650        |
| 6               | 0713 700 03         | "O" リング<br>*Ring, "O"                       | 2           |              | AA001501~             |                |
| 7               | 0760 710 16         | 45° エルボ<br>*Elbow, 45°                      | 2           |              | AA001501~             | P14 - 90B      |
| 8               | 0712 310 41         | ソケット<br>*Socket                             | 4           |              | AA001501~             |                |
| 9               | 0710 503 03         | コネクタ<br>*Connector                          | 2           |              | AA001501~             |                |
| 10              | 4060 047 00         | コネクタ<br>*Connector                          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 11              | 4060 046 00         | コネクタ<br>*Connector                          | 4           |              | AA001501~             |                |
| 12              | 4072 676 00         | コネクタ<br>*Connector                          | 2           |              | AA001501~             |                |
| 13              | 0760 319 06         | "O" リング<br>*Ring, "O"                       | 6           |              | AA001501~             | 906 - 90B      |

注 意  
N O T E



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N          | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5353 011 00        | ポンプ吐出配管組立<br>Piping Ass'y, Pump Discharge | 1           |              | AA001501~AA002100     |                |
|                 | ×5353 432 00        | ポンプ吐出配管組立<br>Piping Ass'y, Pump Discharge | 1           |              | AA002101~AA002140     |                |
|                 | ×5353 581 00        | ポンプ吐出配管組立<br>Piping Ass'y, Pump Discharge | 1           |              | AA002141~             |                |
| 1               | 4070 503 04         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                      | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1450       |
| 2               | 4070 503 01         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                      | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1150       |
| 3               | 0820 067 05         | ケーブル バンド<br>*Band, Cable                  | 8           |              | AA001501~***          |                |
|                 | 0820 067 05         | ケーブル バンド<br>*Band, Cable                  | 4           |              | ***~AA002100          |                |
| 4               | 4580 733 00         | パッド<br>*Pad                               | 3           |              | AA001501~***          |                |
|                 | 4580 733 00         | パッド<br>*Pad                               | 1           |              | ***~AA002100          |                |
| 5               | 4070 035 24         | シンフレックス ホース<br>*Hose, Synflex             | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 900        |
| 6               | 4070 503 02         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                      | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1250       |
| 7               | 0790 000 02         | スパイラル チューブ<br>*Tube, Spiral               | 1           |              | AA001501~***          | ℓ = 250        |
|                 | 0790 000 02         | スパイラル チューブ<br>*Tube, Spiral               | 1           |              | ***~AA002100          | ℓ = 950        |
|                 | 0790 000 02         | スパイラル チューブ<br>*Tube, Spiral               | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 650        |
| 8               | 4580 736 00         | パッド<br>*Pad                               | 1           |              | AA001501~***          |                |
| 9               | 0712 310 50         | エルボ<br>*Elbow                             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 10              | 0759 105 UA         | フィルタ組立<br>*Filter Ass'y                   | 1           |              | AA001501~             |                |
| 11              | 0710 710 01         | ティー<br>*Tee                               | 1           |              | AA001501~             |                |
| 12              | 4072 672 00         | エルボ<br>*Elbow                             | 3           |              | AA001501~             |                |
| 13              | 0710 113 32         | エルボ<br>*Elbow                             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 14              | 0760 710 16         | "O" リング<br>*Ring, "O"                     | 1           |              | AA001501~             | P14 - 90B      |
| 15              | 0760 319 10         | "O" リング<br>*Ring, "O"                     | 3           |              | AA001501~             | 910 - 90B      |
| 16              | 4077 061 00         | プラグ<br>*Plug                              | 3           |              | AA001501~             | 1/4            |
| 17              | 4060 058 00         | エルボ<br>*Elbow                             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 18              | 0760 319 08         | "O" リング<br>*Ring, "O"                     | 3           |              | AA001501~             | 908 - 90B      |
| 19              | 0712 310 32         | アダプタ<br>*Adapter                          | 3           |              | AA001501~             |                |
| 20              | 4060 059 00         | エルボ<br>*Elbow                             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 21              | 4060 083 00         | エルボ<br>*Elbow                             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 22              | 4580 733 00         | パッド<br>*Pad                               | 1           |              | AA001501~***          |                |
|                 | ×4072 390 03        | パッド<br>*Pad                               | 1           |              | 使用せず<br>Not for use   |                |
|                 | 4070 390 03         | パッド<br>*Pad                               | 1           |              | ***~AA002100          |                |
|                 | 4580 538 00         | パッド<br>*Pad                               | 1           |              | AA002101~             |                |
| 23              | 4080 084 00         | ホース クランプ<br>*Clamp, Hose                  | 1           |              | AA002101~             |                |

↑  
↓

↑  
↓

注 意  
N O T E



ポンプ吐出配管組立

PUMP DISCHARGE PIPING ASS'Y

MODEL 30UJ

- 33 -


REV. No. ②

SHEET No. 4 - 3

4

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                    | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| ● 24            | 4424 350 00         | ブラケット<br>*Bracket                                   | 1           |              | AA002101~             |                |
| ● 25            | 4580 771 00         | パッド<br>*Pad                                         | 1           |              | AA002101~             |                |
| ● 26            | 0517 080 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           |              | AA002101~             | M8 × 25        |

注 意  
N O T E



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                        | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5353 012 00        | 制御配管組立<br>Piping Ass'y, Control                         | 1           |              | AA001501~AA002100     |                |
| 0-1             | ×5353 013 00        | 制御配管組立 (A, B 切換)<br>Piping Ass'y, Control (A, B Change) | 1           |              | AA001501~AA002100     |                |
| 1               | #0756 937 UA        | リモコン バルブ組立<br>*Valve Ass'y, Remote Control              | 2           |              | AA001501~AA002100     | Sh.No.5-5      |
| 2               | 0519 060 20         | 熱処理ボルト (L.W 付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)              | 8           |              | AA001501~             | M6 × 20        |
| 3               | 4448 017 00         | ネーム プレート<br>*Plate, Name                                | (1)         |              | AA001501~             |                |
| 4               | 0712 310 50         | エルボ<br>*Elbow                                           | 1           |              | AA001501~             |                |
| 5               | 0712 310 40         | 45° エルボ<br>*Elbow, 45°                                  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 6               | 4070 548 13         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                    | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1100       |
| 6-1             | ☆4405 309 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (A2)                           | 2           |              | AA001501~             | 4405 309 00    |
| 7               | 4070 548 06         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                    | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1200       |
| 7-1             | ☆4405 310 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (S2)                           | 2           |              | AA001501~             | 4405 310 00    |
| 8               | 0820 067 09         | ケーブル バンド<br>*Band, Cable                                | 8           |              | AA001501~             |                |
| 9               | 4070 548 02         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                    | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 2050       |
| 9-1             | ☆4405 312 01        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (RT)                           | 2           |              | AA001501~             | 4405 312 00    |
| 10              | 4070 548 42         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                    | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1670       |
| 10-1            | ☆4405 312 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (LT)                           | 2           |              | AA001501~             | 4405 312 00    |
| 11              | 4070 548 17         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                    | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 950        |
| 11-1            | ☆4405 308 01        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (C1)                           | 2           |              | AA001501~             | 4405 308 00    |
| 12              | 4070 548 17         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                    | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 950        |
| 12-1            | ☆4405 307 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (B2)                           | 2           |              | AA001501~             | 4405 307 00    |
| 13              | 4070 548 25         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                    | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 700        |
| 13-1            | ☆4405 307 01        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (B1)                           | 2           |              | AA001501~             | 4405 307 00    |
| 14              | 4070 548 25         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                    | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 700        |
| 14-1            | ☆4405 308 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (C2)                           | 2           |              | AA001501~             | 4405 308 00    |
| 15              | 4070 548 25         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                    | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 700        |
| 15-1            | ☆4405 309 01        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (A1)                           | 2           |              | AA001501~             | 4405 309 00    |
| 16              | 4070 548 27         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                    | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 600        |
| 16-1            | ☆4405 310 01        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (S1)                           | 2           |              | AA001501~             | 4405 310 00    |
| 17              | 4080 000 10         | クランプ<br>*Clamp                                          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 18              | 0524 100 00         | 六角ナット (F.W 付 細目)<br>*Nut, Hex. (W/F.W)                  | 1           |              | AA001501~             | M10 P = 1.25   |
| 19              | 4070 548 12         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                    | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1000       |
| 19-1            | ☆4405 311 01        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (RP)                           | 2           |              | AA001501~             | 4405 311 00    |
| 20              | 4070 548 16         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                    | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 850        |

注 意 1. 本シートは AA001501~AA002100 号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.



制御配管組立 (干防無し)  
CONTROL PIPING ASS'Y




| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                    | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS                                                              |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 20-1            | ☆4405 311 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (LP)                       | 2           |              | AA001501~             | 4405 311 00                                                                 |
| 21              | 0712 310 40         | 45° エルボ<br>*Elbow, 45°                              | 2           |              | AA001501~             |                                                                             |
| 22              | 0760 710 12         | "O" リング<br>*Ring, "O"                               | 20          |              | AA001501~             | P11 - 90B                                                                   |
| 23              | 0713 700 02         | アダプタ<br>*Adapter                                    | 12          |              | AA001501~             |                                                                             |
| 24              | 0710 122 00         | エルボ<br>*Elbow                                       | 8           |              | AA001501~             |                                                                             |
| 25              | #0756 936 UA        | リモコン バルブ組立 (A.B切換用)<br>*Valve Ass'y, Remote Control | 1           | 「O」          | AA001501~***          | Sh.No.5 - 5 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> |
|                 | #0756 332 UA        | リモコン バルブ組立 (A.B切換用)<br>*Valve Ass'y, Remote Control | 1           |              | ***~AA002100          | Sh.No.5 - 5 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> |
| 26              | 4497 940 00         | レバー<br>*Lever                                       | 1           |              | AA001501~             |                                                                             |
| 27              | 0690 283 22         | グリップ<br>*Grip                                       | 1           |              | AA001501~             |                                                                             |
| 28              | 0544 080 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                 | 1           |              | AA001501~             | M8                                                                          |
| 29              | 4010 535 00         | ピン<br>*Pin                                          | 1           |              | AA001501~             | ◆                                                                           |
| 30              | 0493 510 10         | スナップ リング<br>*Ring, Snap                             | 1           |              | AA001501~             | φ 10                                                                        |

注 意

1. 本シートは AA001501~AA002100 号機迄適用。

N O T E

This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N           | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5353 447 00        | 制御配管組立 (1)<br>Piping Ass'y, Control (1)    | 1           |              | AA002101~             |                |
| 1               | 0820 067 09         | *Band, Cable<br>ケーブル バンド                   | AR          |              | AA002101~             |                |
| 2               | 4070 548 16         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 850        |
| 3               | 4070 548 17         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 950        |
| 3-1             | ☆4405 308 01        | *Plate, Name (C1)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 308 00    |
| 4               | 4070 548 25         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 700        |
| 4-1             | ☆4405 307 01        | *Plate, Name (B1)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 307 00    |
| 5               | 4070 548 26         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 500        |
| 5-1             | ☆4405 308 02        | *Plate, Name (C2)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 308 00    |
| 6               | 4070 548 25         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 700        |
| 6-1             | ☆4405 309 01        | *Plate, Name (A1)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 309 00    |
| 7               | 4070 548 36         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           | ↑○           | AA002101~***          | ℓ = 550        |
|                 | 4070 548 27         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           | ↑○           | ***~                  | ℓ = 600        |
| 7-1             | ☆4405 310 01        | *Plate, Name (S1)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 310 00    |
| 8               | 4080 000 10         | *Clamp<br>六角ナット (F.W付 細目)                  | 1           |              | AA002101~             |                |
| 9               | 0524 100 00         | *Nut, Hex. (W/L.W)<br>六角ナット (F.W付 細目)      | 1           |              | AA002101~             | M10 P = 1.25   |
| 10              | 4070 548 36         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           | ↑○           | AA002101~***          | ℓ = 550        |
|                 | 4070 548 27         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           | ↑○           | ***~                  | ℓ = 600        |
| 11              | 4070 548 16         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 850        |
| 11-1            | ☆4405 311 01        | *Plate, Name (RP)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 311 00    |
| 12              | 4070 548 25         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 700        |
| 12-1            | ☆4405 311 02        | *Plate, Name (LP)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 311 00    |
| 13              | #0756 337 UA        | *Valve Ass'y, Remote Control<br>リモコン バルブ組立 | 2           |              | AA002101~             | Sh.No.5-5A     |
| 14              | 0519 060 25         | *Bolt, Treatment (W/L.W)<br>熱処理ボルト (L.W付)  | 8           |              | AA002101~             | M6 × 25        |
| 15              | 4448 127 00         | *Plate, Name<br>ネーム プレート                   | (1)         |              | AA002101~             |                |
| 16              | 0712 310 50         | *Elbow<br>エルボ                              | 1           |              | AA002101~             |                |
| 17              | 4070 548 41         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           | ↑○           | AA002101~***          | ℓ = 1850       |
|                 | 4070 548 04         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           | ↑○           | ***~                  | ℓ = 1800       |
| 17-1            | ☆4405 312 01        | *Plate, Name (RT)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 312 00    |
| 18              | 0712 310 40         | *Elbow, 45°<br>45° エルボ                     | 1           |              | AA002101~             |                |
| 19              | 4070 548 42         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           | ↑○           | AA002101~***          | ℓ = 1670       |
|                 | 4070 548 03         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           | ↑○           | ***~                  | ℓ = 1600       |
| 19-1            | ☆4405 312 02        | *Plate, Name (LT)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 312 00    |

注 意  
N O T E

IHI

制御配管組立 (1) (干防付)

CONTROL PIPING ASS'Y (1)

MODEL 30UJ

- 37 - 2 -

REV. No. ①

SHEET No. 4 - 4A

4


| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 20              | 4070 548 16         | ホース組立<br>*Hose Ass'y             | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 850        |
| 20 - 1          | ☆4405 310 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (S2)    | 2           |              | AA002101~             | 4405 310 00    |
| 21              | 4070 548 36         | ホース組立<br>*Hose Ass'y             | 1           | ┌<br>○<br>└  | AA002101~***          | ℓ = 550        |
|                 | 4070 548 27         | ホース組立<br>*Hose Ass'y             | 1           |              | ***~                  | ℓ = 600        |
|                 |                     | "O" リング                          |             |              |                       |                |
| 22              | 0760 710 12         | *Ring, "O"                       | 22          |              | AA002101~             | P11 - 90B      |
|                 |                     | コネクタ                             |             |              |                       |                |
| 23              | 0713 700 70         | *Connector                       | 12          |              | AA002101~             |                |
|                 |                     | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)            |             |              |                       |                |
| 24              | 0518 100 25         | *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 2           |              | AA002101~             | M10×25 P=1.25  |
|                 |                     | パイロット バルブ組立                      |             |              |                       |                |
| 25              | #0756 326 UA        | *Valve Ass'y, Pilot              | 1           |              | AA002101~             | Sh.No.5 - 16   |
|                 |                     | 45° エルボ                          |             |              |                       |                |
| 26              | 0710 121 00         | *Elbow, 45°                      | 3           |              | AA002101~             |                |
|                 |                     | エルボ                              |             |              |                       |                |
| 27              | 0710 122 00         | *Elbow                           | 7           |              | AA002101~             |                |
|                 |                     | クロス                              |             |              |                       |                |
| 28              | 0710 801 03         | *Cross                           | 1           |              | AA002101~             |                |
|                 |                     | エルボ                              |             |              |                       |                |
| 29              | 0710 118 04         | *Elbow                           | 1           |              | AA002101~             |                |
|                 |                     | 径違いエルボ                           |             |              |                       |                |
| 30              | 0712 312 50         | *Elbow, Reducer                  | 1           |              | AA002101~             | PF1/4 × PT3/8  |
|                 |                     | 45° エルボ                          |             |              |                       |                |
| 31              | 0712 310 40         | *Elbow, 45°                      | 3           |              | AA002101~             |                |
|                 |                     | ティー                              |             |              |                       |                |
| 32              | 0710 701 02         | *Tee                             | 1           |              | AA002101~             | ST1/4          |
|                 |                     | ニップル                             |             |              |                       |                |
| 33              | 0710 601 02         | *Nipple                          | 1           |              | AA002101~             | ST - N - 1/4   |

注 意  
N O T E



制御配管組立 (1) (干防付)  
CONTROL PIPING ASS'Y (1)

MODEL 30UJ



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                      | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | × 5353 014 00       | 制御配管組立<br>Piping Ass'y, Control                       | 1           |              | AA001501~AA002100     |                   |
| 1               | # 0756 937 UA       | リモコン バルブ組立<br>*Valve Ass'y, Remote Control            | 2           |              | AA001501~             | Sh.No.5 - 5       |
| 2               | 0519 060 20         | 熱処理ボルト (L.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)             | 8           |              | AA001501~             | M6 × 20           |
| 3               | 4070 548 34         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 750           |
| 3 - 1           | ☆4405 307 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (B2)                         | 2           |              | AA001501~             | 4405 307 00       |
| 4               | 4070 548 28         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           | 「O」          | AA001501~***          | ℓ = 400           |
|                 | 4070 548 26         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           |              | ***~                  | ℓ = 500           |
| 4 - 1           | ☆4405 308 01        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (C1)                         | 2           |              | AA001501~             | 4405 308 00       |
| 5               | 4070 548 27         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 600           |
| 5 - 1           | ☆4405 309 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (A2)                         | 2           |              | AA001501~             | 4405 309 00       |
| 6               | 4070 548 26         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 500           |
| 6 - 1           | ☆4405 310 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (S2)                         | 2           |              | AA001501~             | 4405 310 00       |
| 7               | 0712 310 50         | エルボ<br>*Elbow                                         | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 8               | 0712 310 40         | 45° エルボ<br>*Elbow, 45°                                | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 9               | 4070 548 02         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 2050          |
| 9 - 1           | ☆4405 312 01        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (RT)                         | 2           |              | AA001501~             | 4405 312 00       |
| 10              | 4070 548 42         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1670          |
| 10 - 1          | ☆4405 312 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (LT)                         | 2           |              | AA001501~             | 4405 312 00       |
| 11              | 0520 100 20         | 熱処理ボルト (L.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)          | 2           |              | AA001501~             | M10 × 20 P = 1.25 |
| 12              | 0518 100 30         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatmnt (W/L.W, F.W) | 2           |              | AA001501~             | M10 × 30 P = 1.25 |
| 13              | 4405 265 00         | ネーム プレート<br>*Plate, Name (For A~D)                    | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 13 - 1          | 4448 116 00         | ネーム プレート<br>*Plate, Name (For A・B・G)                  | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 14              | 4423 548 00         | ブラケット<br>*Bracket                                     | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 15              | 4405 954 00         | ネーム プレート<br>*Plate, Name                              | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 16              | 4070 548 44         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1470          |
| 16 - 1          | ☆4405 307 03        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (R1)                         | 2           |              | AA001501~             | 4405 307 00       |
| 17              | 4070 548 11         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1300          |
| 17 - 1          | ☆4405 310 03        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (L2)                         | 2           |              | AA001501~             | 4405 310 00       |
| 18              | 4070 548 43         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1370          |
| 18 - 1          | ☆4405 308 03        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (R2)                         | 2           |              | AA001501~             | 4405 308 00       |
| 19              | 4070 548 38         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1550          |
| 19 - 1          | ☆4405 307 04        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (R3)                         | 2           |              | AA001501~             | 4405 307 00       |
| 20              | 4070 548 12         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1000          |

注 意

1. 本シートは AA001501~AA002100 号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS                                                               |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 20 - 1          | ☆4405 311 01        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (RP)                   | 2           |              | AA001501~             | 4405 311 00                                                                  |
| 21              | 4070 548 56         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                            | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1570                                                                     |
| 21 - 1          | ☆4405 308 04        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (R4)                   | 2           |              | AA001501~             | 4405 308 00                                                                  |
| 22              | 0820 067 09         | ケーブル バンド<br>*Band, Cable                        | 8           |              | AA001501~             |                                                                              |
| 23              | 4070 548 45         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                            | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1170                                                                     |
| 23 - 1          | ☆4405 307 01        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (B1)                   | 2           |              | AA001501~             | 4405 307 00                                                                  |
| 24              | 4070 548 19         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                            | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1250                                                                     |
| 24 - 1          | ☆4405 308 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (C2)                   | 2           |              | AA001501~             | 4405 308 00                                                                  |
| 25              | 4070 548 16         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                            | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 850                                                                      |
| 25 - 1          | ☆4405 309 01        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (A1)                   | 2           |              | AA001501~             | 4405 309 00                                                                  |
| 26              | 4070 548 25         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                            | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 700                                                                      |
| 26 - 1          | ☆4405 310 01        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (S1)                   | 2           |              | AA001501~             | 4405 310 00                                                                  |
| 27              | 4080 000 10         | ホース クランプ<br>*Clamp, Hose                        | 1           |              | AA001501~             |                                                                              |
| 28              | 0524 100 00         | 六角ナット (F.W付 細目)<br>*Nut, Hex. (W/F.W)           | 1           |              | AA001501~             | M10 P = 1.25                                                                 |
| 29              | 4070 548 16         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                            | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 850                                                                      |
| 29 - 1          | ☆4405 311 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (LP)                   | 2           |              | AA001501~             | 4405 311 00                                                                  |
| 30              | 0712 310 40         | 45° エルボ<br>*Elbow, 45°                          | 2           |              | AA001501~             |                                                                              |
| 31              | 0760 710 12         | "O" リング<br>*Ring, "O"                           | 20          |              | AA001501~             | P11 - 90B                                                                    |
| 32              | 0710 122 00         | エルボ<br>*Elbow                                   | 7           |              | AA001501~             |                                                                              |
| 33              | 0712 310 50         | エルボ<br>*Elbow                                   | 12          |              | AA001501~             |                                                                              |
| 34              | 4070 548 07         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                            | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1350                                                                     |
| 34 - 1          | ☆4405 310 04        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (L4)                   | 2           |              | AA001501~             | 4405 310 00                                                                  |
| 35              | 0710 503 02         | ソケット<br>*Socket                                 | 1           |              | AA001501~             |                                                                              |
| 36              | 0712 310 40         | 45° エルボ<br>*Elbow, 45°                          | 2           |              | AA001501~             |                                                                              |
| 37              | 0712 310 30         | アダプタ<br>*Adapter                                | 1           |              | AA001501~             |                                                                              |
| 38              | 4070 548 11         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                            | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1300                                                                     |
| 38 - 1          | ☆4405 309 03        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (L1)                   | 2           |              | AA001501~             | 4405 309 00                                                                  |
| 39              | # 0756 863 UA       | マルチ バルブ組立<br>*Valve Ass'y, Multiple (For A~D)   | 1           |              | AA001501~             | Sh.No.5 - 14                                                                 |
| 39 - 1          | # 0756 304 UA       | マルチ バルブ組立<br>*Valve Ass'y, Multiple (For A・B・G) | 1           |              | AA001501~             | Sh.No.5 - 14 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> |
| 40              | 4070 548 06         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                            | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1200                                                                     |
| 40 - 1          | ☆4405 309 04        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (L3)                   | 2           |              | AA001501~             | 4405 309 00                                                                  |
| 41              | 0713 700 02         | アダプタ<br>*Adapter                                | 12          |              | AA001501~             |                                                                              |

注 意 1. 本シートは AA001501~AA002100 号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.



制御配管組立 (A~D 及 A・B・G 切換) (干防無し)

CONTROL PIPING ASS'Y (A~D & A・B・G CHANGE)

REV. No. 3

MODEL 30UJ

- 40 -

SHEET No. 4 - 4

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 42              | ×4423 127 00        | ブラケット<br>*Bracket                | 1           |              | 使用せず<br>Not for use   |                |
|                 | 4423 739 00         | ブラケット<br>*Bracket                | 1           | ┌○┐          | AA001501～***          |                |
|                 | 5353 349 00         | ブラケット<br>*Bracket                | 1           | ┌○┐          | ***～                  |                |
| 43              | 4424 208 00         | ブラケット<br>**Bracket               | 1           |              | ***～                  |                |
| 44              | 4424 207 00         | ブラケット<br>**Bracket               | 2           |              | ***～                  |                |
| 45              | 0562 050 10         | 六角穴付ボルト<br>**Bolt, Socket Head   | 2           |              | ***～                  | M5 × 10        |
| 46              | 0590 050 00         | バネ座金<br>**Washer, Lock           | 2           |              | ***～                  | M5             |
| 47              | 0710 122 00         | エルボ<br>*Elbow                    | 1           | ┌○┐          | AA001501～***          |                |
|                 | 0713 700 02         | アダプタ<br>*Adapter                 | 1           | ┌○┐          | ***～                  |                |
| 48              | 0712 310 50         | エルボ<br>*Elbow                    | 1           | ┌○┐          | AA001501～***          |                |
|                 | 0712 310 40         | 45° エルボ<br>*Elbow, 45°           | 1           | ┌○┐          | ***～                  |                |

注 意 1. 本シートは AA001501～AA002100 号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501～AA002100.




制御配管組立 (A～D 及 A・B・G 切換) (干防無し)

CONTROL PIPING ASS'Y (A～D & A・B・G CHANGE)

REV. No. ②

SHEET No. 4 - 4



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N              | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5353 457 00        | 制御配管組立 (1)<br>Piping Ass'y, Control (1)       | 1           |              | AA002101~             |                |
| 1               | 0820 067 09         | *Band, Cable<br>ホース組立                         | AR          |              | AA002101~             |                |
| 2               | 4070 548 16         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 850        |
| 3               | 4070 548 45         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           | ←○           | AA002101~***          | ℓ = 1170       |
|                 | 4070 548 18         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           | ←○           | ***~                  | ℓ = 1050       |
| 3-1             | ☆4405 307 01        | *Plate, Name (B1)<br>ホース組立                    | 2           |              | AA002101~             | 4405 307 00    |
| 4               | 4070 548 19         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           | ←○           | AA002101~***          | ℓ = 1250       |
|                 | 4070 548 18         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           | ←○           | ***~                  | ℓ = 1050       |
| 4-1             | ☆4405 308 02        | *Plate, Name (C2)<br>ホース組立                    | 2           |              | AA002101~             | 4405 308 00    |
| 5               | 4070 548 16         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           | ←○           | AA002101~***          | ℓ = 850        |
|                 | 4070 548 34         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           | ←○           | ***~                  | ℓ = 750        |
| 5-1             | ☆4405 309 01        | *Plate, Name (A1)<br>ホース組立                    | 2           |              | AA002101~             | 4405 309 00    |
| 6               | 4070 548 25         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 700        |
| 6-1             | ☆4405 310 01        | *Plate, Name (S1)<br>クランプ                     | 2           |              | AA002101~             | 4405 310 00    |
| 7               | 4080 000 10         | *Clamp<br>六角ナット (F.W付 細目)                     | 1           |              | AA002101~             |                |
| 8               | 0524 100 00         | *Nut, Hex.(W/F.W)<br>ホース組立                    | 1           |              | AA002101~             | M10 P=1.25     |
| 9               | 4070 548 36         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           | ←○           | AA002101~***          | ℓ = 550        |
|                 | 4070 548 27         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           | ←○           | ***~                  | ℓ = 600        |
| 10              | 4070 548 16         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 850        |
| 10-1            | ☆4405 311 01        | *Plate, Name (RP)<br>ホース組立                    | 2           |              | AA002101~             | 4405 311 00    |
| 11              | 4070 548 25         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 700        |
| 11-1            | ☆4405 311 02        | *Plate, Name (LP)<br>リモコン バルブ組立               | 2           |              | AA002101~             | 4405 311 00    |
| 12              | #0756 337 UA        | *Valve Ass'y, Remote Control<br>熱処理ボルト (L.W付) | 2           |              | AA002101~             | Sh.No.5 - 5A   |
| 13              | 0519 060 25         | *Bolt, Treatment (W/L.W)<br>ホース組立             | 8           |              | AA002101~             | M6 × 25        |
| 14              | 4070 548 26         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 500        |
| 14-1            | ☆4405 308 01        | *Plate, Name (C1)<br>ホース組立                    | 2           |              | AA002101~             | 4405 308 00    |
| 15              | 4070 548 26         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 500        |
| 15-1            | ☆4405 310 02        | *Plate, Name (S2)<br>エルボ                      | 2           |              | AA002101~             | 4405 310 00    |
| 16              | 0712 310 50         | *Elbow<br>ホース組立                               | 1           |              | AA002101~             |                |
| 17              | 4070 548 41         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           | ←○           | AA002101~***          | ℓ = 1850       |
|                 | 4070 548 04         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           | ←○           | ***~                  | ℓ = 1800       |
| 17-1            | ☆4405 312 01        | *Plate, Name (RT)<br>45° エルボ                  | 2           |              | AA002101~             | 4405 312 00    |
| 18              | 0712 310 40         | *Elbow, 45°                                   | 1           |              | AA002101~             |                |

注 意  
N O T E

**IHI**

制御配管組立 (1) (A~D 及 A・B・G 切換) (干防付)

CONTROL PIPING ASS'Y (1) (A~D & A・B・G CHANGE) REV. No. ①

MODEL 30UJ

- 41 - 2 -

SHEET No. 4 - 4A

4

A

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                      | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 19              | 4070 548 42         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           | └○┐          | AA002101~***          | ℓ = 1670          |
|                 | 4070 548 03         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           |              | ***~                  | ℓ = 1600          |
| 19 - 1          | ☆4405 312 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (LT)                         | 2           |              | AA002101~             | 4405 312 00       |
| 20              | 0520 100 20         | 熱処理ボルト (L.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)          | 2           |              | AA002101~             | M10 × 20 P = 1.25 |
| 21              | 0518 100 30         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatmnt (W/L.W, F.W) | 2           |              | AA002101~             | M10 × 30 P = 1.25 |
| 22              | 4405 265 00         | ネーム プレート<br>*Plate, Name (For A~D)                    | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 22 - 1          | 4448 116 00         | ネーム プレート<br>*Plate, Name (For A・B・G)                  | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 23              | 4423 548 00         | ブラケット<br>*Bracket                                     | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 24              | 4405 954 00         | ネーム プレート<br>*Plate, Name                              | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 25              | 4070 548 44         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           | └○┐          | AA002101~***          | ℓ = 1470          |
|                 | 4070 548 11         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           |              | ***~                  | ℓ = 1300          |
| 25 - 1          | ☆4405 308 03        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (R2)                         | 2           |              | AA002101~             | 4405 308 00       |
| 26              | 4070 548 11         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           | └○┐          | AA002101~***          | ℓ = 1300          |
|                 | 4070 548 06         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           |              | ***~                  | ℓ = 1200          |
| 26 - 1          | ☆4405 309 04        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (L3)                         | 2           |              | AA002101~             | 4405 309 00       |
| 27              | 0760 710 12         | "O" リング<br>*Ring, "O"                                 | 22          |              | AA002101~             | P11 - 90B         |
| 28              | 0713 700 70         | コネクタ<br>*Connector                                    | 13          |              | AA002101~             |                   |
| 29              | 4070 548 43         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           | └○┐          | AA002101~***          | ℓ = 1370          |
|                 | 4070 548 11         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           |              | ***~                  | ℓ = 1300          |
| 29 - 1          | ☆4405 307 04        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (R3)                         | 2           |              | AA002101~             | 4405 307 00       |
| 30              | 4070 548 38         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           | └○┐          | AA002101~***          | ℓ = 1550          |
|                 | 4070 548 33         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           |              | ***~                  | ℓ = 1150          |
| 30 - 1          | ☆4405 308 04        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (R4)                         | 2           |              | AA002101~             | 4405 308 00       |
| 31              | 4070 548 56         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           | └○┐          | AA002101~***          | ℓ = 1570          |
|                 | 4070 548 11         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           |              | ***~                  | ℓ = 1300          |
| 31 - 1          | ☆4405 307 03        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (R1)                         | 2           |              | AA002101~             | 4405 307 00       |
| 32              | 4070 548 11         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1300          |
| 32 - 1          | ☆4405 310 03        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (L2)                         | 2           |              | AA002101~             | 4405 310 00       |
| 33              | 4070 548 06         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1200          |
| 33 - 1          | ☆4405 310 04        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (L4)                         | 2           |              | AA002101~             | 4405 310 00       |
| 34              | 4070 548 07         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           | └○┐          | AA002101~***          | ℓ = 1350          |
|                 | 4070 548 33         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                  | 1           |              | ***~                  | ℓ = 1150          |
| 34 - 1          | ☆4405 309 03        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (L1)                         | 2           |              | AA002101~             | 4405 309 00       |

注 意  
N O T E

**IHI**

制御配管組立 (1) (A~D 及 A・B・G 切換) (干防付)

CONTROL PIPING ASS'Y (1) (A~D & A・B・G CHANGE) REV. No.

①

MODEL 30UJ

- 41 - 3 -

SHEET No. 4 - 4A

4

A

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                        | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS                                                               |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 35              | 0518 100 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>* Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           |              | AA002101~             | M10 × 25 P = 1.25                                                            |
| 36              | #0756 326 UA        | パイロット バルブ組立<br>* Valve Ass'y, Pilot                     | 1           |              | AA002101~             | Sh.No.5 - 16                                                                 |
| 37              | 0710 121 00         | 45° エルボ<br>* Elbow, 45°                                 | 3           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 38              | 4070 548 36         | ホース組立<br>* Hose Ass'y                                   | 1           | 「O」          | AA002101~***          | ℓ = 550                                                                      |
|                 | 4070 548 27         | ホース組立<br>* Hose Ass'y                                   | 1           |              | ***~                  | ℓ = 600                                                                      |
| 39              | 0712 310 50         | エルボ<br>* Elbow                                          | 10          |              | AA002101~             |                                                                              |
| 40              | 0712 310 40         | 45° エルボ<br>* Elbow, 45°                                 | 3           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 41              | 0710 503 02         | ソケット<br>* Socket                                        | 1           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 42              | 0712 310 30         | アダプタ<br>* Adapter                                       | 1           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 43              | 4423 739 00         | ブラケット<br>* Bracket                                      | 1           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 44              | # 0756 863 UA       | マルチ バルブ組立<br>* Valve Ass'y, Multiple (For A~D)          | 1           |              | AA002101~             | Sh.No.5 - 14                                                                 |
| 44 - 1          | # 0756 304 UA       | マルチ バルブ組立<br>* Valve Ass'y, Multiple (For A・B・G)        | 1           |              | AA002101~             | Sh.No.5 - 14 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> |
| 45              | 0710 122 00         | エルボ<br>* Elbow                                          | 6           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 46              | 0712 312 50         | 径違いエルボ<br>* Elbow, Reducer                              | 1           |              | AA002101~             | PF1/4 × PT3/8                                                                |
| 47              | 0710 801 03         | クロス<br>* Cross                                          | 1           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 48              | 0710 118 04         | エルボ<br>* Elbow                                          | 1           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 49              | 0712 310 40         | 45° エルボ<br>* Elbow, 45°                                 | 3           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 50              | 0710 701 02         | ティー<br>* Tee                                            | 1           |              | AA002101~             | ST1/4                                                                        |
| 51              | 0710 601 02         | ニップル<br>* Nipple                                        | 1           |              | AA002101~             | ST - N - 1/4                                                                 |

注 意  
N O T E



制御配管組立 (1) (A~D 及 A・B・G 切換) (干防付)

CONTROL PIPING ASS'Y (1) (A~D & A・B・G CHANGE) REV. No. 1


MODEL 30UJ

- 41 - 4 -

SHEET No. 4 - 4A

4

A



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N           | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5353 461 00        | 制御配管組立 (1)<br>Piping Ass'y, Control (1)    | 1           |              | AA002101~             |                |
| 1               | 0820 067 09         | *Band, Cable<br>ケーブル バンド                   | AR          |              | AA002101~             |                |
| 2               | 4070 548 16         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 850        |
| 3               | 4070 548 17         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 950        |
| 3-1             | ☆4405 308 01        | *Plate, Name (C1)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 308 00    |
| 4               | 4070 548 25         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 700        |
| 4-1             | ☆4405 307 01        | *Plate, Name (B1)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 307 00    |
| 5               | 4070 548 26         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 500        |
| 5-1             | ☆4405 308 02        | *Plate, Name (C2)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 308 00    |
| 6               | 4070 548 16         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           | └○┘          | AA002101~***          | ℓ = 850        |
|                 | 4070 548 34         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           | └○┘          | ***~                  | ℓ = 750        |
| 6-1             | ☆4405 309 01        | *Plate, Name (A1)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 309 00    |
| 7               | 4070 548 34         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           | └○┘          | AA002101~***          | ℓ = 750        |
|                 | 4070 548 25         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           | └○┘          | ***~                  | ℓ = 700        |
| 7-1             | ☆4405 310 01        | *Plate, Name (S1)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 310 00    |
| 8               | 4080 000 10         | *Clamp<br>六角ナット (F.W付 細目)                  | 1           |              | AA002101~             |                |
| 9               | 0524 100 00         | *Nut, Hex.(W/F.W)<br>六角ナット                 | 1           |              | AA002101~             | M10 P=1.25     |
| 10              | 4070 548 36         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           | └○┘          | AA002101~***          | ℓ = 550        |
|                 | 4070 548 27         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           | └○┘          | ***~                  | ℓ = 600        |
| 11              | 4070 548 16         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 850        |
| 11-1            | ☆4405 311 01        | *Plate, Name (RP)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 311 00    |
| 12              | 4070 548 25         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 700        |
| 12-1            | ☆4405 311 02        | *Plate, Name (LP)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 311 00    |
| 13              | #0756 337 UA        | *Valve Ass'y, Remote Control<br>リモコン バルブ組立 | 2           |              | AA002101~             | Sh.No.5-5A     |
| 14              | 0519 060 25         | *Bolt, Treatment (W/L.W)<br>熱処理ボルト (L.W付)  | 8           |              | AA002101~             | M6 × 25        |
| 15              | 0712 310 50         | *Elbow<br>エルボ                              | 1           |              | AA002101~             |                |
| 16              | 4070 548 41         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           | └○┘          | AA002101~***          | ℓ = 1850       |
|                 | 4070 548 04         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           | └○┘          | ***~                  | ℓ = 1800       |
| 16-1            | ☆4405 312 01        | *Plate, Name (RT)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 312 00    |
| 17              | 0712 310 40         | *Elbow, 45°<br>45° エルボ                     | 1           |              | AA002101~             |                |
| 18              | 4070 548 42         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           | └○┘          | AA002101~***          | ℓ = 1670       |
|                 | 4070 548 03         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           | └○┘          | ***~                  | ℓ = 1600       |
| 18-1            | ☆4405 312 02        | *Plate, Name (LT)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 312 00    |

注 意  
N O T E



制御配管組立 (1) (A・B 切換) (干防付)  
CONTROL PIPING ASS'Y (1) (A・B CHANGE)

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                        | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS                                                               |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 19              | 0520 100 20         | 熱処理ボルト (L.W付 細目)<br>* Bolt, Treatment (W/L.W)           | 2           |              | AA002101~             | M10 × 20 P = 1.25                                                            |
| 20              | 0518 100 30         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>* Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           |              | AA002101~             | M10 × 30 P = 1.25                                                            |
| 21              | #0756 862 UA        | マルチ バルブ組立<br>* Valve Ass'y, Multiple (For A・B)          | 1           |              | AA002101~             | Sh.No.5 - 14 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span> |
| 22              | 4423 548 00         | ブラケット<br>* Bracket                                      | 1           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 23              | 4405 954 00         | ネーム プレート<br>* Plate, Name                               | 1           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 24              | 4070 548 36         | ホース組立<br>* Hose Ass'y                                   | 1           | ←            | AA002101~***          | ℓ = 550                                                                      |
|                 | 4070 548 27         | ホース組立<br>* Hose Ass'y<br>"O" リング                        | 1           | ←            | ***~                  | ℓ = 600                                                                      |
| 25              | 0760 710 12         | * Ring, "O"<br>アダプタ                                     | 22          |              | AA002101~             | P11 - 90B                                                                    |
| 26              | 0713 700 70         | * Adapter<br>ホース組立                                      | 12          |              | AA002101~             |                                                                              |
| 27              | 4070 548 13         | * Hose Ass'y<br>ホース組立                                   | 1           | ←            | AA002101~***          | ℓ = 1100                                                                     |
|                 | 4070 548 18         | * Hose Ass'y<br>ネーム プレート                                | 1           | ←            | ***~                  | ℓ = 1050                                                                     |
| 27 - 1          | ☆4405 309 04        | * Plate, Name (L3)<br>ホース組立                             | 2           |              | AA002101~             | 4405 309 00                                                                  |
| 28              | 4070 548 33         | * Hose Ass'y<br>ホース組立                                   | 1           | ←            | AA002101~***          | ℓ = 1150                                                                     |
|                 | 4070 548 18         | * Hose Ass'y<br>ネーム プレート                                | 1           | ←            | ***~                  | ℓ = 1050                                                                     |
| 28 - 1          | ☆4405 310 03        | * Plate, Name (L2)<br>ホース組立                             | 2           |              | AA002101~             | 4405 310 00                                                                  |
| 29              | 4070 548 33         | * Hose Ass'y<br>ホース組立                                   | 1           | ←            | AA002101~***          | ℓ = 1150                                                                     |
|                 | 4070 548 18         | * Hose Ass'y<br>ネーム プレート                                | 1           | ←            | ***~                  | ℓ = 1050                                                                     |
| 29 - 1          | ☆4405 310 04        | * Plate, Name (L4)<br>ホース組立                             | 2           |              | AA002101~             | 4405 310 00                                                                  |
| 30              | 4070 548 19         | * Hose Ass'y<br>ホース組立                                   | 1           | ←            | AA002101~***          | ℓ = 1250                                                                     |
|                 | 4070 548 33         | * Hose Ass'y<br>ネーム プレート                                | 1           | ←            | ***~                  | ℓ = 1150                                                                     |
| 30 - 1          | ☆4405 309 03        | * Plate, Name (L1)<br>熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)             | 2           |              | AA002101~             | 4405 309 00                                                                  |
| 31              | 0518 100 25         | * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)<br>パイロット バルブ組立           | 2           |              | AA002101~             | M10 × 25 P = 1.25                                                            |
| 32              | #0756 326 UA        | * Valve Ass'y, Pilot<br>45° エルボ                         | 1           |              | AA002101~             | Sh.No.5 - 16                                                                 |
| 33              | 0710 121 00         | * Elbow, 45°<br>エルボ                                     | 3           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 34              | 0712 310 50         | * Elbow<br>アダプタ                                         | 5           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 35              | 0712 310 30         | * Adapter<br>ブラケット                                      | 2           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 36              | 4423 126 00         | * Bracket<br>ネーム プレート                                   | 1           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 37              | 4405 602 00         | * Plate, Name (For A・B)<br>ホース組立                        | 1           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 38              | 4070 548 50         | * Hose Ass'y<br>ホース組立                                   | 1           | ←            | AA002101~***          | ℓ = 460                                                                      |
|                 | 4070 548 26         | * Hose Ass'y<br>ネーム プレート                                | 1           | ←            | ***~                  | ℓ = 500                                                                      |
| 38 - 1          | ☆4405 310 02        | * Plate, Name (S2)<br>エルボ                               | 2           |              | AA002101~             | 4405 310 00                                                                  |
| 39              | 0710 122 00         | * Elbow<br>径違いエルボ                                       | 7           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 40              | 0712 312 50         | * Elbow, Reducer                                        | 1           |              | AA002101~             | PF1/4 × PT3/8                                                                |

注 意  
N O T E

**IHI**

制御配管組立 (1) (A・B切換) (干防付)

CONTROL PIPING ASS'Y (1) (A・B CHANGE)

MODEL 30UJ

- 41 - 7 -

REV. No.

①

SHEET No. 4 - 4

4

B

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 41              | 0710 801 03         | クロス<br>*Cross                    | 1           |              | AA002101~             |                |
| 42              | 0710 118 04         | エルボ<br>*Elbow                    | 1           |              | AA002101~             |                |
| 43              | 0712 310 40         | 45° エルボ<br>*Elbow, 45°           | 3           |              | AA002101~             |                |
| 44              | 0710 701 02         | ティー<br>*Tee                      | 1           |              | AA002101~             | ST1/4          |
| 45              | 0710 601 02         | ニップル<br>*Nipple                  | 1           |              | AA002101~             | ST-N-1/4       |

注 意  
N O T E



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N           | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5353 488 00        | 制御配管組立<br>Piping Ass'y, Control            | 1           |              | AA002101~             |                |
| 1               | 0820 067 09         | *Band, Cable<br>ケーブル バンド                   | AR          |              | AA002101~             |                |
| 2               | 4070 548 16         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 850        |
| 3               | 4070 548 17         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 950        |
| 3-1             | ☆4405 308 01        | *Plate, Name (C1)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 308 00    |
| 4               | 4070 548 25         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 700        |
| 4-1             | ☆4405 307 01        | *Plate, Name (B1)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 307 00    |
| 5               | 4070 548 26         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 500        |
| 5-1             | ☆4405 308 02        | *Plate, Name (C2)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 308 00    |
| 6               | 4070 548 25         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 700        |
| 6-1             | ☆4405 309 01        | *Plate, Name (A1)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 309 00    |
| 7               | 4070 548 36         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           | ↑            | AA002101~***          | ℓ = 550        |
|                 | 4070 548 27         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           | ↑            | ***~                  | ℓ = 600        |
| 7-1             | ☆4405 310 01        | *Plate, Name (S1)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 310 00    |
| 8               | 4080 000 10         | *Clamp<br>六角ナット (F.W付 細目)                  | 1           |              | AA002101~             |                |
| 9               | 0524 100 00         | *Nut, Hex.(W/F.W)<br>六角ナット (F.W付 細目)       | 1           |              | AA002101~             | M10 P = 1.25   |
| 10              | 4070 548 36         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           | ↑            | AA002101~***          | ℓ = 550        |
|                 | 4070 548 27         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           | ↑            | ***~                  | ℓ = 600        |
| 11              | 4070 548 16         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 850        |
| 11-1            | ☆4405 311 01        | *Plate, Name (RP)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 311 00    |
| 12              | 4070 548 25         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 700        |
| 12-1            | ☆4405 311 02        | *Plate, Name (LP)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 311 00    |
| 13              | #0756 337 UA        | *Valve Ass'y, Remote Control<br>リモコン バルブ組立 | 2           |              | AA002101~             | Sh.No.5 - 5A   |
| 14              | 0519 060 25         | *Bolt, Treatment (W/L.W)<br>熱処理ボルト (L.W付)  | 8           |              | AA002101~             | M6 × 25        |
| 15              | 4448 127 00         | *Plate, Name<br>ネーム プレート                   | 1           |              | AA002101~             |                |
| 16              | 4070 548 12         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           | ↑            | AA002101~***          | ℓ = 1000       |
|                 | 4070 548 17         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           | ↑            | ***~                  | ℓ = 950        |
| 16-1            | ☆4405 307 02        | *Plate, Name (B2)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 307 00    |
| 17              | 4070 548 33         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1150       |
| 17-1            | ☆4405 309 02        | *Plate, Name (A2)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 309 00    |
| 18              | 4070 548 26         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 500        |
| 19              | 4070 548 16         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 850        |
| 19-1            | ☆4405 310 02        | *Plate, Name (S2)<br>ネーム プレート              | 2           |              | AA002101~             | 4405 310 00    |

注 意  
N O T E

IHI

制御配管組立 (Aタイプ) (干防無し)  
CONTROL PIPING ASS'Y (A TYPE)

MODEL 30UJ

- 41 - 10 -

REV. No. (1)

SHEET No. 4 - 4

4

C

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N             | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| ● 20            | 4070 548 36         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                         | 1           | ←<br>┌○      | AA002101~***          | ℓ = 550           |
| ●               | 4070 548 27         | ホース組立<br>*Hose Ass'y<br>エルボ                  | 1           |              | ***~                  | ℓ = 600           |
| 21              | 0712 310 50         | *Elbow<br>ホース組立                              | 1           | ←<br>┌○      | AA002101~             |                   |
| ● 22            | 4070 548 41         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                         | 1           |              | AA002101~***          | ℓ = 1850          |
| ●               | 4070 548 04         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                      | 1           |              | ***~                  | ℓ = 1800          |
| 22-1            | ☆4405 312 01        | *Plate, Name (RT)<br>45° エルボ                 | 2           | ←<br>┌○      | AA002101~             | 4405 312 00       |
| 23              | 0712 310 40         | *Elbow, 45°<br>ホース組立                         | 1           |              | AA002101~             |                   |
| ● 24            | 4070 548 42         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                         | 1           |              | AA002101~***          | ℓ = 1670          |
| ●               | 4070 548 03         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                      | 1           |              | ***~                  | ℓ = 1600          |
| 24-1            | ☆4405 312 02        | *Plate, Name (LT)<br>"O" リング                 | 2           |              | AA002101~             | 4405 312 00       |
| 25              | 0760 710 12         | *Ring, "O"<br>アダプタ                           | 26          |              | AA002101~             | P11 - 90B         |
| 26              | 0713 700 70         | *Adapter<br>熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)            | 12          |              | AA002101~             |                   |
| 27              | 0518 100 25         | *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)<br>パイロット バルブ組立 | 2           |              | AA002101~             | M10 × 25 P = 1.25 |
| 28              | #0756 326 UA        | *Valve Ass'y, Pilot<br>45° エルボ               | 1           |              | AA002101~             | Sh.No.5 - 16      |
| 29              | 0710 121 00         | *Elbow, 45°<br>エルボ                           | 3           |              | AA002101~             |                   |
| 30              | 0710 122 00         | *Elbow<br>クロス                                | 11          |              | AA002101~             |                   |
| 31              | 0710 801 03         | *Cross<br>エルボ                                | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 32              | 0710 118 04         | *Elbow<br>径違いエルボ                             | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 33              | 0712 312 50         | *Elbow, Reducer<br>45° エルボ                   | 1           |              | AA002101~             | PF1/4 × PT3/8     |
| 34              | 0712 310 40         | *Elbow, 45°<br>ティー                           | 3           |              | AA002101~             |                   |
| 35              | 0710 701 02         | *Tee<br>ニップル                                 | 1           |              | AA002101~             | ST1/4             |
| 36              | 0710 601 02         | *Nipple                                      | 1           |              | AA002101~             | ST - N - 1/4      |

注 意  
N O T E




制御配管組立 (Aタイプ) (干防無し)  
CONTROL PIPING ASS'Y (A TYPE)

MODEL 30UJ

REV. No. ①

SHEET No. 4 - 4



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N              | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5353 489 00        | 制御配管組立<br>Piping Ass'y, Control               | 1           |              | AA002101~             |                |
| 1               | 0820 067 09         | ケーブル バンド<br>*Band, Cable                      | AR          |              | AA002101~             |                |
| 2               | 4070 548 16         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 850        |
| 3               | 4070 548 45         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           | ←○           | AA002101~***          | ℓ = 1170       |
|                 | 4070 548 18         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           | ←○           | ***~                  | ℓ = 1050       |
| 3-1             | ☆4405 307 01        | *Plate, Name (B1)<br>ホース組立                    | 2           |              | AA002101~             | 4405 307 00    |
| 4               | 4070 548 19         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           | ←○           | AA002101~***          | ℓ = 1250       |
|                 | 4070 548 18         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           | ←○           | ***~                  | ℓ = 1050       |
| 4-1             | ☆4405 308 02        | *Plate, Name (C2)<br>ホース組立                    | 2           |              | AA002101~             | 4405 308 00    |
| 5               | 4070 548 16         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           | ←○           | AA002101~***          | ℓ = 850        |
|                 | 4070 548 34         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           | ←○           | ***~                  | ℓ = 750        |
| 5-1             | ☆4405 309 01        | *Plate, Name (A1)<br>ホース組立                    | 2           |              | AA002101~             | 4405 309 00    |
| 6               | 4070 548 25         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 700        |
| 6-1             | ☆4405 310 01        | *Plate, Name (S1)<br>クランプ                     | 2           |              | AA002101~             | 4405 310 00    |
| 7               | 4080 000 10         | *Clamp<br>六角ナット (F.W付 細目)                     | 1           |              | AA002101~             |                |
| 8               | 0524 100 00         | *Nut, Hex.(W/F.W)<br>ホース組立                    | 1           |              | AA002101~             | M10 P = 1.25   |
| 9               | 4070 548 36         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           | ←○           | AA002101~***          | ℓ = 550        |
|                 | 4070 548 27         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           | ←○           | ***~                  | ℓ = 600        |
| 10              | 4070 548 16         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 850        |
| 10-1            | ☆4405 311 01        | *Plate, Name (RP)<br>ホース組立                    | 2           |              | AA002101~             | 4405 311 00    |
| 11              | 4070 548 25         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 700        |
| 11-1            | ☆4405 311 02        | *Plate, Name (LP)<br>リモコン バルブ組立               | 2           |              | AA002101~             | 4405 311 00    |
| 12              | #0756 337 UA        | *Valve Ass'y, Remote Control<br>熱処理ボルト (L.W付) | 2           |              | AA002101~             | Sh.No.5 - 5A   |
| 13              | 0519 060 25         | *Bolt, Treatment (W/L.W)<br>ホース組立             | 8           |              | AA002101~             | M6 × 25        |
| 14              | 4070 548 26         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 500        |
| 15              | 4070 548 34         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           | ←○           | AA002101~***          | ℓ = 750        |
|                 | 4070 548 25         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           | ←○           | ***~                  | ℓ = 700        |
| 15-1            | ☆4405 307 02        | *Plate, Name (B2)<br>ホース組立                    | 2           |              | AA002101~             | 4405 307 00    |
| 16              | 4070 548 26         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 500        |
| 16-1            | ☆4405 308 01        | *Plate, Name (C1)<br>ホース組立                    | 2           |              | AA002101~             | 4405 308 00    |
| 17              | 4070 548 27         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 600        |
| 17-1            | ☆4405 309 02        | *Plate, Name (A2)<br>ホース組立                    | 2           |              | AA002101~             | 4405 309 00    |
| 18              | 4070 548 26         | *Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 500        |

注 意  
N O T E

IHI

制御配管組立 (A~D 及 A・B・G 切換) (干防無し)

CONTROL PIPING ASS'Y (A~D & A・B・G CHANGE)

REV. No.

①

MODEL 30UJ

- 41 - 14 -

SHEET No. 4 - 4

4

D

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 18-1            | ☆4405 310 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (S2)                          | 2           |              | AA002101~             | 4405 310 00       |
| 19              | 0712 310 50         | エルボ<br>*Elbow                                          | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 20              | 0712 310 40         | 45° エルボ<br>*Elbow, 45°                                 | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 21              | 4070 548 41         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ←            | AA002101~***          | ℓ = 1850          |
|                 | 4070 548 04         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ←            | ***~                  | ℓ = 1800          |
| 21-1            | ☆4405 312 01        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (RT)                          | 2           |              | AA002101~             | 4405 312 00       |
| 22              | 4070 548 42         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ←            | AA002101~***          | ℓ = 1670          |
|                 | 4070 548 03         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ←            | ***~                  | ℓ = 1600          |
| 22-1            | ☆4405 312 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (LT)                          | 2           |              | AA002101~             | 4405 312 00       |
| 23              | 0520 100 20         | 熱処理ボルト (L.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)           | 2           |              | AA002101~             | M10 × 20 P = 1.25 |
| 24              | 0518 100 30         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatmrnt (W/L.W, F.W) | 2           |              | AA002101~             | M10 × 30 P = 1.25 |
| 25              | 4405 265 00         | ネーム プレート<br>*Plate, Name (For A~D)                     | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 25-1            | 4448 116 00         | ネーム プレート<br>*Plate, Name (For A・B・G)                   | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 26              | 4423 548 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 27              | 4405 954 00         | ネーム プレート<br>*Plate, Name                               | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 28              | 4070 548 44         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ←            | AA002101~***          | ℓ = 1470          |
|                 | 4070 548 11         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ←            | ***~                  | ℓ = 1300          |
| 28-1            | ☆4405 308 03        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (R2)                          | 2           |              | AA002101~             | 4405 308 00       |
| 29              | 4070 548 11         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ←            | AA002101~***          | ℓ = 1300          |
|                 | 4070 548 06         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ←            | ***~                  | ℓ = 1200          |
| 29-1            | ☆4405 309 04        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (L3)                          | 2           |              | AA002101~             | 4405 309 00       |
| 30              | 0760 710 12         | "O" リング<br>*Ring, "O"                                  | 26          |              | AA002101~             | P11 - 90B         |
| 31              | 0713 700 70         | アダプタ<br>*Adapter                                       | 13          |              | AA002101~             |                   |
| 32              | 4070 548 43         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ←            | AA002101~***          | ℓ = 1370          |
|                 | 4070 548 11         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ←            | ***~                  | ℓ = 1300          |
| 32-1            | ☆4405 307 04        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (R3)                          | 2           |              | AA002101~             | 4405 307 00       |
| 33              | 4070 548 38         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ←            | AA002101~***          | ℓ = 1550          |
|                 | 4070 548 33         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ←            | ***~                  | ℓ = 1150          |
| 33-1            | ☆4405 308 04        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (R4)                          | 2           |              | AA002101~             | 4405 308 00       |
| 34              | 4070 548 56         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ←            | AA002101~***          | ℓ = 1570          |
|                 | 4070 548 11         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ←            | ***~                  | ℓ = 1300          |
| 34-1            | ☆4405 307 03        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (R1)                          | 2           |              | AA002101~             | 4405 307 00       |
| 35              | 4070 548 11         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1300          |

注 意  
N O T E



制御配管組立 (A~D 及 A・B・G 切換) (干防無し)

CONTROL PIPING ASS'Y (A~D & A・B・G CHANGE)

REV. No. ①

MODEL 30UJ


- 41 - 15 -

SHEET No. 4 - 4

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS                                                               |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 35 - 1          | ☆4405 310 03        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (L2)                          | 2           |              | AA002101~             | 4405 310 00                                                                  |
| 36              | 4070 548 06         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1200                                                                     |
| 36 - 1          | ☆4405 310 04        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (L4)                          | 2           |              | AA002101~             | 4405 310 00                                                                  |
| 37              | 4070 548 07         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA002101~***          | ℓ = 1350                                                                     |
|                 | 4070 548 33         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | ***~                  | ℓ = 1150                                                                     |
| 37 - 1          | ☆4405 309 03        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (L1)                          | 2           |              | AA002101~             | 4405 309 00                                                                  |
| 38              | 0518 100 25         | 熱処理ボルト (L.W. F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           |              | AA002101~             | M10 × 25 P = 1.25                                                            |
| 39              | #0756 326 UA        | パイロット バルブ組立<br>*Valve Ass'y, Pilot                     | 1           |              | AA002101~             | Sh.No.5 - 16                                                                 |
| 40              | 0710 121 00         | 45° エルボ<br>*Elbow, 45°                                 | 3           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 41              | 0710 122 00         | エルボ<br>*Elbow                                          | 10          |              | AA002101~             |                                                                              |
| 42              | 4070 548 36         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | LO           | AA002101~***          | ℓ = 550                                                                      |
|                 | 4070 548 27         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | ***~                  | ℓ = 600                                                                      |
| 43              | 0712 310 50         | エルボ<br>*Elbow                                          | 12          |              | AA002101~             |                                                                              |
| 44              | 0712 310 40         | 45° エルボ<br>*Elbow, 45°                                 | 3           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 45              | 0710 503 02         | ソケット<br>*Socket                                        | 1           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 46              | 0712 310 30         | アダプタ<br>*Adapter                                       | 1           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 47              | 4423 739 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 48              | #0756 863 UA        | マルチ バルブ組立<br>*Valve Ass'y, Multiple (For A~D)          | 1           |              | AA002101~             | Sh.No.5 - 14                                                                 |
| 48 - 1          | #0756 304 UA        | マルチ バルブ組立<br>*Valve Ass'y, Multiple (For A・B・G)        | 1           |              | AA002101~             | Sh.No.5 - 14 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> |
| 49              | 0712 312 50         | 径違いエルボ<br>*Elbow, Reducer                              | 1           |              | AA002101~             | PF1/4 × PT3/8                                                                |
| 50              | 0710 801 03         | クロス<br>*Cross                                          | 1           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 51              | 0710 118 04         | エルボ<br>*Elbow                                          | 1           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 52              | 0712 310 40         | 45° エルボ<br>*Elbow, 45°                                 | 3           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 53              | 0710 701 02         | ティー<br>*Tee                                            | 1           |              | AA002101~             | ST1/4                                                                        |
| 54              | 0710 601 02         | ニップル<br>*Nipple                                        | 1           |              | AA002101~             | ST - N - 1/4                                                                 |

注 意

N O T E



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N              | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5353 490 00        | 制御配管組立<br>Piping Ass'y, Control               | 1           |              | AA002101~             |                |
| 1               | 0820 067 09         | *Band, Cable<br>ホース組立                         | AR          |              | AA002101~             |                |
| 2               | 4070 548 16         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 850        |
| 3               | 4070 548 12         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           | ←○           | AA002101~***          | ℓ = 1000       |
|                 | 4070 548 17         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           | ←○           | ***~                  | ℓ = 950        |
| 3-1             | ☆4405 307 02        | *Plate, Name (B2)<br>ホース組立                    | 2           |              | AA002101~             | 4405 307 00    |
| 4               | 4070 548 25         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 700        |
| 4-1             | ☆4405 307 01        | *Plate, Name (B1)<br>ホース組立                    | 2           |              | AA002101~             | 4405 307 00    |
| 5               | 4070 548 26         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 500        |
| 5-1             | ☆4405 308 02        | *Plate, Name (C2)<br>ホース組立                    | 2           |              | AA002101~             | 4405 308 00    |
| 6               | 4070 548 16         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           | ←○           | AA002101~***          | ℓ = 850        |
|                 | 4070 548 34         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           | ←○           | ***~                  | ℓ = 750        |
| 6-1             | ☆4405 309 01        | *Plate, Name (A1)<br>ホース組立                    | 2           |              | AA002101~             | 4405 309 00    |
| 7               | 4070 548 34         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           | ←○           | AA002101~***          | ℓ = 750        |
|                 | 4070 548 25         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           | ←○           | ***~                  | ℓ = 700        |
| 7-1             | ☆4405 310 01        | *Plate, Name (S1)<br>クランプ                     | 2           |              | AA002101~             | 4405 310 00    |
| 8               | 4080 000 10         | *Clamp<br>六角ナット (F.W付 細目)                     | 1           |              | AA002101~             |                |
| 9               | 0524 100 00         | *Nut, Hex.(W/F.W)<br>ホース組立                    | 1           |              | AA002101~             | M10 P = 1.25   |
| 10              | 4070 548 36         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           | ←○           | AA002101~***          | ℓ = 550        |
|                 | 4070 548 27         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           | ←○           | ***~                  | ℓ = 600        |
| 11              | 4070 548 16         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 850        |
| 11-1            | ☆4405 311 01        | *Plate, Name (RP)<br>ホース組立                    | 2           |              | AA002101~             | 4405 311 00    |
| 12              | 4070 548 25         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 700        |
| 12-1            | ☆4405 311 02        | *Plate, Name (LP)<br>リモコン バルブ組立               | 2           |              | AA002101~             | 4405 311 00    |
| 13              | #0756 337 UA        | *Valve Ass'y, Remote Control<br>熱処理ボルト (L.W付) | 2           |              | AA002101~             | Sh.No.5 - 5A   |
| 14              | 0519 060 25         | *Bolt, Treatment (W/L.W)<br>ホース組立             | 8           |              | AA002101~             | M6 × 25        |
| 15              | 4070 548 17         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 950        |
| 15-1            | ☆4405 308 01        | *Plate, Name (C1)<br>ホース組立                    | 2           |              | AA002101~             | 4405 308 00    |
| 16              | 4070 548 27         | *Hose Ass'y<br>ネーム プレート                       | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 600        |
| 16-1            | ☆4405 309 02        | *Plate, Name (A2)<br>ホース組立                    | 2           |              | AA002101~             | 4405 309 00    |
| 17              | 4070 548 26         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 500        |
| 18              | 4070 548 50         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           | ←○           | AA002101~***          | ℓ = 460        |
|                 | 4070 548 28         | *Hose Ass'y                                   | 1           | ←○           | ***~                  | ℓ = 400        |

注 意  
N O T E

**IHI**

制御配管組立 (A・B 切換)(干防無し)

CONTROL PIPING ASS'Y (A・B CHANGE)

MODEL 30UJ

- 41 - 18 -

REV. No. ①

SHEET No. 4 - 4

4

E

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS                                                               |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 18 - 1          | ☆4405 310 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (S2)                          | 2           |              | AA002101~             | 4405 310 00                                                                  |
| 19              | 0712 310 50         | エルボ<br>*Elbow                                          | 1           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 20              | 4070 548 41         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | └○┐          | AA002101~***          | ℓ = 1850                                                                     |
|                 | 4070 548 04         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | └○┐          | ***~                  | ℓ = 1800                                                                     |
| 20 - 1          | ☆4405 312 01        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (RT)                          | 2           |              | AA002101~             | 4405 312 00                                                                  |
| 21              | 0712 310 40         | 45° エルボ<br>*Elbow, 45°                                 | 1           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 22              | 4070 548 42         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | └○┐          | AA002101~***          | ℓ = 1670                                                                     |
|                 | 4070 548 03         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | └○┐          | ***~                  | ℓ = 1600                                                                     |
| 22 - 1          | ☆4405 312 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (LT)                          | 2           |              | AA002101~             | 4405 312 00                                                                  |
| 23              | 0520 100 20         | 熱処理ボルト (L.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)           | 2           |              | AA002101~             | M10 × 20 P = 1.25                                                            |
| 24              | 0518 100 30         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatmnt (W/L.W, F.W)  | 2           |              | AA002101~             | M10 × 30 P = 1.25                                                            |
| 25              | #0756 862 UA        | マルチ バルブ組立<br>*Valve Ass'y, Multiple (For A・B)          | 1           |              | AA002101~             | Sh.No.5 - 14 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span> |
| 26              | 4423 548 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 27              | 4405 954 00         | ネーム プレート<br>*Plate, Name                               | 1           |              | AA002101~             |                                                                              |
| 28              | 4070 548 36         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | └○┐          | AA002101~***          | ℓ = 550                                                                      |
|                 | 4070 548 27         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | └○┐          | ***~                  | ℓ = 600                                                                      |
| 29              | 0760 710 12         | "O" リング<br>*Ring, "O"                                  | 26          |              | AA002101~             | P11 - 90B                                                                    |
| 30              | 0713 700 70         | アダプタ<br>*Adapter                                       | 12          |              | AA002101~             |                                                                              |
| 31              | 4070 548 13         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | └○┐          | AA002101~***          | ℓ = 1100                                                                     |
|                 | 4070 548 18         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | └○┐          | ***~                  | ℓ = 1050                                                                     |
| 31 - 1          | ☆4405 309 04        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (L3)                          | 2           |              | AA002101~             | 4405 309 00                                                                  |
| 32              | 4070 548 33         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | └○┐          | AA002101~***          | ℓ = 1150                                                                     |
|                 | 4070 548 18         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | └○┐          | ***~                  | ℓ = 1050                                                                     |
| 32 - 1          | ☆4405 310 03        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (L2)                          | 2           |              | AA002101~             | 4405 310 00                                                                  |
| 33              | 4070 548 33         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | └○┐          | AA002101~***          | ℓ = 1150                                                                     |
|                 | 4070 548 18         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | └○┐          | ***~                  | ℓ = 1050                                                                     |
| 33 - 1          | ☆4405 310 04        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (L4)                          | 2           |              | AA002101~             | 4405 310 00                                                                  |
| 34              | 4070 548 19         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | └○┐          | AA002101~***          | ℓ = 1250                                                                     |
|                 | 4070 548 33         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | └○┐          | ***~                  | ℓ = 1150                                                                     |
| 34 - 1          | ☆4405 309 03        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (L1)                          | 2           |              | AA002101~             | 4405 309 00                                                                  |
| 35              | 0518 100 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           |              | AA002101~             | M10 × 25 P = 1.25                                                            |
| 36              | #0756 326 UA        | パイロット バルブ組立<br>*Valve Ass'y, Pilot                     | 1           |              | AA002101~             | Sh.No.5 - 16                                                                 |
| 37              | 0710 121 00         | 45° エルボ<br>*Elbow, 45°                                 | 3           |              | AA002101~             |                                                                              |

注 意  
N O T E

**IHI**

制御配管組立 (A・B切換)(干防無し)

CONTROL PIPING ASS'Y (A・B CHANGE)

MODEL 30UJ

- 41 - 19 -

REV. No.

①




SHEET No. 4 - 4

4

E

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N   | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 通 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 38              | 0710 122 00         | エルボ<br>*Elbow                      | 11          |              | AA002101~             |                |
| 39              | 0712 310 50         | エルボ<br>*Elbow                      | 6           |              | AA002101~             |                |
| 40              | 0712 310 30         | アダプタ<br>*Adapter                   | 2           |              | AA002101~             |                |
| 41              | 4423 126 00         | ブラケット<br>*Bracket                  | 1           |              | AA002101~             |                |
| 42              | 4405 602 00         | ネーム プレート<br>*Plate, Name (For A・B) | 1           |              | AA002101~             |                |
| 43              | 0710 801 03         | クロス<br>*Cross                      | 1           |              | AA002101~             |                |
| 44              | 0710 118 04         | エルボ<br>*Elbow                      | 1           |              | AA002101~             |                |
| 45              | 0712 312 50         | 径違いエルボ<br>*Elbow, Reducer          | 1           |              | AA002101~             | PF1/4×PT3/8    |
| 46              | 0712 310 40         | 45° エルボ<br>*Elbow, 45°             | 3           |              | AA002101~             |                |
| 47              | 0710 701 02         | ティー<br>*Tee                        | 1           |              | AA002101~             | ST1/4          |
| 48              | 0710 601 02         | ニップル<br>*Nipple                    | 1           |              | AA002101~             | ST-N-1/4       |

注 意  
N O T E



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                 | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | × 5352 853 00       | 走行切換配管組立<br>Piping Ass'y, Traction Shift<br>アダプタ | 1           |              | AA001501~             |                |
| 1               | 0712 310 30         | * Adapter<br>ホース組立                               | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2               | 4070 548 26         | * Hose Ass'y<br>走行切換バルブ組立                        | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 500        |
| 3               | 0756 905 UA         | * Valve Ass'y, Traction Shift<br>ブラケット           | 1           |              | AA001501~             | Sh.No.5 - 15   |
| 4               | 4423 212 00         | * Bracket<br>ホース組立                               | 1           |              | AA001501~             |                |
| 5               | 4070 548 28         | * Hose Ass'y<br>ホース組立                            | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 400        |
| 6               | 4070 548 08         | * Hose Ass'y<br>ホース組立                            | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 300        |
| 7               | 4070 548 10         | * Hose Ass'y<br>"O" リング                          | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 250        |
| 8               | 0760 710 12         | * Ring, "O"<br>エルボ                               | 1           |              | AA001501~             | P11 - 90B      |
| 9               | 0710 122 00         | * Elbow<br>45° エルボ                               | 1           |              | AA001501~             |                |
| 10              | 0712 310 40         | * Elbow, 45°<br>ティー                              | 2           |              | AA001501~             |                |
| 11              | 0710 701 02         | * Tee<br>エルボ                                     | 1           |              | AA001501~             | ST - 1/4       |
| 12              | 0712 310 50         | * Elbow<br>エルボ                                   | 1           |              | AA001501~             |                |
| 13              | 0710 122 00         | * Elbow<br>"O" リング                               | 1           |              | AA001501~             |                |
| 14              | 0760 710 12         | * Ring, "O"<br>レバー                               | 3           |              | AA001501~             | P11 - 90B      |
| 15              | 4497 761 00         | * Lever<br>熱処理ボルト (L.W, F.W 付)                   | 1           |              | AA001501~             |                |
| 16              | 0517 080 50         | * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)<br>スプリング ピン       | 2           |              | AA001501~             | M8 × 50        |
| 17              | 0494 606 24         | * Pin, Spring<br>割ピン                             | 1           |              | AA001501~             | φ 4 × 24       |
| 18              | 0599 010 15         | * Pin, Cotter<br>スナップ ピン                         | 2           | ┌<br>O┐      | AA001501~***          | φ 1.6 × 15     |
|                 | 4016 030 03         | * Pin, Snap<br>リンク                               | 2           |              | ***~                  |                |
| 19              | 4491 023 00         | * Link<br>頭付ピン                                   | 1           |              | AA001501~             |                |
| 20              | 4013 256 00         | * Pin, Head<br>アダプタ                              | 2           |              | AA001501~             |                |
| 21              | 0711 402 02         | * Adapter<br>45° エルボ                             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 22              | 0712 310 40         | * Elbow, 45°<br>アダプタ                             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 23              | 0713 700 02         | * Adapter<br>ブッシング                               | 1           |              | AA001501~             |                |
| 24              | 0618 116 08         | * Bushing<br>六角ボルト                               | 2           |              | AA001501~             |                |
| 25              | 0552 080 25         | * Bolt, Hex.<br>六角ナット                            | 1           |              | AA001501~             | M8 × 25        |
| 26              | 0544 080 00         | * Nut, Hex.<br>熱処理ボルト (L.W, F.W 付)               | 1           |              | AA001501~             | M8             |
| 27              | 0517 080 25         | * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)<br>頭付ピン           | 3           |              | AA001501~             | M8 × 25        |
| 28              | 4013 575 00         | * Pin, Head<br>スプリング ピン                          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 29              | 0494 606 16         | * Pin, Spring<br>パッド                             | 2           |              | AA001501~             | φ 4 × 16       |
| 30              | 0690 201 81         | * Pad                                            | 1           |              | AA001501~             |                |

注 意  
N O T E

IHI

走行切換配管組立

TRACTION SHIFT PIPING ASS'Y

MODEL 30UJ


- 43 -

REV. No. (2)

SHEET No. 4 - 5

4





| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N        | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | ×5401 740 00        | 制御配管組立 (2)<br>Piping Ass'y, Control (2) | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 1               | 0712 312 50         | *Elbow<br>エルボ                           | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 2               | 4070 548 15         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                    | 1           | 「O」          | AA002101~***          | ℓ = 900           |
|                 | 4070 548 16         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                    | 1           | 「O」          | ***~                  | ℓ = 850           |
| 3               | 4070 548 38         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                    | 1           | 「O」          | AA002101~***          | ℓ = 1550          |
|                 | 4070 548 05         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                    | 1           | 「O」          | ***~                  | ℓ = 1500          |
| 4               | 4070 548 40         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                    | 1           | 「O」          | AA002101~***          | ℓ = 1650          |
|                 | 4070 548 03         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                    | 1           | 「O」          | ***~                  | ℓ = 1600          |
| 5               | 4070 548 33         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                    | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1150          |
| 6               | 4070 548 20         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                    | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1400          |
| 7               | 4070 548 03         | *Hose Ass'y<br>ホース組立                    | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1600          |
| 8               | 4070 548 11         | *Hose Ass'y<br>"O" リング                  | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1300          |
| 9               | 0760 710 12         | *Ring, "O"<br>エルボ                       | 4           |              | AA002101~             | P11 - 90B         |
| 10              | 0710 122 00         | *Elbow<br>エルボ                           | 4           |              | AA002101~             |                   |
| 11              | 0710 113 22         | *Elbow<br>エルボ                           | 7           | 「O」          | AA002101~***          |                   |
|                 | 0710 122 00         | *Elbow<br>"O" リング                       | 7           | 「O」          | ***~                  |                   |
| 12              | 0760 710 12         | *Ring, "O"<br>ホース組立                     | 7           |              | AA002101~             | P11 - 90B         |
| 13              | 4070 548 26         | *Hose Ass'y<br>六角穴付ボルト                  | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 500           |
| 14              | 0562 080 70         | *Bolt, Socket Head<br>バルブ               | 2           |              | AA002101~             | M8 × 70           |
| 15              | 0756 355 UA         | *Valve<br>バルブ                           | 1           | 「O」          | AA002101~***          |                   |
|                 | 0756 018 UA         | *Valve<br>熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)         | 1           | 「O」          | ***~                  |                   |
| 16              | 0518 100 25         | *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)<br>マニホールド | 4           |              | AA002101~             | M10 × 25 P = 1.25 |
| 17              | 4065 014 00         | *Manifold<br>エルボ                        | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 18              | 0712 310 50         | *Elbow<br>油温センサ                         | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 19              | 0858 180 41         | *Sensor, Oil<br>"O" リング                 | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 20              | 0760 710 10         | *Ring, "O"<br>熱処理ボルト (L.W, F.W付)        | 1           |              | AA002101~             | P10 - 90B         |
| 21              | 0517 080 50         | *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)<br>エルボ    | 2           |              | AA002101~             | M8 × 50           |
| 22              | 0712 318 02         | *Elbow<br>ブラケット                         | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 23              | 4424 237 00         | *Bracket                                | 1           |              | AA002101~             |                   |

注 意  
N O T E

**IHI**

制御配管組立 (2) (干防付)  
CONTROL PIPING ASS'Y (2)


MODEL 30UJ

- 44 - 3 -

REV. No. ①

SHEET No. 4 - 6

4



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N               | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | ×5401 750 00        | 制御配管組立 (2)<br>Piping Ass'y, Control (2)<br>エルボ | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 1               | 0712 312 50         | * Elbow<br>ホース組立                               | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 2               | 4070 548 15         | * Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           | 「O」          | AA002101~***          | ℓ = 900           |
|                 | 4070 548 16         | * Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           |              | ***~                  | ℓ = 850           |
| 3               | 4070 548 33         | * Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1150          |
| 4               | 4070 548 03         | * Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1600          |
| 5               | 4070 548 20         | * Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1400          |
| 6               | 4070 548 38         | * Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           | 「O」          | AA002101~***          | ℓ = 1550          |
|                 | 4070 548 03         | * Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           |              | ***~                  | ℓ = 1600          |
| 7               | 4070 548 05         | * Hose Ass'y<br>ホース組立                          | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1500          |
| 8               | 4070 548 11         | * Hose Ass'y<br>"O" リング                        | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1300          |
| 9               | 0760 710 12         | * Ring, "O"<br>エルボ                             | 4           |              | AA002101~             | P11 - 90B         |
| 10              | 0710 122 00         | * Elbow<br>エルボ                                 | 4           |              | AA002101~             |                   |
| 11              | 0712 310 50         | * Elbow<br>エルボ                                 | 2           |              | AA002101~             |                   |
| 12              | 0710 113 22         | * Elbow<br>エルボ                                 | 7           | 「O」          | AA002101~***          |                   |
|                 | 0710 122 00         | * Elbow<br>"O" リング                             | 7           |              | ***~                  |                   |
| 13              | 0760 710 12         | * Ring, "O"<br>ホース組立                           | 7           |              | AA002101~             | P11 - 90B         |
| 14              | 4070 548 26         | * Hose Ass'y<br>六角穴付ボルト                        | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 500           |
| 15              | 0562 080 70         | * Bolt, Socket Head<br>バルブ                     | 2           |              | AA002101~             | M8 × 70           |
| 16              | 0756 355 UA         | * Valve<br>バルブ                                 | 1           | 「O」          | AA002101~***          |                   |
|                 | 0756 018 UA         | * Valve<br>熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)               | 1           |              | ***~                  |                   |
| 17              | 0518 100 25         | * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)<br>マニホールド       | 4           |              | AA002101~             | M10 × 25 P = 1.25 |
| 18              | 4065 014 00         | * Manifold<br>エルボ                              | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 19              | 0712 310 50         | * Elbow<br>油温センサ                               | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 20              | 0858 180 41         | * Sensor, Oil<br>"O" リング                       | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 21              | 0760 710 10         | * Ring, "O"<br>熱処理ボルト (L.W, F.W付)              | 1           |              | AA002101~             | P10 - 90B         |
| 22              | 0517 080 50         | * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)<br>エルボ          | 2           |              | AA002101~             | M8 × 50           |
| 23              | 0712 318 02         | * Elbow<br>ブラケット                               | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 24              | 4424 237 00         | * Bracket                                      | 1           |              | AA002101~             |                   |

注 意  
N O T E

IHI

制御配管組立 (2) (A~D 及 A・B・G 切換) (干防付)

CONTROL PIPING ASS'Y (2) (A~D & A・B・G CHANGE) REV. No. ①


MODEL 30UJ

- 44 - 5 -

SHEET No. 4 - 6

4

A



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N         | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | ×5401 756 00        | 制御配管組立 (2)<br>Piping Ass'y, Control (2)  | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 1               | 0712 312 50         | * Elbow<br>エルボ                           | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 2               | 4070 548 15         | * Hose Ass'y<br>ホース組立                    | 1           | ←            | AA002101~***          | ℓ = 900           |
|                 | 4070 548 16         | * Hose Ass'y<br>ホース組立                    | 1           | →            | ***~                  | ℓ = 850           |
| 3               | 4070 548 38         | * Hose Ass'y<br>ホース組立                    | 1           | ←            | AA002101~***          | ℓ = 1550          |
|                 | 4070 548 05         | * Hose Ass'y<br>ホース組立                    | 1           | →            | ***~                  | ℓ = 1500          |
| 4               | 4070 548 33         | * Hose Ass'y<br>ホース組立                    | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1150          |
| 5               | 4070 548 20         | * Hose Ass'y<br>ホース組立                    | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1400          |
| 6               | 4070 548 03         | * Hose Ass'y<br>ホース組立                    | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1600          |
| 7               | 4070 548 03         | * Hose Ass'y<br>ホース組立                    | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1600          |
| 8               | 4070 548 11         | * Hose Ass'y<br>"O" リング                  | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1300          |
| 9               | 0760 710 12         | * Ring, "O"<br>エルボ                       | 4           |              | AA002101~             | P11 - 90B         |
| 10              | 0710 122 00         | * Elbow<br>エルボ                           | 4           |              | AA002101~             |                   |
| 11              | 0712 310 50         | * Elbow<br>エルボ                           | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 12              | 0710 113 22         | * Elbow<br>エルボ                           | 7           | ←            | AA002101~***          |                   |
|                 | 0710 122 00         | * Elbow<br>"O" リング                       | 7           | →            | ***~                  |                   |
| 13              | 0760 710 12         | * Ring, "O"<br>ホース組立                     | 7           |              | AA002101~             | P11 - 90B         |
| 14              | 4070 548 26         | * Hose Ass'y<br>六角穴付ボルト                  | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 500           |
| 15              | 0562 080 70         | * Bolt, Socket Head<br>バルブ               | 2           |              | AA002101~             | M8 × 70           |
| 16              | 0756 355 UA         | * Valve<br>バルブ                           | 1           | ←            | AA002101~***          |                   |
|                 | 0756 018 UA         | * Valve<br>熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)         | 1           | →            | ***~                  |                   |
| 17              | 0518 100 25         | * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)<br>マニホールド | 4           |              | AA002101~             | M10 × 25 P = 1.25 |
| 18              | 4065 014 00         | * Manifold<br>エルボ                        | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 19              | 0712 310 50         | * Elbow<br>油温センサ                         | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 20              | 0858 180 41         | * Sensor, Oil<br>"O" リング                 | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 21              | 0760 710 10         | * Ring, "O"<br>熱処理ボルト (L.W, F.W付)        | 1           |              | AA002101~             | P10 - 90B         |
| 22              | 0517 080 50         | * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)<br>エルボ    | 2           |              | AA002101~             | M8 × 50           |
| 23              | 0712 318 02         | * Elbow<br>ブラケット                         | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 24              | 4424 237 00         | * Bracket                                | 1           |              | AA002101~             |                   |

注 意  
N O T E



制御配管組立 (2) (A・B 切換) (干防付)

CONTROL PIPING ASS'Y (2) (A・B CHANGE)

MODEL 30UJ

- 44 - 7 -

REV. No. ①


SHEET No. 4 - 6

## SECTION 5

### HYDRAULIC INSTRUMENT

油 圧 機 器

**石川島建機株式会社**  
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.



# IHI

MODEL 30UJ

走行モータ組立

TRACTION MOTOR ASS'Y

— 46 —

5

REV. No. 0

SHEET No. 5 - 1



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | 0757 651 UA         | 走行モータ組立<br>Moter Ass'y, Traction | (2)         |              | AA001501~             |                |
| 0-1             | 0757 651 91         | モータ組立<br>*Motor Ass'y            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 1               | 0753 778 55         | *Spool<br>スプール                   | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2               | 0753 778 29         | *Choke<br>チョーク                   | 2           |              | AA001501~             |                |
| 3               | 0753 778 01         | *Casing<br>ケーシング                 | 1           |              | AA001501~             |                |
| 4               | 0753 620 35         | *Plug<br>プラグ                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 5               | 0757 611 93         | *Kit, Seal<br>シール キット            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 5-1             | ×0760 710 12        | *Ring, "O"<br>"O" リング            | 1           |              | AA001501~             | P11 - 90B      |
| 6               | ×0760 710 26        | *Ring, "O"<br>"O" リング            | 2           |              | AA001501~             | P25 - 90B      |
| 7               | ×0760 610 15        | *Ring, "O"<br>"O" リング            | 2           |              | AA001501~             | P12.5 - 70B    |
| 8               | ×0760 710 07        | *Ring, "O"<br>"O" リング            | 1           |              | AA001501~             | P7 - 90B       |
| 9               | ×0760 710 16        | *Ring, "O"<br>"O" リング            | 2           |              | AA001501~             | P14 - 90B      |
| 10              | ×0760 710 08        | *Ring, "O"<br>"O" リング            | 2           |              | AA001501~             | P8 - 90B       |
| 11              | ×0760 716 25        | *Ring, "O"<br>バックアップ リング         | 1           |              | AA001501~             | G125 - 90B     |
| 12              | ×0762 136 00        | *Ring, Back-up<br>"O" リング        | 1           |              | AA001501~             | G100 - T3      |
| 13              | ×0760 716 00        | *Ring, "O"<br>オイル シール            | 1           |              | AA001501~             | G100 - 90B     |
| 14              | ×0753 657 46        | *Seal, Oil<br>プラグ                | 1           |              | AA001501~             |                |
| 15              | 0710 201 01         | *Plug<br>六角穴付ボルト                 | 2           |              | AA001501~             | 1/8            |
| 16              | 0562 100 25         | *Bolt, Socket Head<br>リング        | 7           |              | AA001501~             | M10 × 25       |
| 17              | 0753 778 30         | *Ring<br>スプリング                   | 2           |              | AA001501~             |                |
| 18              | 0753 778 57         | *Spring<br>プラグ                   | 2           |              | AA001501~             |                |
| 19              | 0753 778 26         | *Plug<br>スプリング ガイド               | 2           |              | AA001501~             |                |
| 20              | 0753 778 56         | *Guide, Spring<br>スプリング          | 2           |              | AA001501~             |                |
| 21              | 0753 778 23         | *Spring<br>チェック                  | 2           |              | AA001501~             |                |
| 22              | 0753 778 19         | *Check<br>プラグ                    | 2           |              | AA001501~             |                |
| 23              | 0753 778 27         | *Plug<br>スプリング                   | 2           |              | AA001501~             |                |
| 24              | 0753 778 25         | *Spring<br>スプール                  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 25              | 0753 778 21         | *Spool<br>プラグ                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 26              | 0753 778 28         | *Plug<br>シャトル                    | 2           |              | AA001501~             |                |
| 27              | 0753 778 22         | *Shuttle<br>プラグ                  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 28              | 0753 657 58         | *Plug<br>スプリング ピン                | 5           |              | AA001501~             | 1/16           |
| 29              | 0494 608 12         | *Pin, Spring<br>チョーク             | 1           |              | AA001501~             | φ 5 × 12       |
| 30              | 0757 611 15         | *Choke                           | 1           |              | AA001501~             |                |

注 意  
N O T E

IHI

走行モータ組立

LOWER ROLLER ASS'Y

MODEL 30UJ

- 47 -

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 1

5

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N   | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 31              | 0753 747 12         | ピン<br>**Pin                        | 1           |              | AA001501~             | φ 8 × 15       |
| 32              | 0630 620 10         | ベアリング<br>**Bearing                 | 1           |              | AA001501~             | # 6201         |
| 33              | 0753 778 05         | バルブ プレート<br>**Plate, Valve         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 34              | 0493 500 28         | スナップ リング<br>**Ring, Snap           | 1           |              | AA001501~             | φ 28           |
| 35              | 0753 778 17         | リテーナ<br>**Retainer                 | 2           |              | AA001501~             |                |
| 36              | 0753 778 15         | スプリング<br>**Spring                  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 37              | 0753 778 04         | シリンダ バレル<br>**Barrel, Cylinder     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 38              | 0753 778 14         | ピン<br>**Pin                        | 3           |              | AA001501~             |                |
| 39              | 0753 778 09         | バレル ホルダ<br>**Holder, Barrel        | 1           |              | AA001501~             |                |
| 40              | 0753 778 08         | シュー ホルダ<br>**Holder, Shoe          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 41              | 0753 778 06         | ピストン<br>**Piston                   | 9           |              | AA001501~             |                |
| 42              | 0753 620 43         | シュー<br>**Shoe                      | 9           |              | AA001501~             |                |
| 43              | 0757 611 12         | スウォッシュ プレート<br>**Plate, Swash      | 1           |              | AA001501~             |                |
| 44              | 0753 778 43         | ボール<br>**Ball                      | 2           |              | AA001501~             |                |
| 45              | 0753 778 13         | ストッパ リング<br>**Ring, Stopper        | 1           |              | AA001501~             |                |
| 46              | 0757 611 14         | ピストン シール<br>**Seal, Piston         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 47              | 0757 611 13         | ピストン シール<br>**Seal, Piston         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 48              | 0753 778 12         | コントロール シリンダ<br>**Cylinder, Control | 1           |              | AA001501~             |                |
| 49              | 0757 611 11         | シャフト<br>**Shaft                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 50              | 0630 620 40         | ベアリング<br>**Bearing                 | 1           |              | AA001501~             | # 6204         |
| 51              | 0757 611 10         | ケーシング<br>**Casing                  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 61              | 0753 778 63         | ピン<br>**Pin                        | 1           |              | AA001501~             | φ 4 × 6        |
| 62              | 0757 611 06         | フローティング シール<br>*Seal, Floating     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 63              | 0760 212 62         | "O" リング<br>*Ring, "O"              | 1           |              | AA001501~             | 262 - 70B      |
| 64              | 0757 611 04         | シール リング<br>*Ring, Seal             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 65              | 0757 611 07         | ベアリング<br>*Bearing                  | 2           |              | AA001501~             |                |
| 66              | 0757 611 01         | ケーシング<br>*Casing                   | 1           |              | AA001501~             |                |
| 67              | 0757 611 08         | スナップ リング<br>*Ring, Snap            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 68              | 0757 611 92         | キャリア キット<br>*Kit, Carrier          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 68 - 1          | ×0757 611 02        | キャリア<br>**Carrier                  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 69              | ×0494 606 20        | スプリング ピン<br>**Pin, Spring          | 4           |              | AA001501~             | φ 4 × 20       |
| 70              | ×0753 701 22        | スラスト ワッシャ<br>**Washer, Thrust      | 4           |              | AA001501~             |                |
| 71              | ×0753 740 10        | ピン<br>**Pin                        | 4           |              | AA001501~             |                |

注 意  
N O T E

**IHI**

走行モータ組立

TRACTION MOTOR ASS'Y

MODEL 30UJ

- 48 -

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 1

5

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 72              | ×0753 740 19        | ニードル<br>**Needle                 | 96          |              | AA001501~             |                |
| 73              | ×0753 740 06        | ギヤー<br>**Gear                    | 4           |              | AA001501~             |                |
| 74              | ×0757 611 09        | スラスト ワッシャ<br>**Washer, Thrust    | 4           |              | AA001501~             |                |
| 75              | ×0493 510 30        | スナップ リング<br>**Ring, Snap         | 4           |              | AA001501~             | φ 30           |
| 76              | 0757 611 05         | カラー<br>*Collar                   | 1           |              | AA001501~             |                |
| 77              | 0753 740 09         | ギヤー<br>*Gear                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 78              | 0493 510 13         | スナップ リング<br>*Ring, Snap          | 1           |              | AA001501~             | φ 13           |
| 79              | 0760 212 63         | "O" リング<br>*Ring, "O"            | 1           |              | AA001501~             | 263 - 70B      |
| 80              | 0753 740 02         | カバー<br>*Cover                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 81              | 0753 740 13         | リング<br>*Ring                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 82              | 0710 200 10         | プラグ<br>*Plug                     | 3           |              | AA001501~             | 3/8            |
| 83              | 0753 740 95         | キャリア キット<br>*Kit, Carrier        | 1           |              | AA001501~             |                |
| 83 - 1          | ×0753 740 08        | ギヤー<br>**Gear                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 84              | ×0753 740 04        | キャリア<br>**Carrier                | 1           |              | AA001501~             |                |
| 85              | ×0494 606 20        | スプリング ピン<br>**Pin, Spring        | 3           |              | AA001501~             | φ 4 × 20       |
| 86              | ×0750 844 20        | スラスト ワッシャ<br>**Washer, Thrust    | 6           |              | AA001501~             |                |
| 87              | ×0753 740 07        | ギヤー<br>**Gear                    | 3           |              | AA001501~             |                |
| 88              | ×0493 510 35        | スナップ リング<br>**Ring, Snap         | 1           |              | AA001501~             | φ 35           |
| 89              | ×0753 740 20        | ニードル<br>**Needle                 | 48          |              | AA001501~             |                |
| 90              | ×0757 611 03        | ピン<br>**Pin                      | 3           |              | AA001501~             |                |
| 91              | ×0493 510 25        | スナップ リング<br>**Ring, Snap         | 3           |              | AA001501~             | φ 25           |

注 意  
N O T E

IHI

走行モータ組立

TRACTION MOTOR ASS'Y

MODEL 30UJ


- 49 -

REV. No.

0

SHEET No. 5 - 1

5



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N             | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | 0757 641 UA         | 旋回モータ組立<br>Motor Ass'y, Swing                | (1)         |              | AA001501~             |                |
| 0-1             | 0757 641 91         | モータ組立<br>*Motor Ass'y                        | 1           |              | AA001501~             |                |
| 1               | 0562 100 50         | 六角穴付ボルト<br>**Bolt, Socket Head               | 4           |              | AA001501~             | M10 × 50       |
| 2               | ×0757 618 22        | チェック バルブ<br>**Valve, Check                   | 2           |              | AA001501~             |                |
| 3               | ×0753 657 55        | スプリング<br>**Spring                            | 2           |              | AA001501~             |                |
| 4               | 0760 710 12         | "O" リング<br>**Ring, "O"                       | 2           |              | AA001501~             | P11 - 90B      |
| 5               | ×0753 657 54        | 六角穴付プラグ<br>**Plug, Socket Head               | 2           |              | AA001501~             |                |
| 6               | 0494 608 12         | スプリング ピン<br>**Pin, Spring                    | 1           |              | AA001501~             | φ 5 × 12       |
| 7               | 0760 715 95         | "O" リング<br>**Ring, "O"                       | 1           |              | AA001501~             | G95 - 90B      |
| 8               | 0493 500 28         | スナップ リング<br>**Ring, Snap                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 9               | ×0757 618 21        | スプリング<br>**Spring                            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 10              | ×0757 618 52        | シリンド バレル<br>**Barrel, Cylinder               | 1           |              | AA001501~             |                |
| 11              | ×0753 620 58        | リテーナ<br>**Retainer                           | 2           |              | AA001501~             |                |
| 12              | ×0753 636 44        | シュー ホルダ<br>**Holder, Shoe                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 13              | ×0757 618 18        | バレル ホルダ<br>**Holder, Barrel                  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 14              | 0494 808 15         | ノック ピン<br>**Pin, Dowel                       | 1           |              | AA001501~             | φ 8 × 15       |
| 15              | 0757 620 92         | リリーフ バルブ組立<br>**Valve Ass'y, Relief          | 2           |              | AA001501~             |                |
| 16              | 0760 710 16         | "O" リング<br>***Ring, "O"                      | 1           |              | AA001501~             | P14 - 90B      |
| 17              | 0760 710 22         | "O" リング<br>***Ring, "O"                      | 1           |              | AA001501~             | P22 - 90B      |
| 18              | ×0757 641 01        | ボディ<br>**Body                                | 1           |              | AA001501~             |                |
| 18-1            | 0753 620 69         | ノック ピン<br>**Pin, Dowel                       | 1           |              | AA001501~             | φ 6 × 14       |
| 19              | 0630 620 10         | ベアリング<br>**Bearing                           | 1           |              | AA001501~             | # 6201         |
| 20              | ×0757 618 53        | バルブ プレート<br>**Plate, Valve                   | 1           |              | AA001501~             |                |
| 21              | ×0757 618 13        | ボディ<br>**Body                                | 1           |              | AA001501~             |                |
| 22              | ×0757 618 17        | ピストン<br>**Piston                             | 9           |              | AA001501~             |                |
| 23              | ×0753 620 50        | ピン<br>**Pin                                  | 3           |              | AA001501~             |                |
| 24              | ×0753 620 43        | シュー<br>**Shoe                                | 9           |              | AA001501~             |                |
| 25              | ×0757 618 19        | スウォッシュ プレート<br>**Plate, Swash                | 1           |              | AA001501~             |                |
| 26              | 0757 618 20         | フィルタ<br>**Filter                             | 2           |              | AA001501~             |                |
| 27              | 0630 600 44         | ベアリング<br>**Bearing                           | 1           |              | AA001501~             | # 6004Z        |
| 28              | ×0757 618 14        | シャフト<br>**Shaft                              | 1           |              | AA001501~             |                |
| 29              | 0757 641 92         | 反転防止バルブ組立<br>**Valve Ass'Y, Anti - Trembling | 1           |              | AA001501~             |                |
| 30              | 0760 710 09         | "O" リング<br>***Ring, "O"                      | 2           |              | AA001501~             | P9 - 90B       |

注 意  
N O T E



旋回モータ組立

SWING MOTOR ASS'Y

MODEL 30UJ

- 51 -



REV. No. ①

SHEET No. 5 - 2

5

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N    | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 31              | ☆0760 610 10        | "O" リング<br>***Ring, "O" (P10 - 70B) | 2           |              | AA001501~             | 0760 710 10    |
| 32              | 0760 710 19         | "O" リング<br>***Ring, "O"             | 2           |              | AA001501~             | P18 - 90B      |
| 33              | 0760 312 47         | "O" リング<br>**Ring, "O"              | 1           |              | AA001501~             | 247 - 90B      |
| 34              | 0562 080 25         | 六角穴付ボルト<br>**Bolt, Socket Head      | 6           |              | AA001501~             | M8 × 25        |
| 51              | 0757 620 91         | 減速機組立<br>*Gear Ass'y, Reduction     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 52              | 0757 618 96         | キャリア組立<br>**Carrier Ass'y           | 1           |              | AA001501~             |                |
| 53              | 0493 510 15         | スナップ リング<br>***Ring, Snap           | 3           |              | AA001501~             | φ 15           |
| 54              | ×0753 657 06        | ギヤー<br>***Gear                      | 3           |              | AA001501~             |                |
| 55              | ×0757 618 08        | インナ レース<br>***Race, Inner           | 39          |              | AA001501~             |                |
| 56              | ×0757 618 10        | スラスト ワッシャ<br>***Washer, Thrust      | 6           |              | AA001501~             |                |
| 57              | 0494 606 16         | スプリング ピン<br>***Pin, Spring          | 3           |              | AA001501~             | φ 4 × 16       |
| 58              | ×0753 657 10        | ピン<br>***Pin                        | 3           |              | AA001501~             |                |
| 59              | ×0753 657 03        | キャリア<br>***Carrier                  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 60              | 0493 510 26         | スナップ リング<br>***Ring, Snap           | 1           |              | AA001501~             | φ 26           |
| 61              | ×0757 618 05        | ギヤー<br>***Gear                      | 1           |              | AA001501~             |                |
| 62              | 0757 618 95         | キャリア組立<br>**Carrier Ass'y           | 1           |              | AA001501~             |                |
| 63              | 0493 510 15         | スナップ リング<br>***Ring, Snap           | 4           |              | AA001501~             | φ 15           |
| 64              | ×0757 618 04        | ギヤー<br>***Gear                      | 4           |              | AA001501~             |                |
| 65              | ×0757 618 07        | インナ レース<br>***Race, Inner           | 52          |              | AA001501~             |                |
| 66              | ×0757 618 10        | スラスト ワッシャ<br>***Washer, Thrust      | 8           |              | AA001501~             |                |
| 67              | 0494 606 16         | スプリング ピン<br>***Pin, Spring          | 4           |              | AA001501~             | φ 4 × 16       |
| 68              | ×0757 618 06        | ピン<br>***Pin                        | 4           |              | AA001501~             |                |
| 69              | ×0757 618 02        | キャリア<br>***Carrier                  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 70              | 0757 620 93         | ピニオン キット<br>**Kit, Pinion           | 1           |              | AA001501~             |                |
| 71              | ×0633 020 80        | ベアリング<br>***Bearing                 | 1           |              | AA001501~             |                |
| 72              | ×0761 121 61        | オイル シール<br>***Seal, Oil             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 73              | ×0633 020 90        | ベアリング<br>***Bearing                 | 1           |              | AA001501~             |                |
| 74              | ×0757 620 01        | ピニオン シャフト<br>***Shaft, Pinion       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 75              | ×0757 618 11        | カラー<br>***Collar                    | 2           |              | AA001501~             |                |
| 76              | ×0757 618 01        | ボディ<br>***Body                      | 1           |              | AA001501~             |                |
| 77              | ×0757 618 09        | リング<br>***Ring                      | 1           |              | AA001501~             |                |
| 78              | 0753 657 08         | ギヤー<br>**Gear                       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 79              | 0753 620 14         | スラスト カラー<br>**Collar, Thrust        | 1           |              | AA001501~             |                |

注 意  
 N O T E



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N    | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | 0755 846 UA         | ロータリ ジョイント組立<br>Joint Ass'y, Rotary | (1)         |              | AA001501~             |                |
| 1               | 0710 201 01         | * Plug<br>プラグ                       | 4           |              | AA001501~             | PT1/8          |
| 2               | 0755 821 06         | * Pin<br>ピン                         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 3               | 0755 846 91         | * Seal, Kit<br>シール キット              | 1           |              | AA001501~             |                |
| 4               | ×0755 821 15        | * * Seal, Dust<br>ダスト シール           | 1           |              | AA001501~             |                |
| 5               | ×0760 710 60        | * * Ring, "O"<br>"O" リング            | 1           |              | AA001501~             | P60 - 90B      |
| 5 - 1           | ×0755 821 09        | * * Ring, Back - Up<br>バックアップ リング   | 1           |              | AA001501~             |                |
| 6               | ×0760 312 29        | * * Ring, "O"<br>"O" リング            | 7           |              | AA001501~             | 229 - 90B      |
| 7               | ×0760 615 75        | * * Ring, "O"<br>"O" リング            | 1           |              | AA001501~             | G75 - 70B      |
| 8               | △0755 846 04        | * Hub<br>ハブ                         | 1           | 「O」          | AA001501~***          |                |
|                 | △0755 846 55        | * Hub<br>ハブ                         | 1           |              | ***~                  |                |
| 9               | △0755 846 05        | * Shaft<br>シャフト                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 10              | 0755 846 18         | * Flange Ass'y<br>フランジ組立            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 11              | 0755 821 08         | * Washer, Thrust<br>スラスト ワッシャ       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 12              | 0493 510 55         | * Ring, Snap<br>スナップ リング            | 1           |              | AA001501~             | φ 55           |
| 13              | 0562 080 20         | * Bolt, Socket Head<br>六角穴付ボルト      | 4           |              | AA001501~             | M8 × 20        |

注 意  
N O T E

IHI



MODEL 30UJ

ロータリ ジョイント組立  
ROTARY JOINT ASS'Y




- 55 -

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 3



Serial No. AA002101~AA002140



**IHI**

MODEL 30UJ


コントロール バルブ組立  
CONTROL VALVE ASS'Y

- 56 -


REV. No. (2)

SHEET No. 5 - 4


5




“A-A”断 面  
SECTION






“B-B”断 面  
SECTION









“C”断 面  
SECTION



“D-D”断 面  
SECTION



“E-E”断 面  
SECTION



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N              | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | 0756 986 UA         | コントロール バルブ組立<br>Valve Ass'y, Control          | 1           | ↙<br>×       | AA001501~AA002100     |                |
|                 | 0756 351 UA         | コントロール バルブ組立<br>Valve Ass'y, Control          | 1           | ↘<br>]       | AA002101~AA002140     |                |
| 1               | 0756 934 96         | インレット ブロック組立<br>*Block Ass'y, Inlet           | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2               | 0756 934 94         | 走行ブロック組立 (右)<br>*Block Ass'y, Traction (R.H.) | 1           | ↙<br>○       | AA001501~***          |                |
|                 | 0756 320 97         | 走行ブロック組立 (右)<br>*Block Ass'y, Traction (R.H.) | 1           | ↘<br>×       | ***~AA002100          |                |
|                 | 0756 351 91         | 走行ブロック組立 (右)<br>*Block Ass'y, Traction (R.H.) | 1           | ↘<br>]       | AA002101~AA002140     |                |
| 3               | 0756 986 91         | ブーム ブロック組立<br>*Block Ass'y, Boom              | 1           |              | AA001501~             |                |
| 4               | 0756 986 96         | チェック ブロック組立<br>*Block Ass'y, Check            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 5               | 0756 986 92         | バケット ブロック組立<br>*Block Ass'y, Bucket           | 1           |              | AA001501~             |                |
| 6               | 0756 934 92         | 予備ポート ブロック組立<br>*Block Ass'y, Spare Port      | 1           |              | AA001501~             |                |
| 7               | 0756 934 91         | アウトレット ブロック組立<br>*Block Ass'y, Outlet         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 8               | 0756 986 93         | アーム ブロック組立<br>*Block Ass'y, Arm               | 1           |              | AA001501~             |                |
| 9               | 0756 934 90         | 走行ブロック組立 (左)<br>*Block Ass'y, Traction (L.H.) | 1           | ↙<br>○       | AA001501~***          |                |
|                 | 0756 320 96         | 走行ブロック組立 (左)<br>*Block Ass'y, Traction (L.H.) | 1           | ↘<br>×       | ***~AA002100          |                |
|                 | 0756 351 92         | 走行ブロック組立 (左)<br>*Block Ass'y, Traction (L.H.) | 1           | ↘<br>]       | AA002101~AA002140     |                |
| 10              | 0756 934 95         | インレット ブロック組立<br>*Block Ass'y, Inlet           | 1           |              | AA001501~             |                |
| 11              | 0756 935 94         | 排土板ブロック組立<br>*Block Ass'y, Blade              | 1           |              | AA001501~             |                |
| 12              | 0756 986 94         | オフセット ブロック組立<br>*Block Ass'y, Offset          | 1           | ↙<br>×       | AA001501~AA002100     |                |
|                 | 0756 351 93         | オフセット ブロック組立<br>*Block Ass'y, Offset          | 1           | ↘<br>]       | AA002101~AA002140     |                |
| 13              | 0756 986 95         | 旋回ブロック組立<br>*Block Ass'y, Swing               | 1           |              | AA001501~             |                |
| 14              | 0756 902 99         | インレット ブロック組立<br>*Block Ass'y, Inlet           | 1           |              | AA001501~             |                |
| 15              | 0710 201 06         | プラグ<br>**Plug                                 | 1           |              | AA001501~             | PT3/4          |
| 16              | 0710 200 14         | プラグ<br>**Plug                                 | 2           |              | AA001501~             | PT1/4          |
| 17              | 0756 934 02         | ハウジング<br>**Housing                            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 18              | 0760 310 33         | "O" リング<br>**Ring, "O"                        | 9           |              | AA001501~             | 033 - 90B      |
| 19              | 0760 310 17         | "O" リング<br>**Ring, "O"                        | 26          |              | AA001501~             | 017 - 90B      |
| 20              | 0756 925 15         | ハウジング<br>**Housing                            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 21              | 0756 934 06         | ハウジング<br>**Housing                            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 22              | 0756 641 34         | ハウジング<br>**Housing                            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 23              | 0760 310 30         | "O" リング<br>**Ring, "O"                        | 4           |              | AA001501~             | 030 - 90B      |
| 24              | 0756 713 30         | プラグ<br>**Plug                                 | 2           | ↙<br>○       | AA001501~AA002100     |                |
|                 | 0756 925 39         | プラグ<br>**Plug                                 | 2           | ↘<br>]       | AA002101~             |                |
| 24-1            | 0760 710 10         | "O" リング<br>**Ring, "O"                        | 2           |              | AA001501~             | P10 - 90B      |

注 意 1. 本シートはAA001501~AA002140号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002140.

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                  | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| ● 25            | 0562 050 16         | 六角穴付ボルト<br>** Bolt, Socket Head                   | 16          |              | AA001501~AA002100     | M5 × 16        |
| ●               | 0562 050 16         | 六角穴付ボルト<br>** Bolt, Socket Head                   | 20          |              | AA002101~             | M5 × 16        |
| ● 26            | 0756 713 50         | なべ小ネジ (L.W付)<br>** Screw, Pan Head (W/L.W)        | 20          |              | AA001501~AA002100     | M5 × 12        |
| ●               | 0756 713 50         | なべ小ネジ (L.W付)<br>** Screw, Pan Head (W/L.W)        | 16          |              | AA002101~             | M5 × 12        |
| 27              | 0756 925 40         | プラグ<br>** Plug                                    | 2           |              | AA001501~             |                |
| 28              | 0760 710 10         | "O" リング<br>** Ring, "O"                           | 10          |              | AA001501~             | P10 - 90B      |
| 29              | 0756 753 63         | スプリング<br>** Spring                                | 2           |              | AA001501~             |                |
| 30              | 0756 753 53         | プランジャ<br>** Plunger                               | 2           |              | AA001501~             |                |
| 31              | 0756 986 01         | スリーブ<br>** Sleeve                                 | 1           |              | AA001501~             |                |
| 32              | 0756 925 39         | プラグ<br>** Plug                                    | 3           |              | AA001501~             |                |
| 33              | 0756 641 27         | スプリング<br>** Spring                                | 8           |              | AA001501~             |                |
| 34              | 0756 641 26         | プランジャ<br>** Plunger                               | 8           |              | AA001501~             |                |
| 35              | 0756 775 04         | スリーブ<br>** Sleeve                                 | 1           |              | AA001501~             |                |
| 36              | 0756 857 69         | スプール エンド<br>** End, Spool                         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 37              | 0760 710 06         | "O" リング<br>** Ring, "O"                           | 1           |              | AA001501~             | P6 - 90B       |
| ● 38            | 0756 641 25         | プラグ<br>** Plug                                    | 5           | ← O →        | AA001501~AA002100     |                |
| ●               | 0756 925 39         | プラグ<br>** Plug                                    | 5           |              | AA002101~             |                |
| 39              | 0756 641 20         | スプリング ホルダ<br>** Holder, Spring                    | 18          |              | AA001501~             |                |
| ● 40            | 0756 641 21         | スプリング<br>** Spring                                | 3           |              | AA001501~AA002100     |                |
| ●               | 0756 641 21         | スプリング<br>** Spring                                | 2           |              | AA002101~             |                |
| ● 40 - 1        | 0756 925 47         | スプリング (走行ブロック用)<br>** Spring (For Traction Block) | 2           | ← X →        | AA001501~AA002100     |                |
| ●               | 0756 969 04         | スプリング (走行ブロック用)<br>** Spring (For Traction Block) | 2           |              | AA002101~AA002140     |                |
| ● 41            | 0756 641 24         | バックアップ リング<br>** Ring, Back-up                    | 10          |              | AA001501~AA002100     |                |
| ●               | 0756 641 24         | バックアップ リング<br>** Ring, Back-up                    | 8           |              | AA002101~             |                |
| ● 42            | ☆0760 610 14        | "O" リング<br>** Ring, "O" (P12 - 70B)               | 10          |              | AA001501~AA002100     | 0760 710 14    |
| ●               | ☆0760 610 14        | "O" リング<br>** Ring, "O" (P12 - 70B)               | 8           |              | AA002101~             | 0760 710 14    |
| ● 43            | 0756 641 19         | スプール エンド<br>** End, Spool                         | 5           |              | AA001501~AA002100     |                |
| ●               | 0756 641 19         | スプール エンド<br>** End, Spool                         | 4           |              | AA002101~             |                |
| ● 44            | 0756 641 23         | スプリング カバー<br>** Cover, Spring                     | 5           |              | AA001501~AA002100     |                |
| ●               | 0756 641 23         | スプリング カバー<br>** Cover, Spring                     | 4           |              | AA002101~             |                |
| ● 45            | 0756 641 22         | シール ホルダ<br>** Holder, Seal                        | 8           |              | AA001501~AA002100     |                |
| ●               | 0756 641 22         | シール ホルダ<br>** Holder, Seal                        | 6           |              | AA002101~             |                |

注 意 1. 本シートは AA001501~AA002140 号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002140.

IHI

コントロール バルブ組立  
CONTROL VALVE ASS'Y

MODEL 30UJ

- 59 -

REV. No. ②

SHEET No. 5 - 4

5

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N            | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 46              | 0756 925 24         | カバー<br>**Cover                              | 8           |              | AA001501~AA002100     |                |
|                 | 0756 925 24         | カバー<br>**Cover                              | 10          |              | AA002101~             |                |
| 47              | 0756 925 11         | スプリング<br>**Spring                           | 4           |              | AA001501~AA002100     |                |
|                 | 0756 925 11         | スプリング<br>**Spring                           | 5           |              | AA002101~             |                |
| 48              | 0756 857 71         | スプリング<br>**Spring                           | 4           |              | AA001501~AA002100     |                |
|                 | 0756 857 71         | スプリング<br>**Spring                           | 5           |              | AA002101~             |                |
| 49              | 0756 753 60         | スプール エンド<br>**End, Spool                    | 4           |              | AA001501~AA002100     |                |
|                 | 0756 753 60         | スプール エンド<br>**End, Spool                    | 5           |              | AA002101~             |                |
| 50              | 0760 310 21         | "O" リング<br>**Ring, "O"                      | 8           |              | AA001501~AA002100     | 021 - 90B      |
|                 | 0760 310 21         | "O" リング<br>**Ring, "O"                      | 10          |              | AA002101~             | 021 - 90B      |
| 51              | 0760 710 07         | "O" リング<br>**Ring, "O"                      | 2           |              | AA001501~             | P7 - 90B       |
| 52              | 0756 925 38         | プラグ<br>**Plug                               | 1           |              | AA001501~             |                |
| 53              | 0756 925 36         | スプリング<br>**Spring                           | 1           |              | AA001501~             |                |
| 54              | 0760 710 16         | "O" リング<br>**Ring, "O"                      | 2           |              | AA001501~             | P14 - 90B      |
| 55              | 0756 925 22         | ブラケット<br>**Bracket                          | 2           |              | AA001501~             |                |
| 56              | 0756 934 01         | スリーブ<br>*Sleeve                             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 57              | 0760 710 20         | "O" リング<br>*Ring, "O"                       | 1           |              | AA001501~             | P20 - 90B      |
| 58              | 0756 925 83         | ソレノイド ブロック組立<br>*Block Ass'y, Solenoid      | 1           | ↑<br>↓       | AA001501~***          |                |
|                 | 0756 308 97         | ソレノイド ブロック組立<br>*Block Ass'y, Solenoid      | 1           | ↑<br>↓       | ***~                  |                |
| 59              | 0754 336 03         | プラグ<br>**Plug                               | 1           |              | AA001501~             |                |
| 60              | 0756 925 35         | スプリング<br>**Spring                           | 1           |              | AA001501~             |                |
| 61              | 0760 710 10         | "O" リング<br>**Ring, "O"                      | 1           |              | AA001501~             | P10 - 90B      |
| 62              | 0756 925 41         | ソレノイド<br>**Solenoid                         | 1           | ↑<br>↓       | AA001501~***          |                |
|                 | 0756 308 01         | ソレノイド<br>**Solenoid                         | 1           | ↑<br>↓       | ***~                  |                |
| 63              | 0562 050 10         | 六角穴付ボルト<br>**Bolt, Socket Head              | 2           |              | AA001501~             | M5 × 10        |
| 64              | ☆0760 610 18        | "O" リング<br>**Ring, "O" (P16 - 70B)          | 1           |              | AA001501~             | 0760 710 18    |
| 65              | 0760 710 12         | "O" リング<br>*Ring, "O"                       | 1           |              | AA001501~             | P11 - 90B      |
| 66              | 0756 925 37         | コネクタ<br>*Connector                          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 67              | 0756 925 48         | オリフィス<br>*Orifice                           | 1           |              | AA001501~             |                |
| 68              | 0756 935 99         | メイン リリーフ バルブ組立<br>*Valve Ass'y, Main Relief | 2           |              | AA001501~             |                |
| 68-1            | 0760 710 19         | "O" リング<br>**Ring, "O"                      | 1           |              | AA001501~             | P18 - 90B      |
| 68-2            | 0760 710 14         | "O" リング<br>**Ring, "O"                      | 1           |              | AA001501~             | P12 - 90B      |
| 69              | 0756 925 82         | リミット スイッチ組立<br>*Switch Ass'y, Limit         | 2           |              | AA001501~             |                |

注 意 1. 本シートはAA001501~AA002140号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002140.

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                     | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 70              | 0562 040 30         | 六角穴付ボルト<br>* Bolt, Soket Head                        | 4           |              | AA001501~             | M4 × 30        |
| 71              | 0579 040 00         | 低ナット<br>* Nut, Half                                  | 4           |              | AA001501~             | M4             |
| 72              | 0756 641 16         | プラグ<br>* Plug                                        | 3           |              | AA001501~             |                |
| 72-1            | 0760 319 08         | "O" リング<br>* Ring, "O"                               | 3           |              | AA001501~             | 90B - 90B      |
| 73              | 0756 885 91         | コンビネーション バルブ組立<br>* Valve Ass'y, Combination         | 2           |              | AA001501~             |                |
| 73-1            | 0760 710 18         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA001501~             | P16 - 90B      |
| 73-2            | 0760 710 10         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA001501~             | P10 - 90B      |
| 74              | 0756 713 88         | アンチ キャビテーション バルブ組立<br>* Valve Ass'y, Anti Cavitation | 1           |              | AA001501~             |                |
| 74-1            | 0760 710 18         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA001501~             | P16 - 90B      |
| 74-2            | 0760 710 10         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA001501~             | P10 - 90B      |
| 75              | 0756 935 98         | メイン リリーフ バルブ組立<br>* Valve Ass'y, Main Relief         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 75-1            | 0760 710 19         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA001501~             | P18 - 90B      |
| 75-2            | 0760 710 14         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA001501~             | P12 - 90B      |
| 76              | 0544 080 00         | 六角ナット<br>* Nut, Hex.                                 | 8           |              | AA001501~             | M8             |
| 76-1            | 0756 934 05         | ワッシャ<br>* Washer                                     | 8           |              | AA001501~             | M8             |
| 77              | 0756 934 03         | タイ ロッド<br>* Rod, Tie                                 | 4           |              | AA001501~             | ℓ = 508        |
| 78              | 0756 934 97         | ポート リリーフ バルブ組立<br>* Valve Ass'y, Port Relief         | 3           |              | AA001501~             |                |
| 78-1            | 0760 710 18         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA001501~             | P16 - 90B      |
| 78-2            | 0760 710 10         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA001501~             | P10 - 90B      |
| 79              | 0756 641 73         | プラグ<br>* Plug                                        | 2           |              | AA001501~             |                |
| 79-1            | 0760 710 18         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA001501~             | P16 - 90B      |
| 79-2            | 0760 710 10         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA001501~             | P10 - 90B      |
| 80              | 0562 060 50         | 六角穴付ボルト<br>* Bolt, Socket Head                       | 4           |              | AA001501~             | M6 × 50        |
| 81              | 0756 641 73         | プラグ<br>* Plug                                        | 2           |              | AA001501~             |                |
| 81-1            | 0756 935 92         | ポート リリーフ バルブ組立<br>* Valve Ass'y, Port Relief         | 2           |              | AA001501~             | Option 140kg   |
| 81-2            | 0760 710 18         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA001501~             | P16 - 90B      |
| 81-3            | 0760 710 10         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA001501~             | P10 - 90B      |

注 意 1. 本シートは AA001501~AA002140 号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002140.






コントロール バルブ組立  
CONTROL VALVE ASS'Y


MODEL 30UJ

- 61 -


REV. No. ①

SHEET No. 5 - 4







“A-A”断 面  
SECTION






“B-B”断 面  
SECTION








“C-C”断 面  
SECTION



“D-D”断 面  
SECTION



“E-E”断 面  
SECTION



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N              | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | 0756 360 UA         | コントロール バルブ組立<br>Valve Ass'y, Control          | 1           |              | AA002141~             |                |
| 1               | 0756 360 99         | インレット ブロック組立<br>*Block Ass'y, Inlet           | 1           |              | AA002141~             |                |
| 2               | 0756 360 93         | 走行ブロック組立 (右)<br>*Block Ass'y, Traction (R.H.) | 1           |              | AA002141~             |                |
| 3               | 0756 360 92         | ブーム ブロック組立<br>*Block Ass'y, Boom              | 1           |              | AA002141~             |                |
| 4               | 0756 360 91         | チェック ブロック組立<br>*Block Ass'y, Check            | 1           |              | AA002141~             |                |
| 5               | 0756 360 87         | バケット ブロック組立<br>*Block Ass'y, Bucket           | 1           |              | AA002141~             |                |
| 6               | 0756 360 98         | 予備ポート ブロック組立<br>*Block Ass'y, Spare Port      | 1           |              | AA002141~             |                |
| 7               | 0756 360 97         | アウトレット ブロック組立<br>*Block Ass'y, Outlet         | 1           |              | AA002141~             |                |
| 8               | 0756 360 96         | アーム ブロック組立<br>*Block Ass'y, Arm               | 1           |              | AA002141~             |                |
| 9               | 0756 360 90         | 走行ブロック組立 (左)<br>*Block Ass'y, Traction (L.H.) | 1           |              | AA002141~             |                |
| 10              | 0756 360 95         | インレット ブロック組立<br>*Block Ass'y, Inlet           | 1           |              | AA002141~             |                |
| 11              | 0756 935 94         | 排土板ブロック組立<br>*Block Ass'y, Blade              | 1           |              | AA002141~             |                |
| 12              | 0756 360 89         | オフセット ブロック組立<br>*Block Ass'y, Offset          | 1           |              | AA002141~             |                |
| 13              | 0756 360 88         | 旋回ブロック組立<br>*Block Ass'y, Swing               | 1           |              | AA002141~             |                |
| 14              | 0756 902 99         | インレット ブロック組立<br>*Block Ass'y, Inlet           | 1           |              | AA002141~             |                |
| 15              | 0710 201 06         | プラグ<br>**Plug                                 | 1           |              | AA002141~             | PT3/4          |
| 16              | 0710 200 14         | プラグ<br>**Plug                                 | 2           |              | AA002141~             | PT1/4          |
| 17              | 0756 360 02         | ハウジング<br>**Housing                            | 1           |              | AA002141~             |                |
| 18              | 0760 310 33         | "O" リング<br>**Ring, "O"                        | 9           |              | AA002141~             | 033 - 90B      |
| 19              | 0760 310 17         | "O" リング<br>**Ring, "O"                        | 26          |              | AA002141~             | 017 - 90B      |
| 20              | 0756 360 06         | ハウジング<br>**Housing                            | 1           |              | AA002141~             |                |
| 21              | 0756 360 03         | ハウジング<br>**Housing                            | 1           |              | AA002141~             |                |
| 22              | 0756 641 34         | ハウジング<br>**Housing                            | 1           |              | AA002141~             |                |
| 23              | 0760 310 30         | "O" リング<br>**Ring, "O"                        | 4           |              | AA002141~             | 030 - 90B      |
| 24              | 0756 925 39         | プラグ<br>**Plug                                 | 10          |              | AA002141~             |                |
| 25              | 0562 050 16         | 六角穴付ボルト<br>**Bolt, Socket Head                | 20          |              | AA002141~             | M5 × 16        |
| 26              | 0756 713 50         | なべ小ネジ (L.W付)<br>**Screw, Pan Head (W/L.W)     | 16          |              | AA002141~             | M5 × 12        |
| 27              | 0756 925 40         | プラグ<br>**Plug                                 | 2           |              | AA002141~             |                |
| 28              | 0760 710 10         | "O" リング<br>**Ring, "O"                        | 10          |              | AA002141~             | P10 - 90B      |
| 29              | 0756 753 63         | スプリング<br>**Spring                             | 2           |              | AA002141~             |                |
| 30              | 0756 753 53         | プランジャ<br>**Plunger                            | 2           |              | AA002141~             |                |
| 31              | 0756 986 01         | スリーブ<br>**Sleeve                              | 1           |              | AA002141~             |                |
| 32              | 0756 641 27         | スプリング<br>**Spring                             | 8           |              | AA002141~             |                |

注 意  
N O T E

**IHI**

コントロール バルブ組立

CONTROL VALVE ASS'Y

MODEL 30UJ

- 61 - 3 -

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 4A

5

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                 | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 33              | 0756 641 26         | プランジャ<br>**Plunger                               | 8           |              | AA002141~             |                |
| 34              | 0756 775 04         | スリーブ<br>**Sleeve                                 | 1           |              | AA002141~             |                |
| 35              | 0756 857 69         | スプール エンド<br>**End, Spool                         | 1           |              | AA002141~             |                |
| 36              | 0760 710 06         | "O" リング<br>**Ring, "O"                           | 1           |              | AA002141~             | P6 - 90B       |
| 37              | 0756 641 20         | スプリング ホルダ<br>**Holder, Spring                    | 18          |              | AA002141~             |                |
| 38              | 0756 641 21         | スプリング<br>**Spring                                | 2           |              | AA002141~             |                |
| 38-1            | 0756 969 04         | スプリング (走行ブロック用)<br>**Spring (For Traction Block) | 2           |              | AA002141~             |                |
| 39              | 0756 641 24         | バックアップ リング<br>**Ring, Back-up                    | 8           |              | AA002141~             |                |
| 40              | ☆0760 610 14        | "O" リング<br>**Ring, "O" (P12 - 70B)               | 8           |              | AA002141~             | 0760 710 14    |
| 41              | 0756 641 19         | スプール エンド<br>**End, Spool                         | 4           |              | AA002141~             |                |
| 42              | 0756 641 23         | スプリング カバー<br>**Cover, Spring                     | 4           |              | AA002141~             |                |
| 43              | 0756 641 22         | シール ホルダ<br>**Holder, Seal                        | 8           |              | AA002141~             |                |
| 44              | 0756 925 24         | カバー<br>**Cover                                   | 10          |              | AA002141~             |                |
| 45              | 0756 925 11         | スプリング<br>**Spring                                | 5           |              | AA002141~             |                |
| 46              | 0756 857 71         | スプリング<br>**Spring                                | 5           |              | AA002141~             |                |
| 47              | 0756 753 60         | スプール エンド<br>**End, Spool                         | 5           |              | AA002141~             |                |
| 48              | 0760 310 21         | "O" リング<br>**Ring, "O"                           | 10          |              | AA002141~             | 021 - 90B      |
| 49              | 0760 710 07         | "O" リング<br>**Ring, "O"                           | 3           |              | AA002141~             | P7 - 90B       |
| 50              | 0756 925 38         | プラグ<br>**Plug                                    | 1           |              | AA002141~             |                |
| 51              | 0756 925 36         | スプリング<br>**Spring                                | 1           |              | AA002141~             |                |
| 52              | 0760 710 16         | "O" リング<br>**Ring, "O"                           | 1           |              | AA002141~             | P14 - 90B      |
| 53              | ☆0760 610 16        | "O" リング<br>**Ring, "O" (P14 - 70B)               | 1           |              | AA002141~             | 0760 710 16    |
| 54              | 0756 934 01         | スリーブ<br>**Sleeve                                 | 1           |              | AA002141~             |                |
| 55              | 0760 710 20         | "O" リング<br>**Ring, "O"                           | 1           |              | AA002141~             | P20 - 90B      |
| 56              | 0756 360 94         | サブ ブロック組立<br>*Block Ass'y, Sub                   | 1           |              | AA002141~             |                |
| 57              | 0756 360 04         | プラグ<br>**Plug                                    | 1           |              | AA002141~             |                |
| 58              | 0756 360 05         | スプリング<br>**Spring                                | 1           |              | AA002141~             |                |
| 59              | 0760 710 12         | "O" リング<br>**Ring, "O"                           | 3           |              | AA002141~             | P11 - 90B      |
| 60              | 0754 309 10         | プラグ<br>**Plug                                    | 2           |              | AA002141~             |                |
| 61              | 0756 925 48         | オリフィス<br>**Orifice                               | 2           |              | AA002141~             |                |
| 62              | 0760 710 12         | "O" リング<br>**Ring, "O"                           | 1           |              | AA002141~             | P11 - 90B      |
| 63              | 0756 360 01         | ニップル<br>*Nipple                                  | 1           |              | AA002141~             |                |
| 64              | 0756 935 99         | メイン リリーフ バルブ組立<br>*Valve Ass'y, Main Relief      | 2           |              | AA002141~             |                |

注 意  
N O T E



コントロール バルブ組立  
CONTROL VALVE ASS'Y



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                     | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 64-1            | 0760 710 19         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA002141~             | P18 - 90B      |
| 64-2            | 0760 710 14         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA002141~             | P12 - 90B      |
| 65              | 0756 641 16         | プラグ<br>* Plug                                        | 3           |              | AA002141~             |                |
| 65-1            | 0760 319 08         | "O" リング<br>* Ring, "O"                               | 3           |              | AA002141~             | 908 - 90B      |
| 66              | 0756 885 91         | コンビネーション バルブ組立<br>* Valve Ass'y, Combination         | 2           |              | AA002141~             |                |
| 66-1            | 0760 710 18         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA002141~             | P16 - 90B      |
| 66-2            | 0760 710 10         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA002141~             | P10 - 90B      |
| 67              | 0756 713 88         | アンチ キャビテーション バルブ組立<br>* Valve Ass'y, Anti Cavitation | 1           |              | AA002141~             |                |
| 67-1            | 0760 710 18         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA002141~             | P16 - 90B      |
| 67-2            | 0760 710 10         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA002141~             | P10 - 90B      |
| 68              | 0756 935 98         | メイン リリーフ バルブ組立<br>* Valve Ass'y, Main Relief         | 1           |              | AA002141~             |                |
| 68-1            | 0760 710 19         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA002141~             | P18 - 90B      |
| 68-2            | 0760 710 14         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA002141~             | P12 - 90B      |
| 69              | 0544 080 00         | 六角ナット<br>* Nut, Hex.                                 | 8           |              | AA002141~             | M8             |
| 69-1            | 0756 934 05         | ワッシャ<br>* Washer                                     | 8           |              | AA002141~             | M8             |
| 70              | 0756 934 03         | タイ ロッド<br>* Rod, Tie                                 | 4           |              | AA002141~             | ℓ = 508        |
| 71              | 0756 934 97         | ポート リリーフ バルブ組立<br>* Valve Ass'y, Port Relief         | 3           |              | AA002141~             |                |
| 71-1            | 0760 710 18         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA002141~             | P16 - 90B      |
| 71-2            | 0760 710 10         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA002141~             | P10 - 90B      |
| 72              | 0756 641 73         | プラグ<br>* Plug                                        | 2           |              | AA002141~             |                |
| 72-1            | 0760 710 18         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA002141~             | P16 - 90B      |
| 72-2            | 0760 710 10         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA002141~             | P10 - 90B      |
| 73              | 0562 060 60         | 六角穴付ボルト<br>* Bolt, Socket Head                       | 4           |              | AA002141~             | M6 × 60        |
| 74              | 0756 641 73         | プラグ<br>* Plug                                        | 2           |              | AA002141~             |                |
| 74-1            | 0756 935 92         | ポート リリーフ バルブ組立<br>* Valve Ass'y, Port Relief         | 2           |              | AA002141~             | Option 140kg   |
| 74-2            | 0760 710 18         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA002141~             | P16 - 90B      |
| 74-3            | 0760 710 10         | "O" リング<br>* * Ring, "O"                             | 1           |              | AA002141~             | P10 - 90B      |

注 意  
N O T E

IHI

コントロール バルブ組立

CONTROL VALVE ASS'Y


MODEL 30UJ

- 61 - 5 -

REV. No. ①


SHEET No. 5 - 4A

5



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N          | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | 0756 937 UA         | リモコン バルブ組立<br>Valve Ass'y, Remote Control | (2)         |              | AA001501~AA002100     |                |
| 1               | 0756 936 13         | 調整ナット<br>*Nut, Adjusting                  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2               | 0756 936 05         | ジョイント<br>*Joint                           | 1           | ←<br>O<br>→  | AA001501~***          |                |
|                 | 0756 937 04         | ジョイント<br>*Joint                           | 1           |              | ***~                  |                |
| 3               | 0756 936 06         | カム<br>*Cam                                | 1           |              | AA001501~             |                |
| 4               | 0756 936 04         | プッシュ ロッド<br>*Rod, Push                    | 4           |              | AA001501~             |                |
| 5               | 0562 100 20         | 六角穴付ボルト<br>*Bolt, Socket Head             | 2           |              | AA001501~             | M10×20         |
| 6               | 0756 936 07         | プレート<br>*Plate                            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 7               | 0756 936 02         | リテーナ<br>*Retainer                         | 4           |              | AA001501~             |                |
| 8               | 0756 936 14         | スプリング<br>*Spring                          | 4           |              | AA001501~             |                |
| 9               | 0756 936 10         | スプリング<br>*Spring                          | 4           |              | AA001501~             |                |
| 10              | 0756 936 08         | シム<br>*Shim                               | AR          |              | AA001501~             | t = 0.2        |
| 10-1            | 0756 936 09         | シム<br>*Shim                               | AR          |              | AA001501~             | t = 0.1        |
| 11              | 0756 937 12         | プレート<br>*Plate                            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 12              | 0756 936 11         | スリーブ<br>*Sleeve                           | 4           |              | AA001501~             |                |
| 13              | 0756 937 91         | シール キット<br>*Kit, Seal                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 14              | ×0756 936 25        | "U" パッキン<br>* *Packing, "U"               | 4           |              | AA001501~             |                |
| 15              | ×0760 610 20        | "O" リング<br>* *Ring, "O"                   | 4           |              | AA001501~             | P20 - 70B      |
| 16              | ×0756 936 30        | "O" リング<br>* *Ring, "O"                   | 1           |              | AA001501~             | S60 - 70B      |
| 17              | ×0756 936 31        | "O" リング<br>* *Ring, "O"                   | 6           |              | AA001501~             | S12 - 70B      |
| 18              | 0756 936 03         | スプリング ホルダ<br>*Holder, Spring              | 4           |              | AA001501~             |                |
| 19              | 0756 936 01         | スプール<br>*Spool                            | 4           |              | AA001501~             |                |
| 20              | 0756 936 19         | ケーシング<br>*Casing                          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 21              | 0756 936 15         | リング ワイヤ<br>*Wire, Ring                    | 4           |              | AA001501~             |                |
| 22              | 0756 936 12         | ピストン<br>*Piston                           | 4           |              | AA001501~             |                |
| 23              | 0562 080 25         | 六角穴付ボルト<br>*Bolt, Socket Head             | 2           |              | AA001501~             | M8×25          |


注 意 1. 本シートは AA001501~AA002100号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.



前, Front

左, L. H.

右, R. H.



**IHI**

MODEL 30UJ

リモコン バルブ組立

REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y

- 63 - 1 -

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 5A

5

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N          | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | 0756 337 UA         | リモコン バルブ組立<br>Valve Ass'y, Remote Control | (2)         |              | AA002101~             |                |
| 0-1             | 0756 303 91         | シール キット<br>* Kit, Seal                    | 1           |              | AA002101~             |                |
| 1               | ×0756 611 13        | シール<br>* * Seal                           | 4           |              | AA002101~             |                |
| 2               | ×0760 710 20        | "O" リング<br>* * Ring, "O"                  | 4           |              | AA002101~             | P20 - 90B      |
| 3               | ×0756 303 03        | "O" リング<br>* * Ring, "O"                  | 1           |              | AA002101~             | S71 - 70B      |
| 4               | ×0756 735 03        | シール座金<br>* * Washer, Seal                 | 2           |              | AA002101~             |                |
| 5               | 0756 303 07         | ジョイント<br>* Joint                          | 1           |              | AA002101~             |                |
| 6               | 0756 303 08         | 円板<br>* Plate, Circular                   | 1           |              | AA002101~             |                |
| 7               | 0756 735 09         | プラグ<br>* Plug                             | 4           |              | AA002101~             |                |
| 8               | 0756 303 04         | ブッシング<br>* Bushing                        | 1           |              | AA002101~             |                |
| 9               | 0494 608 10         | スプリング ピン<br>* Pin, Spring                 | 1           |              | AA002101~             | φ 5 × 10       |
| 10              | 0756 736 21         | 調整ナット<br>* Nut, Adjusting                 | 1           |              | AA002101~             |                |
| 11              | 0756 744 11         | ブッシュ ロッド<br>* Rod, Push                   | 4           |              | AA002101~             |                |
| 12              | 0756 303 05         | プレート<br>* Plate                           | 1           |              | AA002101~             |                |
| 13              | 0756 735 14         | スプリング座<br>* Seat, Spring                  | 4           |              | AA002101~             |                |
| 14              | 0756 735 13         | 座金<br>* Washer                            | 8           |              | AA002101~             |                |
| 15              | 0756 744 18         | スプリング<br>* Spring                         | 4           |              | AA002101~             |                |
| 16              | 0756 744 17         | スプリング<br>* Spring                         | 2           |              | AA002101~             |                |
| 17              | 0756 735 15         | 座金<br>* Washer                            | 4           |              | AA002101~             |                |
| 18              | ×0756 303 06        | スプール<br>* Spool                           | 4           |              | AA002101~             |                |
| 19              | ×0756 303 01        | ケーシング<br>* Cashing                        | 1           |              | AA002101~             |                |
| 20              | 0756 303 12         | ポート板<br>* Plate, Port                     | 1           |              | AA002101~             |                |
| 21              | 0562 080 30         | 六角穴付ボルト<br>* Screw, Pan Head              | 2           |              | AA002101~             | M8 × 30        |
| 22              | 0756 999 20         | スプリング<br>* Spring                         | 2           |              | AA002101~             |                |

注 意  
N O T E





MODEL 30UJ

リモコン バルブ組立  
REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y

- 63 - 2 -

REV. No. ⑤

SHEET No. 5 - 5A



**IHI**

MODEL 30UJ

リモコン バルブ組立 (A、B 切換用)

REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y (FOR A・B CHANGE) REV. No. ①

— 64 —

SHEET No. 5 — 5

5

A

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N          | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | 0756 936 UA         | リモコン バルブ組立<br>Valve Ass'y, Remote Control | (1)         | 「O」          | AA001501~***          |                |
|                 | 0756 332 UA         | リモコン バルブ組立<br>Valve Ass'y, Remote Control | (1)         |              | ***~AA002100          |                |
| 1               | 0756 936 13         | *Nut, Adjusting<br>ジョイント                  | 1           | 「O」          | AA001501~             |                |
| 2               | 0756 936 05         | *Joint<br>ジョイント                           | 1           |              | AA001501~***          |                |
|                 | 0756 937 04         | *Joint<br>カム                              | 1           | 「O」          | ***~                  |                |
| 3               | 0756 936 06         | *Cam<br>プッシュ ロッド                          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 4               | 0756 936 04         | *Rod, Push<br>六角穴付ボルト                     | 4           | 「O」          | AA001501~             |                |
| 5               | 0562 100 20         | *Bolt, Socket Head<br>リテーナ                | 2           |              | AA001501~             | M10×20         |
| 6               | 0756 936 02         | *Retainer<br>スプリングホルダ                     | 4           | 「O」          | AA001501~             |                |
| 7               | 0756 936 03         | *Holder, Spring<br>スプリング                  | 4           |              | AA001501~             |                |
| 8               | 0756 936 14         | *Spring<br>シム                             | 4           | 「O」          | AA001501~             |                |
| 9               | 0756 936 08         | *Shim<br>シム                               | AR          |              | AA001501~             | t = 0.2        |
| 9-1             | 0756 936 09         | *Shim<br>スプリング                            | AR          | 「O」          | AA001501~             | t = 0.1        |
| 10              | 0756 936 10         | *Spring<br>スプリングピン                        | 4           |              | AA001501~             |                |
| 11              | 0494 606 08         | *Pin, Spring<br>シャフト                      | 3           | 「O」          | AA001501~             | φ4×8           |
| 12              | 0756 936 16         | *Shaft<br>ケーシング                           | 1           |              | AA001501~             |                |
| 13              | 0756 936 17         | *Casing<br>ケーシング                          | 1           | 「O」          | AA001501~***          |                |
|                 | 0756 332 17         | *Casing<br>スリーブ                           | 1           |              | ***~                  |                |
| 14              | 0756 936 11         | *Sleeve<br>プレート                           | 4           | 「O」          | AA001501~             |                |
| 15              | 0756 936 07         | *Plate<br>シールキット                          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 16              | 0756 936 91         | *Kit, Seal<br>"O" リング                     | 1           | 「O」          | AA001501~             |                |
| 17              | ×0760 610 20        | * *Ring, "O"<br>"U" パッキン                  | 4           |              | AA001501~             | P20 - 70B      |
| 18              | ×0756 936 25        | * *Packing, "U"<br>"O" リング                | 4           | 「O」          | AA001501~             |                |
| 19              | ×0756 936 31        | * *Ring, "O"<br>"O" リング                   | 12          |              | AA001501~             | S12            |
| 20              | ×0756 936 30        | * *Ring, "O"<br>"O" リング                   | 1           | 「O」          | AA001501~             | S60            |
| 21              | ×0760 610 19        | * *Ring, "O"<br>"O" リング                   | 1           |              | AA001501~             | P18 - 70B      |
| 22              | ×0760 615 80        | * *Ring, "O"<br>"O" リング                   | 1           | 「O」          | AA001501~             | G80 - 70B      |
| 23              | ×0760 615 85        | * *Ring, "O"<br>ケーシング                     | 1           |              | AA001501~             | G85 - 70B      |
| 24              | 0756 936 19         | *Casing<br>リングワイヤ                         | 1           | 「O」          | AA001501~             |                |
| 25              | 0756 936 15         | *Wire, Ring<br>スプール                       | 4           |              | AA001501~             |                |
| 26              | 0756 936 01         | *Spool<br>ピストン                            | 4           | 「O」          | AA001501~             |                |
| 27              | 0756 936 12         | *Piston                                   | 4           |              | AA001501~             |                |

注 意 1. 本シートは AA001501~AA002100 号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.

IHI

リモコン バルブ組立 (A、B 切換用)

REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y (FOR A・B CHANGE) REV. No. ②

MODEL 30UJ

- 65 -

SHEET No. 5 - 5

5

A

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 28              | 0756 936 18         | プレート<br>*Plate                   | 1           | ←○<br>└┐     | AA001501~***          | M14 × 70       |
|                 | 0756 332 18         | プレート<br>*Plate                   | 1           |              | ***~                  |                |
| 29              | 0562 140 70         | 六角穴付ボルト<br>*Bolt, Socket Head    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 30              | 0756 332 27         | スチール ボール<br>*Ball, Steel         | 2           |              | ***~                  |                |
| 31              | 0756 332 19         | スプリング<br>*Spring                 | 2           |              | ***~                  |                |

注 意 1. 本シートはAA001501~AA002100号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.





リモコン バルブ組立 (A、B 切換用)

REMOTE CONTROL VALVE ASS'Y (FOR A・B CHANGE) REV. No. ①

MODEL 30UJ

- 65 - 1 -

SHEET No. 5 - 5



“A”-“A”断面 面  
SECTION

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N     | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | 0756 955 UA         | ソレノイド バルブ組立<br>Valve Ass'y, Solenoid | (1)         |              | AA001501～             |                |
| 1               | 0756 790 13         | * Plug<br>ソレノイド                      | 1           |              | AA001501～             | R3/8           |
| 2               | 0756 880 02         | * Solenoid                           | 1           |              | AA001501～             |                |
| 3               | 0562 040 10         | * Bolt, Socket Head<br>プラグ           | 2           |              | AA001501～             | M4 × 10        |
| 4               | 0750 295 24         | * Plug<br>"O" リング                    | 2           |              | AA001501～             | M5             |
| 5               | 0756 780 10         | * Ring, "O"                          | 1           |              | AA001501～             |                |
| 6               | 0756 780 06         | * Nut, Hex.<br>六角ナット                 | 1           |              | AA001501～             |                |
| 7               | 0756 955 08         | * Spring<br>スプリング                    | 1           |              | AA001501～             |                |
| 8               | 0756 703 09         | * Shim<br>シム                         | 1           |              | AA001501～             |                |
| 9               | 0756 780 05         | * Screw, Adjusting<br>アジャスト スクリュ     | 1           |              | AA001501～             |                |
| 10              | ☆0760 610 22        | * Ring, "O" (P22 - 70B)<br>スプール      | 1           |              | AA001501～             | 0760 710 22    |
| 11              | 0756 955 03         | * Spool<br>スプリング                     | 1           |              | AA001501～             |                |
| 12              | 0756 780 07         | * Spring<br>スプール                     | 1           |              | AA001501～             |                |
| 13              | 0756 955 04         | * Spool<br>ボディ                       | 1           |              | AA001501～             |                |
| 14              | 0756 955 01         | * Body                               | 1           |              | AA001501～             |                |

注 意  
N O T E




ソレノイド バルブ組立  
SOLENOID VALVE ASS'Y

MODEL 30UJ

REV. No. 0

SHEET No. 5 - 6




| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N              | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | ×5352 765 00        | 作動油タンク組立<br>Tank Ass'y, Hydraulic Oil         | 1           |              | AA001501~AA002100     |                   |
|                 | ×5353 397 00        | 作動油タンク組立<br>Tank Ass'y, Hydraulic Oil         | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 1               | 4458 241 00         | *Cover<br>カバー                                 | 1           |              | AA001501~AA002100     |                   |
| 2               | 0519 060 12         | *Bolt, Treatment (W/L.W)<br>熱処理ボルト (L.W付)     | 3           |              | AA001501~AA002100     | M6 × 12           |
| 3               | 4079 000 00         | *Gauge, Level<br>レベル ゲージ                      | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 3 - 1           | 4079 000 01         | * * Packing<br>パッキン                           | (2)         |              | AA001501~             | 1set = 10Pieces   |
| 4               | △4284 736 00        | * Tank, Hydraulic Oil<br>作動油タンク               | 1           | └○┐          | AA001501~AA002100     |                   |
|                 | △4284 774 00        | * Tank, Hydraulic Oil<br>作動油タンク               | 1           | └○┐          | AA002101~             |                   |
| 5               | 4007 452 01         | * Shim<br>シム                                  | AR          |              | AA001501~             | t = 0.8           |
| 5 - 1           | 4007 452 02         | * Shim<br>シム                                  | AR          |              | AA001501~             | t = 1.6           |
| 6               | 0520 120 25         | * Bolt, Treatment (W/L.W)<br>熱処理ボルト (L.W付 細目) | 2           |              | AA001501~             | M12 × 25 P = 1.25 |
| 7               | 0590 100 00         | * Washer, Lock<br>ワッシャー                       | 6           |              | AA001501~             | M10               |
| 8               | 0513 100 20         | * Bolt, Treatment<br>熱処理ボルト                   | 6           |              | AA001501~             | M10 × 20          |
| 9               | 0760 312 11         | * Ring, "O"<br>"O" リング                        | 1           |              | AA001501~             | 211 - 90B         |
| 10              | 4077 036 00         | * Plug, Drain<br>ドレン プラグ                      | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 11              | 4060 021 00         | * Plug<br>プラグ                                 | 1           | └○┐          | AA001501~AA002100     |                   |
|                 | 4060 130 00         | * Plug<br>プラグ                                 | 1           | └○┐          | AA002101~* * *        |                   |
|                 | 4060 021 00         | * Plug<br>プラグ                                 | 1           | └○┐          | * * * ~               |                   |
| 12              | 0760 710 45         | * Ring, "O"<br>"O" リング                        | 1           |              | AA001501~             | P44 - 90B         |
| 13              | 4072 827 00         | * Connector<br>コネクタ                           | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 14              | 0759 102 UA         | * Filter, Return<br>リターン フィルタ                 | 1           |              | AA001501~             |                   |
|                 | ×0755 163 UA        | * Filter, Return<br>リターン フィルタ                 | 1           |              | 使用せず<br>Not for use   |                   |
| 14 - 1          | 0759 102 91         | * * Cartridge Ass'y<br>カートリッジ組立               | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 15              | 0520 120 20         | * Bolt, Treatment (W/L.W)<br>熱処理ボルト (L.W付 細目) | 2           | └○┐          | AA001501~* * *        | M12 × 20 P = 1.25 |
|                 | 0520 120 25         | * Bolt, Treatment (W/L.W)<br>熱処理ボルト (L.W付 細目) | 2           | └○┐          | * * * ~               | M12 × 25 P = 1.25 |
| 16              | 0755 179 UA         | * Strainer, Suction<br>サクション ストレーナ            | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 17              | 0760 711 25         | * Ring, "O"<br>"O" リング                        | 1           |              | AA001501~             | P125 - 90B        |
| 18              | 4292 302 00         | * Tube<br>チューブ                                | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 19              | 0690 201 78         | * Catch, Magnet<br>マグネット キャッチ                 | 1           |              | AA001501~AA002100     |                   |
| 20              | 0565 030 05         | * Screw, Pan Head<br>なべ小ネジ                    | 2           |              | AA001501~AA002100     | M3 × 5            |
| 21              | 0593 030 00         | * Washer, Flat<br>ワッシャー                       | 2           |              | AA001501~AA002100     | M3                |
| 22              | 4550 519 00         | * Seal, Trim<br>トリム シール                       | 1           | └○┐          | AA001501~AA002100     | ℓ = 430           |
|                 | 4550 718 00         | * Seal, Trim<br>トリム シール                       | 1           | └○┐          | AA002101~             | ℓ = 430           |

注 意  
N O T E



作動油タンク組立

HYDRAULIC OIL TANK ASS'Y



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | 0752 049 UA         | オイル ポンプ組立<br>Pump Ass'y, Oil     | (1)         |              | AA001501~             |                |
| 1               | ×0752 049 03        | ドライブ ギヤー<br>*Gear, Drive         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2               | 0752 049 23         | スナップ リング<br>*Ring, Snap          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 3               | ×0752 049 01        | フロント カバー<br>*Cover, Front        | 1           |              | AA001501~             |                |
| 4               | ×0752 049 06        | ブッシング<br>*Bushing                | 8           |              | AA001501~             |                |
| 5               | 0752 049 20         | ガスケット<br>*Gasket                 | 6           |              | AA001501~             |                |
| 6               | ×0752 049 05        | サイド プレート<br>*Plate, Side         | 6           |              | AA001501~             |                |
| 7               | ×0752 049 07        | カラー<br>*Collar                   | 3           |              | AA001501~             |                |
| 8               | ×0750 246 12        | カップリング<br>*Coupling              | 1           |              | AA001501~             |                |
| 9               | ×0752 049 10        | ドライブ ギヤー<br>*Gear, Drive         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 10              | ×0752 049 11        | カップリング<br>*Coupling              | 1           |              | AA001501~             |                |
| 11              | ×0752 049 16        | ブッシング<br>*Bushing                | 4           |              | AA001501~             |                |
| 12              | ×0752 049 14        | ドライブ ギヤー<br>*Gear, Drive         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 13              | ×0752 004 38        | カップリング<br>*Coupling              | 1           |              | AA001501~             |                |
| 14              | 0752 004 26         | "O" リング<br>*Ring, "O"            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 15              | 0752 049 25         | 平座金<br>*Washer, Flat             | 2           |              | AA001501~             |                |
| 16              | 0752 049 24         | 六角穴付ボルト<br>*Bolt, Socket Head    | 2           |              | AA001501~             |                |
| 17              | ×0752 004 33        | ドライブ ギヤー<br>*Gear, Drive         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 18              | 0752 004 41         | 平座金<br>*Washer, Flat             | 4           |              | AA001501~             |                |
| 19              | 0752 004 40         | 六角穴付ボルト<br>*Bolt, Socket Head    | 4           |              | AA001501~             |                |
| 20              | ×0752 004 31        | ボディ<br>*Body                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 21              | 0752 049 22         | オイル シール<br>*Seal, Oil            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 22              | 0752 049 19         | ガスケット<br>*Gasket                 | 6           |              | AA001501~             |                |
| 23              | ×0752 049 04        | ドリブン ギヤー<br>*Gear, Driven        | 2           |              | AA001501~             |                |
| 24              | ×0752 049 02        | ボディ<br>*Body                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 25              | ×0752 049 08        | アダプタ プレート<br>*Plate, Adapter     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 26              | ×0752 049 09        | ボディ<br>*Body                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 27              | ×0752 049 12        | アダプタ プレート<br>*Plate, Adapter     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 28              | ×0752 049 15        | ドリブン ギヤー<br>*Gear, Driven        | 1           |              | AA001501~             |                |
| 29              | ×0752 049 13        | ボディ<br>*Body                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 30              | ×0752 049 17        | アダプタ プレート<br>*Plate, Adapter     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 31              | 0750 233 61         | 平座金<br>*Washer, Flat             | 4           |              | AA001501~             |                |
| 32              | 0752 049 21         | 六角穴付ボルト<br>*Bolt, Socket Head    | 4           |              | AA001501~             |                |

注 意  
N O T E

IHI

MODEL 30UJ

オイル ポンプ組立  
OIL PUMP ASS'Y

- 71 -

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 8

5

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 33              | ×0752 004 37        | ブッシング<br>* Bushing               | 4           |              | AA001501~             |                |
| 34              | ×0752 049 18        | フロント カバー<br>* Cover, Front       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 35              | 0752 004 42         | "O" リング<br>* Ring, "O"           | 1           |              | AA001501~             |                |
| 36              | ×0752 004 35        | サイド プレート<br>* Plate, Side        | 2           |              | AA001501~             |                |
| 37              | ×0752 004 34        | ドリブン ギヤー<br>* Gear, Driven       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 38              | 0752 004 36         | ガスケット<br>* Gasket                | 2           |              | AA001501~             |                |
| 39              | ×0752 049 04        | ドリブン ギヤー<br>* Gear, Driven       | 1           |              | AA001501~             |                |

注 意  
N O T E




MODEL 30UJ

オイル ポンプ組立  
OIL PUMP ASS'Y

REV. No. 0

SHEET No. 5 - 8





| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N      | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | 0752 899 UA         | ブーム シリンダ組立<br>Cylinder Ass'y, Boom    | (1)         |              | AA001501~             |                |
| 1               | 0752 898 02         | ピストン ロッド組立<br>* Rod Ass'y, Piston     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2               | 0728 111 15         | グリス ニップル<br>* * Nipple, Grease        | 1           |              | AA001501~             | PT1/8          |
| 3               | 0752 239 23         | ブッシング<br>* * Bushing                  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 4               | 0752 239 24         | ダスト シール<br>* Seal, Dust               | 4           |              | AA001501~             |                |
| 5               | 0752 913 91         | シール キット<br>* Kit, Seal                | 1           |              | AA001501~             |                |
| 6               | ×0752 299 06        | ワイパ リング<br>* * Ring, Wiper            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 7               | ×0760 715 85        | "O" リング<br>* * Ring, "O"              | 1           |              | AA001501~             | G85 - 90B      |
| 8               | ×0762 135 80        | バックアップ リング<br>* * Ring, Back - up     | 1           |              | AA001501~             | G80 - T3       |
| 9               | ×0760 715 80        | "O" リング<br>* * Ring, "O"              | 1           |              | AA001501~             | G80 - 90B      |
| 10              | ×0752 737 05        | "U" リング<br>* * Ring, "U"              | 1           |              | AA001501~             |                |
| 11              | ×0762 135 80        | バックアップ リング<br>* * Ring, Back - up     | 1           |              | AA001501~             | G80 - T3       |
| 12              | ×0760 715 75        | "O" リング<br>* * Ring, "O"              | 1           |              | AA001501~             | G75 - 90B      |
| 13              | 0752 913 03         | シリンダ ヘッド<br>* Head, Cylinder          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 14              | 0618 145 30         | ブッシング<br>* Bushing                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 15              | 0752 913 04         | コネクタ<br>* Connector                   | 1           |              | AA001501~             |                |
| 16              | 0752 913 05         | ストッパ<br>* Stopper                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 17              | 0758 657 04         | リテーナ<br>* Retainer                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 18              | 0752 823 13         | クッション リング<br>* Ring, Cushion          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 19              | 0752 778 13         | スペーサ<br>* Spacer                      | 1           |              | AA001501~             |                |
| 20              | 0752 778 14         | ストッパ<br>* Stopper                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 21              | 0752 913 07         | クッション ベアリング<br>* Bearing, Cushion     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 22              | 0752 873 93         | ピストン組立<br>* Piston Ass'y              | 1           |              | AA001501~             |                |
| 23              | 0752 873 05         | スライド リング<br>* * Ring, Slide           | 2           |              | AA001501~             |                |
| 24              | ×0752 873 06        | シール リング組立<br>* * Ring Ass'y, Seal     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 25              | ×0752 873 04        | ピストン<br>* * Piston                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 26              | ×0609 010 10        | 鋼球<br>* * Ball, Steel                 | 1           |              | AA001501~             | φ 5/32         |
| 27              | ×0561 060 08        | 六角穴付止ネジ<br>* * Screw, Set             | 1           |              | AA001501~             | M6 × 8         |
| 28              | △0752 899 01        | シリンダ チューブ組立<br>* Tube Ass'y, Cylinder | 1           |              | AA001501~             |                |
| 29              | 0752 239 23         | ブッシング<br>* * Bushing                  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 30              | 0728 111 15         | グリース ニップル<br>* * Nipple, Grease       | 1           |              | AA001501~             | PT1/8          |

注 意  
N O T E

**IHI**

ブーム シリンダ組立  
BOOM CYLINDER ASS'Y


MODEL 30UJ

- 75 -

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 9

5



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N      | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | 0758 660 UA         | アーム シリンダ組立<br>Cylinder Ass'y, Arm     | (1)         |              | AA001501~             |                |
| 1               | 0758 660 02         | ピストン ロッド組立<br>* Rod Ass'y, Piston     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2               | 0728 111 15         | グリス ニップル<br>* * Nipple, Grease        | 1           |              | AA001501~             | PT1/8          |
| 3               | 0752 239 23         | ブッシング<br>* * Bushing                  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 4               | 0752 239 24         | ダスト シール<br>* Seal, Dust               | 4           |              | AA001501~             |                |
| 5               | 0752 778 91         | シール キット<br>* Kit, Seal                | 1           |              | AA001501~             |                |
| 6               | ×0752 299 06        | ワイパ リング<br>* * Ring, Wiper            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 7               | ×0760 715 75        | "O" リング<br>* * Ring, "O"              | 1           |              | AA001501~             | G75 - 90B      |
| 8               | ×0762 135 70        | バックアップ リング<br>* * Ring, Back - up     | 2           |              | AA001501~             | G70 - T3       |
| 9               | ×0760 715 70        | "O" リング<br>* * Ring, "O"              | 1           |              | AA001501~             | G70 - 90B      |
| 10              | ×0760 715 65        | "O" リング<br>* * Ring, "O"              | 1           |              | AA001501~             | G65 - 90B      |
| 11              | ×0752 778 06        | バックアップ リング<br>* * Ring, Back - up     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 12              | ×0752 239 05        | "U" リング<br>* * Ring, "U"              | 1           |              | AA001501~             |                |
| 13              | 0758 644 03         | シリンダ ヘッド<br>* Head, Cylinder          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 14              | ×0618 145 03        | ブッシング<br>* Bushing                    | 1           |              | 使用せず<br>Not for use   |                |
|                 | 0618 145 30         | ブッシング<br>* Bushing                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 15              | 0752 823 13         | クッション リング<br>* Ring, Cushion          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 16              | 0752 778 13         | スパーサ<br>* Spacer                      | 1           |              | AA001501~             |                |
| 17              | 0752 778 14         | ストッパ<br>* Stopper                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 18              | 0758 660 05         | クッション ベアリング<br>* Bearing, Cushion     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 19              | 0752 871 93         | ピストン組立<br>* Piston Ass'y              | 1           |              | AA001501~             |                |
| 20              | 0752 778 16         | スライド リング<br>* * Ring, Slide           | 2           |              | AA001501~             |                |
| 21              | ×0752 778 17        | シール リング組立<br>* * Ring Ass'y, Seal     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 22              | ×0752 871 04        | ピストン<br>* * Piston                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 23              | ×0609 010 10        | 鋼球<br>* * Ball, Steel                 | 1           |              | AA001501~             | φ 5/32         |
| 24              | ×0561 060 08        | 六角穴付止ネジ<br>* * Screw, Set             | 1           |              | AA001501~             | M6 × 8         |
| 25              | 0752 930 05         | クッション ベアリング<br>* Bearing, Cushion     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 26              | 0752 930 06         | ワッシャ<br>* Washer                      | 1           |              | AA001501~             |                |
| 27              | 0752 930 07         | ボルト<br>* Bolt                         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 28              | △0758 660 01        | シリンダ チューブ組立<br>* Tube Ass'y, Cylinder | 1           |              | AA001501~             |                |
| 29              | 0752 240 21         | ブッシング<br>* * Bushing                  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 30              | 0728 111 15         | グリス ニップル<br>* * Nipple, Grease        | 1           |              | AA001501~             | PT1/8          |

注 意  
N O T E

IHI

アーム シリンダ組立

ARM CYLINDER ASS'Y


MODEL 30UJ

- 77 -

REV. No. ②

SHEET No. 5 - 10

5



**IHI**

MODEL 30UJ

バケット シリンダ組立  
BUCKET CYLINDER ASS'Y

— 78 —

REV. No. ①

SHEET No. 5 — 11

5



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N      | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | 0758 633 UA         | バケット シリンダ組立<br>Cylinder Ass'y, Bucket | (1)         |              | AA001501~             |                |
| 1               | 0758 633 02         | ピストン ロッド組立<br>* Rod Ass'y, Piston     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2               | 0728 111 15         | グリス ニップル<br>* * Nipple, Grease        | 1           |              | AA001501~             | PT1/8          |
| 3               | 0752 242 21         | ブッシング<br>* * Bushing                  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 4               | 0752 239 24         | ダスト シール<br>* Seal, Dust               | 4           |              | AA001501~             |                |
| 5               | 0752 928 91         | シール キット<br>* Kit, Seal                | 1           |              | AA001501~             |                |
| 6               | ×0752 766 08        | ワイバ リング<br>* * Ring, Wiper            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 7               | ×0760 715 70        | "O" リング<br>* * Ring, "O"              | 1           |              | AA001501~             | G70 - 90B      |
| 8               | ×0762 135 65        | バックアップ リング<br>* * Ring, Back - up     | 1           |              | AA001501~             | G65 - T3       |
| 9               | ×0760 715 65        | "O" リング<br>* * Ring, "O"              | 1           |              | AA001501~             | G65 - 90B      |
| 10              | ×0764 105 04        | "U" リング<br>* * Ring, "U"              | 1           |              | AA001501~             |                |
| 11              | 0752 928 93         | ピストン組立<br>* Piston Ass'y              | 1           |              | AA001501~             |                |
| 12              | 0752 928 06         | スライド リング<br>* * Ring, Slide           | 2           |              | AA001501~             |                |
| 13              | ×0752 928 07        | シール リング組立<br>* * Ring Ass'y, Seal     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 14              | ×0752 928 05        | ピストン<br>* * Piston                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 15              | ×0609 010 10        | 鋼球<br>* * Ball, Steel                 | 1           |              | AA001501~             | φ 5/32         |
| 16              | ×0561 060 08        | 六角穴付止ネジ<br>* * Screw, Set             | 1           |              | AA001501~             | M6 × 8         |
| 17              | 0752 928 03         | シリンダ ヘッド<br>* Head, Cylinder          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 18              | 0618 140 30         | ブッシング<br>* Bushing                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 19              | 0752 928 04         | パッキン ヘッド<br>* Header, Packing         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 20              | 0493 500 55         | スナップ リング<br>* Ring, Snap              | 1           |              | AA001501~             | φ 55           |
| 21              | △0758 633 01        | シリンダ チューブ組立<br>* Tube Ass'y, Cylinder | 1           |              | AA001501~             |                |
| 22              | 0728 111 15         | グリス ニップル<br>* * Nipple, Grease        | 1           |              | AA001501~             | PT1/8          |
| 23              | 0752 242 21         | ブッシング<br>* * Bushing                  | 1           |              | AA001501~             |                |

注 意  
N O T E




バケット シリンダ組立  
BUCKET CYLINDER ASS'Y

MODEL 30UJ

- 79 -

REV. No. ①  
SHEET No. 5 - 11



**IHI**

MODEL 30UJ

オフセット シリンダ組立  
OFFSET CYLINDER ASS'Y

— 80 —

REV. No. **0**

SHEET No. **5** — 12

**5**



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | 0758 662 UA         | オフセット シリンダ組立<br>Cylinder Ass'y, Offset | (1)         |              | AA001501~             |                |
| 1               | 0758 662 02         | ピストン ロッド組立<br>* Rod Ass'y, Piston      | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2               | 0752 686 20         | ブッシング<br>** Bushing                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 3               | 0728 111 65         | グリス ニップル<br>** Nipple, Grease          | 1           |              | AA001501~             | PT1/8 × 90°    |
| 4               | 0752 686 21         | ダスト シール<br>* Seal, Dust                | 4           |              | AA001501~             |                |
| 5               | 0752 971 91         | シール キット<br>* Kit, Seal                 | 1           |              | AA001501~             |                |
| 6               | ×0752 396 06        | ワイパ リング<br>* Ring, Wiper               | 1           |              | AA001501~             |                |
| 7               | ×0760 715 60        | "O" リング<br>** Ring, "O"                | 1           |              | AA001501~             | G60 - 90B      |
| 8               | ×0752 926 04        | バックアップ リング<br>* Ring, Back - up        | 2           |              | AA001501~             |                |
| 9               | ×0760 715 55        | "O" リング<br>** Ring, "O"                | 1           |              | AA001501~             | G55 - 90B      |
| 10              | ×0760 715 55        | "O" リング<br>** Ring, "O"                | 1           |              | AA001501~             | G55 - 90B      |
| 11              | ×0752 361 14        | バックアップ リング<br>* Ring, Back - up        | 1           |              | AA001501~             |                |
| 12              | ×0752 396 05        | "U" リング<br>* Ring, "U"                 | 1           |              | AA001501~             |                |
| 13              | 0752 971 03         | シリンダ ヘッド<br>* Head, Cylinder           | 1           |              | AA001501~             |                |
| 14              | 0618 135 25         | ブッシング<br>* Bushing                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 15              | 0752 739 11         | クッション リング<br>* Ring, Cushion           | 1           |              | AA001501~             |                |
| 16              | 0752 910 04         | スペーサ<br>* Spacer                       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 17              | 0752 910 05         | ストッパ<br>* Stopper                      | 1           |              | AA001501~             |                |
| 18              | 0758 662 05         | クッション ベアリング<br>* Bearing, Cushion      | 1           |              | AA001501~             |                |
| 19              | 0752 926 93         | ピストン組立<br>* Piston Ass'y               | 1           |              | AA001501~             |                |
| 20              | 0752 926 06         | スライド リング<br>** Ring, Slide             | 2           |              | AA001501~             |                |
| 21              | ×0752 926 07        | シール リング組立<br>* Ring Ass'y, Seal        | 1           |              | AA001501~             |                |
| 22              | ×0752 926 05        | ピストン<br>** Piston                      | 1           |              | AA001501~             |                |
| 23              | ×0609 010 10        | 鋼球<br>** Ball, Steel                   | 1           |              | AA001501~             | φ 5/32         |
| 24              | ×0561 060 07        | 六角穴付止ネジ<br>* Screw, Set                | 1           |              | AA001501~             | M6 × 7         |
| 25              | 0758 662 06         | クッション ベアリング<br>* Bearing, Cushion      | 1           |              | AA001501~             |                |
| 26              | 0752 971 06         | ワッシャ<br>* Washer                       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 27              | 0752 971 07         | ボルト<br>* Bolt                          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 28              | △0758 662 01        | シリンダ チューブ組立<br>* Tube Ass'y, Cylinder  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 29              | 0728 111 65         | グリス ニップル<br>** Nipple, Grease          | 1           |              | AA001501~             | PT1/8 × 90°    |
| 30              | 0752 686 20         | ブッシング<br>** Bushing                    | 1           |              | AA001501~             |                |

注 意  
N O T E

IHI

オフセット シリンダ組立  
OFFSET CYLINDER ASS'Y


MODEL 30UJ

- 81 -

REV. No. ①

SHEET No. 5 - 12

5



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N     | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | 0758 635 UA         | 排土板シリンダ組立<br>Cylinder Ass'y, Blade   | (1)         |              | AA001501~             |                |
| 1               | 0752 889 02         | ピストン ロッド組立<br>*Rod Ass'y, Piston     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2               | 0728 111 15         | グリス ニップル<br>**Nipple, Grease         | 1           |              | AA001501~             | PT1/8          |
| 3               | 0752 240 21         | ブッシング<br>**Bushing                   | 1           |              | AA001501~             |                |
| 4               | 0752 239 24         | ダスト シール<br>*Seal, Dust               | 4           |              | AA001501~             |                |
| 5               | 0752 873 91         | シール キット<br>*Kit, Seal                | 1           |              | AA001501~             |                |
| 6               | ×0752 299 06        | ワイパ リング<br>**Ring, Wiper             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 7               | ×0760 715 85        | "O" リング<br>**Ring, "O"               | 1           |              | AA001501~             | G85 - 90B      |
| 8               | ×0762 135 80        | バックアップ リング<br>**Ring, Back - up      | 1           |              | AA001501~             | G80 - T3       |
| 9               | ×0760 715 80        | "O" リング<br>**Ring, "O"               | 1           |              | AA001501~             | G80 - 90B      |
| 10              | ×0752 737 05        | "U" リング<br>**Ring, "U"               | 1           |              | AA001501~             |                |
| 11              | 0752 873 03         | シリンダ ヘッド<br>*Head, Cylinder          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 12              | 0618 145 30         | ブッシング<br>*Bushing                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 13              | 0752 285 06         | パッキン ヘッド<br>*Header, Packing         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 14              | 0493 500 65         | スナップ リング<br>*Ring, Snap              | 1           |              | AA001501~             | φ 65           |
| 15              | 0752 873 93         | ピストン組立<br>*Piston Ass'y              | 1           |              | AA001501~             |                |
| 16              | 0752 873 05         | スライド リング<br>**Ring, Slide            | 2           |              | AA001501~             |                |
| 17              | ×0752 873 06        | シール リング組立<br>**Ring Ass'y, Seal      | 1           |              | AA001501~             |                |
| 18              | ×0752 873 04        | ピストン<br>**Piston                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 19              | ×0609 010 10        | 鋼球<br>**Ball, Steel                  | 1           |              | AA001501~             | φ 5/32         |
| 20              | ×0561 060 08        | 六角穴付止ネジ<br>**Screw, Set              | 1           |              | AA001501~             | M6 × 8         |
| 21              | △0758 635 01        | シリンダ チューブ組立<br>*Tube Ass'y, Cylinder | 1           |              | AA001501~             |                |
| 22              | 0728 111 55         | グリス ニップル<br>**Nipple, Grease         | 1           |              | AA001501~             | PT1/8 × 67.5°  |
| 23              | 0752 240 21         | ブッシング<br>**Bushing                   | 1           |              | AA001501~             |                |

注 意  
N O T E



排土板シリンダ組立

BLADE CYLINDER ASS'Y

MODEL 30UJ


- 83 -

REV. No.

1

SHEET No. 5 - 13

5



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                         | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | 0756 863 UA         | マルチ バルブ組立 (A~D切換用)<br>Valve Ass'y, Multiple (A~D Change) | (1)         |              | AA001501~             |                |
| 0-1             | 0756 781 91         | シール キット<br>*Kit, Seal                                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 1               | ×0762 120 22        | バックアップ リング<br>*Ring, Back-up                             | 1           |              | AA001501~             | P22 - T2       |
| 2               | ×0760 710 22        | "O" リング<br>*Ring, "O"                                    | 1           |              | AA001501~             | P22 - 90B      |
| 3               | ×0760 710 16        | "O" リング<br>*Ring, "O"                                    | 1           |              | AA001501~             | P14 - 90B      |
| 4               | ×0760 615 65        | "O" リング<br>*Ring, "O"                                    | 2           |              | AA001501~             | G65 - 70B      |
| 5               | 0756 781 06         | プラグ<br>*Plug                                             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 6               | 0756 781 07         | スプリング<br>*Spring                                         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 7               | 0756 781 14         | ボール<br>*Ball                                             | 8           |              | AA001501~             | φ 8            |
| 8               | ×0756 781 01        | ケーシング<br>*Casing                                         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 9               | △0756 781 04        | カバー<br>*Cover                                            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 10              | 0756 781 15         | ニードル ローラ<br>*Roller, Needle                              | 4           |              | AA001501~             | φ 2 × 9.8      |
| 11              | 0754 124 13         | プラグ<br>*Plug                                             | 8           |              | AA001501~             |                |
| 12              | 0562 080 16         | 六角穴付ボルト<br>*Bolt, Socket Head                            | 6           |              | AA001501~             | M8 × 16        |
| 13              | △0756 863 05        | フランジ<br>*Frange                                          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 14              | 0562 080 25         | 六角穴付ボルト<br>*Bolt, Socket Head                            | 5           |              | AA001501~             | M8 × 25        |
| 15              | ×0756 781 02        | シャフト<br>*Shaft                                           | 1           |              | AA001501~             |                |
| 16              | 0756 781 03         | スリーブ<br>*Sleeve                                          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 17              | 0756 863 09         | オイル シール<br>*Seal, Oil                                    | 1           |              | AA001501~             |                |

注 意  
N O T E



マルチ バルブ組立 (A~D切換用)


MULTIPLE VALVE ASS'Y (A~D CHANGE)

MODEL 30UJ


- 85 -

REV. No. 0

SHEET No. 5 - 14








| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N   | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | 0756 862 UA         | マルチ バルブ組立<br>Valve Ass'y, Multiple | (1)         |              | AA002101~             |                |
| 0-1             | 0756 846 91         | シール キット<br>*Kit, Seal              | 1           |              | AA002101~             |                |
| 1               | ×0756 846 07        | スクレーパ リング<br>* *Ring, Scraper      | 1           |              | AA002101~             |                |
| 2               | ×0760 710 20        | "O" リング<br>* *Ring, "O"            | 1           |              | AA002101~             | P20 - 90B      |
| 3               | ×0760 710 25        | "O" リング<br>* *Ring, "O"            | 1           |              | AA002101~             | P24 - 90B      |
| 4               | 0756 862 03         | フランジ<br>*Frangle                   | 1           |              | AA002101~             |                |
| 5               | 0562 080 20         | 六角穴付ボルト<br>*Bolt, Socket Head      | 8           |              | AA002101~             | M8 × 20        |
| 6               | ×0756 846 02        | シャフト<br>*Shaft                     | 1           |              | AA002101~             |                |
| 7               | ×0756 846 01        | ボディ<br>*Body                       | 1           |              | AA002101~             |                |
| 8               | 0756 846 04         | カバー<br>*Cover                      | 1           |              | AA002101~             |                |
| 9               | 0494 609 12         | スプリング ピン<br>*Pin, Spring           | 2           |              | AA002101~             | φ 6 × 12       |
| 10              | 0710 201 01         | プラグ<br>*Plug                       | 8           |              | AA002101~             | PT1/8          |


注 意  
N O T E



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N          | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | 0756 905 UA         | 走行切換バルブ組立<br>Valve Ass'y, Traction Shift  | (1)         |              | AA001501~             |                |
| 1               | 0756 861 64         | ボルト<br>* Bolt                             | 1           |              | AA001501~             | M5 × 12        |
| 2               | 0756 641 21         | スプリング<br>* Spring                         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 3               | 0756 775 41         | スプリング カバー<br>* Cover, Spring              | 1           |              | AA001501~             |                |
| 4               | 0756 641 22         | シール リテーナ<br>* Retainer, Seal              | 2           |              | AA001501~             |                |
| 5               | 0756 641 20         | スプリング ホルダ<br>* Holder, Spring             | 2           |              | AA001501~             |                |
| 6               | 0756 713 50         | なべ小ネジ (L.W付)<br>* Screw, Pan Head (W/L.W) | 4           |              | AA001501~             | M5 × 12        |
| 7               | ×0756 905 08        | スプール<br>* Spool                           | 1           |              | AA001501~             |                |
| 8               | ×0756 905 07        | ボディ<br>* Body                             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 9               | 0760 710 06         | "O" リング<br>* Ring, "O"                    | 1           |              | AA001501~             | P6 - 90B       |
| 10              | 0756 815 80         | スプール ヘッド<br>* Head, Spool                 | 1           |              | AA001501~             |                |
| 11              | 0756 641 24         | バックアップ リング<br>* Ring, Back - up           | 2           |              | AA001501~             |                |
| 12              | ☆0760 610 14        | "O" リング<br>* Ring, "O" (P12 - 70B)        | 2           |              | AA001501~             | 0760 710 14    |

注 意  
N O T E





| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N  | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | 0756 326 UA         | パイロット バルブ組立<br>Valve Ass'y, Pilot | (1)         |              | AA002101~             |                |
| 1               | 0756 326 22         | スプリング ピン<br>*Pin, Spring          | 2           |              | AA002101~             | φ 3 × 6        |
| 2               | 0756 326 23         | 鋼球<br>*Ball, Steel                | 2           |              | AA002101~             | φ 6            |
| 3               | 0756 326 20         | 平座金<br>*Washer, Flat              | 2           |              | AA002101~             | M8             |
| 4               | 0756 326 10         | ブーツ<br>*Boot                      | 1           |              | AA002101~             |                |
| 5               | 0567 040 08         | 六角穴付止ネジ<br>*Screw, Set            | 1           |              | AA002101~             | M4 × 8         |
| 6               | 0756 326 08         | ピン<br>*Pin                        | 1           |              | AA002101~             |                |
| 7               | 0756 326 04         | プッシャ<br>*Pusher                   | 2           |              | AA002101~             |                |
| 8               | ☆0760 610 08        | "O" リング<br>*Ring, "O" (P8 - 70B)  | 2           |              | AA002101~             | 0760 710 08    |
| 9               | 0756 326 07         | カム<br>*Cam                        | 1           |              | AA002101~             |                |
| 10              | 0562 080 16         | 六角穴付ボルト<br>*Bolt, Socket Head     | 2           |              | AA002101~             | M8 × 16        |
| 11              | 0756 326 11         | シム<br>*Shim                       | AR          |              | AA002101~             | t = 0.1        |
| 11 - 1          | 0756 326 12         | シム<br>*Shim                       | AR          |              | AA002101~             | t = 0.2        |
| 12              | 0756 326 03         | カバー<br>*Cover                     | 1           |              | AA002101~             |                |
| 13              | 0756 326 25         | "O" リング<br>*Ring, "O"             | 2           |              | AA002101~             | S16 - 90B      |
| 14              | 0756 326 05         | スプリング ホルダ<br>*Holder, Spring      | 2           |              | AA002101~             |                |
| 15              | 0756 326 14         | スプール エンド<br>*End, Spool           | 2           |              | AA002101~             |                |
| 16              | 0756 326 13         | スプリング<br>*Spring                  | 2           |              | AA002101~             |                |
| 17              | 0756 326 19         | 平座金<br>*Washer, Flat              | 2           |              | AA002101~             | M4             |
| 18              | 0756 326 06         | シム<br>*Shim                       | AR          |              | AA002101~             | t = 0.1        |
| 19              | 0756 326 09         | スプリング<br>*Spring                  | 2           |              | AA002101~             |                |
| 20              | 0756 326 02         | スプール<br>*Spool                    | 2           |              | AA002101~             |                |
| 21              | 0756 326 01         | ボディ<br>*Body                      | 1           |              | AA002101~             |                |

注 意


N O T E

## SECTION 6

### OPERATING CONTROLS

運 転 操 作 関 係

**石川島建機株式会社**  
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | × 5371 839 00       | 走行レバー組立<br>Lever Ass'y, Traction                       | 1           |              | AA001501~AA002100     |                   |
| 1               | 4466 149 00         | パネル<br>*Panel                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 2               | 0691 201 02         | 平座金<br>*Washer, Flat                                   | 8           |              | AA001501~             | M5                |
| 3               | 0691 200 08         | なべ小ネジ<br>*Screw, Pan Head                              | 8           | 「O」          | AA001501~***          | M5 × 10           |
|                 | 0691 200 09         | なべ小ネジ<br>*Screw, Pan Head                              | 8           |              | ***~                  | M5 × 15           |
| 4               | 0690 283 35         | グリップ<br>*Grip                                          | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 5               | 4181 005 00         | ブーツ<br>*Boot                                           | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 6               | 0491 700 20         | ウェーブ ワッシャ<br>*Washer, Wave                             | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 7               | 0618 120 15         | ブッシング<br>*Bushing                                      | 4           |              | AA001501~             |                   |
| 8               | 4498 088 00         | 走行レバー (右)<br>*Lever, Traction (R.H.)                   | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 9               | 4006 373 00         | スラスト ワッシャ<br>*Washer, Thrust                           | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 10              | 4498 087 00         | 走行レバー (左)<br>*Lever, Traction (L.H.)                   | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 11              | 0544 060 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                    | 4           |              | AA001501~             | M6                |
| 12              | 0567 060 25         | 六角穴付止ネジ<br>*Screw, Set                                 | 4           |              | AA001501~             | M6 × 25           |
| 13              | 4455 981 00         | レバー ボックス<br>*Box, Lever                                | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 14              | 0518 100 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 10          |              | AA001501~             | M10 × 25 P = 1.25 |
| 15              | 4458 382 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 16              | 4458 271 00         | ボックス カバー<br>*Cover, Box                                | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 17              | 4011 536 00         | ピン<br>*Pin                                             | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 18              | 0517 080 16         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 1           |              | AA001501~             | M8 × 16           |
| 19              | 4001 041 00         | 特殊ボルト<br>*Bolt, Special                                | 4           |              | AA001501~             | M8 × 21           |
| 20              | 0651 051 08         | ロッド エンド<br>*End, Rod                                   | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 21              | 0580 080 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                    | 4           |              | AA001501~             | M8                |
| 22              | 4020 581 30         | ロッド<br>*Rod                                            | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 23              | 0583 080 00         | 六角ナット (左ネジ)<br>*Nut, Hex.(L.H. Screw)                  | 4           |              | AA001501~             | M8                |
| 24              | 0605 101 80         | ロッド エンド (左ネジ)<br>*End, Rod (L.H. Screw)                | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 25              | 0618 120 15         | ブッシング<br>*Bushing                                      | 4           |              | AA001501~             |                   |
| 26              | 4498 079 00         | レバー (右)<br>*Lever (R.H.)                               | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 27              | 4498 078 00         | レバー (左)<br>*Lever (L.H.)                               | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 28              | 0493 510 20         | スナップ リング<br>*Ring, Snap                                | 2           |              | AA001501~             | φ 20              |
| 29              | 4010 556 00         | ピン<br>*Pin                                             | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 30              | 4423 030 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 31              | 4013 256 00         | 頭付ピン<br>*Pin, Head                                     | 4           |              | AA001501~             |                   |

注 意 1. 本シートはAA001501~AA002100号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.



走行レバー組立

TRACTION LEVER ASS'Y

MODEL 30UJ

REV. No. ②

SHEET No. 6 - 1


| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                        | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 32              | 4016 030 03         | スナップ ピン<br>*Pin, Snap                                   | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 33              | 4021 179 00         | クレビス<br>*Clevis                                         | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 34              | 4020 581 31         | ロッド<br>*Rod                                             | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 35              | 4021 247 00         | クレビス (左ネジ)<br>*Clevis (L.H. Screw)                      | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 36              | 0599 010 15         | 割ピン<br>*Pin, Cotter                                     | 2           | LO           | AA001501~***          | φ 1.6 × 15        |
|                 | 4016 030 03         | スナップ ピン<br>*Pin, Snap                                   | 2           |              | ***~                  |                   |
| 37              | 0518 100 30         | 熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 5           |              | AA001501~             | M10 × 30 P = 1.25 |
| 38              | 4006 119 02         | ワッシャ<br>*Washer                                         | 5           |              | AA001501~             |                   |
| 39              | 4006 529 00         | ゴム ワッシャ<br>*Washer, Rubber                              | 10          |              | AA001501~             |                   |
| 40              | 4040 849 00         | スペーサ<br>*Spacer                                         | 5           |              | AA001501~             |                   |
| 41              | 4403 433 00         | ベース プレート<br>*Plate, Base                                | 1           |              | AA001501~             |                   |

注 意

1. 本シートは AA001501~AA002100 号機迄適用。

N O T E

This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | ×5372 178 00        | 走行レバー組立<br>Lever Ass'y, Traction                       | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 1               | 0567 060 25         | 六角穴付止ネジ<br>*Screw, Set                                 | 4           |              | AA002101～             | M6 × 25           |
| 2               | 0544 060 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                    | 4           |              | AA002101～             | M6                |
| 3               | 0517 060 16         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 4           |              | AA002101～             | M6 × 16           |
| 4               | 4423 689 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 5               | 0491 700 20         | ウェーブ ワッシャ<br>*Washer, Wave                             | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 6               | 4498 213 00         | 走行レバー (右)<br>*Lever, Traction (R.H.)                   | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 7               | 0690 283 35         | グリップ<br>*Grip                                          | 2           |              | AA002101～             |                   |
| 8               | 0618 120 15         | ブッシング<br>*Bushing                                      | 4           |              | AA002101～             |                   |
| 9               | 4006 373 00         | スラスト ワッシャ<br>*Washer, Thrust                           | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 10              | 0567 060 08         | 六角穴付止ネジ<br>*Screw, Set                                 | 2           |              | AA002101～             | M6 × 8            |
| 11              | 4010 353 07         | ピン<br>*Pin                                             | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 12              | 4181 005 00         | ブーツ<br>*Boot                                           | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 13              | 4498 212 00         | 走行レバー (左)<br>*Lever, Traction (L.H.)                   | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 14              | 4001 041 00         | 特殊ボルト<br>*Bolt, Special                                | 4           |              | AA002101～             | M8 × 21           |
| 15              | 0651 051 08         | ロッド エンド<br>*End, Rod                                   | 2           |              | AA002101～             |                   |
| 16              | 0544 080 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                    | 4           |              | AA002101～             | M8                |
| 17              | 4020 581 37         | ロッド<br>*Rod                                            | 2           |              | AA002101～             |                   |
| 18              | 0583 080 00         | 六角ナット (左ネジ)<br>*Nut, Hex. (L.H. Screw)                 | 4           |              | AA002101～             | M8                |
| 19              | 0605 101 80         | ロッド エンド (左ネジ)<br>*End, Rod (L.H. Screw)                | 2           |              | AA002101～             |                   |
| 20              | 0618 120 15         | ブッシング<br>*Bushing                                      | 4           |              | AA002101～             |                   |
| 21              | 4498 261 00         | レバー<br>*Lever                                          | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 22              | 4498 078 00         | レバー<br>*Lever                                          | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 23              | 0493 510 20         | スナップ リング<br>*Ring, Snap                                | 2           |              | AA002101～             | φ 20              |
| 24              | 4010 556 00         | ピン<br>*Pin                                             | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 25              | 0518 100 30         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 9           |              | AA002101～             | M10 × 30 P = 1.25 |
| 26              | 4424 292 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 27              | 4013 256 00         | 頭付ピン<br>*Pin, Head                                     | 4           |              | AA002101～             |                   |
| 28              | 4016 030 03         | スナップ ピン<br>*Pin, Snap                                  | 4           |              | AA002101～             |                   |
| 29              | 4021 179 00         | クレビス<br>*Clevis                                        | 2           |              | AA002101～             |                   |
| 30              | 4020 581 31         | ロッド<br>*Rod                                            | 2           |              | AA002101～             |                   |
| 31              | 4021 247 00         | クレビス<br>*Clevis                                        | 2           |              | AA002101～             |                   |
| 32              | 4006 119 02         | 平座金<br>*Washer, Flat                                   | 5           |              | AA002101～             | M10               |

注 意  
N O T E



走行レバー組立

TRACTION LEVER ASS'Y

MODEL 30UJ

- 92 - 3 -

REV. No. ①

SHEET No. 6 - 1A

6


| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 33              | 4006 529 00         | ゴム ワッシャ<br>*Washer, Rubber       | 10          |              | AA002101~             |                |
| 34              | 4040 849 00         | スペーサ<br>*Spacer                  | 5           |              | AA002101~             |                |
| 35              | 4403 711 00         | ベース プレート<br>*Plate, Base         | 1           |              | AA002101~             |                |

注 意  
N O T E





MODEL 30UJ

走行レバー組立  
TRACTION LEVER ASS'Y



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N     | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5371 839 00        | コントロール レバー組立<br>Lever Ass'y, Control | 1           |              | AA001501~AA002100     |                |
| 1               | 0690 283 40         | *Grip                                | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2               | 0565 040 12         | なべ小ネジ<br>*Screw, Pan Head            | 2           |              | AA001501~             | M4 × 12        |
| 3               | 4498 090 00         | レバー (右)<br>*Lever (R.H.)             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 4               | 0820 067 03         | バンド<br>*Band                         | 2           |              | AA001501~             |                |
| 5               | 0690 291 09         | ブーツ<br>*Boot                         | 2           |              | AA001501~             |                |
| 6               | 4170 220 00         | スプリング<br>*Spring                     | 2           |              | AA001501~             |                |
| 7               | 0580 140 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                  | 2           |              | AA001501~             | M14            |
| 8               | 0910 940 92         | グロメット<br>*Grommet                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 9               | 0690 283 41         | グリップ<br>*Grip                        | 1           |              | AA001501~             |                |
| 10              | 4498 089 00         | レバー (左)<br>*Lever (L.H.)             | 1           |              | AA001501~             |                |


注 意 1. 本シートは AA001501~AA002100 号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | ×5372 178 00        | コントロール レバー組立<br>Lever Ass'y, Control                   | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 1               | 0858 115 20         | グリップ (スイッチ付)<br>*Grip (W/Switch)                       | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 2               | 4498 234 00         | レバー (右)<br>*Lever (R.H.)                               | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 3               | 0820 067 03         | バンド<br>*Band                                           | 4           |              | AA002101～             |                   |
| 4               | 0690 291 10         | ブーツ<br>*Boot                                           | 2           |              | AA002101～             |                   |
| 5               | 0580 140 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                    | 2           |              | AA002101～             | M14               |
| 6               | 0820 069 03         | ステッカ<br>*Sticker                                       | 2           |              | AA002101～             |                   |
| 7               | 0858 115 22         | グリップ (スイッチ付)<br>*Grip (W/Switch)                       | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 8               | 4498 265 00         | レバー (左)<br>*Lever (L.H.)                               | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 9               | 4004 296 01         | トラス小ネジ<br>*Screw, Truss Head                           | 12          |              | AA002101～             |                   |
| 10              | 4466 263 00         | コントロール パネル<br>*Panel, Control                          | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 11              | 0518 100 30         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 8           |              | AA002101～             | M10 × 30 P = 1.25 |
| 12              | 0517 060 16         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 2           |              | AA002101～             | M6 × 16           |
| 13              | 4466 261 00         | コントロール パネル<br>*Panel, Control                          | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 14              | 4456 058 00         | レバー ボックス<br>*Box, Lever                                | 1           |              | AA002101～***          |                   |
|                 | 4456 110 00         | レバー ボックス<br>*Box, Lever                                | 1           |              | ***～                  |                   |
| 15              | 4466 262 00         | コントロール パネル<br>*Panel, Control                          | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 16              | 4457 124 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 17              | 0593 100 00         | 平座金<br>*Washer, Flat                                   | 2           |              | AA002101～             | M10               |
| 18              | 0545 100 00         | 六角ナット (細目)<br>*Nut, Hex.                               | 2           |              | AA002101～             | M10 P = 1.25      |
| 19              | 0690 283 50         | グリップ<br>*Grip                                          | 1           |              | AA002101～             | Option            |

注 意

NOTE



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | ×5371 839 00        | 排土板及オフセット コントロール組立<br>Control Ass'y, Blade & Offset    | 1           |              | AA001501~AA002100     |                   |
| 1               | 0690 283 35         | *Grip<br>レバー                                           | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 2               | 4498 160 00         | *Lever<br>プッシング                                        | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 3               | 0618 116 10         | *Bushing<br>ブラケット                                      | 4           |              | AA001501~             |                   |
| 4               | 4423 579 00         | *Bracket<br>熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)                      | 1           |              | AA001501~<br>使用せず     |                   |
| 5               | ×0518 100 20        | *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)<br>熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) | 3           |              | Not for use           | M10 × 20 P = 1.25 |
|                 | 0517 080 20         | *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)<br>熱処理ボルト (L.W, F.W付)    | 3           |              | AA001501~             | M8 × 20           |
| 6               | 0517 080 16         | *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)<br>ブーツ                   | 4           |              | AA001501~             | M8 × 16           |
| 7               | 4181 014 00         | *Boot<br>ロッド エンド                                       | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 8               | 0651 051 08         | *End, Rod<br>特殊ボルト                                     | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 9               | 4001 041 00         | *Bolt, Special<br>六角ナット                                | 2           |              | AA001501~             | M8 × 21           |
| 10              | 0580 080 00         | *Nut, Hex.<br>リーチ ロッド                                  | 1           |              | AA001501~             | M8                |
| 11              | 4020 581 17         | *Rod, Reach<br>リーチ ロッド                                 | 1           | ←<br>X<br>→  | AA001501~AA001508     | ℓ = 60            |
|                 | 4020 581 19         | *Rod, Reach<br>六角ナット (左ネジ)                             | 1           |              | AA001509~             | ℓ = 50            |
| 12              | 0583 080 00         | *Nut, Hex. (L.H. Screw)<br>ロッド エンド (左ネジ)               | 1           |              | AA001501~             | M8                |
| 13              | 0605 101 80         | *End, Rod (L.H. Screw)<br>ブラケット                        | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 14              | 4417 684 00         | *Bracket<br>平座金                                        | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 15              | 0593 100 00         | *Washer, Flat<br>バネ座金                                  | 2           |              | AA001501~             | M10               |
| 16              | 0590 100 00         | *Washer, Lock<br>熱処理ナット (細目)                           | 2           |              | AA001501~             | M10               |
| 17              | 0535 100 00         | *Nut, Treatment<br>レバー                                 | 2           |              | AA001501~             | M10 P = 1.25      |
| 18              | 4498 161 00         | *Lever<br>レバー                                          | 1           | ←<br>X<br>→  | AA001501~AA001508     |                   |
|                 | 4498 177 00         | *Lever<br>バネ座金                                         | 1           |              | AA001509~             |                   |
| 19              | 0590 060 00         | *Washer, Lock<br>六角ナット                                 | 2           |              | AA001501~             | M6                |
| 20              | 0544 060 00         | *Nut, Hex.<br>ロッド エンド                                  | 6           |              | AA001501~             | M6                |
| 21              | 0651 011 06         | *End, Rod<br>プッシュプル ケーブル                               | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 22              | 4102 002 10         | *Cable, Push - pull<br>カバー                             | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1100          |
| 23              | 4458 625 00         | *Cover<br>熱処理ボルト (L.W付)                                | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 24              | 0519 080 16         | *Bolt, Treatment (W/L.W)<br>プッシュプル ケーブル                | 2           |              | AA001501~             | M8 × 16           |
| 25              | 4102 002 16         | *Cable, Push - pull<br>ペダル                             | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1250          |
| 26              | 4501 613 00         | *Pedal<br>熱処理ボルト (L.W付)                                | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 27              | 0519 080 20         | *Bolt, Treatment (W/L.W)<br>六角ナット                      | 2           |              | AA001501~             | M8 × 20           |
| 28              | 0544 080 00         | *Nut, Hex.<br>平座金                                      | 2           |              | AA001501~             | M8                |
| 29              | 0593 080 00         | *Washer, Flat                                          | 1           |              | AA001501~             | M8                |

注 意 1. 本シートは AA001501~AA002100 号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                        | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 30              | 0518 100 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 3           |              | AA001501~             | M10 × 25 P = 1.25 |
| 31              | 4458 315 00         | カバー<br>*Cover                                           | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 32              | 4013 600 00         | ピン<br>*Pin                                              | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 33              | 4423 184 00         | ブラケット<br>*Bracket                                       | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 34              | 0494 609 40         | スプリング ピン<br>*Pin, Spring                                | 1           |              | AA001501~             | φ 6 × 40          |
| 35              | 4497 873 00         | レバー<br>*Lever                                           | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 36              | 4181 014 00         | ブーツ<br>*Boot                                            | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 37              | 0618 120 30         | ブッシング<br>*Bushing                                       | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 38              | 0591 080 00         | 皿バネ座金<br>*Washer, Conical Spring                        | 2           |              | AA001501~             | M8                |
| 39              | 4096 033 00         | グリップ<br>*Grip                                           | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 40              | 4497 989 00         | レバー<br>*Lever                                           | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 41              | 0599 010 15         | 割ピン<br>*Pin, Cotter                                     | 2           |              | AA001501~***          | φ 1.6 × 15        |
|                 | 4016 030 03         | スナップ ピン<br>*Pin, Snap                                   | 2           |              | ***~                  |                   |
| 42              | 4021 142 00         | クレビス<br>*Clevis                                         | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 43              | 4013 256 00         | 頭付ピン<br>*Pin, Head                                      | 2           |              | AA001501~             |                   |

注 意 1. 本シートは AA001501~AA002100 号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.




排土板及オフセット コントロール組立  
BLADE & OFFSET CONTROL ASS'Y

MODEL 30UJ

REV. No. ②


SHEET No. 6 - 3



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                    | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5372 178 00        | 排土板及オフセット コントロール組立<br>Control Ass'y, Blade & Offset | 1           |              | AA002101～             |                |
| 1               | 0690 283 35         | *Grip<br>グリップ                                       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 2               | 4498 268 00         | *Lever<br>レバー                                       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 3               | 0618 116 10         | *Bushing<br>ブッシング                                   | 4           |              | AA002101～             |                |
| 4               | 4424 313 00         | *Bracket<br>ブラケット                                   | 1           |              | AA002101～             |                |
| 5               | 0517 080 20         | *Bolt, Treatment (L.W, F.W付)<br>熱処理ボルト (L.W, F.W付)  | 3           |              | AA002101～             | M8 × 20        |
| 6               | 0517 080 16         | *Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)<br>熱処理ボルト (L.W, F.W付) | 4           |              | AA002101～             | M8 × 16        |
| 7               | 4181 014 00         | *Boot<br>ブーツ                                        | 1           |              | AA002101～             |                |
| 8               | 0651 051 08         | *End, Rod<br>ロッド エンド                                | 1           |              | AA002101～             |                |
| 9               | 4001 041 00         | *Bolt, Special<br>特殊ボルト                             | 2           |              | AA002101～             | M8 × 21        |
| 10              | 0580 080 00         | *Nut, Hex.<br>六角ナット                                 | 1           |              | AA002101～             | M8             |
| 11              | 4020 581 31         | *Rod, Reach<br>リーチ ロッド                              | 1           |              | AA002101～             | ℓ = 80         |
| 12              | 0583 080 00         | *Nut, Hex.(L.H. Screw)<br>六角ナット (左ネジ)               | 1           |              | AA002101～             | M8             |
| 13              | 0605 101 80         | *End, Rod (L.H. Screw)<br>ロッド エンド (左ネジ)             | 1           |              | AA002101～             |                |
| 14              | 4417 684 00         | *Bracket<br>ブラケット                                   | 2           |              | AA002101～             |                |
| 15              | 0593 100 00         | *Washer, Flat<br>平座金                                | 2           |              | AA002101～             | M10            |
| 16              | 0590 100 00         | *Washer, Lock<br>バネ座金                               | 2           |              | AA002101～             | M10            |
| 17              | 0535 100 00         | *Nut, Treatment (細目)<br>熱処理ナット (細目)                 | 2           |              | AA002101～             | M10 P = 1.25   |
| 18              | 4498 177 00         | *Lever<br>レバー                                       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 19              | 0590 060 00         | *Washer, Lock<br>バネ座金                               | 1           |              | AA002101～             | M6             |
| 20              | 0544 060 00         | *Nut, Hex.<br>六角ナット                                 | 3           |              | AA002101～             | M6             |
| 21              | 0651 011 06         | *End, Rod<br>ロッド エンド                                | 1           |              | AA002101～             |                |
| 22              | 4102 002 10         | *Cable, Push - pull<br>プッシュプル ケーブル                  | 1           |              | AA002101～             | ℓ = 1100       |
| 23              | 4457 126 00         | *Cover<br>カバー                                       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 24              | 0519 080 16         | *Bolt, Treatment (L.W付)<br>熱処理ボルト (L.W付)            | 2           |              | AA002101～             | M8 × 16        |
| 25              | 0517 080 16         | *Bolt, Treatment (L.W, F.W付)<br>熱処理ボルト (L.W, F.W付)  | 2           |              | AA002101～             | M8 × 16        |
| 26              | 4501 613 00         | *Pedal<br>ペダル                                       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 27              | 4012 518 00         | *Pin<br>ピン                                          | 1           |              | AA002101～             |                |
| 28              | 4475 665 00         | *Gvard<br>ガード                                       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 29              | 0494 609 26         | *Pin, Spring<br>スプリング ピン                            | 1           |              | AA002101～             | φ 6 × 26       |
| 30              | 4016 030 03         | *Pin, Snap<br>スナップ ピン                               | 1           |              | AA002101～             |                |
| 31              | 4021 142 00         | *Clevis<br>クレビス                                     | 1           |              | AA002101～             |                |
| 32              | 4013 256 00         | *Pin, Head<br>頭付ピン                                  | 1           |              | AA002101～             |                |


注 意

N O T E




“A” 詳細  
DETAIL

キャブ干渉防止装置付  
With  
Cabin Interference  
Prevent Device



Serial No. AA002101~



“B” 詳細  
DETAIL

**IHI**

MODEL 30UJ

エンジン コントロール組立

ENGINE CONTROL ASS'Y

— 100 —

6

REV. No. ①

SHEET No. 6 - 4



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N         | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5371 974 00        | エンジン コントロール組立<br>Control Ass'y, Engine   | 1           |              | AA001501~AA002100     |                |
|                 | ×5372 193 00        | エンジン コントロール組立<br>Control Ass'y, Engine   | 1           |              | AA002101~             |                |
| 0-1             | ×5371 972 00        | サイド ボックス組立<br>Box Ass'y, Side            | 1           |              | AA001501~AA002100     |                |
|                 | ×5372 175 00        | サイド ボックス組立<br>Box Ass'y, Side            | 1           |              | AA002101~             |                |
| 1               | 0659 000 64         | *Lever, Control<br>グリップ                  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 1-1             | 0690 283 42         | * *Grip                                  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2               | 0520 100 30         | *Bolt, Treatment (L.W付 細目)<br>六角ナット (細目) | 2           |              | AA001501~             | M10×30 P=1.25  |
| 3               | 0545 100 00         | *Nut, Hex.<br>割ピン                        | 2           |              | AA001501~             | M10 P=1.25     |
| 4               | 0599 010 20         | *Pin, Cotter<br>ピン                       | 2           |              | AA001501~             | φ1.6×20        |
| 5               | 4019 807 00         | *Pin                                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 6               | 0513 050 10         | *Bolt, Treatment<br>六角穴付ボルト              | 1           | ↑            | AA001501~AA002100     | M5×10          |
|                 | 0562 050 10         | *Bolt, Socket Head<br>コントロール ケーブル        | 1           | ↑            | AA002101~             | M5×10          |
| 7               | 0690 510 69         | *Cable, Control<br>レバー                   | 1           |              | AA001501~             | ℓ=1348         |
| 8               | 4498 155 00         | *Lever<br>レバー                            | 1           | ↑            | AA001501~AA002100     |                |
|                 | 4498 264 00         | *Lever<br>レバー                            | 1           | ↑            | AA002101~AA002150     |                |
|                 | 4498 281 00         | *Lever<br>平座金                            | 1           | ↑            | AA002151~             |                |
| 9               | 0593 060 00         | *Washer, Flat<br>ブーツ                     | 1           |              | AA001501~             | M6             |
| 10              | 4181 013 00         | *Boot                                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 11              | 0820 803 02         | *Tube, Corrugate<br>ブラケット                | 1           |              | AA001501~             | ℓ=650          |
| 12              | 4423 104 00         | *Bracket                                 | 1           |              | AA001501~             |                |
| 13              | 0595 060 00         | *Washer, Treatment<br>熱処理座金              | 2           |              | AA001501~***          | M6             |
| 14              | 0513 060 12         | *Bolt, Treatment<br>熱処理ボルト (L.W付)        | 2           | ↑            | AA001501~***          | M6×12          |
|                 | 0519 060 12         | *Bolt, Treatment (W/L.W)<br>熱処理座金        | 2           | ↑            | ***~                  | M6×12          |
| 15              | 0595 080 00         | *Washer, Treatment<br>熱処理ボルト             | 1           |              | AA001501~             | M8             |
| 16              | 0513 080 16         | *Bolt, Treatment<br>割ピン                  | 1           |              | AA001501~             | M8×16          |
| 17              | 0599 010 15         | *Pin, Cotter<br>平座金                      | 1           |              | AA001501~             | φ1.6×15        |
| 18              | 0593 060 00         | *Washer, Flat<br>ピン                      | 3           |              | AA001501~             | M6             |
| 19              | 4019 463 00         | *Pin                                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 20              | 0513 050 10         | *Bolt, Treatment<br>スパイラル チューブ           | 1           |              | AA001501~             | M5×10          |
| 21              | 0790 000 02         | *Tube, Spiral<br>ケーブル バンド                | 1           |              | AA001501~             | ℓ=200          |
| 22              | 0820 067 05         | *Band, Cable<br>ケーブル バンド                 | 1           |              | AA001501~***          |                |
|                 | 0820 067 05         | *Band, Cable<br>リミット スイッチ                | 2           |              | ***~                  |                |
| 23              | 0874 040 18         | *Switch, Limit                           | 1           |              | AA002101~             |                |

注 意  
N O T E



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N          | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 24              | 0565 040 25         | なべ小ネジ<br>*Screw, Pan Head                 | 2           |              | AA002101~             | M4 × 25        |
| 25              | 4424 280 00         | ブラケット<br>*Bracket                         | 1           |              | AA002101~             |                |
| 26              | 0519 060 16         | 熱処理ボルト (L.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W) | 2           |              | AA002101~             | M6 × 16        |

注 意  
N O T E




## SECTION 7

### POWER UNIT

パ ワ ー ユ ニ ッ ト

**石川島建機株式会社**  
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                     | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | ×5345 981 00        | エンジン及アクセサリ<br>Engine & Accessories                   | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 1               | 4550 718 00         | *Seal<br>シール                                         | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 515           |
| 2               | 4469 025 04         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル                           | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 3               | 0517 080 16         | *Bolt, Treatment (L.W, F.W 付)<br>熱処理ボルト (L.W, F.W 付) | 8           |              | AA001501~             | M8 × 16           |
| 4               | 4458 396 00         | *Cover<br>カバー                                        | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 5               | 4007 458 00         | *Shim<br>シム                                          | AR          |              | AA001501~             | t = 1.0           |
| 5 - 1           | 4007 459 00         | *Shim<br>シム                                          | AR          |              | AA001501~             | t = 1.6           |
| 5 - 2           | 4007 460 00         | *Shim<br>シム                                          | AR          |              | AA001501~             | t = 3.2           |
| 6               | 4550 002 00         | *Seal, Sponge<br>スポンジ シール                            | 1           | ←            | AA001501~***          | ℓ = 490           |
|                 | 4550 519 00         | *Seal, Trim<br>トリム シール                               | 1           | ←            | ***~                  | ℓ = 590           |
| 7               | 4550 000 00         | *Rubber, "U"<br>"U" ゴム                               | 1           |              | AA001501~***          | ℓ = 130           |
| 8               | 4550 718 00         | *Seal<br>シール                                         | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1100          |
| 9               | 4469 025 05         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル                           | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 10              | 4458 395 00         | *Cover<br>カバー                                        | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 11              | 0668 140 UA         | *Radiator Ass'y<br>ラジエータ組立                           | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 11 - 1          | 0668 137 91         | * * Radiator<br>ラジエータ                                | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 12              | 0668 088 02         | * * * Cap<br>キャップ                                    | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 13              | 0668 140 10         | * * Cooler Ass'y, Oil<br>オイル クーラ組立                   | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 14              | 0668 137 05         | * * Guard Ass'y, Fan<br>ファン ガード組立                    | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 15              | 0667 405 62         | * * Guard Ass'y, Fan<br>ファン ガード組立                    | 1           | ←            | AA001501~***          |                   |
|                 | 0668 085 15         | * * Guard Ass'y, Fan<br>ファン ガード組立                    | 1           | ←            | ***~                  |                   |
| 16              | 0690 074 45         | *Clamp, Hose<br>ホース クランプ                             | 4           | ←            | AA001501~***          | φ 45              |
|                 | 0690 074 43         | *Clamp, Hose<br>ホース クランプ                             | 4           | ←            | ***~                  | φ 43              |
| 17              | 4070 585 00         | *Hose, Radiator<br>ラジエータ ホース                         | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 18              | 4070 569 00         | *Hose, Radiator<br>ラジエータ ホース                         | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 19              | 4469 025 03         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル                           | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 20              | 4469 025 02         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル                           | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 21              | 4469 025 01         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル                           | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 22              | 0668 118 UA         | *Bracket<br>ブラケット                                    | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 23              | 0668 117 UA         | *Tank Ass'y, Surge (W/Engine)<br>サージ タンク組立 (エンジン附属)  | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 24              | 0514 100 20         | *Bolt, Treatment<br>熱処理ボルト (細目)                      | 4           |              | AA001501~             | M10 × 20 P = 1.25 |
| 25              | 0595 100 00         | *Washer, Treatment<br>熱処理座金                          | 24          |              | AA001501~             | M10               |
| 26              | 4422 581 00         | *Bracket, Stopper<br>ストッパ ブラケット                      | 1           |              | AA001501~             |                   |

注 意

N O T E

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                    | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS         |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| 27              | 4423 010 00         | ブラケット<br>*Bracket                                   | 2           |              | AA001501~             |                        |
| 28              | 0910 930 81         | 防振ゴム<br>*Rubber, Cushion                            | 2           |              | AA001501~             |                        |
| 29              | 0595 080 00         | 熱処理座金<br>*Washer, Treatment                         | 8           |              | AA001501~             | M8                     |
| 30              | 0513 080 20         | 熱処理ボルト<br>*Bolt, Treatment                          | 8           |              | AA001501~             | M8 × 20                |
| 31              | 4004 189 01         | 特殊ボルト<br>*Bolt, Special                             | 8           |              | AA001501~             | M10 × 25               |
| 32              | 4423 009 00         | ブラケット<br>*Bracket                                   | 2           |              | AA001501~             |                        |
| 33              | 0580 120 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                 | 8           |              | AA001501~             | M12                    |
| 34              | 0590 120 00         | バネ座金<br>*Washer, Lock                               | 8           |              | AA001501~             | M12                    |
| 35              | 4006 119 03         | 平座金<br>*Washer, Flat                                | 4           |              | AA001501~             |                        |
| 36              | 0910 930 82         | 防振ゴム<br>*Rubber, Cushion                            | 2           |              | AA001501~             |                        |
| 37              | 0513 100 25         | 熱処理ボルト<br>*Bolt, Treatment                          | 8           |              | AA001501~             | M10 × 25               |
| 38              | 4423 540 00         | ブラケット<br>*Bracket                                   | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 39              | 0519 060 20         | 熱処理ボルト (L.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)           | 2           | ←            | AA001501~***          | M6 × 20                |
|                 | 0519 060 12         | 熱処理ボルト (L.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)           | 2           | ←            | ***~                  | M6 × 12                |
| 40              | △0667 531 UA        | エンジン組立<br>*Engine Ass'y                             | 1           |              | AA001501~             | ISUZU 3LD1             |
| 41              | 4422 790 00         | ブラケット<br>*Bracket                                   | 1           | ←            | AA001501~***          |                        |
|                 | 4423 687 00         | ブラケット<br>*Bracket                                   | 1           | ←            | ***~                  |                        |
| 42              | *****               | 燃料ポンプ (エンジン附属)<br>*Pump, Fuel (W/Engine)            | 1           |              | AA001501~             | ISUZU<br>894241 - 1791 |
| 43              | 4006 119 02         | 平座金<br>*Washer, Flat                                | 4           |              | AA001501~             |                        |
| 44              | 0513 100 35         | 熱処理ボルト<br>*Bolt, Treatment                          | 4           |              | AA001501~             | M10 × 35               |
| 45              | 4423 547 00         | ブラケット<br>*Bracket                                   | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 46              | 0517 080 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           |              | AA001501~             | M8 × 20                |
| 47              | 0910 941 42         | グロメット<br>*Grommet                                   | 1           |              | ***~***               |                        |
| 48              | 0820 803 03         | コルゲート チューブ<br>*Tube, Corrugate                      | 1           |              | ***~***               | ℓ = 200                |
|                 | 0820 803 03         | コルゲート チューブ<br>*Tube, Corrugate                      | 1           |              | ***~                  | ℓ = 300                |
| 49              | 4422 581 00         | ストッパ ブラケット<br>*Bucket, Stopper                      | 1           | ←            | AA001501~***          |                        |
|                 | 4427 062 00         | ストッパ ブラケット<br>*Bucket, Stopper                      | 1           | ←            | ***~                  |                        |

注 意  
N O T E

IHI

MODEL 30UJ


エンジン及アクセサリ  
ENGINE & ACCESSORIES

- 106 -

REV. No. ③

SHEET No. 7 - 1

7



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS         |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| 0               | ×5345 981 00        | エアー クリーナ及マフラ組立<br>Air Cleaner & Muffler Ass'y          | 1           |              | AA001501～             |                        |
| 1               | 0517 080 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 1           |              | AA001501～             | M8 × 20                |
| 2               | 0595 080 00         | 熱処理座金<br>*Washer, Treatment                            | 1           |              | AA001501～             | M8                     |
| 3               | 4070 589 01         | ダクト ホース<br>*Hose, Duct                                 | 1           |              | AA001501～             | ℓ = 670                |
| 4               | 0779 003 29         | エルボ ホース<br>*Hose, Elbow                                | 2           |              | AA001501～             |                        |
| 5               | ×0690 074 63        | ホース クランプ<br>*Clamp, Hose                               | 3           |              | 使用せず<br>Not for use   | φ 63                   |
|                 | 0690 074 65         | ホース クランプ<br>*Clamp, Hose                               | 2           |              | AA001501～             | φ 65                   |
| 6               | 0517 080 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 6           |              | AA001501～             | M8 × 20                |
| 7               | 4080 000 09         | ホース クランプ<br>*Clamp, Hose                               | 1           |              | AA001501～             | φ 47                   |
| 8               | *****               | インジケータ (エンジン附属)<br>*Indicator (W/Engine)               | 1           |              | AA001501～             | ISUZU<br>914219 - 2920 |
| 9               | 4060 056 00         | エルボ<br>*Elbow                                          | 1           |              | AA001501～             |                        |
| 10              | 0690 078 10         | ホース クランプ<br>*Clamp, Hose                               | 2           |              | AA001501～             | φ 55                   |
| 11              | 4070 269 09         | ダクト ホース<br>*Hose, Duct                                 | 1           |              | AA001501～             | ℓ = 230                |
| 12              | 4522 703 00         | ダクト<br>*Duct                                           | 1           |              | AA001501～             |                        |
| 13              | ×0690 074 60        | ホース クランプ<br>*Clamp, Hose                               | 1           |              | 使用せず<br>Not for use   | φ 60                   |
|                 | 0690 074 53         | ホース クランプ<br>*Clamp, Hose                               | 1           |              | AA001501～             | φ 53                   |
| 14              | 0779 003 39         | ダクト ホース<br>*Hose, Duct                                 | 1           |              | AA001501～             |                        |
| 15              | ×0690 074 53        | ホース クランプ<br>*Clamp, Hose                               | 1           |              | 使用せず<br>Not for use   | φ 53                   |
|                 | 0690 074 60         | ホース クランプ<br>*Clamp, Hose                               | 1           |              | AA001501～             | φ 60                   |
| 16              | 4459 598 00         | 断熱材<br>*Material, Insulating                           | 1           |              | AA001501～             | ℓ = 2000               |
| 17              | 0322 108 99         | 針金<br>*Wire                                            | 1           |              | AA001501～             | ℓ = 1000               |
| 18              | *****               | エアー クリーナ バンド (エンジン附属)<br>*Band, Air Cleaner (W/Engine) | 1           |              | AA001501～             | ISUZU<br>897048 - 9711 |
| 19              | *****               | エアー クリーナ組立 (エンジン附属)<br>*Cleaner Ass'y, Air (W/Engine)  | 1           |              | AA001501～             | ISUZU<br>897045 - 4180 |
| 19-1            | *****               | エレメント<br>**Element                                     | 1           |              | AA001501～             |                        |
| 20              | *****               | ゴム パッド (エンジン附属)<br>*Pad, Rubber (W/Engine)             | 1           |              | AA001501～             | ISUZU<br>897048 - 9720 |
| 21              | 0517 080 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 4           |              | AA001501～             | M8 × 20                |
| 22              | 0521 080 00         | 六角ナット (F.W付)<br>*Nut, Hex. (W/F.W)                     | 6           |              | AA001501～             | M8                     |
| 23              | 0544 080 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                    | 1           |              | AA001501～             | M8                     |
| 24              | 0593 080 00         | 平座金<br>*Washer, Flat                                   | 2           |              | AA001501～             | M8                     |
| 25              | *****               | クランプ (エンジン附属)<br>*Clamp (W/Engine)                     | 1           |              | AA001501～             | ISUZU<br>894473 - 5630 |
| 26              | 0519 080 70         | 熱処理ボルト (L.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)              | 1           |              | AA001501～             | M8 × 70                |
| 27              | 4003 138 00         | "U" ボルト<br>*Bolt, "U"                                  | 1           |              | AA001501～             |                        |
| 28              | 4430 905 00         | テール パイプ<br>*Pipe, Tail                                 | 1           |              | AA001501～             |                        |

注 意  
N O T E

**IHI**

エアー クリーナ及マフラ組立  
AIR CLEANER & MUFFLER ASS'Y

MODEL 30UJ

- 109 -

REV. No. ②

SHEET No. 7 - 2

7

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 29              | 4458 410 00         | カバー<br>*Cover                    | 1           |              | AA001501~             |                |

注 意  
N O T E




MODEL 30UJ

エアー クリーナ及マフラ組立  
AIR CLEANER & MUFFLER ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 7 - 2





**IHI**

MODEL **30UJ**

オイル ポンプ駆動装置  
OIL PUMP DRIVE DEVICE

— 110 —

REV. No. **0**




SHEET No. **7 - 3**

**7**



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N      | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5345 984 00        | オイル ポンプ駆動装置<br>Drive Device, Oil Pump | 1           |              | AA001501～             |                |
| 1               | 0651 429 UA         | カップリング組立<br>*Coupling Ass'y           | 1           |              | AA001501～             |                |
| 2               | 0562 120 35         | 六角穴付ボルト<br>*Bolt, Socket Head         | 6           |              | AA001501～             | M12 × 35       |
| 3               | 0493 500 30         | スナップ リング<br>*Ring, Snap               | 1           |              | AA001501～             | φ 30           |
| 4               | 0761 721 20         | キャップ<br>*Cap                          | 1           |              | AA001501～             |                |
| 5               | 4483 519 00         | カップリング ハブ<br>*Hub, Coupling           | 1           |              | AA001501～             |                |
| 6               | 0590 100 00         | バネ座金<br>*Washer, Lock                 | 8           |              | AA001501～             | M10            |
| 7               | 0585 100 00         | 熱処理ナット<br>*Nut, Treatment             | 2           |              | AA001501～             | M10            |
| 8               | 0494 608 10         | スプリング ピン<br>*Pin, Spring              | 9           |              | AA001501～             | φ 5 × 10       |
| 9               | △4230 571 00        | ポンプ フランジ<br>*Flange, Pump             | 1           |              | AA001501～             |                |
| 10              | 0513 100 30         | 熱処理ボルト<br>*Bolt, Treatment            | 8           |              | AA001501～             | M10 × 30       |
| 11              | 0761 141 62         | オイル シール<br>*Seal, Oil                 | 1           |              | AA001501～             |                |
| 12              | 0493 500 62         | スナップ リング<br>*Ring, Snap               | 1           |              | AA001501～             | φ 62           |
| 13              | 0595 100 00         | 熱処理座金<br>*Washer, Treatment           | 2           |              | AA001501～             | M10            |
| 14              | #0752 049 UA        | メイン ポンプ組立<br>*Pump Ass'y, Main        | 1           |              | AA001501～             | Sh.No.5 - 8    |

注 意  
 N O T E



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N             | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS         |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| 0               | ×5349 690 00        | 燃料配管組立<br>Piping Ass'y, Fuel                 | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 0-1             | ×5349 665 00        | 燃料タンク組立<br>Tank Ass'y, Fuel                  | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 1               | *****               | 燃料フィルタ (エンジン附属)<br>*Filter, Fuel (W/Engine)  | 1           |              | AA001501~             | ISUZU<br>897077 - 9321 |
| 2               | 0593 080 00         | 平座金<br>*Washer, Flat                         | 1           |              | AA001501~             | M8                     |
| 3               | 0590 080 00         | バネ座金<br>*Washer, Lock                        | 1           |              | AA001501~             | M8                     |
| 4               | 0550 080 70         | 六角ボルト<br>*Bolt, Hex.                         | 1           |              | AA001501~             | M8 × 70                |
| 5               | 0690 081 62         | ホース クランプ<br>*Clamp, Hose                     | 6           |              | AA001501~             |                        |
| 6               | 0820 067 05         | ケーブル バンド<br>*Band, Cable                     | 4           |              | AA001501~             |                        |
| 7               | 4070 245 18         | 燃料ホース<br>*Hose, Fuel                         | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 850                |
| 8               | 4070 245 29         | 燃料ホース<br>*Hose, Fuel                         | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1450               |
| 9               | 4070 245 11         | 燃料ホース<br>*Hose, Fuel                         | 1           | ←            | AA001501~***          | ℓ = 440                |
|                 | 4070 245 10         | 燃料ホース<br>*Hose, Fuel                         | 1           | ←            | ***~                  | ℓ = 340                |
| 10              | 0690 081 55         | ホース クランプ<br>*Clamp, Hose                     | 2           | ←            | AA001501~***          |                        |
|                 | 0690 081 91         | ホース クランプ<br>*Clamp, Hose                     | 2           | ←            | ***~                  |                        |
| 11              | 4070 307 18         | 燃料ホース<br>*Hose, Fuel                         | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1400               |
| 12              | 4070 396 02         | ホース カバー<br>*Cover, Hose                      | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 13              | 4467 990 00         | 断熱材<br>*Material, Insulating                 | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 14              | 0520 120 30         | 熱処理ボルト (L.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W) | 4           |              | AA001501~             | M12 × 30 P = 1.25      |
| 15              | 4070 427 09         | ドレーン ホース<br>*Hose, Drain                     | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1000               |
| 16              | 0729 910 18         | キャップ<br>*Cap                                 | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 17              | 0729 910 17         | ストレーナ<br>*Strainer                           | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 18              | △4284 735 00        | 燃料タンク<br>*Tank, Fuel                         | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 19              | 0690 081 62         | ホース クランプ<br>*Clamp, Hose                     | 2           |              | AA001501~             |                        |
| 20              | 0910 650 04         | パッキン<br>*Packing                             | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 21              | 0858 108 11         | 燃料ゲージ<br>*Gauge, Fuel                        | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 22              | 0590 050 00         | バネ座金<br>*Washer, Lock                        | 5           |              | AA001501~             | M5                     |
| 23              | 0565 050 10         | なべ小ネジ<br>*Screw, Pan Head                    | 5           |              | AA001501~             | M5 × 10                |
| 24              | 0721 207 03         | ゲート バルブ<br>*Valve, Gate                      | 1           | ←            | AA001501~***          |                        |
|                 | 0724 107 08         | ゲート バルブ<br>*Valve, Gate                      | 1           | ←            | ***~                  |                        |
| 25              | 0707 403 00         | インサート<br>*Insert                             | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 26              | 4070 427 03         | ドレーン ホース<br>*Hose, Drain                     | 1           | ←            | AA001501~***          | ℓ = 260                |
|                 | 4070 427 12         | ドレーン ホース<br>*Hose, Drain                     | 1           | ←            | ***~                  | ℓ = 320                |
| 27              | 0820 803 04         | コルゲート チューブ<br>*Tube, Corrugate               | 2           |              | ***~                  | ℓ = 150                |

注 意  
N O T E

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS         |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| 27-1            | 0820 803 04         | コルゲート チューブ<br>*Tube, Corrugate (For Sedimenter) | 1           |              | ***~                  | ℓ = 150                |
| 28              | 4080 000 24         | ホース クランプ<br>*Clamp, Hose                        | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 29              | 0524 100 00         | 六角ナット (F.W付 細目)<br>*Nut, Hex (W/F.W)            | 1           |              | AA001501~             | M10 P = 1.25           |
| 30              | 4070 245 01         | 燃料ホース<br>*Hose, Fuel                            | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 240                |
| 31              | 0690 081 62         | ホース クランプ<br>*Clamp, Hose                        | 2           |              | AA001501~             |                        |
| 32              | 0593 080 00         | 平座金<br>*Washer, Flat                            | 1           |              | AA001501~             | M8                     |
| 33              | 0590 080 00         | バネ座金<br>*Washer, Lock                           | 1           |              | AA001501~             | M8                     |
| 34              | 0550 080 70         | 六角ボルト<br>*Bolt, Hex.                            | 1           |              | AA001501~             | M8 × 70                |
| 35              | 0660 900 72         | ウォータ セディメンタ<br>*Sedimenter, Water               | 1           |              | AA001501~             | ISUZU<br>897086 - 2450 |


注 意  
N O T E

## SECTION 8

### CAB & RELATED PARTS

キャブ関係部品

**石川島建機株式会社**  
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                        | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | ×5361 749 00        | カバー組立<br>Cover Ass'y                                    | 1           |              | AA001501~AA002100     |                   |
| 1               | ×0518 100 25        | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>* Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 19          |              | 使用せず<br>Not for use   | M10 × 25 P = 1.25 |
|                 | 0520 100 20         | 熱処理ボルト (L.W付 細目)<br>* Bolt, Treatment (W/L.W)           | 6           |              | AA001501~             | M10 × 20 P = 1.25 |
| 2               | 4550 519 00         | トリム シール<br>* Seal, Trim                                 | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1700          |
| 3               | 0517 080 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>* Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 18          |              | AA001501~             | M8 × 20           |
| 4               | 4006 119 01         | ワッシャ<br>* Washer                                        | 1           |              | AA001501~***          |                   |
|                 | 0593 100 00         | 平座金<br>* Washer, Flat                                   | 2           |              | ***~                  | M10               |
| 5               | 4458 401 00         | カバー<br>* Cover                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 6               | 4458 581 00         | カバー<br>* Cover                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 7               | 0539 080 00         | 袋ナット<br>* Nut, Cap                                      | 15          |              | AA001501~             | M8                |
| 8               | 0590 080 00         | バネ座金<br>* Washer, Lock                                  | 15          |              | AA001501~             | M8                |
| 9               | 4006 294 03         | ワッシャ<br>* Washer                                        | 15          |              | AA001501~***          | t = 4.5           |
|                 | 4006 294 01         | ワッシャ<br>* Washer                                        | 15          |              | ***~                  | t = 2.3           |
| 10              | 4458 580 00         | カバー<br>* Cover                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 11              | 0690 220 37         | ロック組立<br>* Lock Ass'y                                   | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 12              | 4458 305 00         | エンジン カバー<br>* Cover, Engine                             | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 13              | 4447 616 00         | ネーム プレート<br>* Plate, Name                               | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 14              | 0691 200 14         | なべ小ネジ<br>* Screw, Pan Head                              | 4           |              | AA001501~             | M6 × 20           |
| 15              | 0691 201 03         | 平座金<br>* Washer, Flat                                   | 4           |              | AA001501~             | M6                |
| 16              | 4458 624 00         | カバー<br>* Cover                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 17              | 0520 120 30         | 熱処理ボルト (L.W付 細目)<br>* Bolt, Treatment (W/L.W)           | 8           |              | AA001501~             | M12 × 30 P = 1.25 |
| 18              | 4006 119 03         | 平座金<br>* Washer, Flat                                   | 8           |              | AA001501~             |                   |
| 19              | 4550 718 00         | シール<br>* Seal                                           | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 140           |
| 20              | 4469 042 12         | スポンジ パネル<br>* Panel, Sponge                             | (1)         |              | AA001501~             |                   |
| 21              | 4458 582 00         | カバー<br>* Cover                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 22              | 0910 950 05         | グロメット<br>* Grommet                                      | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 23              | 4458 579 00         | 中央仕切カバー<br>* Cover, Center Partition                    | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 24              | 4447 466 00         | ネーム プレート<br>* Plate, Name                               | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 25              | 0455 040 10         | タッピング スクリュ<br>* Screw, Tapping                          | 20          |              | AA001501~             | M4 × 10           |
| 26              | 4550 726 00         | シール<br>* Seal                                           | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 2290          |
| 27              | 0652 211 UA         | ダンパ スティ<br>* Stay, Damper                               | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 28              | 0593 080 00         | 平座金<br>* Washer, Flat                                   | 2           |              | AA001501~             | M8                |
| 29              | 4016 030 04         | スナップ ビン<br>* Pin, Snap                                  | 2           |              | AA001501~             |                   |

注 意 1. 本シートはAA001501~AA002100号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 30              | 4550 726 00         | シール<br>*Seal                                           | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1600          |
| 31              | 0455 040 10         | タッピング スクリュ<br>*Screw, Tapping                          | 20          |              | AA001501~             | M4 × 10           |
| 32              | 4458 583 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 33              | 4550 718 00         | シール<br>*Seal                                           | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 370           |
| 34              | ×4458 388 00        | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | 使用せず<br>Not for use   |                   |
|                 | 4458 288 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 35              | 4458 584 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 36              | 0517 080 16         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 12          |              | AA001501~             | M8 × 16           |
| 37              | 4006 386 00         | ゴム ワッシャ<br>*Washer, Rubber                             | 6           |              | AA001501~             |                   |
| 38              | 4550 593 14         | スポンジ シール<br>*Seal, Sponge                              | 1           | ↑            | AA001501~***          | ℓ = 130           |
|                 | 4550 593 08         | スポンジ シール<br>*Seal, Sponge                              | 1           | ↑            | ***~                  | ℓ = 170           |
| 39              | 4550 593 04         | スポンジ シール<br>*Seal, Sponge                              | 1           | ↑            | AA001501~***          | ℓ = 245           |
|                 | 4550 593 07         | スポンジ シール<br>*Seal, Sponge                              | 1           | ↑            | ***~                  | ℓ = 285           |
| 40              | 4466 208 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 41              | 4458 405 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 42              | 0690 201 12         | ホール プラグ<br>*Plug, Hole                                 | 4           |              | AA001501~             |                   |
| 43              | 4422 768 00         | ロック ブラケット<br>*Bracket, Lock                            | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 44              | 4528 524 00         | ゴム キャップ<br>*Cap, Rubber                                | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 45              | 4550 593 22         | スポンジ シール<br>*Seal, Sponge                              | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 700           |
| 46              | 4458 292 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 47              | 4007 482 00         | シム<br>*Shim                                            | AR          |              | AA001501~             | t = 1.6           |
| 47 - 1          | 4007 473 00         | シム<br>*Shim                                            | AR          |              | AA001501~             | t = 2.3           |
| 48              | 0518 100 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 13          |              | AA001501~             | M10 × 25 P = 1.25 |
| 49              | 4423 738 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           |              | ***~                  |                   |
| 50              | 0593 100 00         | 平座金<br>*Washer, Flat                                   | 7           |              | AA001501~             | M10               |
| 51              | 4469 042 25         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge                             | 1           |              | ***~                  |                   |
| 52              | 4458 753 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA001577~             |                   |

注 意 1. 本シートは AA001501~AA002100号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.

IHI

カバー組立  
COVER ASS'Y


MODEL 30UJ

- 118 -

REV. No. (2)

SHEET No. 8 - 1

8



# IHI

MODEL 30UJ

カバー組立  
COVER ASS'Y  
- 118 - 2 -

REV. No. ①

SHEET No. 8 - 1A

8

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | ×5362 002 00        | カバー組立<br>Cover Ass'y                                   | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 0-1             | ×5368 914 00        | マット組立<br>Mat Ass'y                                     | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 1               | 0593 100 00         | 平座金<br>*Washer, Flat                                   | 1           |              | AA002101~             | M10               |
| 2               | 0520 100 20         | 熱処理ボルト (L.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)           | 5           |              | AA002101~             | M10 × 20 P = 1.25 |
| 3               | 4550 519 00         | トリム シール<br>*Seal, Trim                                 | 1           |              | AA002101~***          | ℓ = 1700          |
|                 | 4550 519 00         | トリム シール<br>*Seal, Trim                                 | 1           |              | ***~                  | ℓ = 1300          |
| 4               | 4457 154 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           | 「○」          | AA002101~***          |                   |
|                 | 4457 520 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           | 「○」          | ***~                  |                   |
| 5               | 0518 100 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 10          |              | AA002101~             | M10 × 25 P = 1.25 |
| 6               | 4457 320 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 7               | 0690 201 08         | ホール プラグ<br>*Plug, Hole                                 | 2           |              | AA002101~             |                   |
| 8               | 4457 152 00         | エンジン カバー<br>*Cover, Engine                             | 1           | 「○」          | AA002101~***          |                   |
|                 | 4457 673 00         | エンジン カバー<br>*Cover, Engine                             | 1           | 「○」          | ***~                  |                   |
| 9               | 0690 220 37         | ロック組立<br>*Lock Ass'y                                   | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 10              | 4550 726 00         | シール<br>*Seal                                           | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 2300          |
| 11              | 0652 211 UA         | ダンパ スティ<br>*Stay, Damper                               | 1           | 「○」          | AA002101~***          |                   |
|                 | 0652 225 UA         | ダンパ スティ<br>*Stay, Damper                               | 1           | 「○」          | ***~                  |                   |
| 12              | 0593 080 00         | 平座金<br>*Washer, Flat                                   | 2           |              | AA002101~             | M8                |
| 13              | 4016 030 04         | スナップ ピン<br>*Pin, Snap                                  | 2           |              | AA002101~             |                   |
| 14              | 4550 726 00         | シール<br>*Seal                                           | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1600          |
| 15              | 0455 040 08         | タッピング スクリュ<br>*Screw, Tapping                          | 20          |              | AA002101~***          | M4 × 8            |
| 16              | 4447 616 00         | ネーム プレート<br>*Plate, Name                               | 1           |              | AA002101~***          |                   |
| 17              | 4550 875 00         | シール<br>*Seal                                           | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1800          |
| 18              | 4457 159 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 19              | 4457 156 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 20              | 0517 080 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 17          |              | AA002101~             | M8 × 20           |
| 21              | 4007 482 00         | シム<br>*Shim                                            | AR          |              | AA002101~             | t = 1.6           |
| 21-1            | 4007 473 00         | シム<br>*Shim                                            | AR          |              | AA002101~             | t = 2.3           |
| 22              | 4423 738 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 23              | 4457 153 00         | 中央仕切カバー<br>*Cover, Center Partition                    | 1           | 「○」          | AA002101~***          |                   |
|                 | 4457 674 00         | 中央仕切カバー<br>*Cover, Center Partition                    | 1           | 「○」          | ***~                  |                   |
| 24              | 0455 040 08         | タッピング スクリュ<br>*Screw, Tapping                          | 20          |              | AA002101~***          | M4 × 8            |
| 25              | 4447 466 00         | ネーム プレート<br>*Plate, Name                               | 2           |              | AA002101~***          |                   |

注 意  
N O T E

IHI

MODEL 30UJ

カバー組立  
COVER ASS'Y

— 118 — 3 —

REV. No. ①

SHEET No. 8 — 1A

8

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS              |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| 26              | 4006 119 04         | 平座金<br>*Washer, Flat                                   | 4           |              | AA002101~             |                             |
| 27              | 0590 060 00         | バネ座金<br>*Washer, Lock                                  | 4           |              | AA002101~             | M6                          |
| 28              | 0544 060 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                    | 4           |              | AA002101~             | M6                          |
| 29              | 4550 718 00         | シール<br>*Seal                                           | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 140                     |
| 30              | 4469 104 02         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge                             | 1           |              | AA002101~             |                             |
| 31              | 4457 160 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA002101~             |                             |
| 32              | 0910 950 05         | グロメット<br>*Grommet                                      | 1           |              | AA002101~             |                             |
| 33              | 4458 583 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA002101~             |                             |
| 34              | 4469 104 03         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge                             | 1           |              | AA002101~             |                             |
| 35              | 4457 158 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA002101~             |                             |
| 36              | 0520 120 30         | 熱処理ボルト (L.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)           | 8           |              | AA002101~             | M12 × 30 P = 1.25           |
| 37              | 4006 119 03         | 平座金<br>*Washer, Flat                                   | 8           |              | AA002101~             |                             |
| 38              | 4581 610 00         | マット<br>*Mat                                            | 1           |              | AA002101~             |                             |
| 38 - 1          | 4581 611 98         | マット<br>*Mat (W/Pedal)                                  | 1           |              | AA002101~             |                             |
| 39              | 4457 171 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA002101~             |                             |
| 40              | 0517 080 16         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 12          | ←            | AA002101~***          | M8 × 16                     |
|                 | 0479 080 16         | 熱処理ボルト (フランジ付)<br>*Bolt, Treatment (W/Flange)          | 12          | ←            | ***~                  | M8 × 16                     |
| 41              | 4457 121 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           | ←            | AA002101~***          |                             |
|                 | 4457 550 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           | ←            | ***~                  |                             |
| 42              | 4458 405 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA002101~             |                             |
| 43              | 4550 718 00         | シール<br>*Seal                                           | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 370                     |
| 44              | 4458 288 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA002101~             |                             |
| 45              | 4550 003 00         | スポンジ シール<br>*Seal, Sponge                              | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 280                     |
| 46              | 4550 003 00         | スポンジ シール<br>*Seal, Sponge                              | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 100                     |
| 47              | 0690 201 12         | ホール プラグ<br>*Plug, Hole                                 | 4           |              | AA002101~             |                             |
| 48              | 4550 003 00         | スポンジ シール<br>*Seal, Sponge                              | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 100                     |
| 49              | 4424 308 00         | ロック ブラケット<br>*Bracket, Lock                            | 1           |              | AA002101~             |                             |
| 50              | 4550 003 00         | スポンジ シール<br>*Seal, Sponge                              | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 400                     |
| 51              | 4457 120 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA002101~             |                             |
| 52              | 0518 100 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 6           |              | AA002101~             | M10 × 25 P = 1.25           |
| 53              | 4458 292 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA002101~             |                             |
| 54              | 0518 100 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 3           | ←            | AA002101~***          | Option<br>M10 × 25 P = 1.25 |
|                 | 0518 100 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 3           | ←            | ***~                  | Option<br>M10 × 20 P = 1.25 |

注 意  
N O T E

IHI

カバー組立

COVER ASS'Y

MODEL 30UJ

- 118 - 4 -

REV. No. ①


SHEET No. 8 - 1A

8

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS          |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| ● 55            | 4457 284 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           | └─○┐         | AA002101~***          | Option                  |
| ●               | 4457 498 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | ***~                  | Option                  |
| 56              | 0518 100 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           | └─○┐         | AA002101~             | Option<br>M10×25 P=1.25 |
| 57              | 4581 611 99         | マット<br>*Mat                                            | 1           |              | AA002101~             | For Cabin               |
| 57-1            | 4581 611 97         | マット<br>*Mat (W/Pedal)                                  | 1           |              | AA002101~             | For Cabin               |
| ● 58            | 0517 080 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 2           |              | AA002101~***          | Option<br>M8×20         |
| ●               | 0519 080 20         | 熱処理ボルト (L.W付)<br>*Bolt, Treatment                      | 2           |              | ***~                  | M8×20                   |
| ● 59            | 4006 119 01         | 平座金<br>*Washer, Flat                                   | 4           |              | ***~                  |                         |
| ● 60            | 0544 080 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                    | 2           |              | ***~                  | M8                      |

注 意

N O T E



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5361 819 00        | 吸音材組立<br>Absorbent Ass'y, Noise  | 1           |              | AA001501~AA002100     |                |
| 0-1             | ×5361 730 00        | 吸音材組立<br>Absorbent Ass'y, Noise  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 0-2             | ×5361 823 00        | 吸音材組立<br>Absorbent Ass'y, Noise  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 1               | 4469 042 01         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2               | 4469 042 03         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 3               | 4469 042 02         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 4               | 4469 044 00         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 5               | 4469 042 23         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 2           |              | AA001501~             |                |
| 6               | 4469 042 05         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 7               | 4469 042 04         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 8               | 4469 042 22         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           | ← X          | AA001501~AA001600     |                |
|                 | 4469 062 02         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           | └            | AA001601~             |                |
| 9               | 4469 042 19         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 10              | 4469 042 20         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           | ← X          | AA001501~AA001600     |                |
|                 | 4469 062 03         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           | └            | AA001601~             |                |
| 11              | 4469 042 18         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           | ← X          | AA001501~AA001600     |                |
|                 | 4469 062 01         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           | └            | AA001601~             |                |
| 12              | 4469 042 14         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 13              | 4469 042 13         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 14              | 4469 042 07         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 15              | 4469 042 06         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 16              | 4469 042 09         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 17              | 4469 042 17         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 18              | 4469 042 08         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 19              | 4469 042 21         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 20              | 4469 042 11         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           | ← X          | AA001501~AA001600     |                |
|                 | 4469 062 04         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           | └            | AA001601~             |                |
| 21              | 4469 042 12         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 22              | 4469 042 10         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 23              | 4469 042 15         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 24              | 4469 042 16         | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 25              | ☆4469 045 01        | *Panel, Sponge<br>スポンジ パネル       | 1           |              | AA001501~             | 4467 732 00    |
| 26              | ☆4469 045 02        | *Panel, Sponge                   | 1           |              | AA001501~             | 4467 732 00    |

注 意 1. 本シートは AA001501~AA002100 号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.



吸音材組立

NOISE ABSORBENT ASS'Y

MODEL 30UJ

REV. No. ②

SHEET No. 8 - 2

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 27              | ☆4469 045 03        | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA001501~             | 4467 732 00    |
| 28              | 4469 042 24         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA001601~             |                |

注 意 1. 本シートは AA001501~AA002100 号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.



MODEL 30UJ


吸音材組立

NOISE ABSORBENT ASS'Y

- 121 - 1 -

REV. No. ①

SHEET No. 8 - 2



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5362 002 00        | 吸音材組立<br>Absorbent Ass'y, Noise  | 1           |              | AA002101～             |                |
| 0-1             | ×5362 003 00        | 吸音材組立<br>Absorbent Ass'y, Noise  | 1           |              | AA002101～             |                |
| 0-2             | ×5362 004 00        | 吸音材組立<br>Absorbent Ass'y, Noise  | 1           |              | AA002101～             |                |
| 1               | 4469 042 01         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 2               | 4469 105 01         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 3               | 4469 042 02         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 4               | 4469 044 00         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 5               | 4469 042 23         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 2           |              | AA002101～             |                |
| 6               | 4469 042 05         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 7               | 4469 042 04         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 8               | 4469 062 02         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 9               | 4469 042 19         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 10              | 4469 062 03         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 11              | 4469 042 24         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 12              | 4469 062 01         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 13              | 4469 042 14         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 14              | 4469 042 13         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 15              | 4469 042 07         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 16              | 4469 042 06         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 17              | 4469 042 09         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 18              | 4469 042 26         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 19              | 4469 042 08         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 20              | 4469 042 21         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 21              | 4469 062 04         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 22              | 4469 042 12         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 23              | 4469 042 10         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 24              | 4469 042 25         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 25              | 4469 042 15         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 26              | 4469 042 16         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 27              | 4469 104 01         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 28              | 4469 105 03         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 29              | 4469 105 02         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | AA002101～             |                |
| 30              | 4469 104 04         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge       | 1           |              | ***～                  |                |


注 意  
N O T E



吸音材組立

NOISE ABSORBENT ASS'Y





| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | ×5361 820 00        | キャノビ組立<br>Canopy Ass'y                                 | 1           |              | AA001501~AA002100     |                   |
|                 | ×5361 985 00        | キャノビ組立<br>Canopy Ass'y                                 | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 1               | 4550 005 00         | シール<br>*Seal                                           | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1060          |
| 2               | 4091 281 00         | アクリル プレート<br>*Plate, Acryl                             | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 3               | 4280 975 00         | キャノビ<br>*Canopy                                        | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 4               | 4206 508 00         | キャノビ フレーム<br>*Frame, Canopy                            | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 5               | 4550 007 00         | シール<br>*Seal                                           | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 2750          |
| 6               | 4091 282 00         | アクリル プレート<br>*Plate, Acryl                             | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 7               | 0518 120 30         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 15          |              | AA001501~             | M12 × 30 P = 1.25 |
| 8               | 4206 507 00         | キャノビ フレーム<br>*Frame, Canopy                            | 1           | ← X<br>└     | AA001501~AA002100     |                   |
|                 | 4206 660 00         | キャノビ フレーム<br>*Frame, Canopy                            | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 9               | 0552 080 20         | 六角ボルト<br>*Bolt, Hex.                                   | 6           |              | AA001501~             | M8 × 20           |
| 10              | 0491 048 16         | シール ワッシャ<br>*Washer, Seal                              | 6           |              | AA001501~             |                   |
| 11              | 4006 119 01         | ワッシャ<br>*Washer                                        | 6           |              | AA001501~             |                   |
| 12              | 4006 502 00         | ゴム ワッシャ<br>*Washer, Rubber                             | 6           |              | AA001501~             |                   |
| 13              | 4550 718 00         | シール<br>*Seal                                           | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1000          |
| 14              | 0517 080 16         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 4           |              | AA001501~AA002100     | M8 × 16           |
|                 | 0517 080 16         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 10          |              | AA002101~             | M8 × 16           |
| 15              | 4471 108 00         | ガード<br>*Guard                                          | 1           | ← X<br>└     | AA001501~AA002100     |                   |
|                 | 4471 240 00         | ガード<br>*Guard                                          | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 16              | 0517 080 30         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 4           |              | AA001501~             | M8 × 30           |
| 17              | 4206 509 00         | キャノビ フレーム<br>*Frame, Canopy                            | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 18              | 4471 109 00         | ガード<br>*Guard                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 19              | 4471 236 03         | ガード<br>*Guard                                          | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 20              | 4471 236 02         | ガード<br>*Guard                                          | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 21              | 4550 593 14         | スポンジ シール<br>*Seal, Sponge                              | 2           |              | AA002101~             |                   |
| 22              | 0690 201 09         | ホール プラグ<br>*Plug, Hole                                 | 2           |              | AA002101~             |                   |

注 意  
N O T E

IHI

キャノビ組立  
CANOPY ASS'Y


MODEL 30UJ

- 123 -

REV. No. ②

SHEET No. 8 - 3

8



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | ×5362 065 00        | キャノピ組立<br>Canopy Ass'y                                 | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 1               | 4550 005 00         | シール<br>*Seal                                           | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1060          |
| 2               | 4091 281 00         | アクリル プレート<br>*Plate, Acryl                             | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 3               | 4280 975 00         | キャノピ<br>*Canopy                                        | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 4               | 4206 713 00         | キャノピ フレーム<br>*Frame, Canopy                            | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 5               | 4550 007 00         | シール<br>*Seal                                           | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 2750          |
| 6               | 4091 282 00         | アクリル プレート<br>*Plate, Acryl                             | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 7               | 0552 080 25         | 六角ボルト<br>*Bolt, Hex.                                   | 19          |              | AA002101~             | M8 × 25           |
| 8               | 0491 048 16         | シール ワッシャ<br>*Washer, Seal                              | 6           |              | AA002101~             |                   |
| 9               | 4006 119 01         | ワッシャ<br>*Washer                                        | 21          |              | AA002101~             |                   |
| 10              | 4006 502 00         | ゴム ワッシャ<br>*Washer, Rubber                             | 36          |              | AA002101~             |                   |
| 11              | 0544 080 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                    | 1           |              | AA002101~             | M8                |
| 12              | 4471 236 03         | ガード<br>*Guard                                          | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 13              | 0517 080 16         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 10          |              | AA002101~             | M8 × 16           |
| 14              | 0518 120 30         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 15          |              | AA002101~             | M12 × 30 P = 1.25 |
| 15              | 4471 236 02         | ガード<br>*Guard                                          | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 16              | 4550 593 14         | スポンジ シール<br>*Seal, Sponge                              | 2           |              | AA002101~             |                   |
| 17              | 4550 718 00         | シール<br>*Seal                                           | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1000          |
| 18              | 4206 710 00         | キャノピ フレーム<br>*Frame, Canopy                            | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 19              | 0690 201 06         | ホール プラグ<br>*Plug, Hole                                 | 3           |              | AA002101~             |                   |
| 20              | 4206 711 00         | キャノピ フレーム<br>*Frame, Canopy                            | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 21              | 0690 202 06         | チャンネル<br>*Channel                                      | 2           |              | AA002101~             | ℓ = 200           |
| 22              | 0690 202 45         | ホルダ<br>*Holder                                         | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 200           |
| 23              | 0552 080 30         | 六角ボルト<br>*Bolt, Hex.                                   | 1           |              | AA002101~             | M8 × 30           |
| 24              | 4091 359 00         | アクリル ガード<br>*Guard, Acryl                              | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 25              | 4550 519 00         | トリム シール<br>*Seal, Trim                                 | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1900          |
| 26              | 4550 519 00         | トリム シール<br>*Seal, Trim                                 | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1700          |
| 27              | 4091 358 00         | アクリル ガード<br>*Guard, Acryl                              | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 28              | 4550 519 00         | トリム シール<br>*Seal, Trim                                 | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 2000          |
| 29              | 4091 357 00         | アクリル ガード<br>*Guard, Acryl                              | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 30              | 0517 080 30         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 4           |              | AA002101~             | M8 × 30           |
| 31              | 4471 259 00         | ガード<br>*Guard                                          | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 32              | 4471 260 00         | ガード<br>*Guard                                          | 1           |              | AA002101~             |                   |

注 意  
N O T E

IHI

キャノピ組立 (ウインド ガード付)  
CANOPY ASS'Y (W/WIND GUARD)

MODEL 30UJ


— 123 — 2 —

REV. No. ①

SHEET No. 8 — 3

8

A



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | ×5368 879 00        | オペレータ シート組立<br>Seat Ass'y, Operator                    | 1           |              | AA001501~AA002100     |                   |
|                 | ×5368 911 00        | オペレータ シート組立<br>Seat Ass'y, Operator                    | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 0-1             | ×5371 853 00        | 旋回ロック組立<br>Lock Ass'y, Swing                           | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 1               | 0650 676 UA         | オペレータ シート<br>*Seat, Operator                           | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 2               | 0519 080 20         | 熱処理ボルト (L.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)              | 2           |              | AA001501~             | M8 × 20           |
| 3               | 0539 080 00         | 袋ナット<br>*Nut, Cap                                      | 1           |              | AA001501~             | M8                |
| 4               | 0580 080 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                    | 3           |              | AA001501~             | M8                |
| 5               | 0595 080 00         | 熱処理座金<br>*Washer, Treatment                            | 1           |              | AA001501~             | M8                |
| 6               | 0593 100 00         | 平座金<br>*Washer, Flat                                   | 2           |              | AA001501~             | M10               |
| 7               | 4260 990 00         | スティ<br>*Stay                                           | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 8               | 4040 861 00         | スパーサ<br>*Spacer                                        | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 9               | 4423 529 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           | ← ×          | AA001501~AA002100     |                   |
|                 | 4500 634 00         | シート スタンド<br>*Stand, Seat                               | 1           | ← ×          | AA002101~             |                   |
| 10              | 0518 100 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           |              | AA001501~AA002100     | M10 × 25 P = 1.25 |
|                 | 0518 100 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           |              | AA002101~             | M10 × 20 P = 1.25 |
| 11              | 4423 528 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           | ← ○          | AA001501~***          |                   |
|                 | 4423 719 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           | ← ○          | ***~                  |                   |
| 12              | ×4420 712 00        | シャフト<br>*Shaft                                         | 1           |              | 使用せず<br>Not for use   |                   |
|                 | 4220 712 00         | シャフト<br>*Shaft                                         | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 13              | 0518 120 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 4           |              | AA001501~             | M12 × 25 P = 1.25 |
| 14              | 4096 033 00         | グリップ<br>*Grip                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 15              | 4019 780 00         | 旋回ロック ピン<br>*Pin, Swing Lock                           | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 16              | 4528 533 00         | ラバー キャップ<br>*Cap, Rubber                               | 1           |              | AA001501~AA002100     |                   |
| 17              | 0517 080 30         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 4           |              | AA002101~             | M8 × 30           |
| 18              | 4006 386 00         | ゴム ワッシャ<br>*Washer, Rubber                             | 4           |              | AA002101~             |                   |
| 19              | 0595 080 00         | 熱処理座金<br>*Bolt, Treatment                              | 4           |              | AA002101~             | M8                |
| 20              | 4424 517 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           | ← ○          | AA002101~***          |                   |
|                 | 4427 229 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           | ← ○          | ***~                  |                   |
| 21              | 4469 122 00         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge                             | 1           | ← ○          | AA002101~***          |                   |
|                 | 4469 200 00         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge                             | 1           | ← ○          | ***~                  |                   |
| 22              | 0517 060 16         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 2           |              | ***~                  | M6 × 16           |
| 23              | 4457 150 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | ***~                  | Option            |

注 意  
N O T E

IHI

オペレータ シート及旋回ロック組立

OPERATOR SEAT & SWING LOCK ASS'Y




MODEL 30UJ

- 125 -



REV. No. ③

SHEET No. 8 - 4

8



“A”矢 視  
VIEW



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                          | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5387 402 00        | ネーム プレート組立<br>Plate Ass'y, Name                           | 1           |              | AA001501~AA002100     |                |
| 0-1             | ×5387 281 00        | ネーム プレート組立<br>Plate Ass'y, Name                           | 1           |              | AA001501~             |                |
| 0-2             | ×5387 283 00        | ネーム プレート組立<br>Plate Ass'y, Name                           | 1           |              | AA001501~             |                |
| 1               | 4447 692 00         | ネーム プレート (IHI ブーム用)<br>*Plate, Name (IHI Boom)            | 2           |              | AA001501~             |                |
| 2               | 4447 656 00         | ネーム プレート (操作銘板 A)<br>*Plate, Name (Control A)             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2-1             | 4447 657 00         | ネーム プレート (操作銘板 B)<br>*Plate, Name (Control B)             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2-2             | 4447 658 00         | ネーム プレート (操作銘板 C)<br>*Plate, Name (Control C)             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2-3             | 4447 659 00         | ネーム プレート (操作銘板 D)<br>*Plate, Name (Control D)             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2-4             | 4447 660 00         | ネーム プレート (操作銘板 E)<br>*Plate, Name (Control E)             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2-5             | 4447 661 00         | ネーム プレート (操作銘板 F)<br>*Plate, Name (Control F)             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2-6             | 4447 662 00         | ネーム プレート (操作銘板 G)<br>*Plate, Name (Control G)             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2-7             | 4448 136 00         | ネーム プレート (操作銘板 A~D)<br>*Plate, Name (Control A~D)         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 3               | 4447 663 00         | ネーム プレート (操作銘板 A・B・G)<br>*Plate, Name (Control A・B・G)     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 4               | 4447 801 00         | ネーム プレート (ペダル、排土板用)<br>*Plate, Name (Blade & Pedal)       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 5               | 4447 488 00         | ネーム プレート (仕様表)<br>*Plate, Name (Specification)            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 6               | 4447 471 00         | ネーム プレート (トラック搭降用)<br>*Plate, Name (Truck Loading)        | 1           |              | AA001501~             |                |
| 7               | 4447 487 00         | ネーム プレート (旋回ロック)<br>*Plate, Name (Swing Lock)             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 8               | ×4447 718 00        | ネーム プレート (傾斜地走行注意)<br>*Plate, Name (Caution, Traction)    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 8-1             | 0497 035 00         | ネーム プレート (完成機表示板)<br>*Plate, Name (Serial No.)            | 4           |              | AA001501~             | φ 3            |
| 9               | 4447 709 00         | ドライブ スクリュー<br>*Screw, Drive                               | 1           |              | AA001501~             |                |
| 10              | 4447 473 00         | ネーム プレート (穴カバー用)<br>*Plate, Name (Hole Cover)             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 11              | 4447 665 00         | ネーム プレート (安全作業)<br>*Plate, Name (Safety Work)             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 12              | 4447 489 00         | ネーム プレート (エンジン日常点検)<br>*Plate, Name (Engine Daily Check)  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 13              | 4405 646 00         | ネーム プレート (シュー張点検用)<br>*Plate, Name (Shoe Tension)         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 14              | 4448 412 00         | ネーム プレート (左側オフセット注意)<br>*Plate, Name (Caution, Offset)    | 1           |              | AA001501~***          |                |
| 15              | 4447 470 00         | ネーム プレート (左側オフセット注意)<br>*Plate, Name (Caution, Offset)    | 1           |              | ***~                  |                |
| 16              | 4447 478 00         | ネーム プレート (燃料タンク用)<br>*Plate, Name (Fuel Tank)             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 17              | 4447 756 00         | ネーム プレート (立入禁止)<br>*Plate, Name (Safety, Swing)           | 2           |              | AA001501~             |                |
| 18              | 4447 639 00         | ネーム プレート (モデル名)<br>*Plate, Name (Model)                   | 2           |              | AA001501~             |                |
| 19              | 4447 670 00         | ネーム プレート (給油点検表)<br>*Plate, Name (Lub. Chart)             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 20              | 4407 035 00         | ネーム プレート (IHI)<br>*Plate, Name (IHI)                      | 1           |              | AA001501~             |                |
| 21              | 4405 161 00         | ネーム プレート (不凍液)<br>*Plate, Name (Anti - Freezing Solution) | 1           |              | AA001501~             |                |
| 22              | 4447 474 00         | ネーム プレート (指定作動油)<br>*Plate, Name (Oil)                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 23              |                     | ネーム プレート (作動油、油量点検用)<br>*Plate, Name (Oil Check)          | 1           |              | AA001501~             |                |

注 意 1. 本シートは AA001501~AA002100 号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.

IHI

ネーム プレート組立  
NAME PLATE ASS'Y

MODEL 30UJ

- 127 -

REV. No. ②


SHEET No. 8 - 5

8

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                 | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 22              | 4448 017 00         | ネーム プレート (操作変更)<br>*Plate, Name (Control Change) | 1           |              | AA001501~             |                |
| 23              | 4447 652 00         | ネーム プレート (A.B切換)<br>*Plate, Name (A.B Change)    | 1           |              | AA001501~             |                |

注 意

1. 本シートは AA001501~AA002100 号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N     | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5384 658 00        | カウンタ ウェイト組立<br>Weight Ass'y, Counter | 1           |              | AA001501～             |                |
| 1               | 0555 201 00         | 熱処理ボルト<br>* Bolt, Treatment          | 2           |              | AA001501～             | M20 × 100      |
| 2               | 0595 200 00         | 熱処理座金<br>* Washer, Treatment         | 4           |              | AA001501～             | M20            |
| 3               | 0690 201 11         | ホール プラグ<br>* Plug, Hole              | 3           |              | AA001501～             |                |
| 4               | 4259 894 00         | カウンタ ウェイト<br>* Weight, Counter       | 1           |              | AA001501～             |                |
| 5               | 0690 201 79         | ホール プラグ<br>* Plug, Hole              | 1           |              | AA001501～             |                |
| 6               | 0555 201 20         | 熱処理ボルト<br>* Bolt, Treatment          | 2           |              | AA001501～             | M20 × 120      |
| 7               | 4259 895 00         | カウンタ ウェイト<br>* Weight, Counter       | 1           |              | AA001501～             |                |

注 意  
N O T E



カウンタ ウェイト組立  
COUNTER WEIGHT ASS'Y

MODEL 30UJ




REV. No. 0  
SHEET No. 8 - 6

## SECTION 9


### ELECTRIC SYSTEM

電 氣 系 統


**石川島建機株式会社**  
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.




「A」詳細  
DETAIL




「C」詳細  
DETAIL



「B」詳細  
DETAIL



「D」詳細  
DETAIL



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N              | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | ×5381 228 00        | 電気系統<br>Electric System                       | 1           |              | AA001501~AA002100     |                   |
|                 | ×5381 384 00        | 電気系統<br>Electric System                       | 1           |              | AA002101~***          |                   |
|                 | ×5381 439 00        | 電気系統<br>Electric System                       | 1           |              | ***~                  |                   |
| 0-1             | ×5368 860 00        | アクセサリ組立<br>Accessories Ass'y                  | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 0-2             | ×5381 137 00        | バッテリー組立<br>Battery Ass'y                      | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 1               | 0820 069 13         | *ステッカー<br>*Sticker                            | AR          |              | AA001501~             |                   |
| 2               | 0820 067 03         | *ケーブルバンド<br>*Band, Cable                      | AR          |              | AA001501~             |                   |
| 3               | △0858 200 21        | *ハーネス<br>*Harness                             | 1           | 「○」          | AA001501~***          |                   |
|                 | △4592 538 00        | *ハーネス<br>*Harness                             | 1           |              | ***~                  |                   |
| 4               | 0590 120 00         | *ワッシャー、ロック<br>*Washer, Lock                   | 1           |              | AA001501~             | M12               |
| 5               | 0545 120 00         | *六角ナット (細目)<br>*Nut, Hex.                     | 1           |              | AA001501~             | M12 P = 1.25      |
| 6               | △0858 200 32        | *ハーネス<br>*Harness                             | 1           | 「×」          | AA001501~AA002100     |                   |
|                 | △0858 200 66        | *ハーネス<br>*Harness                             | 1           | 「×」          | AA002101~AA002140     |                   |
|                 | △0858 200 70        | *ハーネス<br>*Harness                             | 1           | 「×」          | AA002141~             |                   |
| 7               | △0858 200 33        | *メインハーネス<br>*Harness, Main                    | 1           | 「×」          | AA001501~AA002140     |                   |
|                 | △0858 200 69        | *メインハーネス<br>*Harness, Main                    | 1           | 「×」          | AA002141~             |                   |
| 7-1             | 0830 291 01         | *ヒューズブルリンク<br>**Link, Fusible                 | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 8               | 0854 010 31         | *ライト組立<br>*Light Ass'y                        | 1           | 「○」          | AA001501~***          |                   |
|                 | 0854 523 UA         | *ライト組立<br>*Light Ass'y                        | 1           | 「○」          | ***~                  |                   |
| 8-1             | *****               | *歯付座金<br>**Washer, Toothed Lock               | 1           |              | AA001501~***          | M12               |
| 8-2             | 0580 120 00         | *六角ナット<br>**Nut, Hex.                         | 1           | 「×」          | AA001501~***          | M12               |
|                 | 0854 523 08         | *六角ナット (細目)<br>**Nut, Hex.                    | 1           | 「×」          | ***~                  | M12 P = 1.25      |
| 8-3             | 0853 012 63         | *電球<br>**Bulb                                 | 1           | 「×」          | AA001501~***          | 12V - 45W         |
|                 | 0854 523 06         | *電球<br>**Bulb                                 | 1           | 「×」          | ***~                  | 12V - 35W         |
| 8-4             | 0853 012 65         | *レンズ<br>**Lens                                | 1           | 「×」          | AA001501~***          |                   |
|                 | 0854 523 01         | *レンズ<br>**Lens                                | 1           | 「×」          | ***~                  |                   |
| 9               | 0520 120 20         | *熱処理ボルト (L.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W) | 1           |              | AA001501~             | M12 × 20 P = 1.25 |
| 10              | 4418 661 00         | *ブラケット<br>*Bracket                            | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 11              | 4591 981 03         | *ケーブル<br>*Cable, Battery                      | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 12              | 4591 982 03         | *ケーブル<br>*Cable, Battery                      | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 12-1            | 0910 960 00         | *キャップ<br>*Cap                                 | 1           |              | ***~                  |                   |
| 13              | 0852 119 22         | *ターミナル<br>*Terminal                           | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 14              | 0544 060 00         | *六角ナット<br>*Nut, Hex.                          | 4           |              | AA001501~             | M6                |

注 意  
N O T E

IHI

電気系統 (1)

ELECTRIC SYSTEM (1)

MODEL 30UJ

- 133 -

REV. No. ③


SHEET No. 9 - 1

9

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                   | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 15              | 4458 336 00         | カバー<br>* Cover                                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 16              | 0521 060 00         | 六角ナット (F.W付)<br>* Nut, Hex. (W/F.W)                | 2           |              | AA001501~             | M6             |
| 17              | 4417 560 00         | ブラケット<br>* Bracket                                 | 1           |              | AA001501~             |                |
| 18              | 4004 022 04         | フック ボルト<br>* Bolt, Hook                            | 2           |              | AA001501~             | M6 × 280       |
| 19              | 0852 110 75         | バッテリー<br>* Battery                                 | 1           |              | AA001501~             |                |
| 19 - 1          | ×0858 176 02        | 液面センサ<br>* Sensor                                  | 1           |              | 使用せず<br>Not for use   |                |
|                 | 0858 176 06         | 液面センサ<br>* Sensor                                  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 20              | 4409 502 00         | ラバー プレート<br>* Plate, Rubber                        | 2           |              | AA001501~             |                |
| 21              | 0524 100 00         | 六角ナット (F.W付 細目)<br>* Nut, Hex. (W/F.W)             | 7           |              | AA001501~             | M10 P = 1.25   |
| 22              | 4080 000 24         | クランプ<br>* Clamp                                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 23              | 4080 000 04         | クランプ<br>* Clamp                                    | 4           |              | AA001501~             |                |
| 24              | 0544 080 00         | 六角ナット<br>* Nut, Hex.                               | 2           |              | AA001501~***          | M8             |
|                 | 0544 080 00         | 六角ナット<br>* Nut, Hex.                               | 1           |              | ***~                  | M8             |
| 25              | 0590 080 00         | バネ座金<br>* Washer, Lock                             | 1           |              | AA001501~***          | M8             |
|                 | 0593 080 00         | 平座金<br>* Washer, Flat                              | 1           |              | ***~                  | M8             |
| 26              | 0857 011 49         | ホーン<br>* Horn                                      | 1           |              | AA001501~             |                |
| 27              | 0519 080 20         | 熱処理ボルト (L.W付)<br>* Bolt, Treatment (W/L.W)         | 1           |              | ***~                  | M8 × 20        |
| 28              | 4080 118 00         | クランプ<br>* Clamp                                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 29              | 0910 950 03         | グロメット<br>* Grommet                                 | 1           |              | AA002101~             |                |
| 30              | 4080 000 03         | クランプ<br>* Clamp                                    | 4           |              | ***~                  | Option         |
| 30 - 1          | 0517 080 12         | 熱処理ボルト (L.W, FW付)<br>* Bolt, Treatment (W/L.W, FW) | 4           |              | ***~                  | M8 × 12        |

注 意  
N O T E





| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                    | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS         |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| 0               | ×5371 972 00        | 計器盤組立<br>Panel Ass'y, Instrument                    | 1           |              | AA001501~AA002100     |                        |
| 1               | 0565 040 20         | なべ小ネジ<br>*Screw, Pan Head                           | 4           |              | AA001501~             | M4 × 20                |
| 2               | 0856 144 UA         | モニタ パネル組立<br>*Panel Ass'y, Monitor                  | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 3               | 0690 201 94         | キャップ<br>*Cap                                        | 2           |              | AA001501~             |                        |
| 4               | 0858 120 10         | ライト スイッチ組立<br>*Switch Ass'y, Light                  | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 5               | 0858 120 12         | レバー ロック スイッチ組立<br>*Switch Ass'y, Lever Lock         | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 6               | 0856 050 10         | アワー メータ<br>*Meter, Hour                             | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 7               | 0858 110 04         | スタータ スイッチ<br>*Switch, Starter                       | 1           | ←<br>「O」     | AA001501~***          |                        |
|                 | 0858 110 06         | スタータ スイッチ<br>*Switch, Starter                       | 1           |              | ***~                  |                        |
|                 |                     | サイド ボックス                                            | 1           |              |                       |                        |
| 8               | 4456 011 00         | *Box, Side                                          | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 9               | 4458 614 00         | カバー<br>*Cover                                       | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 10              | 0858 101 83         | ヒューズ ボックス<br>*Box, Fuse                             | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 11              | 0830 243 01         | ヒューズ<br>*Fuse                                       | 1           |              | AA001501~             | 10A                    |
| 12              | 0830 243 02         | ヒューズ<br>*Fuse                                       | 4           |              | AA001501~             | 20A                    |
| 13              | ×0820 917 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name                            | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 14              | 0517 060 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 3           |              | AA001501~             | M6 × 20                |
| 15              | 0565 030 08         | なべ小ネジ<br>*Screw, Pan Head                           | 2           |              | AA001501~             | M3 × 8                 |
| 16              | 0820 069 03         | ステッカ<br>*Sticker                                    | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 17              | 4080 000 06         | ホース クランプ<br>*Clamp, Hose                            | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 18              | 0593 080 00         | 平座金<br>*Washer, Flat                                | 1           |              | AA001501~             | M8                     |
| 19              | 0590 080 00         | バネ座金<br>*Washer, Lock                               | 1           |              | AA001501~             | M8                     |
| 20              | 0580 080 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                 | 1           |              | AA001501~             | M8                     |
| 21              | 0857 011 57         | ブザー<br>*Buzzer                                      | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 22              | 0519 050 12         | 熱処理ボルト (L.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)           | 1           |              | AA001501~             | M5 × 12                |
| 23              | *****               | タイマ<br>*Timer                                       | 1           |              | AA001501~             | ISUZU<br>897040 - 5010 |
| 24              | *****               | セフティ リレー<br>*Relay, Sefety                          | 1           |              | AA001501~             | ISUZU<br>582550 - 0290 |
| 25              | *****               | グロー リレー<br>*Relay, Glow                             | 1           |              | AA001501~             | ISUZU<br>894248 - 1610 |
| 26              | 0519 060 10         | 熱処理ボルト (L.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)           | 8           |              | AA001501~             | M6 × 10                |
| 27              | *****               | セフティ ユニット<br>*Unit, Safety                          | 1           |              | AA001501~             | ISUZU<br>897068 - 778A |
| 28              | 0517 080 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 4           |              | AA001501~             | M8 × 20                |
| 29              | 0856 145 UA         | コントローラ<br>*Controler                                | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 30              | 4423 575 00         | ブラケット<br>*Bracket                                   | 1           |              | AA001501~             |                        |
| 31              | 0520 100 16         | 熱処理ボルト (L.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)        | 2           |              | AA001501~             | M10 × 16 P = 1.25      |

注 意 1. 本シートは AA001501~AA002100 号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.



計器盤組立

INSTRUMENT PANEL ASS'Y

9

MODEL 30UJ

- 135 -

REV. No. ①

SHEET No. 9 - 2

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 32              | 4458 615 00         | カバー<br>*Cover                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 33              | 0593 060 00         | 平座金<br>*Washer, Flat             | 6           |              | AA001501~             | M6             |
| 34              | 0565 050 12         | なべ小ネジ<br>*Screw, Pan Head        | 1           |              | AA001501~             | M5 × 12        |
| 35              | 4458 613 00         | カバー<br>*Cover                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 36              | 0513 050 10         | 熱処理ボルト<br>*Bolt, Treatment       | 5           |              | AA001501~             | M5 × 10        |

注 意 1. 本シートは AA001501~AA002100 号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.



計器盤組立


INSTRUMENT PANEL ASS'Y

MODEL 30UJ

- 136 -

REV. No. ①

SHEET No. 9 - 2



# IHI

MODEL 30UJ

計器盤組立

INSTRUMENT PANEL ASS'Y

— 136 — 2 —

9

REV. No. 0

SHEET No. 9 — 2A



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                    | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS         |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| 0               | ×5372 175 00        | 計器盤組立<br>Panel Ass'y, Instrument                    | 1           |              | AA002101~             |                        |
| 1               | 0858 120 10         | ライト スイッチ組立<br>*Switch Ass'y, Light                  | 1           |              | AA002101~             |                        |
| 2               | 0858 120 12         | レバー ロック スイッチ組立<br>*Switch Ass'y, Lever Lock         | 1           |              | AA002101~             |                        |
| 3               | 4466 265 00         | パネル<br>*Panel                                       | 1           |              | AA002101~             |                        |
| 4               | 0565 050 40         | なべ小ネジ<br>*Screw, Pan Head                           | 6           |              | AA002101~             | M5 × 40                |
| 5               | 0593 060 00         | 平座金<br>*Washer, Flat                                | 8           |              | AA002101~             | M6                     |
| 6               | 0856 161 UA         | モニタ組立<br>*Monitor Ass'y                             | 1           |              | AA002101~             |                        |
| 7               | 0565 040 16         | なべ小ネジ<br>*Screw, Pan Head                           | 4           |              | AA002101~             | M4 × 16                |
| 8               | 0690 201 94         | キャップ<br>*Cap                                        | 2           |              | AA002101~             |                        |
| 9               | ×0858 110 04        | スタータ スイッチ組立<br>*Switch Ass'y, Starter               | 1           |              | 使用せず<br>Not for use   |                        |
|                 | 0858 110 06         | スタータ スイッチ組立<br>*Switch Ass'y, Starter               | 1           |              | AA002101~             |                        |
| 10              | 0565 030 16         | なべ小ネジ<br>*Screw, Pan Head                           | 2           |              | AA002101~             | M3 × 16                |
| 11              | 0856 050 10         | アワー メータ<br>*Meter, Hour                             | 1           |              | AA002101~             |                        |
| 12              | 0580 030 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                 | 2           |              | AA002101~             | M3                     |
| 13              | 0856 145 UA         | コントローラ<br>*Controler                                | 1           |              | AA002101~             |                        |
| 14              | 0519 060 20         | 熱処理ボルト (L.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)           | 3           |              | AA002101~             | M6 × 20                |
| 15              | *****               | タイマ<br>*Timer                                       | 1           |              | AA002101~             | ISUZU<br>897040 - 5010 |
| 16              | 0580 060 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                 | 1           |              | AA002101~             | M6                     |
| 17              | 4424 278 00         | ブラケット<br>*Bracket                                   | 1           | ←<br>×<br>→  | AA002101~AA002150     |                        |
|                 | 4424 396 00         | ブラケット<br>*Bracket                                   | 1           |              | AA002151~             |                        |
| 18              | *****               | セフティ リレー<br>*Relay, Safety                          | 1           |              | AA002101~             | ISUZU<br>582550 - 0290 |
| 19              | 0517 060 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 3           |              | AA002101~             | M6 × 20                |
| 20              | *****               | グロー リレー<br>*Relay, Glow                             | 1           |              | AA002101~             | ISUZU<br>894248 - 1610 |
| 21              | 0820 917 07         | ネーム プレート<br>*Plate, Name                            | 1           |              | AA002101~             |                        |
| 22              | 0858 101 83         | ヒューズ ボックス<br>*Box, Fuse                             | 1           |              | AA002101~             |                        |
| 23              | 0830 243 02         | ヒューズ<br>*Fuse                                       | 5           |              | AA002101~             | 20A                    |
| 24              | 4458 700 00         | カバー<br>*Cover                                       | 1           |              | AA002101~             |                        |
| 25              | 0565 050 12         | なべ小ネジ<br>*Screw, Pan Head                           | 2           |              | AA002101~             | M5 × 12                |
| 26              | 0517 080 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 4           |              | AA002101~             | M8 × 20                |
| 27              | *****               | セフティ ユニット<br>*Unit, Safety                          | 1           |              | AA002101~             | ISUZU<br>897068 - 778A |
| 28              | 4080 000 06         | ホース クランプ<br>*Clamp, Hose                            | 1           |              | AA002101~             |                        |
| 29              | 0580 080 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                 | 1           |              | AA002101~             | M8                     |
| 30              | 0857 011 57         | ブザー<br>*Buzzer                                      | 1           |              | AA002101~             |                        |

注 意  
N O T E

IHI

計器盤組立

INSTRUMENT PANEL ASS'Y

MODEL 30UJ

- 136 - 3 -

REV. No. ①

SHEET No. 9 - 2A

9

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N           | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 31              | 0519 050 12         | 熱処理ボルト (L.W付)<br>* Bolt, Treatment (W/L.W) | 1           |              | AA002101~             | M5 × 12        |
| 32              | 4457 119 00         | * Cover<br>カバー                             | 1           | ←<br>×<br>→  | AA002101~AA002150     |                |
|                 | 4457 215 00         | * Cover<br>カバー                             | 1           |              | AA002151~             |                |
| 33              | 4466 266 00         | * Panel<br>パネル                             | 1           |              | AA002101~             |                |
| 34              | 4466 267 00         | * Panel<br>パネル                             | 1           |              | AA002101~             |                |
| 35              | 0590 060 00         | * Washer, Lock<br>なべ小ネジ                    | 2           |              | AA002101~             | M6             |
| 36              | 0565 060 20         | * Screw, Pan Head<br>平座金                   | 2           |              | AA002101~             | M6 × 20        |
| 37              | 0593 080 00         | * Washer, Flat<br>バネ座金                     | 1           |              | AA002101~             | M8             |
| 38              | 0590 080 00         | * Washer, Lock                             | 1           |              | AA002101~             | M8             |

注 意  
N O T E

IHI

計器盤組立


INSTRUMENT PANEL ASS'Y

MODEL 30UJ

— 136 — 4 —

REV. No. ①

SHEET No. 9 — 2A



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                    | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | ×5401 743 00        | 電気系統 (2)<br>Electric System (2)                     | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 1               | 0820 803 01         | コルゲート チューブ<br>*Tube, Corrugate                      | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 195           |
| 2               | 4080 000 01         | ホース クランプ<br>*Clamp, Hose                            | 7           |              | AA002101~             |                   |
| 3               | △4592 404 03        | ハーネス<br>*Harness                                    | 1           |              | AA002101~***          | ℓ = 4200          |
|                 | △4592 535 01        | ハーネス<br>*Harness                                    | 1           | ←○           | ***~***               | ℓ = 4580          |
|                 | △4592 535 05        | ハーネス<br>*Harness                                    | 1           | ←○           | ***~                  |                   |
| 4               | 0820 067 04         | ケーブル バンド<br>*Band, Cable                            | AR          |              | AA002101~             |                   |
| 5               | △4592 403 03        | ハーネス<br>*Harness                                    | 1           |              | AA002101~***          | ℓ = 2700          |
| 6               | △4592 402 01        | ハーネス<br>*Harness                                    | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 300           |
| 7               | 0820 803 02         | コルゲート チューブ<br>*Tube, Corrugate                      | 1           |              | AA002101~***          | ℓ = 150           |
| 8               | 0910 950 03         | グロメット<br>*Grommet                                   | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 9               | △4592 400 00        | ハーネス<br>*Harness                                    | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 10              | 0517 080 12         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 10          |              | AA002101~             | M8 × 12           |
| 11              | 4080 000 21         | ホース クランプ<br>*Clamp, Hose                            | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 12              | 0562 040 16         | 六角穴付ボルト<br>*Bolt, Socket Head                       | 5           |              | AA002101~             | M4 × 16           |
| 13              | 0590 040 00         | バネ座金<br>*Washer, Lock                               | 5           |              | AA002101~             | M4                |
| 14              | 0593 040 00         | 平座金<br>*Washer, Flat                                | 4           |              | AA002101~             | M4                |
| 15              | 4424 518 00         | ブラケット<br>*Bracket                                   | 2           | ←○           | AA002101~***          |                   |
|                 | 4427 153 00         | ブラケット<br>*Bracket                                   | 2           | ←○           | ***~                  |                   |
| 16              | 0517 080 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 4           |              | AA002101~             | M8 × 25           |
| 17              | 4457 150 00         | カバー<br>*Cover                                       | 1           |              | AA002101~***          |                   |
| 17 - 1          | 4469 106 02         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge                          | 1           |              | AA002101~***          |                   |
| 18              | 0517 060 16         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           |              | AA002101~***          | M6 × 16           |
| 19              | 0857 011 57         | ブザー<br>*Buzzer                                      | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 20              | 4080 000 14         | ホース クランプ<br>*Clamp, Hose                            | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 21              | 0690 201 87         | プラグ<br>*Plug                                        | 1           |              | AA002101~***          |                   |
|                 | 0910 950 04         | グロメット<br>*Grommet                                   | 1           |              | ***~                  |                   |
| 22              | 0875 043 UA         | コントローラ<br>*Controller                               | 1           | ←○           | AA002101~***          |                   |
|                 | 0875 046 UA         | コントローラ<br>*Controller                               | 1           | ←○           | ***~                  |                   |
| 23              | 4469 106 01         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge                          | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 24              | 0517 080 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           |              | AA002101~             | M8 × 20           |
| 25              | 0514 120 60         | 熱処理ボルト (細目)<br>*Bolt, Treatment                     | 1           |              | AA002101~             | M12 × 60 P = 1.25 |
| 26              | 4498 256 00         | レバー<br>*Lever                                       | 1           |              | AA002101~             |                   |

注 意  
N O T E

IHI

電気系統 (2)

ELECTRIC SYSTEM (2)

MODEL 30UJ

- 136 - 7 -

REV. No. (1)

SHEET No. 9 - 3

9

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                        | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS     |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| 27              | 0535 120 00         | 熱処理ナット (細目)<br>* Nut, Treatment                         | 2           |              | AA002101~             | M12 P = 1.25       |
| 28              | 0873 202 07         | センサ ブロック組立<br>* Block Ass'y, Sensor                     | 3           |              | AA002101~             |                    |
| 28 - 1          | 4050 043 01         | * * Key<br>"O" リング                                      | 1           |              | AA002101~             | 4 × 4 × 10         |
| 29              | 0760 715 70         | * Ring, "O"<br>カバー                                      | 3           |              | AA002101~             | G70 - 90B          |
| 30              | 4457 097 00         | * Cover<br>カバー                                          | 1           | 「O」          | AA002101~***          |                    |
|                 | 4457 528 00         | * Cover<br>熱処理ボルト (細目)                                  | 1           | 「O」          | ***~                  |                    |
| 31              | 0514 100 35         | * Bolt, Treatment<br>熱処理座金                              | 6           |              | AA002101~             | M10 × 35 P = 1.25  |
| 32              | 0595 100 00         | * Washer, Treatment<br>六角穴付ボルト                          | 12          |              | AA002101~             | M10                |
| 33              | 0562 060 25         | * Bolt, Socket Head<br>六角穴付ボルト                          | 3           | 「O」          | AA002101~AA002360     | M6 × 25            |
|                 | 0562 060 30         | * Bolt, Socket Head<br>グリップ (スイッチ付)                     | 3           | 「O」          | AA002361~             | M6 × 30            |
| 34              | 0858 115 22         | * Grip (W/Switch)<br>バンド                                | (1)         |              | AA002101~             |                    |
| 35              | 0820 067 03         | * Band<br>ステッカ                                          | (2)         |              | AA002101~             |                    |
| 36              | 0820 069 03         | * Sticker<br>カバー                                        | (1)         |              | AA002101~             |                    |
| 37              | 4457 194 00         | * Cover<br>カバー                                          | 1           | 「O」          | AA002101~***          |                    |
|                 | 4457 499 00         | * Cover<br>ブラケット                                        | 1           | 「O」          | ***~                  |                    |
| 38              | 4424 253 00         | * Bracket<br>バネ座金                                       | 1           |              | AA002101~             |                    |
| 39              | 0590 080 00         | * Washer, Lock<br>熱処理ボルト                                | 2           |              | AA002101~             | M8                 |
| 40              | 0513 080 16         | * Bolt, Treatment<br>レバー                                | 2           |              | AA002101~             | M8 × 16            |
| 41              | 4498 275 00         | * Lever<br>スぺーサ                                         | 1           |              | AA002101~             |                    |
| 42              | 4040 899 02         | * Spacer<br>熱処理ボルト (細目)                                 | 1           |              | AA002101~             |                    |
| 43              | 0514 100 50         | * Bolt, Treatment<br>クランプ                               | 3           |              | AA002101~             | M10 × 50 P = 1.25  |
| 44              | 0690 081 92         | * Clamp<br>レバー                                          | 2           |              | AA002101~             |                    |
| 45              | 4498 273 00         | * Lever<br>熱処理ボルト (細目)                                  | 1           |              | AA002101~             |                    |
| 46              | 0514 121 00         | * Bolt, Treatment<br>カバー                                | 1           |              | AA002101~             | M12 × 100 P = 1.25 |
| 47              | 4457 093 00         | * Cover<br>熱処理ボルト (細目)                                  | 1           |              | AA002101~             |                    |
| 48              | 0514 101 10         | * Bolt, Treatment<br>ホール プラグ                            | 3           |              | AA002101~             | M10 × 110 P = 1.25 |
| 49              | 0690 201 05         | * Plug, Hole<br>クランプ                                    | 10          |              | AA002101~             | Option             |
| 50              | 4080 000 23         | * Clamp<br>熱処理ボルト (L.W, F.W付)                           | 4           |              | ***~                  |                    |
| 51              | 0517 080 12         | * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)<br>コルゲート チューブ            | 4           |              | ***~                  | M8 × 12            |
| 52              | 0820 803 01         | * Tube, Corrugate<br>熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)              | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 310            |
| 53              | 0518 100 25         | * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)<br>熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目) | 3           | 「O」          | AA002101~***          | M10 × 25 P = 1.25  |
|                 | 0518 100 20         | * Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)                          | 3           | 「O」          | ***~                  | M10 × 20 P = 1.25  |

注 意  
N O T E



電気系統 (2)

ELECTRIC SYSTEM (2)

MODEL 30UJ

- 136 - 8 -

REV. No. ①


SHEET No. 9 - 3

## SECTION 11

### HOE ATTACHMENT

ホ ー      ア タ ッ チ メ ン ト

**石川島建機株式会社**  
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N              | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | ×5401 680 00        | ホー アタッチメント組立<br>Attachment Ass'y, Hoe         | 1           |              | AA001501~AA002100     |                   |
| 1               | 0520 120 25         | 熱処理ボルト (L.W付 細目)<br>* Bolt, Treatment (W/L.W) | 4           |              | AA001501~             | M12 × 25 P = 1.25 |
| 2               | 4013 445 00         | ピン<br>* Pin                                   | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 3               | #0758 660 UA        | アーム シリンダ組立<br>* Cylinder Ass'y, Arm           | 1           |              | AA001501~             | Sh.No.5 - 10      |
| 4               | 4006 268 01         | シム<br>* Shim                                  | AR          |              | AA001501~             | t = 0.8           |
| 4 - 1           | 4006 268 02         | シム<br>* Shim                                  | AR          |              | AA001501~             | t = 1.6           |
| 5               | 4013 633 00         | 頭付ピン<br>* Pin, Head                           | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 6               | 4210 655 00         | 先端ブーム<br>* Boom, Head                         | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 7               | 4013 631 00         | 頭付ピン<br>* Pin, Head                           | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 8               | #0758 662 UA        | オフセット シリンダ組立<br>* Cylinder Ass'y, Offset      | 1           |              | AA001501~             | Sh.No.5 - 12      |
| 9               | 4403 376 00         | リンク プレート<br>* Plate, Link                     | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 10              | 4401 678 00         | ワッシャ<br>* Washer                              | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 11              | 0513 120 20         | 熱処理ボルト<br>* Bolt, Treatment                   | 2           |              | AA001501~             | M12 × 20          |
| 12              | 0514 120 80         | 熱処理ボルト (細目)<br>* Bolt, Treatment              | 6           |              | AA001501~             | M12 × 80 P = 1.25 |
| 13              | 4006 485 00         | ワッシャ<br>* Washer                              | AR          |              | AA001501~             |                   |
| 14              | 4043 297 00         | ブッシング<br>* Bushing                            | 4           |              | AA001501~             |                   |
| 15              | 4011 250 19         | ピン<br>* Pin                                   | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 16              | 4017 319 00         | ピン<br>* Pin                                   | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 17              | 4013 632 00         | 頭付ピン<br>* Pin, Head                           | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 18              | 4210 653 00         | メイン ブーム<br>* Boom, Main                       | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 19              | 4011 250 01         | ピン<br>* Pin                                   | 1           | 「LO」         | AA001501~***          |                   |
|                 | 4011 250 20         | ピン<br>* Pin                                   | 1           |              | ***~                  |                   |
| 20              | 0535 120 00         | 熱処理ナット (細目)<br>* Nut, Treatment               | 14          |              | AA001501~             | M12 P = 1.25      |
| 21              | 0728 111 65         | グリース ニップル<br>* Nipple, Grease                 | 1           |              | AA001501~             | PT1/8 × 90°       |
| 22              | 4006 503 00         | ワッシャ<br>* Washer                              | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 23              | 0587 360 00         | 溝付ナット<br>* Nut, Castle                        | 2           |              | AA001501~             | M36               |
| 24              | 0599 060 70         | 割ピン<br>* Pin, Cotter                          | 2           |              | AA001501~             | φ 6 × 70          |
| 25              | 4006 503 00         | 座金<br>* Washer                                | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 26              | 0587 360 00         | 溝付ナット<br>* Nut, Castle                        | 1           |              | AA001501~             | M36               |
| 27              | 0599 060 70         | 割ピン<br>* Pin, Cotter                          | 1           |              | AA001501~             | φ 6 × 70          |
| 28              | 0728 111 65         | グリース ニップル<br>* Nipple, Grease                 | 4           |              | AA001501~             | PT1/8 × 90°       |
| 29              | 4210 654 00         | 中間ブーム<br>* Boom, Middle                       | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 30              | 4043 227 03         | ブッシング<br>* Bushing                            | 2           |              | AA001501~             |                   |

注 意 1. 本シートは AA001501~AA002100 号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS     |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| 31              | 4490 847 00         | リンク<br>*Link                                           | 1           |              | AA001501~             |                    |
| 32              | 4006 269 01         | シム<br>*Shim                                            | AR          |              | AA001501~             | t = 0.8            |
| 32 - 1          | 4006 269 02         | シム<br>*Shim                                            | AR          |              | AA001501~             | t = 1.6            |
| 33              | 0765 033 27         | ダスト シール<br>*Seal, Dust                                 | 2           |              | AA001501~             |                    |
| 34              | 4043 229 01         | ブッシング<br>*Bushing                                      | 2           |              | AA001501~             |                    |
| 35              | 4040 469 01         | スペーサ<br>*Spacer                                        | 1           |              | AA001501~             |                    |
| 36              | 0765 033 29         | ダスト シール<br>*Seal, Dust                                 | 8           |              | AA001501~             |                    |
| 37              | 4043 231 04         | ブッシング<br>*Bushing                                      | 4           |              | AA001501~             |                    |
| 38              | 4040 469 05         | スペーサ<br>*Spacer                                        | 1           |              | AA001501~             |                    |
| 39              | #0758 633 UA        | バケット シリンダ組立<br>*Cylinder Ass'y, Bucket                 | 1           |              | AA001501~             | Sh.No.5 - 11       |
| 40              | 0728 111 15         | グリース ニップル<br>*Nipple, Grease                           | 5           |              | AA001501~             | PT1/8              |
| 41              | 4013 260 00         | 頭付ピン<br>*Pin, Head                                     | 1           |              | AA001501~             |                    |
| 42              | 4043 231 01         | ブッシング<br>*Bushing                                      | 2           |              | AA001501~             |                    |
| 43              | 4511 501 07         | "O" リング<br>*Ring, "O"                                  | 4           |              | AA001501~             |                    |
| 44              | 4043 231 05         | ブッシング<br>*Bushing                                      | 4           |              | AA001501~             |                    |
| 45              | 4013 227 00         | 頭付ピン<br>*Pin, Head                                     | 1           |              | AA001501~             |                    |
| 46              | 4490 576 00         | アーム リンク (右)<br>*Link, Arm (R.H.)                       | 1           |              | AA001501~             |                    |
| 47              | 4040 468 05         | スペーサ<br>*Spacer                                        | 2           |              | AA001501~             |                    |
| 48              | 4490 577 00         | バケット リンク<br>*Link, Bucket                              | 1           |              | AA001501~             |                    |
| 49              | 4013 226 00         | 頭付ピン<br>*Pin, Head                                     | 2           |              | AA001501~             |                    |
| 50              | 0514 121 20         | 熱処理ボルト (細目)<br>*Bolt, Treatment                        | 1           |              | AA001501~             | M12 × 120 P = 1.25 |
| 51              | 4215 672 00         | アーム<br>*Arm                                            | 1           |              | AA001501~             |                    |
| 51 - 1          | 4215 696 00         | ロング アーム<br>*Arm, Long                                  | 1           |              | AA001501~             |                    |
| 52              | 4017 318 00         | ピン<br>*Pin                                             | 1           |              | AA001501~             |                    |
| 53              | 0595 120 00         | 熱処理座金<br>*Washer, Treatment                            | 2           |              | AA001501~             | M12                |
| 54              | 0514 120 25         | 熱処理ボルト (細目)<br>*Bolt, Treatment                        | 1           |              | AA001501~             | M12 × 25 P = 1.25  |
| 55              | 4011 250 02         | ピン<br>*Pin                                             | 1           |              | AA001501~             |                    |
| 56              | 4040 468 07         | スペーサ<br>*Spacer                                        | 1           |              | AA001501~             |                    |
| 57              | 4490 575 00         | アーム リンク (左)<br>*Link, Arm (L.H.)                       | 1           |              | AA001501~             |                    |
| 58              | 0518 100 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           |              | AA001501~             | M10 × 20 P = 1.25  |
| 59              | 4458 203 00         | ロッド カバー<br>*Cover, Rod                                 | 1           |              | AA001501~             |                    |
| 60              | 0513 100 16         | 熱処理ボルト<br>*Bolt, Treatment                             | 2           |              | AA001501~             | M10 × 16           |
| 61              | 4260 250 00         | ステー<br>*Stay                                           | 1           |              | AA001501~             |                    |

注 意 1. 本シートはAA001501~AA002100号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.



ホー アタッチメント組立  
HOE ATTACHMENT ASS'Y

MODEL 30UJ

REV. No. ②

SHEET No. 11 - 1






| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N    | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 62              | #0752 899 UA        | ブーム シリンダ組立<br>*Cylinder Ass'y, Boom | 1           |              | AA001501~             | SH.No.5 - 9    |
| 63              | 0513 120 30         | 熱処理ボルト<br>*Bolt, Treatment          | 2           |              | AA001501~             | M12 × 30       |
| 64              | 0690 201 09         | ホール プラグ<br>*Plug, Hole              | 1           |              | AA001501~             |                |
| 65              | 4017 317 00         | ピン<br>*Pin                          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 66              | 4017 244 00         | ピン<br>*Pin                          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 67              | 4006 119 03         | 座金<br>*Washer                       | 1           |              | AA001501~             |                |

注 意

1. 本シートは AA001501~AA002100 号機迄適用。

N O T E

This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N              | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | ×5401 725 00        | ホー アタッチメント組立<br>Attachment Ass'y, Hoe         | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 1               | 0520 120 25         | 熱処理ボルト (L.W付 細目)<br>* Bolt, Treatment (W/L.W) | 3           |              | AA002101~             | M12 × 25 P = 1.25 |
| 2               | 4013 445 00         | ピン<br>* Pin                                   | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 3               | #0758 695 UA        | アーム シリンダ組立<br>* Cylinder Ass'y, Arm           | 1           |              | AA002101~             | Sh.No.5 - 10      |
| 4               | 4006 268 01         | シム<br>* Shim                                  | AR          |              | AA002101~             | t = 0.8           |
| 4 - 1           | 4006 268 02         | シム<br>* Shim                                  | AR          |              | AA002101~             | t = 1.6           |
| 5               | 4013 633 00         | 頭付ピン<br>* Pin, Head                           | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 6               | 0599 060 70         | 割ピン<br>* Pin, Cotter                          | 1           |              | AA002101~             | φ 6 × 70          |
| 7               | 0587 360 00         | 溝付ナット<br>* Nut, Castle                        | 1           |              | AA002101~             | M36               |
| 8               | 4006 503 00         | ワッシャ<br>* Washer                              | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 9               | #0758 662 UA        | オフセット シリンダ組立<br>* Cylinder Ass'y, Offset      | 1           |              | AA002101~             | Sh.No.5 - 12      |
| 10              | 4210 687 00         | 先端ブーム<br>* Boom, Head                         | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 11              | 0514 120 80         | 熱処理ボルト (細目)<br>* Bolt, Treatment              | 6           |              | AA002101~             | M12 × 80 P = 1.25 |
| 12              | 4006 485 00         | ワッシャ<br>* Washer                              | AR          |              | AA002101~             |                   |
| 13              | 4043 297 00         | ブッシング<br>* Bushing                            | 4           |              | AA002101~             |                   |
| 14              | 4011 250 19         | ピン<br>* Pin                                   | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 15              | 4017 365 00         | ピン<br>* Pin                                   | 2           |              | AA002101~             |                   |
| 16              | 4013 632 00         | 頭付ピン<br>* Pin, Head                           | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 17              | 0514 100 35         | 熱処理ボルト (細目)<br>* Bolt, Treatment              | 2           |              | AA002101~             | M10 × 35 P = 1.25 |
| 18              | 0595 100 00         | 熱処理座金<br>* Washer, Treatment                  | 2           |              | AA002101~             | M10               |
| 19              | 4013 708 00         | ピン<br>* Pin                                   | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 20              | 4210 686 00         | メイン ブーム<br>* Boom, Main                       | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 21              | 4011 250 20         | ピン<br>* Pin                                   | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 22              | 0535 120 00         | 熱処理ナット (細目)<br>* Nut, Treatment               | 14          |              | AA002101~             | M12 P = 1.25      |
| 23              | 0728 111 65         | グリース ニップル<br>* Nipple, Grease                 | 1           |              | AA002101~             | PT1/8 × 90°       |
| 24              | 4006 503 00         | ワッシャ<br>* Washer                              | 2           |              | AA002101~             |                   |
| 25              | 0587 360 00         | 溝付ナット<br>* Nut, Castle                        | 2           |              | AA002101~             | M36               |
| 26              | 0599 060 70         | 割ピン<br>* Pin, Cotter                          | 2           |              | AA002101~             | φ 6 × 70          |
| 27              | 4013 707 00         | ピン<br>* Pin                                   | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 28              | 0595 100 00         | 熱処理座金<br>* Washer, Treatment                  | 2           |              | AA002101~             | M10               |
| 29              | 0514 100 35         | 熱処理ボルト (細目)<br>* Bolt, Treatment              | 2           |              | AA002101~             | M10 × 35 P = 1.25 |
| 30              | 0728 111 65         | グリース ニップル<br>* Nipple, Grease                 | 4           |              | AA002101~             | PT1/8 × 90°       |
| 31              | 4210 654 00         | 中間ブーム<br>* Boom, Middle                       | 1           |              | AA002101~             |                   |

注 意  
N O T E



ホー アタッチメント組立  
HOE ATTACHMENT ASS'Y

11

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS     |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| 32              | 4043 227 03         | ブッシング<br>*Bushings                                     | 2           |              | AA002101~             |                    |
| 33              | 4491 195 00         | リンク<br>*Link                                           | 1           |              | AA002101~             |                    |
| 34              | 4006 269 01         | シム<br>*Shim                                            | AR          |              | AA002101~             | t = 0.8            |
| 34 - 1          | 4006 269 02         | シム<br>*Shim                                            | AR          |              | AA002101~             | t = 1.6            |
| 35              | 0765 033 27         | ダスト シール<br>*Seal, Dust                                 | 2           |              | AA002101~             |                    |
| 36              | 4043 229 01         | ブッシング<br>*Bushings                                     | 2           |              | AA002101~             |                    |
| 37              | 4040 469 01         | スペーサ<br>*Spacer                                        | 1           |              | AA002101~             |                    |
| 38              | 0765 033 29         | ダスト シール<br>*Seal, Dust                                 | 8           |              | AA002101~             |                    |
| 39              | 4043 231 04         | ブッシング<br>*Bushings                                     | 4           |              | AA002101~             |                    |
| 40              | 4040 469 05         | スペーサ<br>*Spacer                                        | 1           |              | AA002101~             |                    |
| 41              | #0758 633 UA        | バケット シリンダ組立<br>*Cylinder Ass'y, Bucket                 | 1           |              | AA002101~             | Sh.No.5 - 11       |
| 42              | 0728 111 15         | グリース ニップル<br>*Nipple, Grease                           | 5           |              | AA002101~             | PT1/8              |
| 43              | 4013 260 00         | 頭付ピン<br>*Pin, Head                                     | 1           |              | AA002101~             |                    |
| 44              | 4043 231 01         | ブッシング<br>*Bushings                                     | 2           |              | AA002101~             |                    |
| 45              | 4511 501 07         | "O" リング<br>*Ring, "O"                                  | 4           |              | AA002101~             |                    |
| 46              | 4043 231 05         | ブッシング<br>*Bushings                                     | 4           |              | AA002101~             |                    |
| 47              | 4013 227 00         | 頭付ピン<br>*Pin, Head                                     | 1           |              | AA002101~             |                    |
| 48              | 4490 576 00         | アーム リンク (右)<br>*Link, Arm (R.H.)                       | 1           |              | AA002101~             |                    |
| 49              | 4040 468 05         | スペーサ<br>*Spacer                                        | 2           |              | AA002101~             |                    |
| 50              | 4490 577 00         | バケット リンク<br>*Link, Bucket                              | 1           |              | AA002101~             |                    |
| 51              | 4013 226 00         | 頭付ピン<br>*Pin, Head                                     | 2           |              | AA002101~             |                    |
| 52              | 0514 121 20         | 熱処理ボルト (細目)<br>*Bolt, Treatment                        | 1           |              | AA002101~             | M12 × 120 P = 1.25 |
| 53              | 4215 702 00         | アーム<br>*Arm                                            | 1           |              | AA002101~             |                    |
| 53 - 1          | 4215 703 00         | ロング アーム<br>*Arm, Long                                  | 1           |              | AA002101~             | Option             |
| 54              | 4017 318 00         | ピン<br>*Pin                                             | 1           |              | AA002101~             |                    |
| 55              | 0595 120 00         | 熱処理座金<br>*Washer, Treatment                            | 2           |              | AA002101~             | M12                |
| 56              | 0514 120 25         | 熱処理ボルト (細目)<br>*Bolt, Treatment                        | 1           |              | AA002101~             | M12 × 25 P = 1.25  |
| 57              | 4011 250 02         | ピン<br>*Pin                                             | 1           |              | AA002101~             |                    |
| 58              | 4040 468 07         | スペーサ<br>*Spacer                                        | 1           |              | AA002101~             |                    |
| 59              | 4490 575 00         | アーム リンク (左)<br>*Link, Arm (L.H.)                       | 1           |              | AA002101~             |                    |
| 60              | 0518 100 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           |              | AA002101~             | M10 × 20 P = 1.25  |
| 61              | 4458 203 00         | ロッド カバー<br>*Cover, Rod                                 | 1           |              | AA002101~             |                    |
| 62              | 0513 100 16         | 熱処理ボルト<br>*Bolt, Treatment                             | 2           |              | AA002101~             | M10 × 16           |

注 意  
N O T E



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                        | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS              |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| 63              | 4260 250 00         | ステー<br>*Stay                                            | 1           |              | AA002101~             |                             |
| 64              | #0752 899 UA        | ブーム シリンダ組立<br>*Cylinder Ass'y, Boom                     | 1           |              | AA002101~             | SH.No.5 - 9                 |
| 65              | 0513 120 30         | 熱処理ボルト<br>*Bolt, Treatment                              | 2           |              | AA002101~             | M12 × 30                    |
| 66              | 0690 201 09         | ホール プラグ<br>*Plug, Hole                                  | 1           |              | AA002101~             |                             |
| 67              | 4017 317 00         | ピン<br>*Pin                                              | 1           |              | AA002101~             |                             |
| 68              | 4017 364 00         | ピン<br>*Pin                                              | 1           |              | AA002101~             |                             |
| 69              | 4006 119 03         | 座金<br>*Washer                                           | 1           |              | AA002101~             |                             |
| 70              | 4017 319 00         | ピン<br>*Pin                                              | 2           |              | AA002101~             | Option                      |
| 71              | 4403 707 00         | リンク プレート<br>*Plate, Link                                | 1           |              | AA002101~             | Option                      |
| 72              | 4401 678 00         | ワッシャ<br>*Washer                                         | 2           |              | AA002101~             | Option                      |
| 73              | 0513 120 20         | 熱処理ボルト<br>*Bolt, Treatment                              | 2           |              | AA002101~             | Option<br>M12 × 20          |
| 74              | 0690 201 05         | ホール プラグ<br>*Plug, Hole                                  | 2           |              | AA002101~             | Option                      |
| 75              | 0690 201 09         | ホール プラグ<br>*Plug, Hole                                  | 1           |              | AA002101~             | Option                      |
| 76              | 0520 100 16         | 熱処理ボルト (L.W 付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)           | 3           |              | AA002101~             | Option<br>M10 × 16 P = 1.25 |
| 77              | 4457 092 00         | カバー<br>*Cover                                           | 1           |              | AA002101~             | Option                      |
| 78              | 0690 201 08         | ホール プラグ<br>*Plug, Hole                                  | 3           |              | AA002101~             | Option                      |
| 79              | 4457 092 00         | カバー<br>*Cover                                           | 1           |              | AA002101~             | Option                      |
| 80              | 0520 100 16         | 熱処理ボルト (L.W 付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)           | 3           |              | AA002101~             | Option<br>M10 × 16 P = 1.25 |
| 81              | 0690 201 09         | ホール プラグ<br>*Plug, Hole                                  | 1           |              | AA002101~             | Option                      |
| 82              | 0690 201 05         | ホール プラグ<br>*Plug, Hole                                  | 2           |              | AA002101~             | Option                      |
| 83              | 0518 100 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           |              | ***~                  | M10 × 25 P = 1.25           |
| 84              | 4471 334 00         | ガード<br>*Guard                                           | 1           |              | ***~                  |                             |

注 意  
N O T E

IHI

ホー アタッチメント組立


HOE ATTACHMENT ASS'Y

MODEL 30UJ


- 145 - 4 -

REV. No. ①


SHEET No. 11 - 1A




0.08M³(535mm)




0.07M³(485mm)




0.05M³(385mm)



0.04M³(335mm)




0.04M³(435mm)



0.02M³(275mm)

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                                          | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| ● 0             | 5402 613 99         | ホー バケット組立<br>Bucket Ass'y, Hoe (0.08 m <sup>3</sup> )                     | 1           |              | AA001501~             | STD.           |
| ● 0-1           | 5402 613 96         | ホー バケット組立<br>Bucket Ass'y, Hoe (0.07 m <sup>3</sup> )                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| ● 0-2           | 5402 617 99         | ホー バケット組立<br>Bucket Ass'y, Hoe (0.05 m <sup>3</sup> )                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| ● 0-3           | 5402 617 98         | ホー バケット組立<br>Bucket Ass'y, Hoe (0.04 m <sup>3</sup> )                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 0-4             | 5402 617 95         | ホー バケット組立<br>Bucket Ass'y, Hoe (0.04 m <sup>3</sup> )                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 0-5             | 5402 617 94         | ホー バケット組立<br>Bucket Ass'y, Hoe (0.02 m <sup>3</sup> )                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| ● 1             | ×4271 107 99        | ホー バケット<br>*Bucket, Hoe (0.08 m <sup>3</sup> , 535mm)                     | 1           |              | AA001501~             | STD.           |
| ● 1-1           | ×4271 107 98        | ホー バケット<br>*Bucket, Hoe (0.07 m <sup>3</sup> , 485mm)                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| ● 1-2           | ×4271 114 99        | ホー バケット<br>*Bucket, Hoe (0.05 m <sup>3</sup> , 385mm)                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| ● 1-3           | ×4271 114 98        | ホー バケット<br>*Bucket, Hoe (0.04 m <sup>3</sup> , 335mm)                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 1-4             | ×4271 118 99        | ホー バケット<br>*Bucket, Hoe (0.04 m <sup>3</sup> , 435mm)                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 1-5             | ×4271 118 98        | ホー バケット<br>*Bucket, Hoe (0.02 m <sup>3</sup> , 275mm)                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2               | 4123 029 00         | サイド カッター<br>* *Cuter, Side<br>ツース アダプタ                                    | 2           |              | AA001501~             |                |
| 3               | 0650 001 07         | * *Adapter, Tooth<br>ラバー ピン                                               | AR          |              | AA001501~             | 1617-18        |
| 4               | 0650 004 02         | *Pin, Rubber<br>ロック ピン                                                    | AR          |              | AA001501~             | 18-20M-LK      |
| 5               | 0650 003 03         | *Pin, Lock<br>ツース                                                         | AR          |              | AA001501~             | 18-20M-PN      |
| 6               | 0650 002 04         | *Tooth<br>熱処理ボルト                                                          | AR          |              | AA001501~             | 18S            |
| ● 7             | 0513 100 30         | *Bolt, Treatment (For 0.08 m <sup>3</sup> , 0.07 m <sup>3</sup> )<br>バネ座金 | 4           |              | AA001501~             | M10×30         |
| ● 8             | 0590 100 00         | *Washer, Lock (For 0.08 m <sup>3</sup> , 0.07 m <sup>3</sup> )<br>フランジ    | 4           |              | AA001501~             | M10            |
| ● 9             | 4435 634 00         | *Flange (For 0.08 m <sup>3</sup> , 0.07 m <sup>3</sup> )<br>シム            | 1           |              | AA001501~             |                |
| ● 10            | 4007 306 00         | *Shim (For 0.08 m <sup>3</sup> , 0.07 m <sup>3</sup> )<br>ボス              | AR          |              | AA001501~             | φ56×0.8        |
| ● 11            | 4131 251 00         | *Boss (For 0.08 m <sup>3</sup> , 0.07 m <sup>3</sup> )                    | 1           |              | AA001501~             |                |

注 意  
N O T E



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | ×5352 755 00        | ホー アタッチメント配管組立<br>Piping Ass'y, Hoe Attachment         | 1           |              | AA001501~AA002100     |                   |
| 0-1             | ×5353 011 00        | ホー アタッチメント配管組立<br>Piping Ass'y, Hoe Attachment         | 1           |              | AA001501~AA002100     |                   |
| 1               | 0712 310 41         | 45° エルボ<br>*Elbow, 45°                                 | 4           |              | AA001501~             |                   |
| 2               | 4070 462 06         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 2           |              | AA001501~             | ℓ = 690           |
| 2-1             | 4070 462 10         | ホース組立 (ロング アーム用)<br>*Hose Ass'y (For Long Arm)         | 2           |              | AA001501~             | ℓ = 980           |
| 3               | 0712 310 51         | エルボ<br>*Elbow                                          | 4           |              | AA001501~             |                   |
| 4               | 4070 462 09         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 2           |              | AA001501~             | ℓ = 620           |
| 5               | 4070 464 11         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 2           |              | AA001501~             | ℓ = 1600          |
| 6               | 4070 464 10         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 2           |              | AA001501~             | ℓ = 1550          |
| 7               | 4070 114 17         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 2           |              | AA001501~             | ℓ = 1000          |
| 8               | 4292 291 00         | チューブ<br>*Tube                                          | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 9               | 4292 290 00         | チューブ<br>*Tube                                          | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 10              | 0514 100 35         | 熱処理ボルト (細目)<br>*Bolt, Treatment                        | 5           |              | AA001501~             | M10 × 35 P = 1.25 |
| 11              | 0595 100 00         | 熱処理座金<br>*Washer, Treatment                            | 7           |              | AA001501~             | M10               |
| 12              | 4081 116 00         | チューブ クランプ<br>*Clamp, Tube                              | 5           |              | AA001501~             |                   |
| 13              | 0518 100 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 4           |              | AA001501~             | M10 × 20 P = 1.25 |
| 14              | 4423 245 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 15              | 4070 001 47         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1100          |
| 15-1            | ☆4405 319 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (CB)                          | 2           |              | AA001501~             | 4405 319 00       |
| 16              | 4070 537 01         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1300          |
| 16-1            | ☆4405 318 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (BB)                          | 2           |              | AA001501~             | 4405 318 00       |
| 17              | 4070 001 55         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1450          |
| 18              | 4070 001 55         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ←○           | AA001501~***          | ℓ = 1450          |
|                 | 4070 001 57         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ←○           | ***~                  | ℓ = 1270          |
| 18-1            | ☆4405 320 01        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (AA)                          | 2           |              | AA001501~             | 4405 320 00       |
| 19              | 4070 001 55         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ←○           | AA001501~***          | ℓ = 1450          |
|                 | 4070 001 57         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ←○           | ***~                  | ℓ = 1270          |
| 19-1            | ☆4405 320 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (AB)                          | 2           |              | AA001501~             | 4405 320 00       |
| 20              | 4292 292 00         | チューブ<br>*Tube                                          | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 21              | 0712 310 31         | アダプタ<br>*Adapter                                       | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 22              | 4070 537 02         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1550          |
| 22-1            | ☆4405 318 01        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (BA)                          | 2           |              | AA001501~             | 4405 318 00       |
| 23              | 4070 001 47         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1100          |

注 意 1. 本シートは AA001501~AA002100 号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.

IHI

ホー アタッチメント配管組立  
HOE ATTACHMENT PIPING ASS'Y

MODEL 30UJ

- 149 -

REV. No. (2)


SHEET No. 11 - 3

11

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N          | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 23-1            | ☆4405 319 01        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (CA)             | 2           |              | AA001501~             | 4405 319 00       |
| 24              | 4070 001 56         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                      | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1400          |
| 25              | 4076 948 00         | マニホールド (右)<br>*Manifold (R.H.)            | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 26              | 0712 310 31         | アダプタ<br>*Adapter                          | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 27              | 4076 946 00         | マニホールド (右)<br>*Manifold (R.H.)            | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 28              | 4076 947 00         | マニホールド (左)<br>*Manifold (L.H.)            | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 29              | 0519 080 25         | 熱処理ボルト (L.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W) | 8           |              | AA001501~             | M8 × 25           |
| 30              | 4076 949 00         | マニホールド (左)<br>*Manifold (L.H.)            | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 31              | 0514 100 90         | 熱処理ボルト (細目)<br>*Bolt, Treatment           | 2           |              | AA001501~             | M10 × 90 P = 1.25 |
| 32              | 4081 331 00         | チューブ クランプ<br>*Clamp, Tube                 | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 33              | 4260 907 00         | ステー<br>*Stay                              | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 34              | 4070 019 04         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                      | 2           |              | AA001501~             | ℓ = 1050          |
| 35              | 4070 019 10         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                      | 2           |              | AA001501~             | ℓ = 1000          |
| 36              | 4070 019 02         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                      | 2           |              | AA001501~             | ℓ = 950           |
| 37              | 0712 310 41         | 45° エルボ<br>*Elbow, 45°                    | 12          |              | AA001501~             |                   |
| 38              | 4072 675 00         | エルボ<br>*Elbow                             | 4           |              | AA001501~***          |                   |
|                 | 4072 675 00         | エルボ<br>*Elbow                             | 5           |              | ***~                  |                   |
| 39              | 0760 319 06         | "O" リング<br>*Ring, "O"                     | 8           |              | AA001501~             | 906 - 90B         |
| 40              | 4072 630 00         | エルボ<br>*Elbow                             | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 41              | 0712 310 31         | アダプタ<br>*Adapter                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 42              | 4072 676 00         | エルボ<br>*Elbow                             | 3           |              | AA001501~***          |                   |
|                 | 4072 676 00         | エルボ<br>*Elbow                             | 2           |              | ***~                  |                   |
| 43              | 4550 516 00         | シール<br>*Seal                              | 1           |              | ***~                  | ℓ = 85            |

注 意 1. 本シートはAA001501~AA002100号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.





| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                     | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | ×5353 429 00        | ホー アタッチメント配管組立<br>Piping Ass'y, Hoe Attachment       | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 0-1             | ×5353 432 00        | ホー アタッチメント配管組立<br>Piping Ass'y, Hoe Attachment       | 1           |              | AA002101~AA002140     |                   |
|                 | ×5353 581 00        | ホー アタッチメント配管組立<br>Piping Ass'y, Hoe Attachment       | 1           |              | AA002141~             |                   |
| 1               | 0712 310 41         | 45° エルボ<br>*Elbow, 45°                               | 4           |              | AA002101~             |                   |
| 2               | 4070 462 06         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                 | 2           |              | AA002101~             | ℓ = 690           |
| 2-1             | 4070 462 10         | ホース組立 (ロング アーム用)<br>*Hose Ass'y (For Long Arm)       | 2           |              | AA002101~             | ℓ = 980           |
| 3               | 0712 310 51         | エルボ<br>*Elbow                                        | 4           |              | AA002101~             |                   |
| 4               | 4070 462 09         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                 | 2           |              | AA002101~             | ℓ = 620           |
| 5               | 4070 464 11         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                 | 2           |              | AA002101~             | ℓ = 1600          |
| 6               | 4070 464 10         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                 | 2           |              | AA002101~             | ℓ = 1550          |
| 7               | 4070 114 17         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                 | 2           |              | AA002101~             | ℓ = 1000          |
| 8               | 0820 067 11         | ケーブル バンド<br>*Band, Cable                             | 5           |              | AA002101~***          |                   |
|                 | 0820 067 11         | ケーブル バンド<br>*Band, Cable                             | 3           |              | ***~                  |                   |
| 9               | 4292 291 00         | チューブ<br>*Tube                                        | 2           |              | AA002101~             |                   |
| 10              | 4292 290 00         | チューブ<br>*Tube                                        | 2           |              | AA002101~             |                   |
| 11              | 0514 100 35         | 熱処理ボルト (細目)<br>*Bolt, Treatment                      | 5           |              | AA002101~             | M10 × 35 P = 1.25 |
| 12              | 0595 100 00         | 熱処理座金<br>*Washer, Treatment                          | 7           |              | AA002101~             | M10               |
| 13              | 4081 116 00         | チューブ クランプ<br>*Clamp, Tube                            | 5           |              | AA002101~             |                   |
| 14              | 4475 672 00         | カバー<br>*Cover                                        | 1           |              | AA002101~***          |                   |
|                 | 4475 679 00         | カバー<br>*Cover                                        | 1           |              | ***~                  |                   |
| 15              | 0517 080 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W 付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 3           |              | AA002101~             | M8 × 20           |
| 16              | 4292 292 00         | チューブ<br>*Tube                                        | 2           |              | AA002101~             |                   |
| 17              | 4070 658 02         | ホース カバー<br>*Cover, Hose                              | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 18              | 0712 310 31         | アダプタ<br>*Adapter                                     | 14          |              | AA002101~             |                   |
| 19              | 4070 537 01         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                 | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1300          |
| 19-1            | ☆4405 318 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (BB)                        | 2           |              | AA002101~             | 4405 318 00       |
| 20              | 4070 537 02         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                 | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1550          |
| 20-1            | ☆4405 318 01        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (BA)                        | 2           |              | AA002101~             | 4405 318 00       |
| 21              | 4070 643 06         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                 | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1020          |
| 21-1            | ☆4405 319 01        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (CA)                        | 2           |              | AA002101~             | 4405 319 00       |
| 22              | 4070 643 06         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                 | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1020          |
| 22-1            | ☆4405 319 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (CB)                        | 2           |              | AA002101~             | 4405 319 00       |
| 23              | 4070 643 05         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                 | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1200          |

注 意  
N O T E

**IHI**

ホー アタッチメント配管組立  
HOE ATTACHMENT PIPING ASS'Y

MODEL 30UJ

- 150 - 3 -

REV. No. ①

SHEET No. 11 - 3A

11

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 23 - 1          | ☆4405 320 01        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (AA)                          | 2           |              | AA002101~             | 4405 320 00       |
| 24              | 4070 643 05         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1200          |
| 24 - 1          | ☆4405 320 02        | ネーム プレート<br>*Plate, Name (AB)                          | 2           |              | AA002101~             | 4405 320 00       |
| 25              | 4070 643 03         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1350          |
| 26              | 4070 643 04         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1400          |
| 27              | 4076 948 00         | マニホールド (右)<br>*Manifold (R.H.)                         | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 28              | 0712 310 31         | アダプタ<br>*Adapter                                       | 2           |              | AA002101~             |                   |
| 29              | 4076 946 00         | マニホールド (右)<br>*Manifold (R.H.)                         | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 30              | 4076 947 00         | マニホールド (左)<br>*Manifold (L.H.)                         | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 31              | 0519 080 25         | 熱処理ボルト (L.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)              | 8           |              | AA002101~             | M8 × 25           |
| 32              | 4076 949 00         | マニホールド (左)<br>*Manifold (L.H.)                         | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 33              | 0514 100 90         | 熱処理ボルト (細目)<br>*Bolt, Treatment                        | 2           |              | AA002101~             | M10 × 90 P = 1.25 |
| 34              | 4081 331 00         | チューブ クランプ<br>*Clamp, Tube                              | 2           |              | AA002101~             |                   |
| 35              | 4260 907 00         | ステー<br>*Stay                                           | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 36              | 4070 655 01         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 2           |              | AA002101~             | ℓ = 1080          |
| 37              | 4070 655 05         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 2           |              | AA002101~             | ℓ = 1130          |
| ● 38            | 4424 298 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           | └○┐          | AA002101~***          |                   |
| ●               | 4427 017 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           | └○┐          | ***~                  |                   |
| ● 39            | 0518 100 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 4           | └○┐          | AA002101~***          | M10 × 20 P = 1.25 |
| ●               | 0518 100 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 4           | └○┐          | ***~                  | M10 × 25 P = 1.25 |
| 40              | 0518 100 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           |              | AA002101~             | M10 × 25 P = 1.25 |
| 41              | 4070 655 09         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 2           |              | AA002101~             | ℓ = 1030          |
| 42              | 4457 185 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           | └x┐          | AA002101~***          |                   |
|                 | 4457 321 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           | └x┐          | ***~                  |                   |
| 43              | 4424 297 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 44              | 4072 675 00         | エルボ<br>*Elbow                                          | 5           |              | AA002101~             |                   |
| 45              | 0760 319 06         | "O" リング<br>*Ring, "O"                                  | 8           |              | AA002101~             | 906 - 90B         |
| ● 46            | 4072 630 00         | エルボ<br>*Elbow                                          | 1           | └○┐          | AA002101~***          |                   |
| ●               | 4012 676 00         | エルボ<br>*Elbow                                          | 1           | └○┐          | ***~                  |                   |
| ● 47            | 0712 310 31         | アダプタ<br>*Adapter                                       | 1           |              | AA002101~***          |                   |
| 48              | 4072 676 00         | エルボ<br>*Elbow                                          | 2           |              | AA002101~             |                   |
| ● 49            | 4006 119 02         | 平座金<br>*Washer, Flat                                   | 4           |              | ***~                  |                   |

注 意  
N O T E



ホー アタッチメント配管組立  
HOE ATTACHMENT PIPING ASS'Y

MODEL 30UJ

REV. No. ①


SHEET No. 11 - 3A

## SECTION 12

### BLADE ATTACHMENT

排土板アタッチメント


**石川島建機株式会社**  
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                               | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5403 565 00        | 排土板装置組立<br>Blade Attachment Ass'y                              | 1           |              | AA001501~AA002100     |                |
|                 | ×5403 583 00        | 排土板装置組立<br>Blade Attachment Ass'y                              | 1           |              | AA002101~             |                |
| 1               | 0520 100 20         | 熱処理ボルト (L.W付 細目)<br>* Bolt, Treatment (W/L.W)                  | 4           | ↙○           | AA001501~***          | M10×20 P=1.25  |
|                 | 0518 100 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>* Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)<br>カバー | 4           | ↙○           | ***~                  | M10×20 P=1.25  |
| 2               | 4458 374 00         | * Cover<br>排土板シリンダ組立                                           | 1           |              | AA001501~             |                |
| 3               | #0758 635 UA        | * Cylinder Ass'y, Blade<br>熱処理ボルト (細目)                         | 1           |              | AA001501~             | Sh.No.5-13     |
| 4               | 0514 120 80         | * Bolt, Treatment<br>ピン                                        | 4           |              | AA001501~             | M12×80 P=1.25  |
| 5               | 4011 250 09         | * Pin<br>熱処理ナット (細目)                                           | 2           |              | AA001501~             |                |
| 6               | 0535 120 00         | * Nut, Treatment<br>ピン                                         | 8           |              | AA001501~             | M12 P=1.25     |
| 7               | 4011 250 03         | * Pin<br>ピン                                                    | 2           | ↙○           | AA001501~***          |                |
|                 | 4011 250 20         | * Pin<br>ダスト シール                                               | 2           | ↙○           | ***~                  |                |
| 8               | 0765 033 29         | * Seal, Dust<br>グリース ニップル                                      | 4           |              | AA001501~             |                |
| 9               | 0728 111 55         | * Nipple, Grease<br>ブッシング                                      | 2           |              | AA001501~             | PT1/8×67.5°    |
| 10              | 4043 227 01         | * Bushing<br>ブッシング                                             | 2           | ↙○           | AA001501~***          |                |
|                 | 4043 358 01         | * Bushing<br>排土板                                               | 2           | ↙○           | ***~                  |                |
| 11              | 4257 579 00         | * Blade<br>排土板                                                 | 1           | ↙○           | AA001501~AA002100     |                |
|                 | 4257 620 00         | * Blade<br>ホール プラグ                                             | 1           | ↙○           | AA002101~             |                |
| 12              | 0690 201 09         | * Plug, Hole                                                   | 2           |              | AA001501~AA002100     |                |

注 意

NOTE



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5352 760 00        | 排土板配管組立<br>Piping Ass'y, Blade         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 0-1             | ×5353 011 00        | 排土板配管組立<br>Piping Ass'y, Blade         | 1           |              | AA001501~AA002100     |                |
|                 | ×5353 432 00        | 排土板配管組立<br>Piping Ass'y, Blade         | 1           |              | AA002101~AA002140     |                |
|                 | ×5353 581 00        | 排土板配管組立<br>Piping Ass'y, Blade<br>アダプタ | 1           |              | AA002141~             |                |
| 1               | 0712 310 31         | * Adapter<br>ホース組立                     | 2           |              | AA001501~             |                |
| 2               | 4070 115 23         | * Hose Ass'y<br>パッド                    | 2           |              | AA001501~             | ℓ = 650        |
| 3               | 4580 538 00         | * Pad<br>ホース組立                         | 2           |              | AA001501~             |                |
| 4               | 4070 532 10         | * Hose Ass'y<br>ホース組立                  | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 550        |
| 5               | 4070 532 14         | * Hose Ass'y<br>径違いエルボ                 | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 800        |
| 6               | 0712 311 51         | * Elbow, Reducer<br>エルボ                | 2           |              | AA001501~             | PF3/8 × PT1/4  |
| 7               | 0712 310 50         | * Elbow<br>アダプタ                        | 1           |              | AA001501~             |                |
| 8               | 0712 310 30         | * Adapter<br>エルボ                       | 2           |              | AA001501~             |                |
| 9               | 4072 494 00         | * Elbow<br>"O" リング                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 10              | 0760 319 06         | * Ring, "O"<br>エルボ                     | 2           |              | AA001501~             | 906 - 90B      |
| 11              | 4072 493 00         | * Elbow<br>エルボ                         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 12              | 0712 310 50         | * Elbow<br>45° エルボ                     | 1           | ←○           | AA001501~***          |                |
|                 | 0712 310 40         | * Elbow, 45°                           | 1           | ○            | ***~                  |                |

注 意  
N O T E



MODEL 30UJ

排土板配管組立  
BLADE PIPING ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 12 - 2




## SECTION 15

### OPTION SPECIFICATION

特 別 仕 様

**石川島建機株式会社**  
Ishikawajima Construction Machinery Co., Ltd.



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS     |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| 0               | ×5353 039 00        | 予備ポート配管組立<br>Piping Ass'y, Spare Port                  | 1           |              | AA001501~AA002100     |                    |
| 1               | 4471 116 00         | ホース ガイド<br>*Guide, Hose                                | 2           |              | AA001501~             |                    |
| 2               | 4070 601 05         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1400           |
| 3               | 4070 593 06         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1350           |
| 4               | 4292 611 00         | チューブ<br>*Tube                                          | 1           |              | AA001501~             |                    |
| 5               | 4292 610 00         | チューブ<br>*Tube                                          | 1           |              | AA001501~             |                    |
| 6               | 4070 601 04         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 700            |
| 7               | 4070 593 04         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 700            |
| 8               | 4292 612 00         | チューブ<br>*Tube                                          | 1           |              | AA001501~             |                    |
| 9               | 4292 637 00         | チューブ<br>*Tube                                          | 1           |              | AA001501~             |                    |
| 10              | 4070 593 03         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1120           |
| 11              | 4070 601 03         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1000           |
| 12              | 4447 693 00         | ネーム プレート (予備ペダル)<br>*Plate, Name (Spare Pedal)         | 1           |              | AA001501~             |                    |
| 13              | 0520 100 60         | 熱処理ボルト (L.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)           | 3           |              | AA001501~             | M10 × 60 P = 1.25  |
| 14              | 4081 174 00         | チューブ クランプ<br>*Clamp, Tube                              | 3           |              | AA001501~             |                    |
| 15              | 4423 677 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           |              | AA001501~             |                    |
| 16              | 0518 100 60         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 5           |              | AA001501~             | M10 × 60 P = 1.25  |
| 17              | 4081 170 00         | チューブ クランプ<br>*Clamp, Tube                              | 1           |              | AA001501~             |                    |
| 18              | 0514 101 00         | 熱処理ボルト (細目)<br>*Bolt, Treatment                        | 2           |              | AA001501~             | M10 × 100 P = 1.25 |
| 19              | 0595 100 00         | 熱処理座金<br>*Washer, Treatment                            | 4           |              | AA001501~             | M10                |
| 20              | 0514 100 50         | 熱処理ボルト (細目)<br>*Bolt, Treatment                        | 2           |              | AA001501~             | M10 × 50 P = 1.25  |
| 21              | 0520 100 50         | 熱処理ボルト (L.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)           | 10          |              | AA001501~             | M10 × 50 P = 1.25  |
| 22              | 0593 100 00         | 平座金<br>*Washer, Flat                                   | 10          |              | AA001501~             | M10                |
| 23              | 4081 017 02         | チューブ クランプ<br>*Clamp, Tube                              | 5           |              | AA001501~             |                    |
| 24              | 4423 678 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           |              | AA001501~             |                    |
| 25              | 0712 310 42         | 45° エルボ<br>*Elbow, 45°                                 | 3           |              | AA001501~             |                    |
| 26              | 0712 310 43         | 45° エルボ<br>*Elbow, 45°                                 | 2           |              | AA001501~             |                    |
| 27              | 0754 803 UA         | マニホールド<br>*Manifold                                    | 1           |              | AA001501~             |                    |
| 28              | 4070 600 02         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ←            | AA001501~***          | ℓ = 1050           |
| 29              | 4070 600 03         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ←            | ***~                  | ℓ = 1130           |
| 30              | 0712 320 14         | 径違いエルボ<br>*Elbow, Reducer                              | 1           |              | AA001501~             | PT1 × PF3/4        |
| 30              | 0710 708 06         | 特殊ティー<br>*Tee, Special                                 | 1           | ←            | AA001501~***          |                    |
|                 | 0710 701 10         | ティー<br>*Tee                                            | 1           | ←            | ***~                  | ST1                |

注 意 1. 本シートは AA001501~AA002100 号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 31              | 0712 310 34         | アダプタ<br>*Adapter                                       | 1           | ←<br>〇<br>→  | AA001501~             |                   |
| 32              | 4447 874 00         | ネーム プレート (バルブ切換)<br>*Plate, Name (Change Valve)        | 1           |              | AA001501~***          |                   |
|                 | 4447 654 00         | ネーム プレート (バルブ切換)<br>*Plate, Name (Change Valve)        | 1           |              | ***~                  |                   |
| 33              | 4447 653 00         | ネーム プレート (ブレーカ)<br>*Plate, Name (Breaker Caution)      | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 34              | 0519 080 10         | 熱処理ボルト (L.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)              | 2           |              | AA001501~             | M8 × 10           |
| 35              | 4423 728 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 36              | 0790 000 06         | スパイラル チューブ<br>*Tube, Spiral                            | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1000          |
| 37              | 0518 100 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 5           |              | AA001501~             | M10 × 20 P = 1.25 |
| 38              | 4458 735 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 39              | 4181 014 00         | ブーツ<br>*Boot                                           | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 40              | 0618 120 30         | ブッシング<br>*Bushing                                      | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 41              | 4498 167 00         | レバー<br>*Lever                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 42              | 0518 100 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 4           |              | AA001501~             | M10 × 25 P = 1.25 |
| 43              | 4006 119 02         | 平座金<br>*Washer, Flat                                   | 1           |              | AA001501~             | M10               |
| 44              | 0545 100 00         | 六角ナット (細目)<br>*Nut, Hex.                               | 1           |              | AA001501~             | M10 P = 1.25      |
| 45              | 4458 644 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 46              | 4013 663 00         | ピン<br>*Pin                                             | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 47              | 4423 629 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 48              | 0494 609 50         | ピン<br>*Pin                                             | 1           |              | AA001501~             | φ 6 × 50          |
| 49              | 4016 030 03         | スナップ ピン<br>*Pin, Snap                                  | 3           |              | AA001501~             |                   |
| 50              | 4021 142 00         | クレビス<br>*Clevis                                        | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 51              | 0544 060 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                    | 3           |              | AA001501~             | M6                |
| 52              | 4013 256 00         | 頭付ピン<br>*Pin, Head                                     | 3           |              | AA001501~             |                   |
| 53              | 4102 002 06         | プッシュプル ケーブル<br>*Cable, Push - pull                     | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 54              | 0544 080 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex                                     | 2           |              | AA001501~             | M8                |
| 55              | 0593 080 00         | 平座金<br>*Washer, Flat                                   | 1           |              | AA001501~             | M8                |
| 56              | 4580 709 00         | ラバー パッド<br>*Pad, Rubber                                | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 57              | 4096 033 00         | グリップ<br>*Grip                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 58              | 4580 748 00         | ラバー パッド<br>*Pad, Rubber                                | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 59              | 4501 616 00         | ペダル<br>*Pedal                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 60              | 0517 080 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 2           |              | AA001501~             | M8 × 25           |
| 61              | 0591 080 00         | 皿バネ座金<br>*Washer, Conical Spring                       | 2           |              | AA001501~             | M8                |
| 62              | 4498 138 00         | レバー<br>*Lever                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |

注 意 1. 本シートはAA001501~AA002100号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 63              | 4082 243 00         | クランプ シート<br>*Seat, Clamp                               | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 64              | 4082 247 01         | クランプ シート<br>*Seat, Clamp                               | 4           |              | AA001501~             |                   |
| 65              | 4070 477 17         | ホース組立<br>*Hose, Ass'y                                  | 2           |              | AA001501~             | ℓ = 1250          |
| 66              | 4060 001 00         | アダプタ<br>*Adapter                                       | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 67              | 0713 702 06         | アダプタ<br>*Adapter                                       | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 68              | 0760 319 08         | "O" リング<br>*Ring, "O"                                  | 2           |              | AA001501~             | 908 - 90B         |
| 69              | 4021 209 00         | クレビス<br>*Clevis                                        | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 70              | 0493 510 16         | スナップ リング<br>*Ring, Snap                                | 1           |              | AA001501~             | φ 16              |
| 71              | 4498 168 00         | レバー<br>*Lever                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 72              | 0618 116 10         | ブッシング<br>*Bushing                                      | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 73              | 4423 630 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 74              | 0590 060 00         | バネ座金<br>*Washer, Lock                                  | 1           |              | AA001501~             | M6                |
| 75              | 0651 011 06         | ロッド エンド<br>*End, Rod                                   | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 76              | 0712 311 37         | アダプタ (径違い)<br>*Adapter (Reducer)                       | 1           |              | AA001501~             | PF3/4 × PT1/2     |
| 77              | 0754 804 UA         | コック<br>*Cock                                           | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 78              | 4292 609 00         | チューブ<br>*Tube                                          | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 79              | 4077 063 00         | プラグ<br>*Plug                                           | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 80              | 4082 246 00         | クランプ シート<br>*Seat, Clamp                               | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 81              | 0712 310 32         | アダプタ<br>*Adapter                                       | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 82              | 0710 601 10         | ニップル<br>*Nipple                                        | 1           |              | ***~                  | ST - N - 1        |
| 83              | 0518 100 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           |              | AA001501~             | M10 × 25 P = 1.25 |

注 意 1. 本シートは AA001501~AA002100 号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.




予備ポート配管組立  
SPARE PORT PIPING ASS'Y

MODEL 30UJ

REV. No. ①

SHEET No. 15 - 1



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS     |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| 0               | ×5353 513 01        | 予備ポート配管組立<br>Piping Ass'y, Spare Port                  | 1           |              | AA002101~***          |                    |
| 1               | 4471 116 00         | ホース ガイド<br>*Guide, Hose                                | 2           |              | AA002101~             |                    |
| 2               | 4070 032 08         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1400           |
| 3               | 4070 656 10         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ┌○┐          | AA002101~***          | ℓ = 1500           |
|                 | 4070 656 15         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ┌○┐          | ***~                  | ℓ = 1600           |
| 4               | 4292 611 00         | チューブ<br>*Tube                                          | 1           | ┌x┐          | AA002101~***          |                    |
|                 | 4293 262 00         | チューブ<br>*Tube                                          | 1           | ┌x┐          | ***~                  |                    |
| 5               | ×4292 176 00        | チューブ<br>*Tube                                          | 1           |              | 使用せず<br>Not for use   |                    |
|                 | 4293 176 00         | チューブ<br>*Tube                                          | 1           | ┌x┐          | AA002101~***          |                    |
|                 | 4293 261 00         | チューブ<br>*Tube                                          | 1           | ┌x┐          | ***~                  |                    |
| 6               | 4070 466 07         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 700            |
| 7               | 4070 662 01         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 700            |
| 8               | 4293 175 00         | チューブ<br>*Tube                                          | 1           | ┌x┐          | AA002101~***          |                    |
|                 | 4293 199 00         | チューブ<br>*Tube                                          | 1           | ┌x┐          | ***~                  |                    |
| 9               | 4293 174 00         | チューブ<br>*Tube                                          | 1           | ┌x┐          | AA002101~***          |                    |
|                 | 4293 198 00         | チューブ<br>*Tube                                          | 1           | ┌x┐          | ***~                  |                    |
| 10              | 4070 032 09         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ┌○┐          | AA002101~***          | ℓ = 1100           |
|                 | 4070 032 03         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ┌○┐          | ***~                  | ℓ = 1050           |
| 11              | 4070 656 12         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ┌○┐          | AA002101~***          | ℓ = 950            |
|                 | 4070 656 16         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           | ┌○┐          | ***~                  | ℓ = 1020           |
| 12              | 4447 693 00         | ネーム プレート (予備ペダル)<br>*Plate, Name (Spare Pedal)         | 1           |              | AA002101~             |                    |
| 13              | 0520 100 60         | 熱処理ボルト (L.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)           | 3           |              | AA002101~             | M10 × 60 P = 1.25  |
| 14              | 4081 174 00         | チューブ クランプ<br>*Clamp, Tube                              | 3           |              | AA002101~             |                    |
| 15              | 4423 677 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           |              | AA002101~             |                    |
| 16              | 0518 100 60         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 5           |              | AA002101~             | M10 × 60 P = 1.25  |
| 17              | 4081 170 00         | チューブ クランプ<br>*Clamp, Tube                              | 1           |              | AA002101~             |                    |
| 18              | 0514 101 00         | 熱処理ボルト (細目)<br>*Bolt, Treatment                        | 2           |              | AA002101~             | M10 × 100 P = 1.25 |
| 19              | 0595 100 00         | 熱処理座金<br>*Washer, Treatment                            | 4           |              | AA002101~             | M10                |
| 20              | 0514 100 50         | 熱処理ボルト (細目)<br>*Bolt, Treatment                        | 2           |              | AA002101~             | M10 × 50 P = 1.25  |
| 21              | 0520 100 50         | 熱処理ボルト (L.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)           | 8           |              | AA002101~             | M10 × 50 P = 1.25  |
| 22              | 0593 100 00         | 平座金<br>*Washer, Flat                                   | 9           |              | AA002101~             | M10                |
| 23              | 4081 017 02         | チューブ クランプ<br>*Clamp, Tube                              | 4           |              | AA002101~             |                    |

注 意  
N O T E

IHI

予備ポート配管組立  
SPARE PORT PIPING ASS'Y

MODEL 30UJ

— 161 — 2 —

REV. No. ①

SHEET No. 15 — 1A

15

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                        | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 24              | 4082 275 00         | ブラケット<br>*Bracket                                       | 1           | ←<br>○<br>└  | AA002101~***          |                   |
|                 | 4082 276 00         | ブラケット<br>*Bracket                                       | 1           |              | ***~                  |                   |
| 25              | 0712 310 52         | エルボ<br>*Elbow                                           | 2           |              | AA002101~             |                   |
| 26              | 0712 310 53         | エルボ<br>*Elbow                                           | 2           |              | AA002101~             |                   |
| 27              | 0754 803 UA         | マニホールド<br>*Manifold                                     | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 28              | 4424 666 00         | ブラケット<br>*Bracket                                       | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 29              | 0712 320 14         | 径違いエルボ<br>*Elbow, Reducer                               | 1           |              | AA002101~             | PT1 × PF3/4       |
| 30              | 0710 701 10         | ティー<br>*Tee                                             | 1           |              | AA002101~             | ST1               |
| 31              | 0710 601 10         | ニップル<br>*Nipple                                         | 1           |              | AA002101~             | ST - N - 1        |
| 32              | 0712 310 34         | アダプタ<br>*Adapter                                        | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 33              | 0712 310 42         | 45° エルボ<br>*Elbow, 45°                                  | 2           |              | AA002101~             |                   |
| 34              | 0712 310 43         | 45° エルボ<br>*Elbow, 45°                                  | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 35              | 4070 600 03         | ホース組立<br>*Hose, Ass'y                                   | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1130          |
| 36              | 0790 000 06         | スパイラル チューブ<br>*Tube, Spiral                             | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1000          |
| 37              | 4447 654 00         | ネーム プレート (バルブ切換)<br>*Plate, Name (Change Valve)         | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 38              | 4457 297 00         | カバー<br>*Cover                                           | 1           | ←<br>○<br>└  | AA002101~***          |                   |
|                 | 4457 633 00         | カバー<br>*Cover                                           | 1           |              | ***~                  |                   |
| 39              | 4447 653 00         | ネーム プレート (ブレーカ)<br>*Plate, Name (Breaker Caution)       | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 40              | 4498 297 00         | レバー<br>*Lever                                           | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 41              | 4181 014 00         | ブーツ<br>*Boot                                            | 1           |              | AA002101~***          |                   |
| 42              | 0618 120 30         | ブッシング<br>*Bushing                                       | 2           |              | AA002101~             |                   |
| 43              | 0518 100 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W 付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 4           |              | AA002101~             | M10 × 25 P = 1.25 |
| 44              | 4013 663 00         | ピン<br>*Pin                                              | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 45              | 4424 663 00         | ブラケット<br>*Bracket                                       | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 46              | ×0561 083 30        | 六角穴付止ネジ<br>*Screw, Set                                  | 2           |              | 使用せず<br>Not for use   | M8 × 30           |
|                 | 0561 080 30         | 六角穴付止ネジ<br>*Screw, Set                                  | 2           |              | AA002101~             | M8 × 30           |
| 47              | 0544 080 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                     | 4           |              | AA002101~             | M8                |
| 48              | 0593 080 00         | 平座金<br>*Washer, Flat                                    | 1           |              | AA002101~             | M8                |
| 49              | 4016 030 03         | スナップ ピン<br>*Pin, Snap                                   | 3           |              | AA002101~             |                   |
| 50              | 4021 142 00         | クレビス<br>*Clevis                                         | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 51              | 0544 060 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                     | 3           |              | AA002101~             | M6                |
| 52              | 4457 335 00         | カバー<br>*Cover                                           | 1           | ←<br>○<br>└  | AA002101~***          |                   |
|                 | 4457 530 00         | カバー<br>*Cover                                           | 1           |              | ***~                  |                   |

注 意  
N O T E

IHI

予備ポート配管組立

SPARE PORT PIPING ASS'Y

MODEL 30UJ

— 161 — 3 —

REV. No. ①

SHEET No. 15 — 1A

15

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 53              | 0494 609 50         | ピン<br>*Pin                                             | 1           |              | AA002101~             | φ 6 × 50          |
| 54              | 4580 789 00         | ラバー パッド<br>*Pad, Rubber                                | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 55              | ×4501 634 00        | ペダル<br>*Pedal                                          | 1           |              | 使用せず<br>Not for use   |                   |
|                 | 4501 637 00         | ペダル<br>*Pedal                                          | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 56              | 0591 080 00         | 皿バネ座金<br>*Washer, Conical Spring                       | 2           |              | AA002101~             | M8                |
| 57              | 4013 256 00         | 頭付ピン<br>*Pin, Head                                     | 3           |              | AA002101~             |                   |
| 58              | 4102 002 06         | プッシュプル ケーブル<br>*Cable, Push - pull                     | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1450          |
| 59              | 4580 788 00         | ラバー パッド<br>*Pad, Rubber                                | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 60              | 0517 080 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 1           |              | AA002101~             | M8 × 25           |
| 61              | 4096 033 00         | グリップ<br>*Grip                                          | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 62              | 4498 302 00         | レバー<br>*Lever                                          | 1           | ←○           | AA002101~***          |                   |
|                 | 4498 427 00         | レバー<br>*Lever                                          | 1           | ←○           | ***~                  |                   |
| 63              | 4082 243 00         | クランプ シート<br>*Clamp, Sheet                              | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 64              | 4081 118 00         | チューブ クランプ<br>*Clamp, Tube                              | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 65              | 4082 247 01         | クランプ シート<br>*Seat, Clamp                               | 3           |              | AA002101~             |                   |
| 66              | 4082 273 00         | クランプ シート<br>*Seat, Clamp                               | 1           | ←×           | AA002101~***          |                   |
|                 | 4082 284 00         | クランプ シート<br>*Seat, Clamp                               | 1           | ←×           | ***~                  |                   |
| 67              | 4070 477 17         | ホース組立<br>*Hose, Ass'y                                  | 2           |              | AA002101~             | ℓ = 1250          |
| 68              | 4060 001 00         | アダプタ<br>*Adapter                                       | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 69              | 0713 702 06         | アダプタ<br>*Adapter                                       | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 70              | 0760 319 08         | "O" リング<br>*Ring, "O"                                  | 2           |              | AA002101~             | 908 - 90B         |
| 71              | 4021 209 00         | クレビス<br>*Clevis                                        | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 72              | 0493 510 16         | スナップ リング<br>*Ring, Snap                                | 1           |              | AA002101~             | φ 16              |
| 73              | 4498 168 00         | レバー<br>*Lever                                          | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 74              | 0618 116 10         | ブッシング<br>*Bushing                                      | 2           |              | AA002101~             |                   |
| 75              | 0518 100 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           |              | AA002101~             | M10 × 25 P = 1.25 |
| 76              | 4423 630 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 77              | 0590 060 00         | バネ座金<br>*Washer, Lock                                  | 1           |              | AA002101~             | M6                |
| 78              | 0651 011 06         | ロッド エンド<br>*End, Rod                                   | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 79              | 0712 311 37         | 径違いアダプタ<br>*Adapter, Reducer                           | 1           |              | AA002101~             | PF3/4 × PT1/2     |
| 80              | 0754 804 UA         | コック<br>*Cock                                           | 2           |              | AA002101~             |                   |
| 81              | 4292 609 00         | チューブ<br>*Tube                                          | 2           |              | AA002101~             |                   |
| 82              | 4077 063 00         | プラグ<br>*Plug                                           | 2           |              | AA002101~             |                   |

注 意  
N O T E

IHI

予備ポート配管組立  
SPARE PORT PIPING ASS'Y

MODEL 30UJ

- 161 - 4 -

REV. No. ①


SHEET No. 15 - 1A

15

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                     | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 83              | 4082 246 00         | クランプ シート<br>* Seat, Clamp                            | 2           |              | AA002101~             |                   |
| 84              | 0712 310 32         | アダプタ<br>* Adapter                                    | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 85              | 0519 080 20         | 熱処理ボルト (L.W付)<br>* Bolt, Treatment (W/L.W)           | 2           |              | AA002101~             | M8 × 20           |
| 86              | 4006 119 01         | 平座金<br>* Washer, Flat                                | 2           |              | AA002101~             |                   |
| 87              | 4293 173 00         | チューブ<br>* Tube                                       | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 88              | 0519 080 10         | 熱処理ボルト (L.W付)<br>* Bolt, Treatment (W/L.W)           | 2           |              | AA002101~             | M8 × 10           |
| 89              | 4293 172 00         | チューブ<br>* Tube                                       | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 90              | 0517 080 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>* Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           |              | AA002101~             | M8 × 20           |
| 91              | 4457 336 00         | カバー<br>* Cover                                       | 1           | ←○           | AA002101~***          |                   |
|                 | 4457 489 00         | カバー<br>* Cover                                       | 1           | ←○           | ***~                  |                   |
| 92              | 4424 665 00         | ブラケット<br>* Bracket                                   | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 93              | 4471 367 00         | ホース ガイド<br>* Guide, Hose                             | 1           |              | ***~                  |                   |
| 94              | 4082 243 00         | クランプ シート<br>* Seat, Clamp                            | 1           | ←×           | AA002101~***          |                   |
|                 | 4082 283 00         | クランプ シート<br>* Seat, Clamp                            | 1           | ←×           | ***~                  |                   |
| 95              | 0520 100 50         | 熱処理ボルト (L.W付 細目)<br>* Bolt, Treatment (W/L.W)        | 1           | ←×           | AA002101~***          | M10 × 50 P = 1.25 |
|                 | 0520 100 40         | 熱処理ボルト (L.W付 細目)<br>* Bolt, Treatment (W/L.W)        | 1           | ←×           | ***~                  | M10 × 40 P = 1.25 |

注 意  
N O T E





| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | ×5353 039 00        | パワー ポート配管組立<br>Piping Ass'y, Power Port                | 1           |              | AA001501~AA02100      |                   |
| 1               | 4070 016 08         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 900           |
| 2               | 4447 693 00         | ネーム プレート (予備ペダル)<br>*Plate, Name (Spare Pedal)         | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 3               | 4070 477 08         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1100          |
| 4               | 0712 310 52         | エルボ<br>*Elbow                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 5               | 4072 620 00         | コネクタ<br>*Connector                                     | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 6               | 0518 100 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 5           |              | AA001501~             | M10 × 20 P = 1.25 |
| 7               | 4423 635 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 8               | 0711 900 58         | カップリング<br>*Coupling                                    | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 9               | 0710 300 40         | ダスト キャップ<br>*Cap, Dust                                 | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 10              | 0710 300 39         | ダスト キャップ<br>*Cap, Dust                                 | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 11              | 0711 900 57         | カップリング<br>*Coupling                                    | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 12              | 0712 310 32         | アダプタ<br>*Adapter                                       | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 13              | 4072 710 00         | 75° エルボ<br>*Elbow, 75°                                 | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 14              | 4181 014 00         | ブーツ<br>*Boot                                           | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 15              | 0618 120 30         | ブッシング<br>*Bushing                                      | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 16              | 4498 167 00         | レバー<br>*Lever                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 17              | 0518 100 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 4           |              | AA001501~             | M10 × 25 P = 1.25 |
| 18              | 4013 663 00         | ピン<br>*Pin                                             | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 19              | 4006 119 02         | 平座金<br>*Washer, Flat                                   | 1           |              | AA001501~             | M10               |
| 20              | 0545 100 00         | 六角ナット (細目)<br>*Nut, Hex.                               | 1           |              | AA001501~             | M10 P = 1.25      |
| 21              | 4458 644 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 22              | 4423 629 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 23              | 0494 609 50         | ピン<br>*Pin                                             | 1           |              | AA001501~             | φ 6 × 50          |
| 24              | 4016 030 03         | スナップ ピン<br>*Pin, Snap                                  | 3           |              | AA001501~             |                   |
| 25              | 4021 142 00         | クレビス<br>*Clevis                                        | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 26              | 0544 060 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                    | 3           |              | AA001501~             | M6                |
| 27              | 4102 002 06         | ブッシュブル ケーブル<br>*Cable, Push - pull                     | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 28              | 4013 256 00         | 頭付ピン<br>*Pin, Head                                     | 3           |              | AA001501~             |                   |
| 29              | 0544 080 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                    | 2           |              | AA001501~             | M8                |
| 30              | 0593 080 00         | 平座金<br>*Washer, Flat                                   | 1           |              | AA001501~             | M8                |
| 31              | 4580 709 00         | ラバー パッド<br>*Pad, Rubber                                | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 32              | 4580 748 00         | ラバー パッド<br>*Pad, Rubber                                | 1           |              | AA001501~             |                   |

注 意 1. 本シートは AA001501~AA002100 号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.




パワー ポート配管組立  
POWER PORT PIPING ASS'Y

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 33              | 4501 616 00         | ペダル<br>*Pedal                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 34              | 0517 080 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 2           |              | AA001501~             | M8 × 25           |
| 35              | 0591 080 00         | 皿バネ座金<br>*Washer, Conical Spring                       | 2           |              | AA001501~             | M8                |
| 36              | 4096 033 00         | グリップ<br>*Grip                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 37              | 4498 138 00         | レバー<br>*Lever                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 38              | 4060 001 00         | アダプタ<br>*Adapter                                       | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 39              | 0760 319 08         | "O" リング<br>*Ring, "O"                                  | 1           |              | AA001501~             | 908 - 90B         |
| 40              | 4021 209 00         | クレビス<br>*Clevis                                        | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 41              | 0493 510 16         | スナップ リング<br>*Ring, Snap                                | 1           |              | AA001501~             | φ 16              |
| 42              | 4498 168 00         | レバー<br>*Lever                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 43              | 0618 116 10         | ブッシング<br>*Bushing                                      | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 44              | 4423 630 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 45              | 0590 060 00         | バネ座金<br>*Washer, Lock                                  | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 46              | 0651 011 06         | ロッド エンド<br>*End, Rod                                   | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 47              | 0518 100 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           |              | AA001501~             | M10 × 25 P = 1.25 |

注 意 1. 本シートは AA001501~AA002100 号機迄適用。  
N O T E This sheet is applied to SER. No. AA001501~AA002100.





| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | ×5353 513 02        | パワー ポート配管組立<br>Piping Ass'y, Power Port                | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 1               | 4070 016 08         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA002101～             | ℓ = 900           |
| 2               | 4070 477 08         | ホース組立<br>*Hose Ass'y                                   | 1           |              | AA002101～             | ℓ = 1100          |
| 3               | 4447 693 00         | ネーム プレート (予備ペダル)<br>*Plate, Name (Spare Pedal)         | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 4               | 0712 310 52         | エルボ<br>*Elbow                                          | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 5               | 4424 503 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           | ┌○┐          | AA002101～***          |                   |
|                 | 4427 016 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           |              | ***～                  |                   |
| 6               | 0711 900 58         | カップリング<br>*Coupling                                    | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 7               | 0710 300 40         | ダスト キャップ<br>*Cap, Dust                                 | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 8               | 4072 620 00         | コネクタ<br>*Connector                                     | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 9               | 0712 310 34         | アダプタ<br>*Adapter                                       | 1           |              | AA002101～***          |                   |
| 10              | 0710 300 39         | ダスト キャップ<br>*Cap, Dust                                 | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 11              | 0711 900 57         | カップリング<br>*Coupling                                    | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 12              | 0712 310 42         | 45° エルボ<br>*Elbow, 45°                                 | 2           |              | AA002101～             |                   |
| 13              | 4498 297 00         | レバー<br>*Lever                                          | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 14              | 4181 014 00         | ブーツ<br>*Boot                                           | 1           |              | AA002101～***          |                   |
| 15              | 0618 120 30         | ブッシング<br>*Bushing                                      | 2           |              | AA002101～             |                   |
| 16              | 0518 100 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 4           |              | AA002101～             | M10 × 25 P = 1.25 |
| 17              | 4013 663 00         | ピン<br>*Pin                                             | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 18              | 4424 663 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 19              | ×0561 083 30        | 六角穴付止ネジ<br>*Screw, Set                                 | 2           |              | 使用せず<br>Not for use   | M8 × 30           |
|                 | 0561 080 30         | 六角穴付止ネジ<br>*Screw, Set                                 | 2           |              | AA002101～             | M8 × 30           |
| 20              | 0544 080 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                    | 4           |              | AA002101～             | M8                |
| 21              | 0593 080 00         | 平座金<br>*Washer, Flat                                   | 1           |              | AA002101～             | M8                |
| 22              | 4016 030 03         | スナップ ピン<br>*Pin, Snap                                  | 3           |              | AA002101～             |                   |
| 23              | 4021 142 00         | クレビス<br>*Clevis                                        | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 24              | 0544 060 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                    | 3           |              | AA002101～             | M6                |
| 25              | 4457 335 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           | ┌○┐          | AA002101～***          |                   |
|                 | 4457 530 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | ***～                  |                   |
| 26              | 0494 609 50         | ピン<br>*Pin                                             | 1           |              | AA002101～             | φ 6 × 50          |
| 27              | 4580 789 00         | ラバー パッド<br>*Pad, Rubber                                | 1           |              | AA002101～             |                   |
| 28              | ×4501 634 00        | ペダル<br>*Pedal                                          | 1           |              | 使用せず<br>Not for use   |                   |
|                 | 4501 637 00         | ペダル<br>*Pedal                                          | 1           |              | AA002101～             |                   |

注 意  
N O T E



パワー ポート配管組立


POWER PORT PIPING ASS'Y

REV. No. ①

SHEET No. 15 - 2A

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                        | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 29              | 0591 080 00         | 皿バネ座金<br>* Washer, Conical Spring                       | 2           |              | AA002101~             | M8                |
| 30              | 4013 256 00         | 頭付ピン<br>* Pin, Head                                     | 3           |              | AA002101~             |                   |
| 31              | 4102 002 06         | プッシュプル ケーブル<br>* Cable, Push - pull                     | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 1450          |
| 32              | 4580 788 00         | ラバー パッド<br>* Pad, Rubber                                | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 33              | 0517 080 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>* Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 1           |              | AA002101~             | M8 × 25           |
| 34              | 4096 033 00         | グリップ<br>* Grip                                          | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 35              | 4498 302 00         | レバー<br>* Lever                                          | 1           | 「O」          | AA002101~***          |                   |
|                 | 4498 427 00         | レバー<br>* Lever                                          | 1           |              | ***~                  |                   |
| 36              | 4060 001 00         | アダプタ<br>* Adapter                                       | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 37              | 0760 319 08         | "O" リング<br>* Ring, "O"                                  | 1           |              | AA002101~             | 908 - 90B         |
| 38              | 4021 209 00         | クレビス<br>* Clevis                                        | 1           |              | AA002101~             | ◆                 |
| 39              | 0493 510 16         | スナップ リング<br>* Ring, Snap                                | 1           |              | AA002101~             | φ 16              |
| 40              | 4498 168 00         | レバー<br>* Lever                                          | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 41              | 0618 116 10         | ブッシング<br>* Bushing                                      | 2           |              | AA002101~             |                   |
| 42              | 0518 100 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>* Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           |              | AA002101~             | M10 × 25 P = 1.25 |
| 43              | 4423 630 00         | ブラケット<br>* Bracket                                      | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 44              | 0590 060 00         | バネ座金<br>* Washer, Lock                                  | 1           |              | AA002101~             | M6                |
| 45              | 0651 011 06         | ロッド エンド<br>* End, Rod                                   | 1           |              | AA002101~             |                   |

注 意  
N O T E



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N         | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5361 842 00        | 運転室組立<br>Room Ass'y, Operator            | 1           |              | AA001501~AA002100     |                |
|                 | ×5362 008 00        | 運転室組立<br>Room Ass'y, Operator            | 1           |              | AA002101~             |                |
| 0-1             | ×5361 843 00        | 運転室サブ組立<br>*Sub Ass'y, Operator Room     | 1           |              | AA001501~AA002100     |                |
|                 | ×5362 016 00        | 運転室サブ組立<br>*Sub Ass'y, Operator Room     | 1           |              | AA002101~             |                |
| 1               | 4091 312 00         | アクリル プレート<br>**Plate, Acryl              | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2               | 4550 813 00         | ウェザ ストリップ<br>**Strip, Weather            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 3               | 4471 148 00         | プロテクタ組立<br>**Protector Ass'y             | 1           | ← ×          | AA001501~***          |                |
|                 | 4471 333 00         | プロテクタ組立<br>**Protector Ass'y             | 1           | →            | ***~                  |                |
| 4               | 0550 080 20         | 六角ボルト<br>**Bolt, Hex.                    | 4           |              | AA001501~             | M8 × 20        |
| 5               | 0590 080 00         | バネ座金<br>**Washer, Lock                   | 14          |              | AA001501~AA002100     | M8             |
|                 | 0590 080 00         | バネ座金<br>**Washer, Lock                   | 18          |              | AA002101~             | M8             |
| 6               | 0691 015 UA         | サッシュ組立<br>**Sash Ass'y                   | 1           |              | AA001501~             |                |
| 6-1             | 0691 015 02         | ガラス<br>***Glass                          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 6-2             | 0691 015 03         | ガラス<br>***Glass                          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 7               | 4550 812 00         | ウェザ ストリップ<br>**Strip, Weather            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 8               | 4550 807 00         | ウェザ ストリップ<br>**Strip, Weather            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 9               | 4091 306 00         | アクリル プレート<br>**Plate, Acryl.             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 10              | 4091 313 00         | アクリル プレート<br>**Plate, Acryl.             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 11              | 4550 814 00         | ウェザ ストリップ<br>**Strip, Weather            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 12              | 4458 679 00         | ブラケット<br>**Bracket                       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 13              | 0699 003 93         | 灰皿<br>**Ashtray                          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 14              | 0566 040 12         | 皿小ネジ<br>**Screw, Flat Head               | 2           |              | AA001501~             | M4 × 12        |
| 15              | 0590 060 00         | バネ座金<br>**Washer, Lock                   | 21          |              | AA001501~             | M6             |
| 16              | 0565 060 16         | なべ小ネジ<br>**Screw, Pan Head               | 12          |              | AA001501~             | M6 × 16        |
| 17              | 4403 564 00         | ストッパ<br>**Stopper                        | 4           |              | AA001501~             |                |
| 18              | 0690 201 54         | 歯付座金<br>**Washer, Toothed Lock           | 8           |              | AA001501~             | M8             |
| 19              | *****               | 皿小ネジ (六角穴付)<br>**Screw, Flat Head        | 6           |              | AA001501~             | M8 × 16        |
| 20              | 0690 201 49         | バンパ ラバー<br>**Rubber, Bumper              | 3           |              | AA001501~             |                |
| 21              | 0580 080 00         | 六角ナット<br>**Nut, Hex.                     | 5           |              | AA001501~             | M8             |
| 22              | *****               | グリップ<br>**Grip                           | 2           |              | AA001501~             |                |
| 23              | 4469 049 00         | ヘッド ライニング<br>**Lining, Head              | 1           |              | AA001501~             |                |
| 24              | 4469 050 00         | ヘッド ライニング (サイド)<br>**Lining, Head (Side) | 1           |              | AA001501~             |                |
| 25              | 0690 201 57         | 皿小ネジ (六角穴付)<br>**Screw, Flat Head        | 2           |              | AA001501~             | M8 × 20        |

注 意  
N O T E

IHI

運転室組立 (1)

OPERATOR ROOM ASS'Y (1)

REV. No. ①

SHEET No. 15 - 3

MODEL 30UJ

- 167 -

15

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 26              | 4403 566 00         | スベーサ<br>**Spacer                 | AR          |              | AA001501~             | t = 2.0        |
| 26 - 1          | 4403 567 00         | スベーサ<br>**Spacer                 | AR          |              | AA001501~             | t = 3.2        |
| 27              | 0593 060 00         | 平座金<br>**Washer, Flat            | 17          |              | AA001501~             | M6             |
| 28              | 0690 201 20         | フック<br>**Hook                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 29              | 4007 491 01         | スベーサ<br>**Spacer                 | AR          |              | AA001501~             | t = 1.0        |
| 29 - 1          | 4007 491 02         | スベーサ<br>**Spacer                 | AR          |              | AA001501~             | t = 1.6        |
| 29 - 2          | 4007 491 03         | スベーサ<br>**Spacer                 | AR          |              | AA001501~             | t = 2.0        |
| 29 - 3          | 4007 491 04         | スベーサ<br>**Spacer                 | AR          |              | AA001501~             | t = 3.2        |
| 30              | 4423 680 00         | ブラケット<br>**Bracket               | 2           |              | AA001501~             |                |
| 31              | 4458 667 00         | カバー<br>**Cover                   | 2           |              | AA001501~             |                |
| 32              | 0593 080 00         | 平座金<br>**Washer, Flat            | 14          |              | AA001501~             | M8             |
| 33              | 0550 080 25         | 六角ボルト<br>**Bolt, Hex.            | 8           |              | AA001501~             | M8 × 25        |
| 34              | 0539 060 00         | 袋ナット<br>**Nut, Cap               | 1           |              | AA001501~             | M6             |
| 35              | 0580 060 00         | 六角ナット<br>**Nut, Hex.             | 3           |              | AA001501~             | M6             |
| 36              | 0690 202 02         | パッキン<br>**Packing                | 3           |              | AA001501~             |                |
| 37              | 4206 541 00         | ガイド レール組立<br>**Rail Ass'y, Guide | 1           |              | AA001501~             |                |
| 38              | 0690 220 45         | サスペンダ<br>**Suspender             | 2           |              | AA001501~             |                |
| 39              | 0550 060 16         | 六角ボルト<br>**Bolt, Hex.            | 11          |              | AA001501~             | M6 × 16        |
| 40              | 4550 811 00         | ウェザ ストリップ<br>**Strip, Weather    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 41              | 4091 311 00         | アクリル プレート<br>**Plate, Acryl.     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 42              | 0493 561 05         | "E" リング<br>**Ring, "E"           | 1           |              | AA001501~             | φ 5            |
| 43              | 4031 350 00         | ローラ<br>**Roller                  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 44              | 4423 683 00         | ブラケット<br>**Bracket               | 2           |              | AA001501~             |                |
| 45              | 5361 898 00         | ブラケット組立<br>**Bracket Ass'y       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 45 - 1          | 4031 350 00         | ローラ<br>***Roller                 | 1           |              | AA001501~             |                |
| 45 - 2          | 0493 561 05         | "E" リング<br>***Ring, "E"          | 1           |              | AA001501~             | φ 5            |
| 46              | 4403 568 00         | スベーサ<br>**Spacer                 | AR          |              | AA001501~             | t = 2.0        |
| 46 - 1          | 4403 569 00         | スベーサ<br>**Spacer                 | AR          |              | AA001501~             | t = 3.2        |
| 47              | 4550 626 00         | ウェザ ストリップ<br>**Strip, Weather    | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 4000       |
| 48              | 4281 017 00         | スライド ドア組立<br>**Door Ass'y, Slide | 1           |              | AA001501~             |                |
| 49              | 4550 809 00         | ウェザ ストリップ<br>**Strip, Weather    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 50              | 4091 309 00         | アクリル プレート<br>**Plate, Acryl.     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 51              | 4550 810 00         | ウェザ ストリップ<br>**Strip, Weather    | 1           |              | AA001501~             |                |

注 意  
N O T E



運転室組立 (1)

OPERATOR ROOM ASS'Y (1)

MODEL 30UJ

- 168 -

REV. No. ①

SHEET No. 15 - 3

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 52              | 4091 310 00         | アクリル プレート<br>**Plate, Acryl.     | 1           | └○┐          | AA001501~             |                |
| 53              | ×4281 023 00        | キャブ組立<br>**Cab Ass'y             | 1           |              | AA001501~AA002100     |                |
|                 | ×4281 051 00        | キャブ組立<br>**Cab Ass'y             | 1           |              | AA002101~             |                |
| 54              | *****               | トラス小ネジ<br>**Screw, Truss Head    | 4           |              | AA001501~             | M8 × 16        |
| 55              | 4466 264 00         | フロント レール<br>**Rail, Front        | 1           |              | AA001501~             |                |
| 56              | 4469 066 00         | サイド ライニング<br>**Lining, Side      | 1           |              | AA001501~             |                |
| 57              | 4550 817 00         | ウェザ ストリップ<br>**Strip, Weather    | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 2700       |
| 58              | 4550 626 00         | ウェザ ストリップ<br>**Strip, Weather    | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 600        |
| 59              | 0910 940 95         | ラバー ブラグ<br>**Plug, Rubber        | 9           |              | AA001501~             |                |
| 60              | 4550 626 00         | ウェザ ストリップ<br>**Strip, Weather    | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 3650       |
| 61              | 0690 220 29         | ウインド ロック<br>**Lock, Window       | 1           | └×┐          | AA001501~             |                |
| 62              | 0550 080 16         | 六角ボルト<br>**Bolt, Hex.            | 2           |              | AA001501~AA002100     | M8 × 16        |
|                 | 0550 080 16         | 六角ボルト<br>**Bolt, Hex.            | 6           |              | AA002101~             | M8 × 16        |
| 63              | 4481 058 00         | ガラス ホルダ<br>**Holder, Glass       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 64              | 0690 202 01         | ストッパ ゴム<br>**Rubber, Stopper     | 2           |              | AA001501~             |                |
| 65              | 0550 080 30         | 六角ボルト<br>**Bolt, Hex.            | 2           |              | AA001501~             | M8 × 30        |
| 66              | 4481 060 00         | ガラス ホルダ<br>**Holder, Glass       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 67              | 4481 059 00         | ガラス ホルダ<br>**Holder, Glass       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 68              | 0630 600 05         | ベアリング<br>**Bearing               | 1           |              | AA001501~             | # 6000ZZ       |
| 69              | 0493 561 08         | "E" リング<br>**Ring, "E"           | 1           |              | AA001501~             | φ 8            |
| 70              | 4031 349 00         | ローラ<br>**Roller                  | 1           | └○┐          | AA001501~             |                |
| 71              | 4423 684 00         | ブラケット<br>**Bracket               | 1           |              | AA001501~             |                |
| 72              | 4550 622 02         | スポンジ シール<br>*Seal, Sponge        | 1           |              | AA001501~AA002100     | ℓ = 945        |
|                 | 4550 622 04         | スポンジ シール<br>*Seal, Sponge        | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 600        |
| 73              | 4550 622 07         | スポンジ シール<br>*Seal, Sponge        | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1280       |
| 74              | 4580 745 00         | ラバー パッド<br>*Pad, Rubber          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 75              | 0580 160 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.              | 4           |              | AA001501~             | M16            |
| 76              | 0590 160 00         | バネ座金<br>*Washer, Lock            | 4           |              | AA001501~             | M16            |
| 77              | 0593 160 00         | 平座金<br>*Washer, Flat             | 4           |              | AA001501~             | M16            |
| 78              | 4005 146 00         | 特殊ナット<br>*Nut, Special           | 4           |              | AA001501~             |                |
| 79              | 4580 590 00         | ラバー パッド<br>*Pad, Rubber          | 8           | └○┐          | AA001501~             |                |
| 80              | 4006 352 00         | プレート<br>*Plate                   | 4           |              | AA001501~             |                |
| 81              | 0551 161 10         | 六角ボルト (全ネジ)<br>*Bolt, Hex.       | 3           |              | AA001501~             | M16 × 110      |

注 意  
N O T E

IHI

運転室組立 (1)

OPERATOR ROOM ASS'Y (1)

MODEL 30UJ

- 169 -

REV. No.

①

SHEET No. 15 - 3

15

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 82              | 4458 623 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           | ↙<br>X<br>└  | AA001501~AA002100     |                   |
|                 | 4457 193 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           | └            | AA002101~             |                   |
| 82 - 1          | 0690 220 26         | ロック組立<br>*Lock Ass'y                                   | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 83              | 4206 525 00         | フレーム<br>*Frame                                         | 1           | ↙<br>X<br>└  | AA001501~AA002100     |                   |
|                 | 4206 672 00         | フレーム<br>*Frame                                         | 1           | └            | AA002101~             |                   |
| 84              | 4423 619 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 85              | 0518 100 25         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 6           |              | AA001501~             | M10 × 25 P = 1.25 |
| 86              | 0518 100 30         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 2           |              | AA001501~             | M10 × 30 P = 1.25 |
| 87              | 0517 060 12         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 6           |              | AA001501~             | M6 × 12           |
| 88              | 4007 452 02         | シム<br>*Shim                                            | AR          |              | AA001501~             | t = 1.6           |
| 89              | 4458 622 00         | カバー<br>*Cover                                          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 90              | 0520 120 30         | 熱処理ボルト (L.W付 細目)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W)           | 3           |              | AA001501~             | M12 × 30 P = 1.25 |
| 91              | 4423 617 00         | ブラケット<br>*Bracket                                      | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 92              | 4550 622 11         | スポンジ シール<br>*Seal, Sponge                              | 1           |              | AA002100~             |                   |
| 93              | 4469 111 00         | スポンジ パネル<br>*Panel, Sponge                             | 1           |              | AA002100~             |                   |
| 94              | 0517 060 12         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 4           | ↙<br>X<br>└  | AA001501~AA002100     | M6 × 12           |
|                 | 0517 060 20         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W)    | 4           | └            | AA002101~             | M6 × 20           |
| 95              | 0544 060 00         | 六角ナット<br>*Nut, Hex.                                    | 4           |              | AA002101~             | M6                |
| 96              | 4040 901 00         | スペーサ<br>*Spacer                                        | 1           |              | AA002101~             |                   |
| 97              | 0551 161 10         | 六角ボルト (全ネジ)<br>*Bolt, Hex.                             | 1           | ↙<br>X<br>└  | AA001501~AA002100     | M16 × 110         |
|                 | 0551 161 40         | 六角ボルト (全ネジ)<br>*Bolt, Hex.                             | 1           | └            | AA002101~             | M16 × 140         |
| 98              | 4471 236 01         | サイド バー ガード<br>*Guard, Side Bar                         | 2           |              | AA002101~             |                   |
| 99              | 4550 593 14         | スポンジ シール<br>*Seal, Sponge                              | 2           |              | AA002101~             |                   |
| 100             | 4550 881 00         | ウェザ ストリップ<br>*Strip, Weather                           | 1           |              | AA002101~             | ℓ = 638           |

注 意  
N O T E

IHI

運転室組立 (1)

OPERATOR ROOM ASS'Y (1)

MODEL 30UJ


- 170 -

REV. No.

①

SHEET No. 15 - 3

15



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N     | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS    |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 0               | ×5361 842 00        | 運転室組立<br>Room Ass'y, Operator        | (1)         |              | AA001501~AA002100     |                   |
|                 | ×5362 008 00        | 運転室組立<br>Room Ass'y, Operator        | (1)         |              | AA002101~             |                   |
| 0 - 1           | ×5361 843 00        | 運転室サブ組立<br>*Sub Ass'y, Operator Room | (1)         |              | AA001501~AA002100     |                   |
|                 | ×5362 016 00        | 運転室サブ組立<br>*Sub Ass'y, Operator Room | (1)         |              | AA002101~             |                   |
| 1               | 0565 060 16         | **Screw, Pan Head<br>バネ座金            | 12          |              | AA001501~             | M6 × 16           |
| 2               | 0590 060 00         | **Washer, Lock<br>ブラケット              | 51          |              | AA001501~             | M6                |
| 3               | 4423 681 00         | **Bracket<br>ワイバ モータ                 | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 4               | 0857 022 57         | **Motor, Wiper<br>ブラケット              | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 5               | 4423 682 00         | **Bracket<br>なべ小ネジ                   | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 6               | 0565 050 12         | **Screw, Pan Head<br>プレート            | 2           |              | AA001501~             | M5 × 12           |
| 7               | 4403 561 00         | **Plate<br>パッキン                      | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 8               | 0690 202 03         | **Packing<br>ノズル                     | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 9               | 0690 202 04         | **Nozzle<br>ワイバ アーム                  | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 10              | 0857 022 71         | **Arm, Wiper<br>ワイパー ブレード            | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 11              | 0857 022 72         | **Blade, Wiper<br>ガラス                | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 12              | 4091 308 00         | **Glass<br>ウェザ ストリップ                 | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 13              | 4550 808 00         | **Strip, Weather<br>ガラス              | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 14              | 4091 307 00         | **Glass<br>ウェザ ストリップ                 | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 15              | 4550 628 00         | **Strip Weather<br>ローラ               | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1400          |
| 16              | 4031 258 00         | **Roller<br>ラッチ組立 (右)                | 4           |              | AA001501~             |                   |
| 17              | 4093 038 00         | **Ratch Ass'y (R.H.)<br>サッシュ組立       | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 18              | 4206 538 00         | **Sash Ass'y<br>六角ボルト                | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 19              | 0550 080 16         | **Bolt, Hex.<br>バネ座金                 | 4           |              | AA001501~             | M8 × 16           |
| 20              | 0590 080 00         | **Washer, Lock<br>ラッチ組立 (左)          | 21          |              | AA001501~             | M8                |
| 21              | 4093 037 00         | **Ratch Ass'y (L.H.)<br>グリップ         | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 22              | 4095 126 00         | **Grip<br>六角ボルト                      | 2           |              | AA001501~             |                   |
| 23              | 0550 060 16         | **Bolt, Hex.<br>ウインド ロック組立           | 33          |              | AA001501~             | M6 × 16           |
| 24              | 0659 135 UA         | **Lock Ass'y, Window<br>平座金          | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 25              | 0593 100 00         | **Washer, Flat<br>バネ座金               | 2           |              | AA001501~             | M10               |
| 26              | 0590 100 00         | **Washer, Lock<br>熱処理ボルト (細目)        | 2           |              | AA001501~             | M10               |
| 27              | 0558 100 20         | **Bolt, Treatment<br>ルーム ランプ         | 2           |              | AA001501~             | M10 × 20 P = 1.25 |
| 28              | 0854 030 61         | **Lamp, Room<br>平座金                  | 1           |              | AA001501~             |                   |
| 29              | 0593 040 00         | **Washer, Flat                       | 2           |              | AA001501~             | M4                |

注 意  
N O T E

IHI

運転室組立 (2)

OPERATOR ROOM ASS'Y (2)

MODEL 30UJ

- 173 -

REV. No. ①

SHEET No. 15 - 4

15

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 30              | 0590 040 00         | バネ座金<br>**Washer, Lock<br>なべ小ネジ  | 5           |              | AA001501~             | M4             |
| 31              | 0565 040 12         | **Screw, Pan Head<br>カバー         | 5           |              | AA001501~             | M4 × 12        |
| 32              | 4458 762 00         | **Cover<br>皿小ネジ                  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 33              | 0566 040 16         | **Screw, Flat Head<br>スピーカ パネル   | 4           |              | AA001501~             | M4 × 16        |
| 34              | 0857 060 44         | **Panel, Speaker<br>スピーカ         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 35              | 0857 060 43         | **Speaker<br>六角ボルト               | 1           |              | AA001501~             |                |
| 36              | 0550 080 20         | **Bolt, Hex.<br>ラジオ              | 8           |              | AA001501~             | M8 × 20        |
| 37              | 0857 060 42         | **Radio<br>ブラケット                 | 1           |              | AA001501~             |                |
| 38              | 4423 440 00         | **Bracket<br>シガレット ライタ           | 1           |              | AA001501~             |                |
| 39              | 0857 040 11         | **Lighter, Cigarette<br>ワイパ スイッチ | 1           |              | AA001501~             |                |
| 40              | 0858 107 73         | **Switch, Wiper<br>バネ座金          | 1           |              | AA001501~             |                |
| 41              | 0590 050 00         | **Washer, Lock<br>なべ小ネジ          | 5           |              | AA001501~             | M5             |
| 42              | 0565 050 20         | **Screw, Pan Head<br>皿小ネジ        | 3           |              | AA001501~             | M5 × 20        |
| 43              | 0566 040 12         | **Screw, Flat Head<br>アンテナ       | 1           |              | AA001501~             | M4 × 12        |
| 44              | 0857 070 12         | **Antenna<br>カバー                 | 1           |              | AA001501~             |                |
| 45              | 4456 029 01         | **Cover<br>ラジオ ボックス              | 1           |              | AA001501~             |                |
| 46              | 4456 029 00         | **Box, Radio<br>ワイヤ ハーネス         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 47              | ×0858 200 26        | **Harness, Wiring<br>ワイヤ ハーネス    | 1           |              | 使用せず<br>Not for use   |                |
|                 | △0858 200 42        | **Harness, Wiring<br>カバー         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 48              | 4458 763 00         | **Cover<br>なべ小ネジ                 | 1           |              | AA001501~             |                |
| 49              | 0565 060 12         | **Screw, Pan Head<br>平座金         | 2           |              | AA001501~             | M6 × 12        |
| 50              | 0593 060 00         | **Washer, Flat<br>ウォッシュ タンク組立    | 11          |              | AA001501~             | M6             |
| 51              | 0857 304 UA         | **Tank Ass'y, Washer<br>カバー      | 1           |              | AA001501~             |                |
| 52              | 4458 764 00         | **Cover<br>皿小ネジ                  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 53              | 0566 060 16         | **Screw, Flat Head<br>ウェザ ストリップ  | 6           |              | AA001501~             | M6 × 16        |
| 54              | 4550 627 00         | **Strip, Weather<br>ハンドル         | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 544        |
| 55              | 0690 210 66         | **Handle<br>カバー                  | 1           |              | AA001501~             |                |
| 56              | 4458 668 00         | **Cover<br>ラッチ コントロール            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 57              | 0690 230 07         | **Control, Ratch<br>皿小ネジ         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 58              | 0566 060 12         | **Screw, Flat Head<br>カバー        | 2           |              | AA001501~             | M6 × 12        |
| 59              | 4403 565 00         | **Cover<br>六角ナット                 | 1           |              | AA001501~             |                |
| 60              | 0580 060 00         | **Nut, Hex.<br>エクステンション キー       | 2           |              | AA001501~             | M6             |
| 61              | 4403 562 00         | **Key, Extension                 | 1           |              | AA001501~             |                |

注 意  
N O T E

IHI

運転室組立 (2)

OPERATOR ROOM ASS'Y (2)

MODEL 30UJ

- 174 -

REV. No. ①

SHEET No. 15 - 4

15

| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N       | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 62              | 0566 040 25         | 皿小ネジ<br>**Screw, Flat Head             | 1           |              | AA001501~             | M4 × 25        |
| 63              | 0690 210 47         | ハンドル<br>**Handle                       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 64              | 4040 866 00         | エスカッション<br>**Escutcheon                | 1           |              | AA001501~             |                |
| 65              | 0593 080 00         | 平座金<br>**Washer, Flat                  | 4           |              | AA001501~             | M8             |
| 66              | 5361 856 00         | オープン ロック組立<br>**Lock Ass'y, Open       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 67              | 0690 220 45         | サスペンダ<br>**Suspender                   | 2           |              | AA001501~             |                |
| 68              | 0690 220 46         | ストライカ<br>**Striker                     | 4           |              | AA001501~             |                |
| 69              | 4458 669 00         | カバー<br>**Cover                         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 70              | 0690 210 65         | ドアー ハンドル<br>**Handle, Door             | 1           |              | AA001501~             |                |
| 71              | 0690 220 28         | キー セット<br>**Key Set                    | 1           |              | AA001501~             |                |
| 72              | 0690 220 44         | ストライカ<br>**Striker                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 73              | 4403 570 00         | スペーサ<br>**Spacer                       | AR          |              | AA001501~             | t = 2.0        |
| 73 - 1          | 4403 571 00         | スペーサ<br>**Spacer                       | AR          |              | AA001501~             | t = 3.2        |
| 74              | 4423 686 00         | ストライカ<br>**Striker                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 75              | 0539 080 00         | 袋ナット<br>**Nut, Cap                     | 1           |              | AA001501~             | M8             |
| 76              | 4004 295 00         | ストライカ<br>**Striker                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 77              | 5361 861 00         | ローラ ブラケット組立<br>**Bracket Ass'y, Roller | 1           |              | AA001501~             |                |
| 78              | 4031 351 00         | ローラ<br>**Roller                        | 2           |              | AA001501~             |                |
| 79              | 0630 062 85         | ベアリング<br>**Bearing                     | 1           |              | AA001501~             | # 628ZZ        |
| 80              | 0493 561 06         | " E" リング<br>**Ring, "E"                | 1           |              | AA001501~             | φ 6            |
| 81              | 4458 678 00         | ブラケット<br>**Bracket                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 82              | 0690 201 59         | 歯付座金<br>**Washer, Toothed Lock         | 3           |              | AA001501~             | M6             |
| 83              | 0690 230 08         | テンション ロッド<br>**Rod, Tension            | 1           |              | AA001501~             |                |
| 84              | 0690 220 47         | ドアー ラッチ<br>**Ratch, Door               | 1           |              | AA001501~             |                |

注 意  
N O T E

IHI

運転室組立 (2)

OPERATOR ROOM ASS'Y (2)


MODEL 30UJ

- 175 -

REV. No. ①

SHEET No. 15 - 4

15



| 見出番号<br>KEY No. | 部 品 番 号<br>PART No. | 部 品 名 称<br>D E S C R I P T I O N                    | 数 量<br>Q'TY | 互換性<br>CHAN. | 適 用 号 機<br>SERIAL No. | 備 考<br>REMARKS |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 0               | ×5368 855 00        | カー ヒータ組立<br>Heater Ass'y, Car                       | 1           |              | AA001501~             |                |
| 1               | 0858 120 11         | ヒータ スイッチ<br>*Switch, Heater                         | 1           |              | AA001501~             |                |
| 2               | 0690 074 20         | ホース クランプ<br>*Clamp, Hose                            | 4           |              | AA001501~             |                |
| 3               | 0660 003 27         | バルブ<br>*Valve                                       | 2           | LO           | AA001501~***          |                |
|                 | 0729 910 35         | バルブ<br>*Valve                                       | 2           |              | ***~                  |                |
| 4               | 0710 503 03         | ソケット<br>*Socket                                     | 1           |              | AA001501~             |                |
| 5               | 0790 000 02         | スパイラル チューブ<br>*Tube, Spiral                         | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 500        |
| 6               | 4070 102 25         | ウォーター ホース<br>*Hose, Water                           | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1350       |
| 7               | ×4070 102 29        | ウォーター ホース<br>*Hose, Water                           | 1           |              | 使用せず<br>Not for use   | ℓ = 1150       |
|                 | 4070 102 25         | ウォーター ホース<br>*Hose, Water                           | 1           |              | AA001501~             | ℓ = 1350       |
| 8               | 0820 067 05         | ケーブル バンド<br>*Band, Cable                            | 2           |              | AA001501~             |                |
| 9               | 0857 056 03         | カー ヒータ<br>*Heater, Car                              | 1           |              | AA001501~             |                |
| 10              | 0517 080 30         | 熱処理ボルト (L.W, F.W付)<br>*Bolt, Treatment (W/L.W, F.W) | 4           |              | AA001501~             | M8 × 30        |
| 11              | 4006 119 01         | 平座金<br>*Washer, Flat                                | 4           |              | AA001501~             | M8             |
| 12              | 0910 910 16         | ナット<br>*Nut                                         | 4           |              | AA001501~             |                |

注 意  
N O T E

