


PARTS LIST


BFK810





目次

Table of Contents


3656 000B 000	エンジン (短尺材用荷台・箱型・セルナシ) Engine	1
3656 000D 000	エンジン (短尺材用荷台・セルツキ) Engine	2
3656 010B 000	エンジン (油圧ダンプ セルナシ) Engine	3
3656 010D 000	エンジン (油圧ダンプ セルツキ) Engine	4
3642 020E 000	エンジンコントロール Engine Control	5
3656 025A 000	デンソウ (箱型・油圧ダンプ・セルナシ) Electric	6
3656 030A 000	デンソウ (短尺材用荷台・セルナシ) Electric	7
3687 025B 000	デンソウ (油圧ダンプ・セルツキ) Electric	8
3687 025A 000	デンソウ (短尺材用荷台・セルツキ) Electric	9
3656 100B 000	フレーム (短尺材用荷台・箱型) Frame	10
3656 120A 000	フレーム (油圧ダンプ) Frame	11
3687 130A 000	ウンテンセキカバー (短尺材用荷台・箱型) Front Cover	12
3687 130B 000	ウンテンセキカバー (油圧ダンプ) Front Cover	13
3642 140C 000	チェンジカバー (短尺材用荷台・箱型) Gear Shift Cover	14
3656 145A 000	チェンジカバー (油圧ダンプ) Gear Shift Cover	15
3656 150B 000	エンジンカバー Engine Cover	16
3656 160A 000	カバー (箱型) Side Cover	17
3656 160D 000	カバー (短尺材用荷台) Side Cover	18
3656 160C 000	カバー (油圧ダンプ) Side Cover	19
3656 200A 000	ミッション Transmission	20
3656 210A 000	テンリン Roller	21
3656 225A 000	ユウドウリン Idler	22
3642 230A 000	シジテンリン Roller	23
3656 240C 000	ドウリョクデンタツ Power Line	24
3642 300A 000	サイドクラッチ Side Clutch	25
3642 310A 000	クラッチ & ブレーキ Clutch & Brake	26
3642 320A 000	チェンジ Gear Shift	27
3642 340A 000	シート Seat	28
3656 9901 000	ワゴンセット (箱型) Wagon set	29～30
3656 9902 000	ワゴンセット (短尺材用荷台) Wagon set	31
3656 4101 999	ワゴンセット (油圧ダンプ) Wagon set	32～33
3636 425A 000	ドアロック (油圧ダンプ) Lower Lock	34
3656 500C 000	ユアツ (油圧ダンプ) Hydraulic	35～36
3687 600A 000	マーク (箱型・セルナシ) Mark	37
3687 600B 000	マーク (油圧ダンプ・セルナシ) Mark	38
3687 600C 000	マーク (油圧ダンプ・セルツキ) Mark	39
3687 600D 000	マーク (短尺材用荷台・セルナシ) Mark	40
3687 600E 000	マーク (短尺材用荷台・セルツキ) Mark	41
3687 650A 000	フゾクヒン Accessories	42
3636 7000 000	手動ダンプ (オプション 箱型三方開) OPTION	43
3428 5001 000	パッケージ HYDRULIC PUMP	44～45
3642 0253 000	配線図 Diagram (～NO.6510132)	46
3687 0201 000	配線図 油圧ダンプ・箱形用 Diagram (NO.6510133～)	47
3687 0202 000	配線図 短尺材用 Diagram (NO.6510133～)	48

[illegible]


[illegible]





見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	3641 0004 100	エンジン	ENGINE	1	GM291LN-202		- NO.6510443	
1	3656 0006 000	エンジン	ENGINE	1	GB290LN-202	B	NO.6510444 - NO.6511198	
1	3656 0006 100	エンジン	ENGINE	1	GB290LN-202L	B	NO.6511199 -	角型エアクリナー
2	K814 0110 040	Fボルト	BOLT	4	M10×40(8T)			
3	0350 0141 022	PW	WASHER	8	10×22×1.6			
4	F301 0110 000	Fナット	NUT	4	M10			
5	3642 0112 000	プーリ	PULLEY	1				
6	3205 0011 000	ベルトストッパー	STOPPER	1				
7	3610 0101 000	ベルトストッパー	STOPPER	1				
8	K710 0108 016	Fボルト	BOLT	4	M8×16(7T)			
9	3642 0022 000	エンジンベース	BASE	1				
10	3632 0106 000	ホウシゴム	RUBBER	4				
11	F301 0108 000	Fナット	NUT	9	M8			
12	3642 0034 000	テールパイプ	PIPE	1				
13	3308 2114 000	バンド	BAND	1	ABA			
14	3642 0036 000	プレート	PLATE	1				
17	3628 4031 010	ホウシゴム	RUBBER	1	B-17			
20	3642 0037 000	ブラケット	BRACKET	1				
21	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	2	M8×20(7T)			
22	0350 0140 822	PW	WASHER	10	8×22×1.6			




見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS	
1	3641 0054 100	エンジン	ENGINE	1	GM291LE-203		- NO.6510443	
1	3684 0004 000	エンジン	ENGINE	1	GB290LE-203	B	NO.6510444 - NO.6511198	
1	3684 0004 100	エンジン	ENGINE	1	GB290LE-203Y	B	NO.6511199 -	角型エアクリーナー
2	K814 0110 040	Fボルト	BOLT	4	M10×40(8T)			
3	0350 0141 022	PW	WASHER	8	10×22×1.6			
4	F301 0110 000	Fナット	NUT	4	M10			
5	3642 0112 000	プーリ	PULLEY	1				
6	3205 0011 000	ベルトストッパー	STOPPER	1				
7	3610 0101 000	ベルトストッパー	STOPPER	1				
8	K710 0108 016	Fボルト	BOLT	4	M8×16(7T)			
9	3642 0022 000	エンジンベース	BASE	1				
10	3632 0106 000	ボウシゴム	RUBBER	4				
11	F301 0108 000	Fナット	NUT	9	M8			
12	3642 0034 000	テールパイプ	PIPE	1				
13	3308 2114 000	バンド	BAND	1	ABA			
14	3642 0036 000	プレート	PLATE	1				
17	3628 4031 010	ボウシゴム	RUBBER	1	B-17			
20	3642 0037 000	ブラケット	BRACKET	1				
21	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	2	M8×20(7T)			
22	0350 0140 822	PW	WASHER	10	8×22×1.6			

[illegible]


[illegible]

[illegible]




見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
2	3407 0501 000	バッテリー	1	28A19R			
3	3519 0302 000	バッテリーウケ	1				
4	0210 0100 820	ヒラコネジ	2	M8 × 20			
5	3407 0506 000	ステップイタホキヨウ	1				
6	3705 3904 000	トリツケボルト	1				
7	0350 0140 818	PW	2	8 × 18 × 1.6			
8	A300 0106 001	ナット	4	M6			
9	0980 7151 303	プラスコード	1	15-L1300			
10	3415 0055 000	リードセン	2				
11	3522 0238 100	タップタイト	2				
12	3642 0272 000	ハーネス B	1			~NO. 6510443 (12-1を含む)	
12	3687 0251 000	ハーネス	1		D	NO. 6510444 ~ (12-1を含む)	注1)
12-1	0980 1001 000	ヒューズ	1	10A		~NO. 6510443	
12-1	0980 1001 002	ヒューズ	1	10A	D	NO. 6510444 ~	
13	3513 3131 000	プラスチックバンド	2	黒色			
14	0050 2108 083	クランプ	2	L80(D形)			
15	F110 0108 020	Fボルト	2	M8 × 20			
16	F301 0108 000	Fナット	4	M8			
17	ZMKE09022AA	メーンスイッチAssy	1	KE09022AA		~NO. 6510443	エンジン付属
17	3718 0425 000	メーンスイッチAssy	1		D	NO. 6510444 ~	注1)
17-1	ZMFA28218XX00	キーAssy	1	FA28218XX001		~NO. 6510443	エンジン付属
17-1	3718 0425 100	キーAssy	1		D	NO. 6510444 ~	


注1) NO.11,NO.17 と 36871361000 が付バン(P12・P13 参照)のセット交換にて互換性があります。




見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS	
2	3407 0501 000	バッテリー	BATTERY	1	28A19R			
3	3519 0302 000	バッテリーウケ	BRACKET	1				
4	0210 0100 820	ヒラコネジ	SCREW	2	M8×20			
5	3407 0506 000	ステップイタホキヨウ	PLATE	1				
6	3705 3904 000	トリツケボルト	BOLT	1				
7	A300 0106 001	ナット	NUT	4	M6			
8	0980 7151 303	プラスコード	CODE	1	15-L1300			
9	3415 0055 000	リードセン	WIRE	2				
10	3522 0238 100	タップタイト	TAPTIGHT	2				
11	3642 0272 000	ハーネス B	HARNESS	1			～NO. 6510443 (11-1を含む)	
11	3687 0252 000	ハーネス	HARNESS	1		D	NO. 6510444～ (11-1を含む)	注1)
11-1	0980 1001 000	ヒューズ	FUSE	1	10A		～NO. 6510443	
11-1	0980 1001 002	ヒューズ	FUSE	1	10A	D	NO. 6510444～	
12	3513 3131 000	プラスチックバンド	BAND	2	黒色			
13	3644 0331 000	ブラケット	BRACKET	1				
14	3705 3922 000	ホーン	HORN	1			～NO. 6510738	
14	5314 0205 000	ホーン	HORN	1		A	NO. 6510739～	
15	A100 0106 016	ボルト	BOLT	2	M6×16			
16	0350 0140 618	PW	WASHER	2	6×18×1.6			
17	F300 0106 000	Fナット	NUT	2	M6			
18	4201 0302 000	ホーンスイッチ	SWICTH	1				
19	0050 2108 083	クランプ	CLAMP	2	L80(D形)			
20	F110 0108 020	Fボルト	BOLT	2	M8×20			
21	F301 0108 000	Fナット	NUT	4	M8			
22	ZMKE09022AA	メーンスイッチAssy	SWITCH	1	KE09022AA		～NO. 6510443	エンジン付属
22	3718 0425 000	メーンスイッチAssy	SWITCH	1		D	NO. 6510444～	注1)
22-1	ZMFA28218XX001	キーAssy	KEY	1	FA28218XX001		～NO. 6510443	エンジン付属
22-1	3718 0425 100	キーAssv	KEY	1		D	NO. 6510444～	


注1) NO.11,NO.22 と 36871361000 が トバン(P12・P13 参照)のセット交換にて互換性があります。

[illegible]


[illegible]


[illegible]


注1) 互換性あり、キースwitch Assy 変更により形状変更 (キースwitch 取り付け形状の変更)


[illegible]


注1) 互換性あり、キースwitch Assy 変更により形状変更 (キースwitch 取り付け形状の変更)


[illegible]


[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]


[illegible]




見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互換性	適用号機	備考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	7301 000M 000	ミッションAssy	1	CT11M			
2	3606 2004 000	プーリ	1				
3	0571 0005 030	キー	1				
4	0350 0160 828	PW	1	8×28×3.0			
5	K710 0608 016	Fボルト	1	M8×16(7T)			
6	3628 2001 000	Uボルト	2				
7	0350 0151 226	PW	4	12×26×2.3			
8	A301 0112 001	ナット	4	M12			
9	A301 0112 003	ナット	4	M12			
10	A114 0110 140	ボルト	1	M10×140×32			
11	0350 0141 022	PW	2	10×22×1.6			
12	F301 0110 000	Fナット	1	M10			
S01	Z611 2011 000	スプロケットset	2			NO.13～NO.16を含む	
13	3611 2011 000	スプロケット8T	2				
14	A310 0101 620	キャスルナット	2	M16(P=2.0)			
15	0350 0171 640	PW	2	16X40X4.5			
16	0520 0140 032	ワリピン	2	4.0×32			
17	3656 2011 000	クローラ	2				
18	3627 2005 000	ミッションガード	1				
19	K710 0110 025	Fボルト	4	M10×25(7T)			




見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	3656 2101 000	テンリントリツケ	BRACKET	2			
2	3656 2105 000	テンリントリツケ	BRACKET	2			
3	3656 2115 000	テンリントリツケピン	PIN	2	φ 38		
4	0830 0100 160	Oリング	O RING	4	P16		
5	K710 0110 020	Fボルト	BOLT	2	M10×20(7T)		
6	0350 0161 040	PW	WASHER	2	10×40×3.2		
7	A650 0100 600	グリースニップル	NIPPLE GREASE	2	A-M6		
8	3656 2121 000	テンリンASSY	ROLLER ASSY	10			
8-3	0750 0062 040	ベアリング	BEARING	20	6204		
8-4	3656 2129 000	オイルシール	SEAL OIL	20			
8-6	3656 2131 000	ダストカバー	COVER	20			
8-7	0350 0161 430	PW	WASHER	20	14×30×3.0		
8-8	A650 0100 600	グリースニップル	NIPPLE GREASE	10	A-M6		
8-9	3656 2136 000	ナット	NUT	10			
8-10	A300 0114 001	ナット	NUT	10	M14		
8-11	A360 0101 402	SW	WASHER	20	14		
8-12	0740 0002 000	Cリング	RING	20	S20		


[illegible]

BFK810





見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	0852 1300 037	Vベルト	2	SB37		エンジン	中間プーリ
2	3642 2408 000	テンションアーム	1				
3	0350 0161 630	PW	1	16 × 30 × 3.2			
4	0520 0132 032	ワリピン	1	3.2 × 32			
5	3611 3211 000	テンションプーリ アッシ	1				
6	3205 2004 000	スプリング	1	#50			
7	3606 2006 000	チュウカンプーリ	1				
8	0750 0562 054	ベアリング	2	6205DUU			
9	0740 0002 500	リング	1	S25			
10	0350 0161 040	PW	1	10 × 40 × 3.2			
11	K710 0110 025	Fボルト	1	M10 × 25(7T)			
12	0852 0000 086	Vベルト	2	B86		中間プーリ	ミッション
13	3642 2415 000	テンションアーム	1				
14	0350 0161 630	PW	1	16 × 30 × 3.0			
15	0520 0132 032	ワリピン	1	3.2 × 32			
16	3508 2008 000	ソウコウクワツチロツト	1				
17	3606 2016 000	レバ・ヒキバネ	1	#42			
18	F301 0108 000	Fナット	2	M8			
19	3611 3211 000	テンションプーリ アッシ	1				
20	3205 0011 000	ベルトストッパー	1				
21	0350 0140 822	PW	1	8 × 22 × 1.6			
22	K710 0108 020	Fボルト	1	M8 × 20(7T)			


[illegible]




見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	3636 3101 000	レバー	1				クラッチ
2	0691 0012 250	グリップ	1				
3	3636 3104 000	レバー	1				ブレーキ
4	0691 0012 251	グリップ	1				
5	3634 3111 000	ピン	1				
6	H104 0106 016	セムスB	1	M6×16			
7	3611 3209 000	レバーアーム	1				
8	0562 0106 017	ヒラアタマピン	1	φ6×17			
9	0350 0130 613	PW	1	6×13×1.0			
10	0523 0106 000	スナップピン	1	呼び6			
11	3627 3225 000	ワイヤー	1				クラッチ
12	0562 0108 020	ヒラアタマピン	2	φ8×20			
13	0350 0140 818	PW	2	8×18×1.6			
14	0523 0108 000	スナップピン	1	φ8用			
15	0520 0125 016	ワリピン	1	2.5×16			
16	3606 3229 000	ブレーキワイヤー	1				ブレーキ
17	3616 3009 000	レバーアーム	1				
18	0350 0140 818	PW	1	8×18×1.6			
19	0520 0125 016	ワリピン	1	2.5×16			
20	3606 2016 000	レバーヒキバネ	1	#42			
21	3606 3233 000	ブレーキヒキカナガ	1				
22	3606 3231 000	ロッド R コン	1				
23	3606 3232 000	ロッド L コン	1				
24	0350 0140 818	PW	4	8×18×1.6			
25	0520 0125 020	ワリピン	4	2.5×20			
26	0562 0108 020	ヒラアタマピン	1	φ8×20			
27	0350 0140 818	PW	1	8×18×1.6			
28	0523 0108 000	スナップピン	1	呼び8			


[illegible]

[illegible]




見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
S01	3656 9901 000	ニダイ セット	1				箱型
1-1	3656 4001 000	ニダイフレーム	1				
1-2	K710 0108 020	Fボルト	2	M8×20(7T)			
1-3	0350 0140 822	PW	4	8×22×1.6			
1-4	F301 0108 000	Fナット	2	M8			
1-5	3606 4023 000	シャシリツケピン	1				
1-6	0350 0162 040	PW	2	20×40×3.2			
1-7	0740 0002 000	Cリング	2	S20			
1-8	3606 4024 000	ホ'ウオンゴム	2	B-7			
2-1	3656 4301 000	パネル	1				
2-2	K710 0110 020	Fボルト	4	M10×20(7T)			
2-4	K110 0108 016	Fボルト	4	M8×16(4T)			
2-5	3407 4107 000	ドアカケガネR	1				
2-6	3407 4108 000	ドアカケガネL	1				
2-7	0350 0141 022	PW	2	10×22×1.6			
2-8	A301 0110 003	ナット	4	M10			
3-1	3656 4401 000	アーチ	1				
3-2	K710 0108 020	Fボルト	6	M8×20(7T)			
3-3	F301 0108 000	Fナット	4	M8			
4-1	3656 4501 000	サイドゲート	2				
4-2	K110 0108 016	Fボルト	2	M8×16(4T)			
4-3	K710 0108 020	Fボルト	4	M8×20(7T)			
4-4	A301 0108 003	ナット	4	M8			
4-5	3407 4215 000	ホ'ウタテ	4				
4-6	3407 4226 000	ホ'キョウトメガネ	2				


[illegible]




見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
S01	3656 9902 000	ニダイ セット	1	WAGON set			短尺材用
1-1	3606 4001 000	ニダイフレーム	1	WAGON			
1-2							
1-3							
1-4							
1-5	K710 0108 025	Fボルト	2	M8×25(7T)			
1-6							
1-7	F301 0108 000	Fナット	2	M8			
1-8	3606 4023 000	シャシリツケピン	1				
1-9	0350 0162 040	PW	2	20×40×3.2			
1-10	0740 0002 000	Cリング	2	S20			
1-11	3629 4606 010	ホウB	4				
1-12	A110 0112 030	ボルト	4	M12×30			
1-13	A301 0112 003	ナット	4	M12			
2-1	3636 4551 000	コウブアーチ	1				
2-2	K710 0112 025	Fボルト	4	M12×25(7T)			
2-3							
2-4	F301 0112 000	Fナット	4	M12			
2-5	K710 0110 020	Fボルト	2	M10×20(7T)			
2-6							
2-7	F301 0110 000	Fナット	2	M10			
3-1	3606 4201 010	センブアーチ	1				
3-2	A110 0112 025	ボルト	2	M12×25			
3-3	A301 0112 003	ナット	2	M12			




見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
S01	3656 4101 999	ニダイ セット	1	WAGON set			油圧ダンパ
1-1	3656 4101 000	ニダイフレーム	1	WAGON			
1-2	3636 4051 000	ピン	2	PIN			
1-3	0830 0100 220	リング	4	O RING	P22		
1-4	A104 0116 100	ボルト	2	M16 × 100			
1-5	0350 0161 630	PW	2	16 × 30 × 3.0			
1-6	A360 0101 602	SW	2	16			
1-7	A300 0116 001	ナット	2	M16			
2-1	3656 4301 000	パネル	1	PANEL			
2-2	K710 0110 020	Fボルト	4	M10 × 20(7T)			
2-4	K110 0108 016	Fボルト	1	M8 × 16(4T)			
2-5	3407 4107 000	トアカケナR	1	BOLT			
2-6	3407 4108 000	トアカケナL	1	BOLT			
2-7	0350 0141 022	PW	2	10 × 22 × 1.6			
2-8	A301 0110 003	ナット	4	M10			
3-1	3656 4401 000	アーチ	1	ARCH			
3-2	K710 0108 020	Fボルト	6	M8 × 20(7T)			
3-3	F301 0108 000	Fナット	4	M8			
4-1	3656 4501 000	サイドゲート	2	SIDE GATE			
4-2	K110 0108 016	Fボルト	2	M8 × 16(4T)			
4-3	K710 0108 020	Fボルト	4	M8 × 20(7T)			
4-4	A301 0108 003	ナット	4	M8			
4-5	3407 4215 000	ホウタテ	4	POLE			
4-6	3407 4226 000	ホキョウトカネ	2	BOLT			
4-7	0350 0141 022	PW	2	10 × 22 × 1.6			





見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
4-8	A301 0110 001	ナット	2	M10			
4-9	A301 0110 003	ナット	2	M10			
5-1	3656 4651 000	ゲート	1				
5-2	K710 0108 020	ボルト	2	M8×20(7T)			
5-3	A301 0108 003	ナット	2	M8			
5-4	3407 4215 000	ポータ	2				
6-1	3606 4709 000	バックホキョウR	1				
6-2	3606 4711 000	バックホキョウL	1				
6-3	F301 0108 000	フナット	2	M8			
6-4	0350 0140 822	PW	2	8×22×1.6			
7-1	3415 4221 000	ドアカケガネ	2				
7-2	K814 0110 030	ボルト	2	M10×30(8T)			
7-3	0350 0141 022	PW	2	10×22×1.6			
7-4	A301 0110 001	ナット	2	M10			
7-5	A301 0110 003	ナット	2	M10			
7-6	3408 4231 000	カケガネトリツケ R	1				
7-7	3408 4232 000	カケガネトリツケ L	1				
7-8	K710 0108 025	ボルト	2	M8×25(7T)			
7-9	0350 0140 822	PW	2	8×22×1.6			
7-10	F301 0108 000	フナット	2	M8			

[illegible]




見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	3428 5001 000	パッケージ	1	PPL5AC1R-166Q			
2	3642 5002 001	プーリ	1				
3	A110 0110 016	ボルト	1	M10×16			
4	0350 0151 026	PW	1	10×26×2.3			
5	A360 0101 002	SW	1	M10			
7	3642 5011 001	ブラケット	1				
8	K110 0108 016	Fボルト	7	M8×16(4T)			
9	0852 1300 033	Vベルト	1	SB33W400			
10	3642 5021 001	テンションアーム	1				
11	3611 7105 000	テンションプーリアセンブリ	1				
12	0350 0161 630	PW	1	16×30×3.0			
13	0520 0132 032	ワリピン	1	3.2×32			
14	3405 3101 000	スプリング	1	#118			
15	3606 2015 000	テンションハリロッド	1				
16	F301 0108 000	Fナット	2	M8			
17	3642 5029 001	ダンプレバ-ツギテ	1				
18	A301 0110 003	ナット	1	M10			
19	3642 5031 000	ダンプレバ-	1				
20	0691 0010 250	グリップ	1				
21	3634 5022 000	ピン	1				
23	3636 5037 000	ユアツホース	2	N173-04			
24	3611 7302 000	エルボ	2				
25	3611 7303 000	アダプタ	2				


[illegible]




見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
S01	3687 600A 000	マーク セット	1				箱型・セルナシ
3	5310 5055 000	マーク	1	キャニコム			
4	3611 5004 000	サイドイサキヨウノリヨク	1				
5	3570 5026 000	マーク	1				
7	3642 6008 001	ソウコウベンソクイチ	1				
8	3634 6005 000	ソウコウクラッチ	1				
9	3634 6006 000	チュウシャブレーキ	1				
10	3606 5003 000	ミツシヨソイル	1				
12	3611 5016 000	カンレイジノチュウイ	1			- NO.6510725	
12	3634 6008 000	チュウイ	1		B	NO.6510726 -	
13	3611 5012 000	オイルテンケン	1				
14	3611 5023 000	グリスアップ チュウイ	1		B	- NO.6510725	
15	3611 5022 000	チュウユ	1		B	- NO.6510725	
16	3611 5011 000	コウドウジョウシャキンシ	1				
17	3656 6016 001	ベルトサイズ	1			- NO.6510725	
17	3687 6011 000	ベルトサイズ	1		B	NO.6510726 -	
25	3655 6015 000	ケイコク	1				
26	3565 6004 000	マーク	1	危険・警告			
27	3656 6003 200	マーク	1	包丸			




見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS	
S01	3687 600B 000	マーク セット	MARK set	1			油圧ダンブ・セルナシ	
3	5310 5055 000	マーク	MARK	1	キャニコム			
4	3611 5004 000	サイドイサキョウノウリヨク	MARK	1				
5	3570 5026 000	マーク	MARK	4				
7	3642 6008 001	ソウコウベンソクイチ	MARK	1				
8	3634 6005 000	ソウコウクラッチ	MARK	1				
9	3634 6006 000	チュウシャブレーキ	MARK	1				
10	3606 5003 000	ミッションオイル	MARK	1				
12	3611 5016 000	カンレイジノチュウイ	MARK	1			- NO.6510725	
12	3634 6008 000	チュウイ	MARK	1		B	NO.6510726 -	
13	3611 5012 000	オイルテンケン	MARK	1				
14	3611 5023 000	グリスアップ チュウイ	MARK	1		B	- NO.6510725	
15	3611 5022 000	チュウユ	MARK	1		B	- NO.6510725	
16	3611 5011 000	コウトウジョウシャキンシ	MARK	1				
17	3656 6016 001	ヘルトサイズ	MARK	1			- NO.6510725	
17	3687 6011 000	ヘルトサイズ	MARK	1		B	NO.6510726 -	
20	3611 5021 000	ラッカホウシホウ	MARK	1				
21	3611 5017 000	パッケージジョウケ	MARK	1				
29	3655 6015 000	ケイコク	MARK	1				
30	3565 6004 000	マーク	MARK	1	危険・警告			
31	3656 6003 200	マーク	MARK	1	包丸			



見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS	
S01	3687 600C 000	マーク セット	MARK set	1			油圧ダンプ・セルツキ	
3	5310 5055 000	マーク	MARK	1	キャニコム			
4	3611 5004 000	サイドイサキヨウノウリヨク	MARK	1				
5	3570 5026 000	マーク	MARK	4				
7	3642 6008 001	ソウコウベンソクイチ	MARK	1				
8	3634 6005 000	ソウコウクラッチ	MARK	1				
9	3634 6006 000	チュウシャブレーキ	MARK	1				
10	3606 5003 000	ミッションオイル	MARK	1				
12	3611 5016 000	カンレイジノチュウイ	MARK	1			- NO.6510725	
12	3634 6008 000	チュウイ	MARK	1		B	NO.6510726 -	
13	3611 5012 000	オイルテンケン	MARK	1				
14	3611 5023 000	グリスアップ チュウイ	MARK	1		B	- NO.6510725	
15	3611 5022 000	チュウユ	MARK	1		B	- NO.6510725	
16	3611 5011 000	コウトウジョウシャキンシ	MARK	1				
17	3656 6016 001	ベルトサイズ	MARK	1			- NO.6510725	
17	3687 6011 000	ベルトサイズ	MARK	1		B	NO.6510726 -	
19	3420 5005 000	スタータイリキリ	MARK	1				
21	3611 5021 000	ラッカホウシホウ	MARK	1				
22	3611 5017 000	パッケージジョウケ	MARK	1				
30	3655 6015 000	ケイコク	MARK	1				
31	3565 6004 000	マーク	MARK	1	危険・警告			
32	3656 6003 200	マーク	MARK	1	包丸			




見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
S01	3687 600D 000	マーク セット	1				短尺材・セルナシ
3	5310 5055 000	マーク	1	キャニコム			
4	3687 6058 000	マーク	1				
5	3570 5026 000	マーク	4				
7	3642 6008 001	ソウコウベンソクイチ	1				
8	3634 6005 000	ソウコウクラッチ	1				
9	3634 6006 000	チュウシャブレーキ	1				
10	3606 5003 000	ミツシヨソイル	1				
12	3611 5016 000	カンレイジノチュウイ	1			- NO.6510725	
12	3634 6008 000	チュウイ	1		B	NO.6510726 -	
13	3611 5012 000	オイルテンケン	1				
14	3611 5023 000	グリスアップ チュウイ	1		B	- NO.6510725	
15	3611 5022 000	チュウユ	1		B	- NO.6510725	
16	3611 5011 000	コウドウジョウシャキンシ	1				
17	3656 6016 001	ベルトサイズ	1			- NO.6510725	
17	3687 6011 000	ベルトサイズ	1		B	NO.6510726 -	
26	3655 6015 000	ケイコク	1				
27	3565 6004 000	マーク	1	危険・警告			
28	3656 6003 200	マーク	1	包丸			




見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
S01	3687 600E 000	マーク セット	1				短尺材・セルツキ
3	5310 5055 000	マーク	1	キャニコム			
4	3687 6058 000	マーク	1				
5	3570 5026 000	マーク	4				
7	3642 6008 001	ソウコウベンソクイチ	1				
8	3634 6005 000	ソウコウクラッチ	1				
9	3634 6006 000	チュウシャブレーキ	1				
10	3606 5003 000	ミッションオイル	1				
12	3611 5016 000	カンレイジノチュウイ	1			- NO.6510725	
12	3634 6008 000	チュウイ	1		B	NO.6510726 -	
13	3611 5012 000	オイルテンケン	1				
14	3611 5023 000	グリスアップ チュウイ	1		B	- NO.6510725	
15	3611 5022 000	チュウユ	1		B	- NO.6510725	
16	3611 5011 000	コウドウジョウシャキンシ	1				
17	3656 6016 001	ベルトサイズ	1			- NO.6510725	
17	3687 6011 000	ベルトサイズ	1		B	NO.6510726 -	
19	3420 5005 000	スタータイリキリ	1				
27	3655 6015 000	ケイコク	1				
28	3565 6004 000	マーク	1	危険・警告			
29	3656 6003 200	マーク	1	包丸			

BFK810




見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
S01	3636 7000 000	シュドウダンプクミタテ	Dumping set	1				
1	3636 7001 000	ロックカナゲ	LOCK	1				
2	3617 3227 000	スプリング	SPRING	1	#30			
3	A110 0110 025	ボルト	BOLT	2	M10×25			
4	0350 0141 022	PW	WASHER	2	10×22×1.6			
5	H301 0110 001	ナット	NUT	2	M10			
6	3636 7011 000	ブラケット	BRACKET	1				
7	A110 0108 020	ボルト	BOLT	1	M8×20			
8	0350 0140 822	PW	WASHER	1	8×22×1.6			
9	H301 0108 001	ナット	NUT	1	M8			
10	3636 7013 000	レバー	LEVER	1				
11	A110 0110 025	ボルト	BOLT	1	M10×25			
12	A301 0110 003	ナット	NUT	1	M10 3種			
13	5301 3108 000	レバー	LEVER	1	SC3101			
14	3205 1051 000	ニギリ	GRIP	1	φ27.2			
15	3606 4813 000	ワイヤー	WIRE	1	WG023112			
16	0562 0106 016	ヒアタマピン	PIN clevis	1	φ6×16			
17	0350 0130 613	PW	WASHER	1	6×13×1.0			
18	0523 0106 000	スナップピン	SNAP PIN	1	φ6用			
19	3513 3131 000	プラスチックバンド	CLAMP	1	RF140			



見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	-	アダプタプレート	Adapter Plate	1	402-11909-01			部品供給不可
2	Z9S4021154619	ポンプASSY	Pump Assy	1	402-11546-19			
8	-	シャフト	Shaft	1	402-10891-07			部品供給不可
9	-	スリーブ	Sleeve	1	402-10892-01			部品供給不可
10	-	スポール	Spool 1	1	402-10893-06			部品供給不可
11	Z9S4021089411	レバー	Lever	1	402-10894-11			
12	Z9S4021089503	スプリングリテーナ	Spring Retainer	1	402-10895-03			
13	Z9S4021089604	スプリング(レバー)	Spring (Lever)	1	402-10896-04			
14	Z9S4021181701	タンク	Tank	1	402-11817-01			
15	-	シートバルブ	Valve Seat	1	402-10079-07			部品供給不可
16	-	ポペット	Poppet	1	402-10080-07			部品供給不可
17	Z9S4021069707	アジャスチングスクリュ	Adjusting Screw	1	402-10697-07			
18	Z9S4021100300	リテーナ	Retainer	1	402-11003-00			
20	Z9S0222507300	アナツキボルトM5×12	M5x12 Bolt	1	022-25073-00			
21	Z9S0361020400	Oリング (P6)	O-ring	1	036-10204-00			
22	Z9S4021135500	カム	Cam	1	402-11355-00			
24	-	バッフルカバー	Baffle Cover	1	402-11043-01			部品供給不可
25	-	リテーナ	Retainer	1	402-11722-00			部品供給不可
33	Z9S4020023978	ヘイユキ 5×5×18	Key	1	402-00239-78			
36	Z9S4020040243	スプリング(リリーフ)	Spring (Relief)	1	402-00402-43			
37	Z9S4020064002	Oリング(タンク)	O-ring(Tank)	1	402-00640-02			
45	Z9S4021159503	スイコミチューブ	Tube	1	402-11595-03			
51	-	オイルシール	Oil Seal	1	036-50073-00			部品供給不可
52	Z9S4021121310	クランプ	Clamp	2	402-11213-10			
54	-	ドライベアリング	Bushing	1	031-40133-00			部品供給不可

注記) パッケージ構成部品は、供給可能(供給不可部品を除く)ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージASSY供給が望ましい。

[illegible]

注記) パッケージ構成部品は、供給可能(供給不可部品を除く)ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージASSY供給が望ましい。

色の見かた

黒-B	白-W
赤-R	緑-G
黄-Y	茶-Br
青-L	燈-O
桃-P	灰-GY

電線はA V又はA V S線ぞ、指示なきサイズは0.5を示す。

例

WB
B (黒)
W (白)

