


P A R T S L I S T
B F G 1 0 0 5



目 次


CONTENTS

FIG 1	エンジン & コントロール	
	ENGINE & CONTROL (KUBOTA OC95)	1~2
FIG 2	エンジン & コントロール	
	ENGINE & CONTROL (KUBOTA EA10・RK451)	3~4
FIG 3	デンソウ ELECTRIC EQUIPMENT (KUBOTA OC95)	5
FIG 4	デンソウ ELECTRIC EQUIPMENT (KUBOTA EA10)	6~7
FIG 5	デンソウ ELECTRIC EQUIPMENT (KUBOTA RK451)	8
FIG 6	ワーキングランプ & ホーン (CE対応)	
	LIGHT & HORN (Parts for CE Marking)	9
FIG 7	フレーム & カバー & シート	
	FRAME & COVER & SEAT.....	10~11
FIG 8	エンジンカバー COVER.....	12~14
FIG 9	ミッション TRANSMISSION.....	15~16
FIG 10	テンリン & ユウドウリン ROLLER & IDLER.....	17~18
FIG 11	サイドクラッチ SIDE CLUTCH LEVER.....	19
FIG 12	クラッチ & ブレーキ CLUTCH & BRAKE LEVER.....	20
FIG 13	ニダイ & ゲート (三転ダンプ)	
	WAGON & GATE (3-WAY DUMPING) MAY. '96~.....	21
FIG 14	ニダイ & ゲート (三転ダンプ)	
	WAGON & GATE (3-WAY DUMPING) ~MAY. '96.....	22

目 次 CONTENTS

FIG 15	ゲートロック (三転ダンプ)	
	GATE LOCK (3-WAY DUMPING)	23~25
FIG 16	ニダイ & ゲート (一方ダンプ)	
	WAGON & GATE (1-WAY DUMPING)	26
FIG 17	ゲートロック (一方ダンプ)	
	GATE LOCK (1-WAY DUMPING)	27
FIG 18	ユアツソウチ	
	HYDRAULIC EQUIPMENT.....	28~29
FIG 19	サンテンキリカエ	
	3-WAY DUMPING LEVER ~MAY, '96.....	30~31
FIG 20	アンゼンソウチ & サイドボード	
	DEADMAN'S CONTROL BRAKE & BORD.....	32
FIG 21	マーク (輸出仕様)	
	MARK (OVERSEAS SPECS)	33~34
FIG 22	マーク (国内仕様)	
	MARK (DOMESTIC SPECS)	35
FIG 23	フゾクヒン ACCESSORIES.....	36
FIG 24	マーク (アウサ・アジア仕様) MARK (AUSA・ASIA SPECS)	37
FIG 25	パッケージ HYDRAULIC PUMP NO.6260080~.....	38~39
FIG 26	パッケージ HYDRAULIC PUMP ~NO.6260079.....	40~41


FIG 1 エンジン & コントロール
ENGINE & CONTROL (KUBOTA OC95)



P-BFG1005-F1001-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3639 0092 001	エンジン	1	OC95-G-7451-1E		
2	A110 0110 050	ボルト	4	M10×50		
3	0350 0141 022	PW	8	10×22×1.6		
4	F301 0110 000	Fナット	4	M10		
5	3654 0006 000	ブラケット	1			
6	3639 0092 500	ユニファイネジ	2	3/8×20		
7	A360 0101 002	SW	2	10		
8	0350 0141 022	PW	2	10×22×1.6		
9	3628 4031 010	ボウシンゴム	1	B-17		
10	F301 0108 000	Fナット	1	M8		
11	0350 0140 818	PW	1	8×18×1.6		
12	3654 0007 000	サポート	1			
13	K710 0110 020	Fボルト	2	M10×20		
14	3654 0011 000	タンクブラケット	1			
15	K110 0108 016	Fボルト	7	M8×16		
16	3639 0093 000	エンジンプーリ	1	φ110		
17	3654 0016 000	テールパイプ	1			
18	3610 0101 000	ベルトストッパー	2			
19	K110 0108 016	Fボルト	2	M8×16		
20	0350 0140 822	PW	2	8×22×1.6		
21	3654 0021 000	エンジンベース	1			
22	3639 0098 000	ボウシンゴム	4	KT-0204-000		
23	0350 0140 818	PW	8	8×18×1.6		
24	F301 0108 000	Fナット	8	M8		
25	3654 0101 000	コントロールレバー	1			

FIG 2 エンジン & コントロール
ENGINE & CONTROL (KUBOTA EA10・RK451)




A	EA10, エルツキ	EA10, ELECTRIC STARTER
B	EA10, エルナシ	EA10
C	RK451, エルツキ	RK451, ELECTRIC STARTER

P-BFG1005-F1002-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数0'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3654 0051 001	エンジン	1	EA10-NB-7751-2	NO.6260300~	
1	3654 0051 000	エンジン	1	EA10-NB	~NO.6260299	
1	3654 0052 000	エンジン		EA10-N		
1	3654 0053 001	エンジン		1 RK451-NB	NO.6260300~	
1	3654 0053 000	エンジン		1 RK451-NB	~NO.6260299	
2	3639 0005 000	エンジンプーリ	1	1 $\phi 90$		
3	K814 0110 030	Fボルト	3	3 M10×30		
4	3654 0055 000	サポート	1	1	96/02~	
5	3654 0056 000	ベルトストッパ	1	1		
6	K710 0108 020	Fボルト	1	1 M8×20		
7	0350 0140 822	PW	1	1 8×22×1.6		
8	3654 0061 000	テールパイプ	1	1		
9	3654 0065 000	ABAバンド	1	1 38-50		
10	0350 0140 818	PW	2	2 8×18×1.6		
11	K710 0108 020	Fボルト	1	1 M8×20		
12	F301 0108 000	ナット	1	1 M8		
13	3654 0068 000	サポート	1	1		
14	K710 0108 020	Fボルト	1	1 M8×20		
15	0350 0140 822	PW	1	1 8×22×1.6		
16	3654 0069 000	マフラー	1	1		
17	3654 0071 000	ダクト	1	1		
18	3654 0076 000	プレート	1	1		
19	K700 0106 016	Fボルト	3	3 M6×16		
20	3654 0081 000	エンジンベース	1	1		
21	K714 0110 030	Fボルト	4	4 M10×30		
22	0350 0141 022	PW	8	8 10×22×1.6		

FIG 2 エンジン & コントロール
ENGINE & CONTROL (KUBOTA EA10・RK451)




A	EA10, 電機	EA10, ELECTRIC STARTER
B	EA10, 電機	EA10
C	RK451, 電機	RK451, ELECTRIC STARTER

P-BFG1005-F1002-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty	型 寸	適 用 号 機	備 考
			A B C	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
23	F301 0110 000	Fナット	4 4 4	M10		
24	3654 0086 000	ボウシゴム	4 4 4	EA4007		
25	3654 0087 000	サポート	1 1 1			
26	0350 0141 022	PW	8 8 8	10×22×1.6		
27	F301 0110 000	Fナット	8 8 8	M10		
28	3654 0101 000	コントロールレバー	1 1 1			
29	3654 0105 000	ホルダー	1 1 1			
30	A110 0108 030	ボルト	1 1 1	M8×30		
31	A301 0108 001	ナット	1 1 1	M8		
32	3629 4637 000	サラバネ	2 2 2			
33	0350 0151 226	PW	3 3 3	12×26×2.3		
34	A301 0112 001	ナット	2 2 2	M12		
35	0800 0000 900	ボール	1 1 1	9		
36	MA92 2079 000	スプリング	1 1 1			
37	0691 0010 250	グリップ	1 1 1			
38	K710 0110 025	Fボルト	2 2 2	M10×25		
39	3654 0115 000	スロットルワイヤー	1 1 1			
40	0350 0130 613	PW	1 1 1	6×13×1.0		
41	0520 0120 012	ワリピン	1 1 1	2.0×12		


FIG 3 デンソウ ELECTRIC EQUIPMENT (KUBOTA OC95)



P-BFG1005-F1G03-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3706 0501 000	バッテリー	1	46B24R (NS60)		
2	3611 0215 000	ウケダイB	1			
3	0210 0100 825	ヒラコネジ	3	8×25		
4	0350 0140 818	PW	3	8×18×1.6		
5	F301 0108 000	Fナット	3	M8		
6	3621 4004 000	バッテリーカバー	1			
7	5201 9901 000	バッテリーリツケボルトセット	2	φ6×(210)		
10	0980 7201 504	プラスコード	1	l=1500		
11	3643 0217 000	マイナスコード	1			
12	3522 0238 100	タップタイト	2	M8×25		
13	3522 0231 000	マイナスコード	1			
14	3611 1171 000	ホゴゴム	1	P-2		
15	3639 0217 000	ハーネスE	1			
16	0050 2108 083	クランプ	4			
17	K110 0108 016	Fボルト	1	M8×16		
30	K374 1059 113	スタータスイッチ A s s	1	SWITCH ASSY		
31	K374 1055 151	スタータキー	1	KEY		

FIG 4 デンソウ ELECTRIC EQUIPMENT (KUBOTA EA10)



						Aセルツキ	ELECTRIC STARTER	
						Bセルナシ		
見出	部品番号	部品名称		個数Q'ty	型 寸	適 用 号 機	備 考	
NO.	PART NO.	PART NAME	A B	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS		
1	3654 0202 000	レギュレーター	REGULATOR	1		NO. 6260300～	エンジン付属	
2	H242 0106 025	ナベセムスB	SCREW	2	M6×25			
3	3706 0501 000	バッテリー	BATTERY	1	46B24R (NS60)			
4	3611 0215 000	ウケダイB	BRACKET	1				
5	0210 0100 825	ヒラコネジ	SCREW	3	8×25			
6	0350 0140 818	PW	WASHER	3	8×18×1.6			
7	F301 0108 000	Fナット	NUT	3	M8			
8	3621 4004 000	バッテリーカバー	COVER	1				
9	5201 9901 000	バッテリーリツクボ*ルトセット	BOLT set	2	φ6×(210)			
12	0980 7201 504	プラスコード	WIRE	1	l=1500			
13	3643 0217 000	マイナスコード	WIRE	1				
14	3522 0238 100	タップタイト	BOLT	2	M8×25			
15	3522 0231 000	マイナスコード	WIRE	1				
16	3611 1171 000	ホゴゴム	GROMMET	1	P-2			
17	3639 0161 000	ハーネス	HARNESS		1			
17	3654 0215 001	ハーネスA S S Y	HARNESS	1		NO. 6260300～		
17	3654 0215 000	ハーネスA S S Y	HARNESS	1		～NO. 6260299		
18	3654 0215 101	ハーネス	HARNESS	1		NO. 6260300～		
18	3654 0215 100	ハーネス	HARNESS	1		～NO. 6260299		
19	0980 1000 502	ヒューズ	FUSE, BLADE	1	5A	NO. 6260300～		
19	0980 1001 002	ヒューズ	FUSE, BLADE	1	10A	～NO. 6260299		
20	0980 1001 502	ヒューズA S S Y	FUSE, BLADE	1	15A			

NO. 21,22 は、セット交換にて新旧部品の互換性があります。


This diagram illustrates the exploded view of a vehicle's electrical system, showing the battery, alternator, starter motor, and various wiring harnesses and connectors. The components are numbered 1 through 31.

- 1**: Alternator
- 2**: Starter motor
- 3**: Battery
- 4**: Starter motor mounting bracket
- 5**: Starter motor mounting bolt
- 6**: Starter motor mounting nut
- 7**: Starter motor mounting plate
- 8**: Starter motor mounting bracket
- 9**: Starter motor mounting bracket
- 10**: Battery terminal cover
- 11**: Battery terminal cover
- 12**: Battery terminal cover
- 13**: Battery terminal cover
- 14**: Battery terminal cover
- 15**: Battery terminal cover
- 16**: Battery terminal cover
- 17**: Battery terminal cover
- 18**: Battery terminal cover
- 19**: Battery terminal cover
- 20**: Battery terminal cover
- 21**: Battery terminal cover
- 22**: Battery terminal cover
- 23**: Battery terminal cover
- 24**: Battery terminal cover
- 25**: Battery terminal cover
- 26**: Battery terminal cover
- 27**: Battery terminal cover
- 28**: Battery terminal cover
- 29**: Battery terminal cover
- 30**: Battery terminal cover
- 31**: Battery terminal cover

[illegible]

12/02/16


FIG 5 デンソウ ELECTRIC EQUIPMENT (KUBOTA RK451)



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3654 0202 000	レギュレーター REGULATOR	1		NO. 6260300~	エンジン付属
2	H242 0106 025	ナベセムスB SCREW	2	M6×25		
3	3706 0501 000	バッテリー BATTERY	1	46B24R (NS60)		
4	3611 0215 000	ウケダイB BRACKET	1			
5	0210 0100 825	ヒラコネジ SCREW	3	8×25		
6	0350 0140 818	PW WASHER	3	8×18×1.6		
7	F301 0108 000	Fナット NUT	3	M8		
8	3621 4004 000	バッテリーカバー COVER	1			
9	5201 9901 000	バッテリーリツケホルトセット BOLT set	2	φ6×210		
12	0980 7201 504	プラスコード WIRE	1	l=1500		
13	3643 0217 000	マイナスコード WIRE	1			
14	3522 0238 100	タップタイト BOLT	2	M8×25		
15	3522 0231 000	マイナスコード WIRE	1			
16	3611 1171 000	ホゴゴム GROMMET	1	P-2		
17	3654 0215 001	ハーネスA S S Y HARNESS	1		NO. 6260300~	
17	3654 0215 000	ハーネスA S S Y HARNESS	1		~NO. 6260299	
18	3654 0215 101	ハーネス HARNESS	1		NO. 6260300~	
18	3654 0215 100	ハーネス HARNESS	1		~NO. 6260299	
19	0980 1000 502	ヒューズ FUSE, BLADE	1	5A	NO. 6260300~	
19	0980 1000 002	ヒューズ FUSE, BLADE	1	10A	~NO. 6260299	
20	0980 1001 502	ヒューズ FUSE, BLADE	1	15A		
21	3718 0425 000	メーンスイッチA S S Y SWITCH ASSY	1		NO. 6260788~	
21	3713 0211 000	メーンスイッチA S S Y SWITCH ASSY	1		NO. 6260435~NO. 6260787	
21	3643 0211 000	メーンスイッチA S S Y SWITCH ASSY	1		~NO. 6260434	
22	3718 0425 100	キーAssy KEY	1		NO. 6260788~	
22	3713 0214 000	ボウスイキー KEY	1		NO. 6260435~NO. 6260787	
22	3643 0214 000	ボウスイキー KEY	1		~NO. 6260434	
23	0050 2108 083	クランプ CLAMP	2			
24	0050 2108 103	クランプ CLAMP	2			

NO. 21,22 は、セット交換にて新旧部品の互換性があります。


FIG 6 ワーキングランプ & ホーン (CE 対応)
LIGHT & HORN (Parts for CE Marking)



P-BFG1005-FIG06-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3654 0165 000	ワーキングランプ	LIGHT	1			
2	3534 3115 000	コルゲートチューブ	TUBE	1			
3	0040 1151 900	グロメット	GROMMET	1			
4	K710 0108 030	Fボルト	BOLT	1	M8×30		
5	0350 0160 828	PW	WASHER, PLAIN	1	8×28×3.2		
6	0350 0140 818	PW	WASHER, PLAIN	1	8×18×1.6		
7	A360 0100 802	SW	S-WASHER	1	8		
8	A301 0108 001	ナット	NUT	2	M8		
9	3654 0167 000	ブラケット	BRACKET	1			
10	K710 0108 016	Fボルト	BOLT	3	M8×16		
11	F301 0108 000	Fナット	NUT	3	M8		
12	3654 0171 000	ホーン	HORN	1			
13	4201 0302 000	ホーンスイッチ	SWITCH	1			
14	3654 0172 000	ブラケット	BRACKET	1			
15	K700 0106 012	Fボルト	BOLT	2	M6×12		
16	F300 0106 000	Fナット	NUT	2	M6		
17	3654 0174 000	ハーネス A S S Y	HARNESS ASSY	1			
18	3513 3131 000	プラスチックバンド	CLAMP	4	10072858000		
30	0980 8121 844	バルブ	BULB	1	12V18.4W		

FIG 7 フレーム & カバー & シート
FRAME & COVER & SEAT



A	一方ダンブ、EA10	1-WAY DUMPING,EA10
B	三転ダンブ、OC95	3-WAY DUMPING,OC95
C	三転ダンブ、EA10	3-WAY DUMPING,EA10
D	三転ダンブ、RK451	3-WAY DUMPING,RK451
	荷台付、RK451	WAGONLESS,RK451

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	A	B	C	D	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3654 1201 000	フレーム	FRAME	1						Not available as normal stock parts.
1	3654 1301 000	フレーム	FRAME		1	1	1		96/03~	Not available as normal stock parts.
1	3654 1001 000	フレーム	FRAME			1	1		~96/03	Not available as normal stock parts.
2	3408 1045 000	ラッカボウシボウ	BAR	1	1	1	1		96/03~	
2	3611 1174 000	ラッカボウシボウ	BAR	1	1	1	1		~96/03	
2	3612 1174 000	ラッカボウシボウ	BAR	1						
3	0350 0151 226	PW	WASHER	1	1	1	1	12×26×2.3		
4	A351 0112 002	Uナット	U-NUT	1	1	1	1	M12		
5	3611 1171 000	ホゴゴム	GROMMET	3	3	3	3	P-2		
6	A650 0100 600	グリスニッブル	NIPPLE	2	2	2	2	M6		
7	3654 1501 000	ウンテンセキカバー	COVER	1	1	1	1			
8	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	7	7	7	7	M8×20		
9	0350 0140 822	PW	WASHER	7	7	7	7	8×22×1.6		
10	3707 1211 000	ゴムセン	RUBBER	1	1	1	1	C-9A		
11	3634 1431 000	カバー	COVER	1	1	1	1			
12	K700 0106 012	Fボルト	BOLT	6	6	6	6	M6×12		
13	3654 1531 000	サポート	SUPPORT	1	1	1	1			
14	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	2	2	2	2	M8×20		
15	K710 0110 025	Fボルト	BOLT	4	4	4	4	M10×25		
16	3654 1541 000	ガイドバン	PLATE		1					
16	3654 1551 000	ガイドバン	PLATE	1		1	1			
17	3537 1321 000	ブラケット	BRACKET	1		1			96/02~	
18	6120 2833 000	ストッパ	STOPPER	1		1			96/02~	
19	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	2		2		M8×16	96/02~	
20	3611 1807 000	ホゴゴム	RUBBER	6	6	6	6	C-6		


三転ダンプ
3-WAY DUMPING

一方ダンプ
1-WAY DUMPING

A	一方ダンプ、EA10	1-WAY DUMPING,EA10
B	三転ダンプ、OC95	3-WAY DUMPING,OC95
C	三転ダンプ、EA10	3-WAY DUMPING,EA10
D	三転ダンプ、RK451	3-WAY DUMPING,RK451
	荷台ナシ、RK451	WAGONLESS, RK451

BFG1005


FIG 8 エンジンカバー COVER



A	OC95
B	EA10 RK451

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty A B	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3654 1601 000	エンジンカバーウシロ	COVER	1		
1	3654 1701 000	エンジンカバーウシロ	COVER	1		
2	3654 1617 000	ポリウレタンホーム	SPONGE	1	t40×250×345	
2	3654 1718 000	エバーライト	SPONGE	1		
3	3654 1618 000	ポリウレタンホーム	SPONGE	1	t40×305×345	
4	3654 1619 000	スポンジパッキン	SPONGE	1	t5×15×1230	
4	3654 1719 000	スポンジパッキン	SPONGE	1		
5	K110 0108 016	F ボルト	BOLT	5 5	M8×16	
6	3654 1621 000	エンジンカバーマエ	COVER	1		
6	3654 1721 000	エンジンカバーマエ	COVER	1		
7	3654 1624 000	カバー	COVER	1 1		
8	H104 0106 020	セムス B	BOLT	4 4	M6×20	
9	3654 1624 100	ポリウレタンホーム	SPONGE	1	t40×190×200	
9	3654 1727 000	エバーライト	SPONGE	1		
10	3654 1624 200	ポリウレタンホーム	SPONGE	1	t40×140×300	
11	3654 1624 300	ポリウレタンホーム	SPONGE	1	t40×330×345	
12	3654 1624 400	スポンジパッキン	SPONGE	1	t5×15×440	
12	3654 1728 000	スポンジパッキン	SPONGE	1		
13	3654 1624 500	スポンジパッキン	SPONGE	1	t5×15×340	
14	0350 0140 822	PW	WASHER	4 4	8×22×1.6	
15	K710 0108 020	F ボルト	BOLT	4 4	M8×20	
16	3654 1625 000	バンパー	BUMPER	1		
16	3654 1731 000	バンパー	BUMPER	1		
17	K710 0108 016	F ボルト	BOLT	4	M8×16	
17	K710 0108 020	F ボルト	BOLT	4	M8×20	


FIG 8 エンジンカバー COVER



A	OC95
B	EA10 RK451

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty A B	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
18	3654 1738 000	アンダーガード	GUARD	1		
19	K710 0108 020	F ボルト	BOLT	2	M8×20	
20	3654 1631 000	エンジンカバー	COVER	1		
20	3654 1741 000	エンジンカバー	COVER	1		
21	3654 1647 000	ポリウレタンホーム	SPONGE	1	t40×630×810	
21	3654 1755 000	エバーライト	SPONGE	1		
22	3654 1648 000	ポリウレタンホーム	SPONGE	1	t40×205×435	
23	3654 1756 000	エバーライト	SPONGE	1		
24	3654 1649 100	ポリウレタンフォーム	SPONGE	1		
25	3654 1649 200	ポリウレタンフォーム	SPONGE	1		
26	3654 1757 000	エバーライト	SPONGE	1		
27	3654 1758 000	エバーライト	SPONGE	1		
28	3654 1651 000	パチンジョウ	LOCK	1	C-1142-2	
29	A222 0104 014	サラコネジ	SCREW	4	M4×14	
30	F300 0104 001	F ナット	NUT	4	M4 (ﾚﾄﾞ 付)	
31	3654 1652 000	ロックプレート	PLATE	1		
32	K700 0106 016	F ボルト	BOLT	2	M6×16	
32	K700 0106 020	F ボルト	BOLT	2	M6×20	
33	0350 0140 618	PW	WASHER, PLAIN	2	6×18×1.6	
34	3654 1653 000	ゴムアシ	RUBBER	1		
35	A242 0104 016	ナベコネジ	SCREW	1	M4×16	
36	F300 0104 001	F ナット	NUT	1	M4	
37	3639 1597 000	チョウバン	HINGE	2		
38	K700 0106 016	F ボルト	BOLT	4	M6×16	
38	K700 0106 020	F ボルト	BOLT	4	M6×20	


FIG 8 エンジンカバー COVER



A	0C95
B	EA10
	RK451

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty A B	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
39	0350 0140 618	PW	4 4	6×18×1.6		
40	3639 1689 300	リンク	1 1			
41	0350 0140 818	PW	2 2	8×18×1.6		
42	A351 0108 002	Uナット	2 2	M8		
43	3654 1661 000	ガード	1			
43	3654 1729 000	ガード		1		
44	K110 0108 020	Fボルト		4 M8×20		
44	K110 0108 016	Fボルト	2	M8×16		
45	3654 1801 000	アンゼンカバー	1			
45	3654 1821 000	アンゼンカバー		1		
46	K710 0108 020	Fボルト	4 4	M8×20		
47	0350 0140 822	PW	4	8×22×1.6		
48	3654 1806 000	ベルトカバー	1			
48	3654 1831 000	ベルトカバー		1		
49	K110 0108 016	Fボルト	3	M8×20		
49	K710 0108 020	Fボルト		4 M8×20		
50	3639 1808 000	カバー	1 1			
51	K700 0106 012	Fボルト	4 4	M6×12		
52	3654 1808 000	ポリウレタンホーム	1	t40×158×500		
53	3654 1809 000	ポリウレタンホーム	1	t40×158×158		

FIG 9 ミッション TRANSMISSION




P-BFG1005-F1009-P

A	OC95
B	RK451 輸出
C	EA10 国内

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty A B C	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	7305 000H 001	ミッション	1 1 1	CT15H	NO.6260210~	巻末ミッション編参照
1	7305 000H 000	ミッション	1 1 1	CT15H	~NO.6260209	巻末ミッション編参照
2	3628 2001 000	Uボルト	2 2 2	U-012		
3	A301 0112 001	ナット	4 4 4	M12		
4	A301 0112 003	ナット	4 4 4	M12 3種		
5	0350 0151 226	PW	4 4 4	12×26×2.3		
6	A104 0110 200	ボルト	1 1 1	M10×200		
7	0350 0141 022	PW	2 2 2	10×22×1.6		
8	F301 0110 000	Fナット	1 1 1	M10		
9	3646 2004 000	スプロケット	2 2 2			
10	A311 0101 602	キャッスルナット	2 2 2	M16		
11	0350 0171 645	PW	2 2 2	16×45×4.5		
12	0520 0140 032	ワリピン	2 2 2	4.0×32		
13	3654 2013 000	プーリー	1		NO.6260210~	
13	3611 2013 001	プーリー	1	150-18B2-01	~NO.6260209	
13	3654 2014 000	プーリー	1 1		NO.6260210~	
13	3611 2014 001	プーリー	1 1	180-18B2-01	~NO.6260209	
14	0571 0005 035	キー	1 1 1	5×5×35		
15	3629 2008 000	マルザ	1 1 1			
16	K710 0108 016	Fボルト	1 1 1	M8×16		
17	0350 0170 832	PW	1 1 1	8×32×4.5		
18	3654 2015 000	クローラ	2 2			
18	3654 2015 100	クローラ			NO.6260374~	
18	3654 2015 000	クローラ			~NO.6260373	
19	3654 2016 000	サポート	1 1 1			

FIG 9 ミッション TRANSMISSION




P-3FG1005-F1000-P

A	OC95
B	RK451 輸出
C	EA10 国内

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty A B C	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
20	A114 0110 200	ボルト BOLT	1 1 1	M10×200		
21	0350 0141 022	PW WASHER	2 2 2	10×22×1.6		
22	F301 0110 000	F ナット NUT	1 1 1	M10		
23	K710 0110 030	F ボルト BOLT	1 1 1	M10×30		
24	0852 1300 036	V ベルト V-BELT	2	SB36		
24	0852 1300 044	V ベルト V-BELT		SB44		
25	3611 3211 000	テンションプーリ PULLEY	1 1	ナット付		
26	3654 2405 000	ベルトストッパー STOPPER	1			
26	3654 2412 000	ベルトストッパ STOPPER				
27	K710 0108 025	F ボルト BOLT	2 2 2	M8×25		
28	0350 0140 822	PW WASHER	4 4 4	8×22×1.6		
29	F301 0108 000	F ナット NUT	2 2 2	M8		
30	3205 0011 000	ベルトストッパー STOPPER	1 1 1	B	NO.6260025~	
30	3654 2408 000	ベルトストッパー STOPPER	1 1 1		~NO.6260024	
31	K710 0108 020	F ボルト BOLT	1 1 1	M8×20		
32	0350 0140 822	PW WASHER	1 1 1	8×22×1.6		
33	3654 3201 000	チェンジレバー LEVER	1 1 1			
34	0693 0012 460	グリップ GRIP	1 1 1	φ12用		
35	0550 0006 022	スプリングピン PIN spring	1 1 1	φ6×22		
36	3654 3206 000	チェンジガイドバン PLATE	1 1 1			
37	K110 0108 016	F ボルト BOLT	2 2 2	M8×16		


FIG 10 テンリン & ユウドウリン ROLLER & IDLER



P-8463005-P1010-P


見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3654 2101 000	テンリンASSY	ROLLER	4		
2	3654 2102 000	テンリン	ROLLER	4		
3	3654 2103 000	テンリンジク	SHAFT	4		
4	3654 2105 000	テンリンASSY	ROLLER	8		
5	3651 2103 000	テンリン	ROLLER	8		
6	3651 2107 000	テンリンジク	SHAFT	8		
7	0750 0062 040	ベアリング	BEARING	32	6204	
8	3611 2113 011	オイルシール	SEAL	24		
9	0741 0004 700	Cリング	RING	24	H47	
10	3651 2111 000	テンリンキャップ	CAP	24		
11	3611 2305 000	ユウドウリンシメツケナット	NUT	12	24×27	
12	0350 0161 630	PW	WASHER	24	16×30×3.2	
13	A360 0101 602	SW	S-WASHER	24	16	
14	A340 0131 602	フクロナット	NUT	12	M16	
15	A650 0100 600	グリスニップル	NIPPLE	12	M6	
16	3654 2111 000	テンリントリツケ	BRACKET	4		
17	3654 2116 000	トリツケピン	PIN	4		
18	3634 2123 000	ツバツキDUブッシュ	BUSH	8	MB2525-36FDU	
19	A340 0131 602	フクロナット	NUT	4	M16	
20	0350 0161 630	PW	WASHER	4	16×30×3.2	
21	A360 0101 602	SW	S-WASHER	4	16	
22	A650 0100 600	グリスニップル	NIPPLE	4	M6	
23	3611 2201 100	シジテンリンASSY	ROLLER	2		
24	3611 2201 000	シジテンリン	ROLLER	2		
25	3611 2202 000	シジテンリンジク	SHAFT	2		

FIG 10 テンリン & ユウドウリン ROLLER & IDLER



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
26	0750 0060 021	ベアリング	4	6002Z		
27	0740 0001 500	Cリング	4	S15		
28	0840 0015 357	オイルシール	4	KEY15357		
29	3611 2203 000	シジテンリンキャップ	4			
30	0350 0151 226	PW	4	12×26×2.3		
31	A360 0101 202	SW	2	12		
32	3611 2204 000	シジテンリンシメツケナット	2	22×23		
33	F301 0112 000	Fナット	2	M12		
34	A650 0100 600	グリスニップル	2	M6		
35	3633 2301 000	ユウドウリンASSY	2			
36	3633 2303 000	ユウドウリン	2			
37	3633 2305 000	ユウドウリンジク	2			
38	0750 0562 053	ベアリング	4	6205DU		
39	0741 0005 200	Cリング	4	H52		
40	0840 1305 211	オイルシール	4	UE305211		
41	3611 2303 000	スリーブ	4	25×17		
42	3611 2304 000	ユウドウリンカバー	4			
43	0350 0161 630	PW	4	16×30×3.2		
44	A360 0101 602	SW	4	16		
45	3611 2305 000	ユウドウリンシメツケナット	2	24×27		
46	A300 0116 001	ナット	2	M16		
47	A650 0100 600	グリスニップル	2	M6		
48	3654 2351 000	ユウドウリンフォーク	2			
49	3611 2321 000	クローラハリボルト	2	M20×232		
50	A300 0120 001	ナット	2	M20		
51	3647 2412 000	ジャバラパイプ	2		97/06~	

FIG 11 サイドクラッチ SIDE CLUCH LEVER




A	国内仕様	DOMESTIC SPECS
	フッター仕様	HUTTER SPECS
B	C E 対応	PARTS FOR CE MARKING

見出	部品番号	部品名称		個数Q'ty		型 寸	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		A	B	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	3654 3031 000	サイドクラッチレバーR	LEVER		1			
1	3654 3001 000	サイドクラッチレバーR	LEVER	1				
2	3654 3037 000	サイドクラッチレバーL	LEVER		1			
2	3654 3007 000	サイドクラッチレバーL	LEVER	1				
3	0692 0015 350	グリップ	GRIP	2				
4	3651 3011 000	シャフト	SHAFT	1	1			
5	0740 0002 000	Cリング	RING	2	2	S20		
6	0350 0162 034	PW	WASHER	2	2	20×34×3.2		
7	3628 3321 000	ロッド コンブ	ROD	2	2			
8	3653 3118 000	ロッド	ROD	2	2			
9	3208 3410 000	ターンバックル	BUCKLE	2	2	M8×50		
10	A301 0108 003	ナット	NUT	2	2	M8 3種		
11	A301 2108 003	ナット	NUT	2	2	M8L3種		
12	0562 0108 022	ヒラアタマピン	PIN clevis	4	4	Φ8×22		
13	0350 0140 818	PW	WASHER	4	4	8×18×1.6		
14	0520 0125 016	ワリピン	PIN split	4	4	2.5×16		
15	3611 3124 000	スプリング	SPRING	2	2	#73		
16	3611 3121 000	ツギテ	LINK	2	2			
17	0562 0108 025	ヒラアタマピン	PIN clevis	2	2	Φ8×25		
18	0350 0140 818	PW	WASHER	2	2	8×18×1.6		
19	0520 0125 016	ワリピン	PIN split	2	2	2.5×16		

NO. 7,8,9,10,11 は組立順序が実際とは異なる場合があります。

FIG 12 クラッチ & ブレーキ CLUTCH & BRAKE LEVER




P-BFG1005-F/C12-P

A	マフコ仕様,0C95	MAVECO SPECS,0C95
B	フッター仕様,0C95	HUTTER SPECS,0C95
C	マフコ仕様,RK451	MAVECO SPECS,RK451
D	フッター仕様,RK451	HUTTER SPECS,RK451
E	イマー仕様,RK451	IMER SPECS,RK451
F	国内仕様,EA10	DOMESTIC SPECS,EA10

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty					型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3639 3101 000	レバー LEVER	1		1					クラッチ
1	3654 3141 000	レバー LEVER		1		1				クラッチ
1	3639 3151 000	レバー LEVER					1			クラッチ
2	0691 0012 250	グリップ GRIP	1	1	1	1	1	黒		
3	3635 3106 000	レバー LEVER	1		1					ブレーキ
3	3635 3156 000	レバー LEVER		1		1				ブレーキ
3	3639 3155 000	レバー LEVER					1			ブレーキ
4	0691 0012 251	グリップ GRIP	1	1	1	1	1	赤		
5	3634 3111 000	ピン PIN	1	1	1	1	1			
6	K100 0106 014	Fボルト BOLT	1	1	1	1		M6×14		
6	K700 0106 016	Fボルト BOLT					1	M6×16		
7	3611 3209 000	レバーアーム ARM	2	2	2	2	2			
8	0562 0106 016	ヒラアタマピン PIN clevis	2	2	2	2	2	φ6×16		
9	0350 0130 613	PW WASHER	2	2	2	2	2	6×13×1.0		
10	0520 0120 012	ワリピン PIN split	2	2	2	2	2	2.0×12		
11	0562 0108 020	ヒラアタマピン PIN clevis	2	2	2	2	2	φ8×20		
12	0350 0140 818	PW WASHER	2	2	2	2	2	8×18×1.6		
13	0520 0125 016	ワリピン PIN split	2	2	2	2	2	2.5×16		
14	3208 3121 000	ワイヤー WIRE	1	1	1	1	1	WG023125		クラッチ
15	3606 2016 000	スプリング SPRING	1	1	1	1	1	#42		
16	3518 3041 000	スプリング SPRING	1	1				#176		
16	3617 3227 000	スプリング SPRING			1	1	1	#30		
17	3611 3222 000	ワイヤー WIRE	1	1	1	1	1	WG053135		ブレーキ
18	3606 2016 000	スプリング SPRING	1	1	1	1	1	#42		
19	3611 3212 000	ブレーキヒキカナグ BRACKET	1	1	1	1	1			
20	0350 0140 818	PW WASHER	1	1	1	1	1	8×18×1.6		
21	0520 0125 016	ワリピン PIN split	1	1	1	1	1	2.5×16		
22	3654 1555 000	ロックプレート PLATE	1		1				'95/04~	
23	K700 0106 012	Fボルト BOLT	2		2			M6×12	'95/04~	
24	F300 0106 000	Fナット NUT	2		2			M6	'95/04~	

FIG 13 ニダイ & ゲート (三転ダンプ)

WAGON & GATE (3-WAY DUMPING) MAY.'96～




P-BFG1005-FIG13-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3635 5201 000	ニダイフレーム	1	FRAME		
2	3628 4031 010	ボウシンゴム	2	INSULATOR	B-17	
3	F301 0108 000	Fナット	2	NUT	M8	
4	3635 5261 000	ホルダ	2	HOLDER		
5	3635 5267 000	ホルダ	2	HOLDER		
6	K710 0110 030	Fボルト	16	BOLT	M10×30	
7	3611 4587 000	ピンASSY	1	PIN		
8	3611 4593 000	ピンASSY	1	PIN		
9	3654 4201 000	ゲート	1	GATE		
10	3639 4401 001	ソクバン	2	SIDE GATE		
11	3639 4501 002	バックホキョウR	1	BRACKET		
12	3639 4502 002	バックホキョウL	1	BRACKET		
13	K710 0110 025	Fボルト	10	BOLT	M10×25	
14	3654 4651 000	パネル	1	PANEL		
15	K710 0110 025	Fボルト	6	BOLT	M10×25	
16	0350 0141 022	PW	6	WASHER, PLAIN	10×22×1.6	
17	K710 0108 025	Fボルト	2	BOLT	M8×25	
18	0350 0140 822	PW	4	WASHER	8×22×1.6	
19	F301 0108 000	Fナット	2	NUT	M8	

FIG 14 ニダイ & ゲート (三転ダンプ)

WAGON & GATE (3-WAY DUMPING) ~MAY.'96




P-BFG1005-FIG14-P

A	ピン差し	PIN TYPE
B	1レバー	LEVER TYPE

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty A B	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3639 4001 002	ニダイフレーム WAGON	1 1			
2	3628 4031 010	ボウシシゴム INSULATOR	2 2	B-17		
3	F301 0108 000	Fナット NUT	2 2	M8		
4	3639 4301 001	マエドア GATE	1 1			
5	3639 4401 001	ソクバン SIDE GATE	2 2			
6	3639 4501 002	バックホキョウR BRACKET	1 1			
7	3639 4502 002	バックホキョウL BRACKET	1 1			
8	K710 0110 025	Fボルト BOLT	10 10	M10×25		
9	3654 4601 000	ウシロドア GATE	1			
9	3639 4601 003	ウシロドア GATE		1		
10	K710 0110 025	Fボルト BOLT	6 6	M10×25		
11	0350 0141 022	PW WASHER, PLAIN	6 6	10×22×1.6		
12	K710 0108 025	Fボルト BOLT	2 2	M8×25		
13	0350 0140 822	PW WASHER	4 4	8×22×1.6		
14	F301 0108 000	Fナット NUT	2 2	M8		
15	3654 4801 000	ホルダ HOLDER	1			
15	3639 4071 002	ホルダー HOLDER		1		
16	3654 4807 000	ホルダ HOLDER	1			
16	3639 4075 002	ホルダー HOLDER		1		
17	3654 4814 000	ホルダ HOLDER	1			
17	3639 4079 002	ホルダー HOLDER		1		
18	3654 4821 000	ホルダ HOLDER	1			
18	3639 4085 002	ホルダー HOLDER		1		
19	K710 0110 030	Fボルト BOLT	16 16	M10×30		
20	3611 4587 000	ピンASSY PIN	1			
21	3611 4593 000	ピンASSY PIN	1			

FIG 15 ゲートロック (三転ダンブ) GATE LOCK (3-WAY DUMPING)




P-BFG1005-FIG15-P

A	ピン差し	PIN TYPE	~96/03
	1レバー	LEVER TYPE	~96/03
B	ピン差し、低床面荷台	PIN TYPE , LOW BED	96/03~

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty A B	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備考 REMARKS
1	3635 4801 000	アームAR		1		
1	3639 4701 000	アームAR	1			
(2)	3635 4802 000	アームAL		1		
(2)	3639 4702 000	アームAL	1			
3	3611 4607 000	パイプ	2	2		
4	0350 0151 222	PW	4	4	12×22×2.3	
5	0520 0130 025	ワリピン	4	4	3.0×25	
6	0350 0161 630	PW	2	2	16×30×3.2	
7	0520 0130 032	ワリピン	2	2	3.0×32	
8	3611 4061 300	ヒキイタ	2	2		
9	3611 4061 400	スプリング	2	2	#181	
10	3634 4812 000	ダンブロッドA		2		
10	3611 4616 002	ダンブロッドA	2			
11	3619 4054 000	テンションヒキロッドA		2	L-050	
11	3611 4658 000	ロッド	2			
12	3208 3410 000	ターンバックル	2	2	M8×50	
13	A301 0108 003	ナット	2	2	M8 3種	
14	A301 2108 003	ナット	2	2	M8L3種	
15	0350 0140 818	PW	4	4	8×18×1.6	
16	A301 0108 001	ナット	4	4	M8	
17	A301 0108 003	ナット	4	4	M8 3種	
18	0350 0140 816	PW	2	2	8×18×1.6	
19	0520 0125 016	ワリピン	2	2	2.5×16	
20	0562 0108 025	ヒラアタマピン	4	4	φ8×22	
21	0350 0140 818	PW	2	2	8×18×1.6	

FIG 15 ゲートロック (三転ダンプ) GATE LOCK (3-WAY DUMPING)




P-BFG1005-FIG15-P

A	ピン差し	PIN TYPE	~96/03
	1レバー	LEVER TYPE	~96/03
B	ピン差し、低床面荷台		PIN TYPE , LOW BED 96/03~

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty A B	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
22	3407 3004 000	スプリング	2 2	#34		
23	3634 4817 000	アームB R	1 1			
23	3611 4601 000	アームA R	1			
(24)	3634 4818 000	アームB L	1			
(24)	3611 4602 000	アームA L	1			
25	3611 4607 000	パイプ	2 2			
26	0350 0151 222	PW	4 4	12×22×2.3		
27	0520 0130 025	ワリピン	4 4	3.0×25		
28	0350 0161 630	PW	2 2	16×30×3.2		
29	0520 0132 030	ワリピン	2 2	3.0×30		
30	3611 4061 300	ヒキタ	2 2			
31	3611 4061 400	スプリング	2 2	#181		
32	3611 4635 000	ダンプロッドB	2 2			
33	3611 4071 000	ロッド	2	L-032		
33	3619 4054 000	テンションヒキロッドA	2	L-050		
34	3208 3410 000	ターンバックル	2 2	M8×50		
35	A301 0108 003	ナット	2 2	M8 3種		
36	A301 2108 003	ナット	2 2	M8L3種		
37	0350 0140 818	PW	4 4	8×18×1.6		
38	A301 0108 001	ナット	4 4	M8		
39	A301 0108 003	ナット	4 4	M8 3種		
40	0350 0140 818	PW	2 2	8×18×1.6		
41	0520 0125 016	ワリピン	2 2	2.5×16		
42	0562 0108 025	ヒラアタマピン	4 4	Φ8×22		
43	0350 0140 818	PW	2 2	8×18×1.6		


FIG 15 ゲートロック (三転ダンプ) GATE LOCK (3-WAY DUMPING)



A	ピン差し	PIN TYPE	～96/03
	1レバー	LEVER TYPE	～96/03
B	ピン差し、低床面荷台	PIN TYPE , LOW BED	96/03～

[illegible]


FIG 16 ニダイ & ゲート (一方ダンプ) WAGON & GATE (1-WAY DUMPING)



P-BFG1005-FIG16-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備考 REMARKS
1	3654 4101 000	ニダイフレーム	1	FRAME	94/12~	
1	3639 4101 001	ニダイフレーム	1	FRAME	~94/12	
2	3611 4051 000	ニダイリツケピン	1	PIN		
3	0350 0172 545	PW	2	WASHER	25×45×4.5	
4	0740 0002 500	Cリング	2	RING	S25	
5	A110 0108 025	ボルト	2	BOLT	M8×25	
6	A301 0108 003	ナット	2	NUT	M8 3種	
7	3628 4031 010	ボウシンゴム	2	INSULATOR	B-17	94/12~
7	3611 4062 000	ホゴゴム	2	RUBBER	B-4	~94/12
8	F301 0108 000	Fナット	2	NUT	M8	94/12~
9	A252 0160 025	トラスコネジ	2	SCREW	M6×25	~94/12
10	3639 4201 001	マエドア	1	GATE		
11	3639 4451 002	ソクバン	2	SIDE GATE		
12	0562 0112 133	ヒラアタマピン	6	PIN clevis	φ12×133	
13	0350 0151 222	PW	6	WASHER	12×22×2.3	
14	0520 0125 025	ワリピン	6	PIN split	2.5×25	
15	2305 3112 000	ドアカケカナグ	2	LEVER	K-004	
16	2305 3113 000	ドアカケカナグ	2	LEVER	K-004	
17	0350 0151 226	PW	4	WASHER	12×26×2.3	
18	A301 0112 001	ナット	4	NUT	M12	
19	A301 0112 003	ナット	4	NUT	M12 3種	
20	3639 4551 002	バックホキョウR	1	BRACKET		
21	3639 4552 002	バックホキョウL	1	BRACKET		
22	K710 0110 025	Fボルト	10	BOLT	M10×25	
23	3639 4651 001	ウシロドア	1	GATE		
24	K710 0110 025	Fボルト	6	BOLT	M10×25	
25	0350 0151 026	PW	6	WASHER	10×26×2.3	
26	A110 0108 025	ボルト	2	BOLT	M8×25	
27	0350 0140 822	PW	4	WASHER	8×22×1.6	
28	F301 0108 000	Fナット	2	NUT	M8	


FIG 17 ゲートロック (一方ダンプ)
GATE LOCK (1-WAY DUMPING)



P-BFG1005-FIG17-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3408 5201 000	ドアロックカナグ	LOCK	1			
2	0562 0108 025	ヒラアタマピン	PIN clevis	1	φ8×25		
3	0350 0140 818	PW	WASHER	1	8×18×1.6		
4	3617 3227 000	スプリング	SPRING	1	#30		
5	3611 4071 000	ロッド	ROD	1	L-032		
6	3611 4061 200	ロッド	ROD	1	M8×495		
7	3611 4061 300	ヒキイタ	PLATE	1			
8	3611 4061 400	スプリング	SPRING	1	#181		
9	A301 0108 001	ナット	NUT	2	M8		
10	A301 0108 003	ナット	NUT	2	M8 3種		
11	0350 0140 818	PW	WASHER	3	8×18×1.6		
12	0562 0108 025	ヒラアタマピン	PIN clevis	1	φ8×25		
13	0520 0125 016	ワリピン	PIN split	1	2.5×16		
14	0350 0140 816	PW	WASHER	1	8×16×1.6		
15	0520 0125 016	ワリピン	PIN split	1	2.5×16		
16	3208 3410 000	ターンバックル	BUCKLE	1	M8×50		
17	A301 0108 003	ナット	NUT	1	M8 3種		
18	A301 2108 003	ナット	NUT	1	M8L3種		

FIG 18 ユアツソウチ HYDRAULIC EQUIPMENT




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数0'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3611 7001 100	パッケージ HYD. PUMP	1 1 1 1	K62R-52-53-0	NO.6260080~	
1	3611 7001 100	パッケージ HYD. PUMP	1 1	K62R 52-03-1	~NO.6260079	
2	3654 5002 001	パッケージダイ BASE	1 1 1 1		NO.6260080~	
2	3654 5002 000	パッケージダイ BASE	1 1		~NO.6260079	
3	K710 0108 016	F ボルト BOLT	3 3 3 3	M8×16		
4	K710 0110 020	F ボルト BOLT	2 2 2 2	M10×20		
5	0350 0151 026	P W WASHER	2 2 2 2	10×22×1.6		
6	3639 5204 001	テンションアーム ARM	1		NO.6260080~	
6	3639 5204 000	テンションアーム ARM	1		~NO.6260079	
6	3639 5004 001	テンションアーム ARM		1 1 1	NO.6260080~	
6	3639 5004 000	テンションアーム ARM		1 1	~NO.6260079	
7	3611 7105 000	テンションプーリー A S S Y PULLEY	1 1 1 1			
8	0350 0161 630	P W WASHER	1 1 1 1	16×30×3.2		
9	0520 0132 030	フリピン PIN split	1 1 1 1	3.2×30		
10	3405 3101 000	スプリング SPRING	1 1 1 1	#118		
11	3606 2015 000	ハリボルト BOLT	1 1 1 1	Φ8×90		
12	F301 0108 000	F ナット NUT	2 2 2 2	M8		
13	0857 1300 026	コグベルト BELT	1	RCLB26		
13	0857 1300 041	コグベルト BELT		1 1	RCLB41	
13	0852 1300 041	Vベルト V-BELT			1	SB41
14	3654 5011 000	ダンプレバツギテ LINK	1 1 1 1			
15	3537 6116 000	ピン PIN	1 1 1 1			
16	3654 5015 000	ダンプレバー LEVER	1 1 1 1			
17	0691 0010 250	グリップ GRIP	1 1 1 1			
18	3654 5019 000	ツバツキ D U ブッシュ BUSH	1 1 1 1	MB0808-15FDU	NO.6260025~	
19	0040 1151 500	グロメット GROMMET	1 1 1 1	C-30-NG-79-G	NO.6260025~	
20	0350 0141 022	P W WASHER	2 2 2 2	10×22×1.6	NO.6260025~	
21	A301 0108 001	ナット NUT	2 2 2 2	M8	NO.6260025~	

NO.1, NO. 2, NO. 6 はセット交換にて旧部品と互換性があります。

Interchangeable as a set on NO. 1, NO.2 and NO.6.

FIG 18 ユアツソウチ HYDRAULIC EQUIPMENT




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数0'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
22	3634 5022 000	ピン PIN	1 1 1 1			
23	K710 0108 020	Fボルト BOLT	1 1 1 1	M8×20		
24	7802 000A 000	シリンダー CYLINDER	1 1	1 CC6030		
25	3611 7302 000	エルボ ADAPTER	2 2	2 302204		
26	3636 5037 000	ユアツホース HOSE	2 2 2 2	R015		
27	3639 5018 000	ビニールパイプ PIPE	2 2 2 2	22×26×700		
28	A652 0100 600	グリスニップル NIPPLE	1 1	1 M6 C形		
29	3654 5025 000	オスオスアダプタ ADAPTER		1		
30	3611 7306 000	シリンダージョクタ SHAFT	1 1 1 1	φ20×135		
31	3639 5021 000	シリンダートリツケ BRACKET	1 1 1			
32	0350 0162 034	PW WASHER	2 2 2 2	20×34×3.2		
33	0740 0002 000	Cリング RING	2 2 2 2	S20		
34	3635 5045 000	トリツケジク SHAFT	2 2 2 2			
35	0350 0130 613	PW WASHER	2 2 2	6×13×1.0		
36	A650 0100 600	グリスニップル NIPPLE	2 2 2	M6		
37	K710 0110 025	Fボルト BOLT	4 4 4	M10×25		
38	3634 5035 000	シリンダートリツケウエ BRACKET	1 1			
39	3611 7316 000	トリツケピン PIN	1 1			
39	3611 7311 000	シリンダージョクタ SHAFT		1 φ20×157		
40	K710 0108 016	Fボルト BOLT	1 1	1 M8×16		
41	0350 0160 828	PW WASHER	1 1	1 8×28×3.2		
42	K700 0106 020	Fボルト BOLT	1 1	M6×20		
42	K710 0108 020	Fボルト BOLT		1 M8×20		
43	3635 5045 000	トリツケジク SHAFT	2 2			
44	0350 0130 613	PW WASHER	2 2	6×13×1.0		
45	A650 0100 600	グリスニップル NIPPLE	2 2	M6		
46	K710 0110 025	Fボルト BOLT	4 4	M10×25		

NO.1, NO. 2, NO. 6 はセットで交換にて旧部品と互換性があります。

Interchangeable as a set on NO. 1, NO.2 and NO.6.


FIG 19 サンテンキリカエ
3-WAY DUMPING LEVER ~MAY.'96



P-BFG1005-F1G19-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3639 5401 000	ブラケット BRACKET	1			
2	K710 0110 025	Fボルト BOLT	3	M10×25		
3	0350 0141 022	PW WASHER	6	10×22×1.6		
4	F301 0110 000	Fナット NUT	3	M10		
5	3639 5406 000	キリカエレバー LEVER	1			
6	3639 5412 000	ビニールパイプ PIPE	1			
7	3639 5413 000	サポートR SUPPORT	1			
8	3639 5418 000	サポートL SUPPORT	1			
9	3639 5424 000	ガイドバン PLATE	1			
10	K100 0106 014	Fボルト BOLT	2	M6×14		
11	0691 0012 250	グリップ GRIP	1	黒		
12	3639 5428 000	アームR ARM	1			
13	3639 5435 000	アームL ARM	1			
14	0350 0161 630	PW WASHER	2	16×30×3.2		
15	0520 0132 032	ワリピン PIN split	2	3.2×32		
16	3639 5441 000	ロッド ROD	1			
17	3639 5444 000	ロッド ROD	1			
18	3639 5447 000	ロッド ROD	1			
19	3639 5335 000	ロッド ROD	1			
20	3608 4428 000	ターンバックル BUCKLE	2	M12×85		
21	A301 0112 003	ナット NUT	2	M12 3種		
22	A301 2112 003	ナット NUT	2	M12 L 3種		
23	0562 0108 022	ヒラアタマピン PIN clevis	4	φ8×22		
24	0350 0140 818	PW WASHER	4	8×18×1.6		
25	0520 0125 016	ワリピン PIN split	4	2.5×16		


FIG 19 サンテンキリカエ
3-WAY DUMPING LEVER ~MAY.'96



P-BFG1005-FIG19-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
26	3639 5454 000	アーム L	1			
27	3639 5457 000	アーム R	1			
28	0350 0161 630	PW	1	16×30×3.2		
29	0520 0132 032	ワリピン	1	3.2×32		
30	3407 3004 000	スプリング	2	#34		
31	3639 5461 000	アーム R	1			
32	3639 5464 000	アーム L	1			
33	0350 0161 630	PW	1	16×30×3.2		
34	0520 0132 030	ワリピン	1	3.2×30		
35	3639 4951 000	ロッド	1			
36	3639 5363 000	ロッド	2			
37	3635 5366 000	ロッド	1			
38	3405 3005 000	タイロッド A	2			
39	A300 0114 003	ナット	2	M14 3種		
40	A300 2114 003	ナット	2	M14L3種		
41	0562 0108 022	ヒラアタマピン	4	φ8×22		
42	0350 0140 818	PW	4	8×18×1.6		
43	0523 0108 000	スナップピン	4	φ8用		
44	3640 5851 000	ピン	4			
45	0562 0108 022	ヒラアタマピン	4	φ8×22		
46	0350 0140 818	PW	4	8×18×1.6		
47	0523 0108 000	スナップピン	4	φ8用		
48	3639 5374 000	カバー R	1			
49	3639 5377 000	カバー L	1			
50	K110 0108 016	Fボルト	6	M8×16		

FIG 20 アンゼンソウチ & サイドボード
DEADMAN'S CONTROL BRAKE & BOAD




P-BFG1005-FIG20-P

A	三転ダンプ、OC95	3-WAY DUMPING,OC95
	三転ダンプ、RK451	3-WAY DUMPING,RK451
B	三転ダンプ、EA10	3-WAY DUMPING,EA10
C	荷台付、RK451	WAGONLESS,RK451
D	一方ダンプ、EA10	1-WAY DUMPING,EA10

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty				型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
			A	B	C	D			
1	3611 4071 000	ロッド	ROD	1		1	L-032		
2	0520 0125 016	ワリピン	PIN split	2		2	2.5×16		
3	0350 0140 818	PW	WASHER	2		2	8×18×1.6		
4	3208 3410 000	ターンバックル	BUCKLE	1		1	M8×50		
5	A301 0108 003	ナット	NUT	1		1	M8 3種		
6	A301 2108 003	ナット	NUT	1		1	M8L3種		
7	3639 7005 000	ロッド	ROD	1		1			
8	3654 7006 000	ペダル	PEDAL	1		1			
9	3611 6016 000	シャフト	SHAFT	1		1			
10	F301 0112 000	Fナット	NUT	1		1	M12		
11	0350 0161 630	PW	WASHER	1		1	16×30×3.2		
12	0520 0132 032	ワリピン	PIN split	1		1	3.2×32		
13	3635 7011 000	ストッパ	STOPPER	1		1			
14	A242 0106 016	ナベコネジ	SCREW	1		1	M6×16		
15	0350 0130 613	PW	WASHER	2		2	6×13×1.0		
16	F300 0106 000	Fナット	NUT	1		1	M6		
17	3635 7501 000	サイドボード	BOARD	1					
18	0562 0110 050	ヒラアタマピン	PIN clevis	2			φ10×50		
19	0350 0141 022	PW	WASHER	2			10×22×1.6		
20	3635 7511 000	ピン	PIN	2					
21	3639 8601 000	ウェート	WEIGHT	3	3	3			OPTION
21	3635 8501 000	ウェート	WEIGHT				24.1kg		OPTION
22	A114 0112 150	ボルト	BOLT	2	2	2	M12×150		OPTION
22	A114 0112 125	ボルト	BOLT				M12×125		OPTION
23	3635 8503 000	PW	WASHER	2	2	2			OPTION
24	F301 0112 000	Fナット	NUT	2	2	2	M12		OPTION


FIG 21 マーク (輸出仕様) MARK (OVERSEAS SPECS)



A	三輪ダンプ、マベコ、OC95	3-WAY DUMPING for MAVECO,OC95
B	三輪ダンプ、フタタ、OC95	3-WAY DUMPING for HUTTER,OC95
C	三輪ダンプ、マベコ、RK451	3-WAY DUMPING for MAVECO,RK451
D	三輪ダンプ、フタタ、RK451	3-WAY DUMPING for HUTTER,RK451
E	荷台ダンプ、フタタ、RK451	WAGONLESS for HUTTER,RK451
F	三輪ダンプ、イマー、RK451	3-WAY DUMPING for IMER,RK451

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 ty	A	B	C	D	E	F	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3654 6003 000	ハンシャシート	MARK	4	4	4	4	2	4			
2	3654 6004 000	ソコウベンソクイチ	MARK	1	1	1	1	1	1			
3	3654 6006 000	ベルトサイズ	MARK	1	1							
3	3654 6032 000	ベルトサイズ	MARK			1	1	1	1			
4	3659 6007 000	ソコウクラッチ	MARK	1	1	1	1	1	1			
5	3659 6008 000	チュウシャブレーキ	MARK	1	1	1	1	1	1			
6	3659 6009 000	パッケージジョウゲ	MARK	1	1	1	1	1	1			
7	3649 6026 000	ダンブノウサチュウイ	MARK	1	1	1	1	1	1			
8	3649 6027 000	ニダイラッカボウシボウ	MARK	1	1	1	1	1	1			
9	3527 6012 000	グリース	MARK	7	7	7	7	4	7			
10	3649 6013 000	アンゼンカバーハツネニ	MARK	1	1	1	1	1	1			
11	3649 6031 000	スタータイリキリ	MARK			1	1	1	1			
12	3634 6111 000	エンジンコントロール	MARK	1	1	1	1	1				
12	3635 6411 000	エンジンコントロール	MARK						1			
13	3611 5231 001	ダンブキリカエソウチ	MARK	1	1	1	1	1				
13	3635 6417 001	ダンブキリカエソウチ	MARK						1			
14	3649 6029 000	パッケージチュウユ	MARK	1	1	1	1	1	1			
15	3654 6011 000	HUKI110R	MARK		1		1					
16	3654 6012 000	HUKI110L	MARK		1		1					
17	3654 6013 000	HUKI110	MARK		1		1	1				
18	3654 6014 000	サイダイサギョウノウリヨク	MARK	1		1			1			
18	3654 6015 000	サイダイサギョウノウリヨク	MARK		1		1					
19	3639 6152 000	マーク	MARK		1		1					
20	3635 6137 000	ライン130A	MARK		3		2	2				
21	3649 6007 000	ラインR	MARK		1		1	1				


FIG 21 マーク (輸出仕様) MARK (OVERSEAS SPECS)



A	三転ガソ、マユ、0C95	3-WAY DUMPING for MAVECO,0C95
B	三転ガソ、フター、0C95	3-WAY DUMPING for HUTTER,0C95
C	三転ガソ、マユ、RK451	3-WAY DUMPING for MAVECO,RK451
D	三転ガソ、フター、RK451	3-WAY DUMPING for HUTTER,RK451
E	荷台ガソ、フター、RK451	WAGONLESS for HUTTER,RK451
F	三転ガソ、イ、RK451	3-WAY DUMPING for IMER,RK451

[illegible]

FIG 22 マーク (国内仕様) MARK (DOMESTIC SPECS)



P-BFG1005-FIG22-P

A	一方ダンプ、セルツキ	1-WAY DUMPING,ELECTRIC STARTER
B	一方ダンプ、セルナシ	1-WAY DUMPING,RECOIL STARTER
C	三転ダンプ、セルツキ	3-WAY DUMPING,ELECTRIC STARTER
D	三転ダンプ、セルナシ	3-WAY DUMPING,RECOIL STARTER

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備考 REMARKS
1	3531 5017 000	ハンシャキョウ	2 2 2 2	赤		
2	3531 5018 000	ハンシャキョウ	2 2 2 2	黄		
3	3407 5013 000	CANYCOM	1 1 1 1			
4	3654 6053 000	ソウコウヘンソクイチ	1 1 1 1			
5	3654 6054 000	シヨウ	1 1 1 1			
6	3654 6056 000	ベルトサイズ	1 1 1 1			
7	3611 5011 000	コウドウジョウシャキンシ	1 1 1 1			
8	3634 6005 000	ソウコウクラッチ	1 1 1 1			
9	3634 6006 000	チュウシャブレーキ	1 1 1 1			
10	3634 6008 000	チュウイ	1 1 1 1			
11	3611 5013 000	ミッションオイル	1 1 1 1			
12	3634 6009 000	パッケージジョウゲ	1 1 1 1			
13	3611 5019 000	ダンプソウサジノチュウイ	1 1 1 1			
14	3611 5021 000	ラッカボウシボウ	1 1 1 1			
15	3527 6012 000	グリース	7 7 7 7			
16	3611 5024 000	アンゼンカバーハツネニ	1 1 1 1			
17	3420 5005 000	スタータイリキリ	1 1 1 1			
18	6120 5001 000	エンジンコントロール	1 1 1 1	エンジンコントロール		
19	3611 5221 001	ダンプキリカエソウチ	1 1 1 1			
20	3654 6071 000	チュウイ	1 1 1 1			
21	3421 6031 000	キケン	1 1 1 1			
22	3421 6032 000	キケン	1 1 1 1			
23	3421 6033 000	キケン	1 1 1 1			
24	3421 6034 000	キケン	1 1 1 1			
25	3421 6035 000	ケイコク	1 1 1 1			
26	3421 6036 000	ケイコク	1 1 1 1			

取扱説明書
MANUAL

1

2

3


4

5

A	0C95
B	RK451
C	EA10


[illegible]

FIG 24 マーク (アウサ・アジア仕様) MARK (AUSA·ASIA SPECS)



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO	備 考 REMARKS
1	3654 6003 000	ハンシャシート	MARK	4		
2	3654 6004 000	ソコウハンソクイチ	MARK	1		
3	3654 6032 000	ベルトサイズ	MARK	1		
4	3659 6007 000	ソコウクラッチ	MARK	1		
5	3659 6008 000	チュウシャブレーキ	MARK	1		
6	3659 6009 000	ハッケーシジョウゲ	MARK	1		
7	3649 6026 000	タンブソウサチュウイ	MARK	1		
8	3649 6027 000	ニダイラッカホウシホウ	MARK	1		
9	3527 6012 000	クリース	MARK	7		
10	3649 6013 000	アンゼンカバハツネニ	MARK	1		
11	3649 6031 000	スタータイリキリ	MARK	1		
12	3635 6411 000	エンジンコントロール	MARK	1		
13	3635 6417 001	タンブキリカエソウチ	MARK	1		
14	3649 6029 000	ハッケーシチュウ	MARK	1		
15	3654 6014 000	サイタイサキョウノウリョク	MARK	1		
16	3407 5013 000	CANYCOM	MARK	1		
17	3647 6145 000	チュウイ	MARK	1		
18	3654 6023 000	CEマーク	MARK	1		
19	3654 6025 000	ジュウショ	MARK	1		
20	3654 6031 000	CEショウ	MARK	1		
21	3654 6027 001	ラッカホウシホウ	MARK	1		
22	3654 6028 000	イヤーマフ	MARK	1		
23	3569 6014 000	マーク	MARK	4		
24	3649 6019 000	オイルテンケン	MARK	1		
25	3649 6021 000	クリースアップチュウイ	MARK	1		
26	3649 6022 000	カンレイジノチュウイ	MARK	1		
27	3654 6034 000	ミッションオイル	MARK	1		
28	3654 6035 000	チュウイ	MARK	1		

FIG 25 パッケージ HYDRAULIC PUMP NO.6260080～




K62R-52-53

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備考 REMARKS
1	9EK62-216	ホ'ディー(ハ'ルフ)	1	K62-216		
2	9EK62-415	オイルタンクCOMP	1	K62-415		
3	9EK62-506	Vプ'ーリ	1	K62-506		
4	9EK62R-132	ホ'ソフ'カハ'	1	K62R-132		
5	9EK62-141	ホ'ソフ'ホ'デー	1	K62-141		
6	9EK62-109	プ'ーリ-シャフト	1	K62-109		
7	9EK62-135	メタル(マキフ'ッシュ)	4	K62-135		
8	9EK62-134	ハ'ッキン	2	K62-134		
9	9EK62-133	側板	2	K62-133		
10	9EK62-113	主 動 キ ャ	1	K62-113		
11	9EK62-114	従 動 キ ャ	1	K62-114		
12						
13	9EK1-00-006	吸引ハ'イフ	1	K1-00-006		
14	9EK62-212	スプ'ール	1	K62-212		
15	9EK32-901	オイルシール	1	K32-901		
16	9EK522-204	スプ'ールヘット'	1	K522-204		
17	9EK522-208	レハ'ーヘット'	1	K522-208		
18	9EV10-209	フ'ラケット	1	V10-209		
19	9EK522-210	ピ'ン	1	K522-210		
20	9EK62-225	ヒラサ'ガ'ネ	2	K62-225		
21	9EV15-206	リターンズフ'リンク'	1	V15-206		
22	9EK62-228	スヘ'ーサー	1	K62-228		
23	9EVM15-911	ホ'ルト(ロツカクアナツキフランシ')	1	VM15-911		
24	9EK522-207	ハ'ルフ'カハ'	1	K522-207		
25	9EK62-323	圧力調整スフ'リンク'	1	K62-323		
26	9EV30-304	ア'ジャスタキッ	1	V30-304		
27	9EK62-110	平座金	1	K62-110		
28	9EK52-411	キャフ' (検油棒付)	1	K52-411		
29	9EK12D-280	マグ'ネットフ'ラグ'	1	K12D-280		
30	9E601A6003LLB	ホ'ールヘ'アリソク'	2	601A6003LLB		

注記) パッケージ構成部品は、供給可能 (供給不可部品を除く) ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージASSY供給が望ましい。

FIG 25 パッケージ HYDRAULIC PUMP NO.6260080～




K62R-52-53

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
31	9E654A15257	オイルシール	1	654A15257		
32	9E672B2032	O-リング	1	672B2032		
33	9E670F1510	O-リング	1	670F1510		
34	9E670F1507	O-リング	1	670F1507		
35	9E670B2010	O-リング	2	670B2010		
36	9E512A0525	カタマルキー	1	512A0525		
37	9E554Y0600	スナッピン	1	554Y0600		
38	9E555A3520	スプリングピン	1	555A3520		
39	9E600A0900	コウキュウ	2	600A0900		
40	9E600A0700	コウキュウ	1	600A0700		
41	9E757G0100	シスミブラク	2	757G0100		
42	9E465Y0800	サラハネ(ロッカクアナ)	4	465Y0800		
43	9E120Q0875	ホルト(ロッカクアナ)	2	120Q0875		
44	9E120Q0860	ホルト(ロッカクアナ)	2	120Q0860		
45	9E120Y0514	ホルト(ロッカクアナ)	4	120Y0514		
46	9E110Y0614	ホルト	1	110Y0614		
47	9E461Y0500	ハネサガネ	1	461Y0500		
48	9E411Y0600	ヒラサガネ(ミカキマル)	1	411Y0600		
49	9E461Y0600	ハネサガネ	1	461Y0600		
50	9E223Y0612	ナベコネシ(ハネツキシアナ)	4	223Y0612		
51	9E671B25130	O-リング	1	671B25130		
52	9EK52-42019	IF	1	K52-42019		
53	9EK62-501	ホースアダプター	2	K62-501		
54	9E670F2011	O-リング	2	670F2011		
55	9ES1S1-023	コシヨンプレート(チュウイ)	1	S1S1-023		

注記) パッケージ構成部品は、供給可能(供給不可部品を除く)ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージASSY供給が望ましい。

FIG 26 パッケージ HYDRAULIC PUMP ~NO.6260079




K62R-52-03

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備考 REMARKS
1	9EK62R-201	ハ'ルフ'ホ'デー	1	K62R-201		
2	9EK62-401	オイルタンク	1	K62-401		
3	9EK62-506	Vプ'ーリ	1	K62-506		
4	9EK62-109	プ'ーリ-シャフト	1	K62-109		
5	9EK62R-111	ホ'ンフ'ホ'デー	1	K62R-111		
6	9EK62-116	メタルB	1	K62-116		
7	9EK62-115	メタルA	1	K62-115		
8	9EK62-113	主 動 キ'ヤ	1	K62-113		
9	9EK62-114	従 動 キ'ヤ	1	K62-114		
10	9EK62-108	メタルD	1	K62-108		
11	9EK62-107	メタルC	1	K62-107		
12	9EK62-102	ホ'ンフ'カハ'ー	1	K62-102		
13	9EK62R-411	ハ'ッフル'プレート	1	K62R-411		
14	9EK62-310	レ'リーフ'ハ'ルフ'ASSY	1	K62-310		
15	9EK52-301	レ'リーフ'ホ'デー	1	K52-301		
16	9EK23-302	ホ'ヘット	1	K23-302		
17	9EK62-313	圧 力 調 整 ス'プリング'	1	K62-313		
18	9EK62-314	ハ'ネストッパ'ー	1	K62-314		
19	9EK62-305	舌 付 座 金	1	K62-305		
20	9EK23-306	ロ'ック'カ'ナット(コ'カタ)	1	K23-306		
21	9EK62-404	ス'トレ'ナ	1	K62-404		
22	9ES1S1-023	コ'ー'ッ'シ'ョン'プレート(チュウイ)	1	S1S1-023		
23	9EK62-407	エ'フ	1	K62-407		
24	9EK522-208	レ'ハ'ー'ヘット'	1	K522-208		
25	9EK522-210	ピ'ン	1	K522-210		
26	9EK62-209	フ'ラ'ケット	1	K62-209		
27	9EK522-204	ス'プ'ー'ル'ヘット'	1	K522-204		
28	9EK522-203	ス'プ'ー'ル	1	K522-203		
29	9EK62-225	ヒ'ラ'ザ'ガ'ネ	2	K62-225		
30	9EK522-206	リ'タ'ーン'ス'プリング'	1	K522-206		

注記) パッケージ構成部品は、供給可能(供給不可部品を除く)ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージASSY供給が望ましい。

FIG 26 パッケージ HYDRAULIC PUMP ~NO.6260079



K62R-52-03

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
31	9EK522-207	ハ'ル'カ'ハ'ー	1	K522-207		
32	9EK52-411	キャップ	1	K52-411		
33	9E671B25130	O-リング	1	671B25130		
34	9E672B2032	O-リング	1	672B2032		
35	9E672F2022.4	O-リング	2	672F2022.4		
36	9E670F2011	O-リング	2	670F2011		
37	9E670F2010	O-リング	2	670F2010		
38	9E670F1510	O-リング	1	670F1510		
39	9E670F1507	O-リング	1	670F1507		
40	9E657G14204.2	オイルシール	1	657G14204.2		
41	9E654A15257	オイルシール	1	654A15257		
42	9E601A6003LLB	ホ'ール'ヘ'ア'リンク	2	601A6003LLB		
43	9E512A0525	カタマルキー	1	512A0525		
44	9EK6-901	ホル'ト'座'付(頭)	2	K6-901		
45	9EK6-912	ホル'ト'座'付(頭)	2	K6-912		
46	9E110Q0616	ホル'ト	2	110Q0616		
47	9E120Q0508	ホル'ト(ロ'ッカ'ア'ナ)	1	120Q0508		
48	9E120Q0514	ホル'ト(ロ'ッカ'ア'ナ)	2	120Q0514		
49	9E223Y0612	ナ'ヘ'コ'ネ'シ'(ハ'ネ'ツ'キ'シ'ア'ナ)	4	223Y0612		
50	9E465A0800	サ'ラ'ハ'ネ(ロ'ッカ'ア'ナ'ヨ'ウ)	1	465A0800		
51	9EK62-110	ヒ'ラ'サ'カ'ネ(ミ'カ'キ'マル)	1	K62-110		
52	9EV10-901	ミ'カ'キ'座'金	1	V10-901		
53	9E411Y0600	ヒ'ラ'サ'カ'ネ(ミ'カ'キ'マル)	1	411Y0600		
54	9E461Y0600	ハ'ネ'座'金	3	461Y0600		
55	9E461C0500	ハ'ネ'座'金	2	461C0500		
56	9E757G0100	シ'ス'ミ'フ'ラ'ック	2	757G0100		
57	9EK12D-280	マ'ク'ネ'ッ'フ'ラ'ク	1	K12D-280		
58	9EK62-501	ホ'ー'ス'ア'ダ'フ'ター	2	K62-501		
59	9E554Y0600	ス'ナ'ッ'フ'ビ'シ'ン	1	554Y0600		
60	9EK6-904	ハ'ッ'ク'ア'ッ'フ'リ'ン'ク	2	K6-904		
61	9EK62-307	マ'ワ'リ'ト'メ'サ'カ'ネ	1	K62-307		
62	9E110Y0614	ホル'ト	1	110Y0614		
63	9EK62-228	ス'ペ'ー'サー	1	K62-228		

注記) パッケージ構成部品は、供給可能(供給不可部品を除く)ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージASSY供給が望ましい。

