


P A R T S L I S T

S 8 A




目次

CONTENTS


3666 000A	エンジン (EA8-NB)	
	ENGINE (EA8-NB)	1
3666 005C	エンジン (EH30BS)	
	ENGINE (EH30BS)	2
3666 010A	エンジンコントロール (EH30BS)	
	ENGINE CONTROL (EH30BS)	3
3666 010B	エンジンコントロール (EA8-NB)	
	ENGINE CONTROL (EA8-NB)	4
3666 020A	デンソウ (EA8-NB)	
	ELECTRIC EQUIPMENT (EA8-NB)	5
3666 020B	デンソウ (EH30BS)	
	ELECTRIC EQUIPMENT (EH30BS)	6
3666 030A	ハーネス (EA8-NB)	
	ELECTRIC WIRING (EA8-NB)	7
3666 030B	ハーネス (EH30BS)	
	ELECTRIC WIRING (EH30BS)	8
3666 100	フレーム FRAME.....	9
3666 130	カバー COVER.....	10
3666 140	エンジンカバー ENGINE COVER.....	11
3666 200A	ミッション TRANSMISSION.....	12
3639 210	テンリン ROLLER.....	13
3611 220	シジテンリン UPPER ROLLER.....	14
3611 230	ユウドウリン IDLER.....	15

目次 CONTENTS


3666 300	ソウサダイ OPERATION STAND.....	16
3611 310	サイドクラッチ SIDE CLUTCH.....	17
3666 320A	クラッチ (EH30BS) CLUTCH (EH30BS)	18
3666 320B	クラッチ (EA8-NB) CLUTCH (EA8-NB)	19
3666 330A	ブレーキ BRAKE.....	20
3666 340	チェンジ GEAR SHIFT.....	21
3611 360	シート SEAT.....	22
3666 400	ニダイ WAGON.....	23
3666 410	パネル・ゲート PANEL・GATE.....	24
3666 420	サイドゲート SIDE GATE.....	25
3639 480	ドア ロックソウチ GATE LOCK.....	26
3666 500B	マーク MARK.....	27
3666 510A	フゾクヒン ACCESSORY.....	28
3666 700A	ユアツ (EA8-NB) HYDRAULIC SYSTEM (EA8-NB)	29
3666 700B	ユアツ (EH30BS) HYDRAULIC SYSTEM (EH30BS)	30
3666 710	シリンダー CYLINDER.....	31
3611 800A	バランスウエイト (オプション) WEIGHT (OPTION)	32
3611 7001	ユアツパッケージ HYDRAULIC PUMP.....	33~34





見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3611 0034 001	エンジン	1	EA8-NB-チクスイ-1-E		
2	3611 0005 100	コウグアッシ	1			
3	3611 0005 200	エンジンフックボルト	1			
4	3611 0005 300	パイプバンド	1			
5	3611 0005 400	トリアツカイセツメイショ	1			
6	3666 0005 600	エアクリーナエレメント	1	14971-1118-0		
7	3666 0005 700	フューエルフィルタエレメント	1	15231-4356-0		
8	3666 0005 800	オイルフィルタ	1	14911-3211-0		
9	K814 0110 040	Fボルト	4	M10×40		
10	F301 0110 000	Fナット	4	M10		
11	3666 0005 000	エンジンプーリ	1			
12	K814 0110 035	Fボルト	3	M10×35		
13	3666 0011 000	ベルトストッパ	1			
14	K710 0108 020	Fボルト	2	M8×20		
15	0350 0140 822	PW	2	8×22×1.6		
16	F301 0108 000	Fナット	2	M8		
17	3666 0016 000	ダクト	1			
18	K110 0108 016	Fボルト	1	M8×16		
19	0852 1300 040	Vベルト	2	SB40		
20	3666 0021 000	テールパイプ	1			
21	3639 0009 000	マフラバンド	1			
22	K704 0106 050	Fボルト	2	M6×50		
23	F300 0106 000	Fナット	2	M6		
24	3666 0026 000	エンジンベース	1			
25	K710 0110 030	Fボルト	4	M10×30		
26	F301 0110 000	Fナット	4	M10		
27	0350 0151 026	PW	8	10×26×2.3		
28	ZK0481140140	Oリング	1	04811-40140		




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3646 0055 001	エンジン ENGINE	1	EH300BS7460		
2		トリアツカイセツメイショ MANUAL	1			
3		ボックスレンチ BOX WRENCH	1			
4		レンチハンドル WRENCH HANDLE	1			
5		ツールバック TOOL BAG	1			
6	A110 0110 050	ボルト BOLT	4	M10×50		
7	F301 0110 000	Fナット NUT	4	M10		
8	0350 0141 022	PW WASHER, PLAIN	4	10×22×1.6		
9	3666 0055 000	ベース BASE	1			
10	3611 0103 000	ボウシンゴム MOUNT, RUBBER	4	B-20		
11	0350 0140 822	PW WASHER, PLAIN	8	8×22×1.6		
12	F301 0108 000	Fナット NUT	8	M8		
13	3610 0101 000	ベルトストッパ STOPPER	2			
14	K110 0108 016	Fボルト BOLT	2	M8×16		
15	0350 0140 822	PW WASHER, PLAIN	2	8×22×1.6		
16	3666 0056 000	プーリ PULLEY	1			
17	0852 1300 038	Vベルト V-BELT	2	SB38		
18	3666 0058 000	プレート PLATE	1			
19	3666 0059 000	プレート PLATE	1			
20	K110 0108 016	Fボルト BOLT	3	M8×16		
21	0350 0140 822	PW WASHER, PLAIN	2	8×22×1.6		
22	F301 0108 000	Fナット NUT	3	M8		


[illegible]


[illegible]


[illegible]





見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3718 0425 000	メーンスイッチ Assy	1		NO.6160206~	
1	3713 0211 000	メーンスイッチ Assy	1		~NO.6160205	
2	3718 0425 100	キー Assy	1		NO.6160206~	
2	3713 0214 000	ボウスイキー	1		~NO.6160205	
3	4201 0302 000	ホーンスイッチ	1			
4	F300 0106 000	Fナット	2	M6		
5	A300 0106 003	ナット	2	M6 3種		
6	3611 0215 000	ウケダイB	1			
7	0210 0100 825	ヒラコネジ	3	8×25		
8	F301 0108 000	Fナット	3	M8		
9	K700 0106 016	Fボルト	2	M6×16		
10	F300 0106 000	Fナット	2	M6		
11	3654 0171 000	ホーン	1			
12	3407 0501 000	バッテリー	1	26A19R		
13	3407 0506 000	ステップイタホキョウ	1			
14	3666 0201 000	プレート	1			
15	K110 0108 016	Fボルト	1	M8×16		
16	F301 0108 000	Fナット	1	M8		
17	3705 3904 000	トリツケボルト	2	φ6×175		


[illegible]

[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	7305 000J 000	ミッションAssy	1	CT15J		巻末ミッション編参照
2	3628 2001 000	Uボルト	2	U-012		
3	0350 0151 226	PW	4	12×26×2.3		
4	A301 0112 001	ナット	4	M12		
5	A301 0112 003	ナット	4	M12 3種		
6	A114 0110 200	ボルト	1	M10×200		
7	0350 0151 026	PW	2	10×26×2.3		
8	A301 0110 001	ナット	1	M10		
9	A301 0110 003	ナット	1	M10 3種		
10	3639 2008 000	スプロケット	2	8T		
11	0350 0171 645	PW	2	16×45×4.5		
12	A310 0101 600	キャッスルナット	2	M16		
13	0520 0140 032	ワリピン	2	4.0×32		
14	3633 2011 000	プーリ	1			
15	3629 2008 000	マルザ	1			
16	0571 0005 035	キー	1	5×5×35		
17	0350 0170 932	PW	1	9×32×4.5		
18	K710 0108 020	Fボルト	1	M8×20		
19	3611 2012 000	クローラ	2			
20	3666 2016 000	ハブ	1			
21	K710 0108 025	Fボルト	4	M8×25		
22	3666 2017 000	ストッパ	1			
23	K710 0110 025	Fボルト	1	M10×25		
24	0350 0151 026	PW	2	10×26×2.3		
25	F301 0110 000	Fナット	1	M10		
26	3666 2021 000	ストッパ	1			
27	K110 0108 016	Fボルト	1	M8×16		
28	0350 0140 822	PW	1	8×22×1.6		


[illegible]

[illegible]




型 寸	適 用 号 機	備 考
DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
6205DU		
H52		
UE305211		
25 × 17		
16 × 30 × 3.2		
16		
24 × 27		
M16		
M6		
M20 × 232		
M20		


[illegible]





見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3611 3101 000	サイドクラッチレバーR	1	LEVER		
2	3611 3106 000	サイドクラッチレバーL	1	LEVER		
3	0692 0015 350	グリップ	2	GRIP		
4	3611 3108 010	トリツケピン	1	PIN	$\phi 16 \times 272$	
5	0350 0161 630	PW	2	WASHER,PLAIN	$16 \times 30 \times 3.2$	
6	0520 0132 032	ワリピン	2	PIN,SPLIT	3.2×32	
7	3611 3111 000	ロッド	2	ROD	L=83 M8L	
8	3611 3113 000	ロッド	2	ROD	L=208 M8R	
9	A301 0108 003	ナット	2	NUT	M8 3種	
10	A301 2108 003	ナット	2	NUT	M8L3種	
11	3208 3410 000	ターンバックル	2	BUCKLE	M8 $\times$ 50	
12	0562 0108 022	ヒラアタマピン	4	PIN,CLEVIS	$\phi 8 \times 22$	
13	0350 0140 818	PW	4	WASHER,PLAIN	$8 \times 18 \times 1.6$	
14	0520 0125 016	ワリピン	4	PIN,SPLIT	2.5×16	
15	3611 3124 000	スプリング	2	SPRING	#73	
16	3611 3121 000	ツギテ	2	LINK		
17	0562 0108 025	ヒラアタマピン	2	PIN,CLEVIS	$\phi 8 \times 25$	
18	0350 0140 818	PW	2	WASHER,PLAIN	$8 \times 18 \times 1.6$	
19	0520 0125 016	ワリピン	2	PIN,SPLIT	2.5×20	


NO.7,8,9,10 は、組み立て順序が表示と異なる場合があります。


[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]


RH




LH


[illegible]


[illegible]


[illegible]





見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
S01	3666 500B 000	マークセット	MARK set	1		
2	3531 5017 000	ハンシャキョウ	MARK	2 赤		
3	3531 5018 000	ハンシャキョウ	MARK	2 黄		
4	3407 5013 000	CANYCOM	MARK	1		
5	3611 5006 000	ソウコウヘンソクイチ	MARK	1		
6	3611 5008 000	ソウコウクラッチ	MARK	1		
7	3611 5009 000	チューシャプレーキ	MARK	1		
8	3611 5014 000	ミギセンカイ	MARK	1		
9	3611 5015 000	ヒダリセンカイ	MARK	1		
10	3611 5011 000	コウドウジョウシャキンシ	MARK	1		
11	3634 6008 000	チュウイ	MARK	1		
12	3611 5013 000	ミッションオイル	MARK	1		
13	3666 5008 000	シヨウ	MARK	1		
14	3666 5009 000	ベルトサイズ	MARK	1		
15	3634 6009 000	パッケージジョウゲ	MARK	1		
16	3611 5019 000	ダンブソウサチュウイ	MARK	1		
17	3611 5021 000	ラッカボウシボウ	MARK	1		
18	3527 6011 000	オイル	MARK	4		
19	3527 6012 000	グリース	MARK	3		
20	3420 5005 000	スタータイリキリ	MARK	1		
21	3654 6071 000	チュウイ	MARK	1		
22	3544 6022 000	マーク	MARK	1		


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]



K62R-52-53

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備考 REMARKS
1	9EK62-216	ホ'ディー (ハ'ルフ')	1	K62-216		
2	9EK62-415	オイルタンクCOMP	1	K62-415		
3	9EK62-506	Vフ'ーリ	1	K62-506		
4	9EK62R-132	ホ'ンプ'カハ'ー	1	K62R-132		
5	9EK62-141	ホ'ンプ'ホ'デー	1	K62-141		
6	9EK62-109	フ'ーリーシャフト	1	K62-109		
7	9EK62-135	メタル (マキ'ブ'ッシュ)	4	K62-135		
8	9EK62-134	ハ'ッキン	2	K62-134		
9	9EK62-133	側板	2	K62-133		
10	9EK62-113	主 動 キ ャ	1	K62-113		
11	9EK62-114	従 動 キ ャ	1	K62-114		
12						
13	9EK1-00-006	吸引ハ'イフ'	1	K1-00-006		
14	9EK62-212	スフ'ール	1	K62-212		
15	9EK32-901	オイルシール	1	K32-901		
16	9EK522-204	スフ'ールヘット'	1	K522-204		
17	9EK522-208	レハ'ーヘット'	1	K522-208		
18	9EV10-209	フ'ラケット	1	V10-209		
19	9EK522-210	ピ'ン	1	K522-210		
20	9EK62-225	ヒラサ'ガ'ネ	2	K62-225		
21	9EV15-206	リター'ンスフ'リンク'	1	V15-206		
22	9EK62-228	スハ'ーサー	1	K62-228		
23	9EVM15-911	ホ'ルト (ロックク'アナツキフ'ランシ')	1	VM15-911		
24	9EK522-207	ハ'ルフ'カハ'ー	1	K522-207		
25	9EK62-323	圧力調整スフ'リンク'	1	K62-323		
26	9EV30-304	ア'シ'ャスタキ'ット	1	V30-304		
27	9EK62-110	平 座 金	1	K62-110		
28	9EK52-411	キャ'フ' (検油棒付)	1	K52-411		
29	9EK12D-280	マク'ネツトフ'ラ'グ'	1	K12D-280		
30	9E601A6003LLB	ホ'ールヘ'アリ'ンク'	2	601A6003LLB		

注記) パッケージ構成部品は、供給可能 (供給不可部品を除く) ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージASSY供給が望ましい。



K62R-52-53

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備考 REMARKS
31	9E654A15257	オイルシール	1	654A15257		
32	9E672B2032	O-リング	1	672B2032		
33	9E670F1510	O-リング	1	670F1510		
34	9E670F1507	O-リング	1	670F1507		
35	9E670B2010	O-リング	2	670B2010		
36	9E512A0525	カタマルキー	1	512A0525		
37	9E554Y0600	スナップ'ピン	1	554Y0600		
38	9E555A3520	スプリング'ピン	1	555A3520		
39	9E600A0900	コウキユ	2	600A0900		
40	9E600A0700	コウキユ	1	600A0700		
41	9E757G0100	シス'ミ'ラク	2	757G0100		
42	9E465Y0800	サラハ'ネ(ロッカクアナヨウ)	4	465Y0800		
43	9E120Q0875	ホ'ルト(ロッカクアナ)	2	120Q0875		
44	9E120Q0860	ホ'ルト(ロッカクアナ)	2	120Q0860		
45	9E120Y0514	ホ'ルト(ロッカクアナ)	4	120Y0514		
46	9E110Y0614	ホ'ルト	1	110Y0614		
47	9E461Y0500	ハ'ネサ'カ'ネ	1	461Y0500		
48	9E411Y0600	ヒラサ'カ'ネ(ミカ'キマル)	1	411Y0600		
49	9E461Y0600	ハ'ネサ'カ'ネ	1	461Y0600		
50	9E223Y0612	ナ'コネシ'(ハ'ネツキ+シ'アナ)	4	223Y0612		
51	9E671B25130	O-リング	1	671B25130		
52	9EK52-42019	イ7	1	K52-42019		
53	9EK62-501	ホ-スアダ'フター	2	K62-501		
54	9E670F2011	O-リング	2	670F2011		
55	9ES1S1-023	コーションフ'レート(チュウイ)	1	S1S1-023		

注記) パッケージ構成部品は、供給可能(供給不可部品を除く)ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージASSY供給が望ましい。

