


P A R T S L I S T
S 2 0



目 次

CONTENTS

FIG 1	エンジン ENGINE	1
FIG 2	ラジエター RADIATOR	2
FIG 3	エンジンコントロール ENGINE CONTROL	3
FIG 4	フューエルタンク FUEL TANK	4
FIG 5	エアクリーナ AIR CLEANER	5
FIG 6	マフラー MUFFLER	6
FIG 7	デンソウ (ソノ1) ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1)	7~8
FIG 8	エレクトリック ワイヤリング ELECTRIC WIRING	9
FIG 9	シャーシ & サブシャーシ (一方ダンプ) CHASSIS & SUB SHASSIS (1-WAY DUMPING)	10
FIG 10	シャーシ & サブシャーシ (ターン & ダンプ) CHASSIS & SUB SHASSIS (SLEWING & DUMPING)	11
FIG 11	フロントカバー FRONT COVER	12
FIG 12	ボンネット BONNET	13~14
FIG 13	サイドカバー SIDE COVER	15
FIG 14	ガード GUARD	16
FIG 15	キャノピー CANOPY	17
FIG 16	ドウリョクデンタツ POWER LINE	18
FIG 17	テンリン ROLLER	19~20
FIG 18	シジテンリン UPPER ROLLER	21
FIG 19	リコイルシリンダー & アイドラ RECOIL CYLINDER & IDLER	22~23
FIG 20	ステップ & ソウコウレバー STEP & LEVER	24~25
FIG 21	センターボス CENTER BOSS	26~27
FIG 22	シート SEAT	28
FIG 23	リンク LINK	29~30

目 次

CONTENTS

FIG 24	ベッセル (一方ダンプ) VESSEL (1-WAY DUMPING)	3 1
FIG 25	ベッセル & ターンテーブル (ターン & ダンプ) VESSEL & TURN TABLE (SLEWING & DUMPING)	3 2
FIG 26	ロアーロック LOWER LOCK.....	3 3
FIG 27	ユアツソウチ (ソノ1) HYDRAULIC SYSTEM (PART-1)	3 4～3 5
FIG 28	ユアツソウチ (ソノ2) HYDRAULIC SYSTEM (PART-2)	3 6～3 7
FIG 29	ユアツハイカン (ソノ1) HYDRAULIC LINE (PART-1)	3 8～3 9
FIG 30	ユアツハイカン (ソノ2) HYDRAULIC LINE (PART-2)	4 0～4 2
FIG 31	マーク MARK.....	4 3～4 4
FIG 32	フゾクヒン ACCESSORIES.....	4 5

FIG 1 エンジン ENGINE



[illegible]


FIG 2 ラジエーター RADIATOR



P-S20-F1602-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3664 0035 000	ラジエータASSY	1	RADIATOR ASSY		NO.2~NO.14含む。
2		ラジエータ	1	RADIATOR	68391-42301	エンジン付属
2-1		ラジエータキャップ	1	CAP	15272-72020	エンジン付属
3		クッション	2	CUSHION	15111-72181	エンジン付属
4		クッション	2	CUSHION	15111-72191	エンジン付属
5		ボルト	2	BOLT	15108-72383	エンジン付属
6		ザガネ	4	WASHER	15111-72202	エンジン付属
7		スナップピン	2	PIN,SNAP	05515-51000	エンジン付属
8		ホース(ウエ)	1	HOSE	68391-42320	エンジン付属
9		ホース(シタ)	1	HOSE	68391-42330	エンジン付属
10		ホースクランプ(ネジシキ)	4	CLAMP	09318-89039	エンジン付属
11		ホースクランプ(ネジシキ)	4	CLAMP	09318-89020	エンジン付属
12		ツギテ	1	JOINT	69371-42530	エンジン付属
13		ドレーンコック	1	COCK	14301-73110	エンジン付属
14		ウォーターパイプ	1	HOSE	I=660	エンジン付属
15	3664 0051 000	ホース(1, ドレン)	1	HOSE	I=700	
16	3664 0052 000	ホース(2, ドレン)	1	HOSE	I=300	
17	K710 0108 020	Fボルト	1	BOLT	M8 × 20	
18	3664 0055 000	プレート	1	PLATE		
19	3664 0056 000	エパーマウント	1	INSULATOR	EA1001	
20	0350 0140 618	PW	1	WASHER,PLAIN	6 × 18 × 1.6	
21	F300 0106 000	Fナット	1	NUT	M6	
22	K110 0108 016	Fボルト	1	BOLT	M8 × 16	
23	3664 0057 000	エパーライト	5	SPONGE	20 × 70 × 320	
24	3664 0058 000	エパーライト	1	SPONGE	20 × 70 × 170	
25	3664 0059 000	エパーライト	1	SPONGE	20 × 70 × 80	


FIG 3 エンジンコントロール ENGINE CONTROL



P-S20-F1G03-P

[illegible]

FIG 4 フューエルタンク FUEL TANK



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3661 0201 000	フューエルタンクアッシー	FUEL TANK ASSY	1			NO.2~NO.7含む。
2	3661 0203 000	フューエルタンク	FUEL TANK	1			
3	3655 0221 000	キャップ Assy	CAP ASSY	1	FA50		
4	3655 0225 000	フューエルゲージユニット	GAUGE	1			
5	A242 0105 010	ナベコネジ	SCREW	5	M5 × 10		
6	0833 0001 200	シールワッシャ	WASHER	1	SW12		
7	7305 1011 000	プラグ	PLUG	1	M12 × 1.25 × 15		
8	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	4	M8 × 16		
9	3664 0221 000	フューエルフィルタ	FUEL FILTER	1	15224-43013		エンジン付属
10	3664 0221 500	フューエルフィルタエレメント	ELEMENT	1	15221-4317-0		エンジン付属
11		フィルタカバー Assy	COVER ASSY	1	15224-4320-0		エンジン付属
12		フィルタカバー	COVER	1	15221-4321-0		エンジン付属
13		ツギテ	JOINT	1	15108-4361-0		エンジン付属
14		ツギテ	JOINT	1	15108-4378-0		エンジン付属
15		フィルタ エアーヌキプラグ	PLUG	1	19222-4328-0		エンジン付属
16		Oリング	RING	1	15108-4329-0		エンジン付属
17		ケイシキマーク	MARK	1	15224-8776-0		エンジン付属
18	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	2	M8 × 20		
19	3664 0223 000	フューエルポンプ	FUEL PUMP	1	16851-52033		エンジン付属
20	K700 0106 014	Fボルト	BOLT	2	M6 × 14		
21	3640 0119 000	ホースニップル	NIPPLE	1	1/6		
22	3664 0225 000	ネンリョウホース	HOSE	1	09661-70280		エンジン付属
23	3664 0226 000	ネンリョウホース	HOSE	1	09661-70110		エンジン付属
24	3664 0227 000	ネンリョウホース	HOSE	1	09661-70725		エンジン付属
25	3530 5021 000	コルゲートチューブ	TUBE	1			
26	3664 0228 000	パイプバンド	BAND	6	14971-4275-0		エンジン付属
27	3664 0229 000	ネンリョウホース	HOSE	1	09661-40500		エンジン付属
28	3664 0231 000	ホースバンド	HOSE BAND	2	16241-42321		
29	3661 0231 000	ホースニップル	NIPPLE	1			

FIG 5 エアクリーナ AIR CLEANER



[illegible]

FIG 6 マフラー MUFFLER




P-S20-F | G06-P

A	一方ダンプ	1-WAY DUMPING
B	ターン&ダンプ	SLEWING & DUMPING

[illegible]


FIG 7 デンソウ (ソノ1) ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1)



P-S20-F1G07-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3663 0651 000	バッテリー	1	95D31R		
2	3664 0503 000	プレート	1			
3	3705 3904 000	トリツケボルト	2	φ6×175		
4	A300 0106 001	ナット	4	M6		
5	3664 0506 000	スペーサ	1			
6	K110 0108 016	Fボルト	2	M8×16		
7	F301 0108 000	Fナット	2	M8		
8	3655 0651 000	キースイッチASSY	1			
10	3655 0653 000	リードセン	1			
11	3655 0654 001	キー	1			
12	3647 0809 000	アワーメーター	1			
13	3663 0605 000	インジケータ	1			
14	3663 0606 000	ボデー	1			
15	3655 0663 000	コードASSY	1			
16	0980 8120 178	バルブ	6	12V-1.7W		
17	3655 0655 000	テンプフューエルメータ	1			
18	3655 0656 000	ボデー	1			
19	3655 0657 000	コードASSY	1			
20	0980 8120 348	バルブ	1	12V-3.4W		
21	3655 0666 000	コンビネーションスイッチ	1			
22	3652 0665 000	リレー	1			
23	3714 0491 000	リレー	3			
24	H242 0106 016	ナベセムスB	4	M6×16		
25	3661 0511 000	タイマー	1	15694-65992		エンジン付属


FIG 7 デンソウ (ソノ1) ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1)



P-S20-F1607-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
26	3663 0631 000	キーキリタイマ	1	T0070-31411		エンジン付属
27	H242 0106 016	ナベセムスB	2	M6 × 16		
28	3652 0631 000	FBブラケット	1			
29	H242 0105 016	ナベセムスB	2	M5 × 16		
30	6120 3619 000	フラッシャーユニット	1			
31	H242 0106 012	ナベセムスB	1	M6 × 12		
32	3654 0171 000	ホーン	1			
33	K700 0106 014	Fボルト	2	M6 × 14		
34	3655 0691 000	ターニングナルランプ	2			
36	0980 8122 304	バルブ	2	12V-23W		
39	3664 0527 000	ブラケット	1			
40	K110 0108 016	Fボルト	2	M8 × 16		
41	3645 4916 000	スイッチ	1	黄		
42	3645 4918 000	レバー	1			
43	H242 0104 020	ナベセムスB	2	M4 × 20		
44	F300 0104 001	Fナット	2	M4		
45	3664 0531 000	ブラケット	1			
46	K700 0106 014	Fボルト	2	M6 × 14		
47	F300 0106 000	Fナット	2	M6		
48	3788 0537 000	ライトアッシ	2			
49	0980 8122 503	バルブ	2	12V-25W		
50	K110 0108 016	Fボルト	4	M8 × 16		


FIG 8 エレクトリック ワイヤリング ELECTRIC WIRING




P-S20-FIG08-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3663 0505 000	マイナスコード	1	WIRE		
2	3663 0511 000	マイナスコード	1	WIRE		
3	3522 0238 100	タップタイト	2	BOLT,TAP	M8×25	
4	0980 7301 905	プラスコード	1	WIRE		
5	3664 0608 000	ハーネスASSY(パネル)	1	HARNESS ASSY		
7	0980 1000 502	ヒューズ	1	FUSE, BLADE	5A	
8	0980 1001 002	ヒューズ	2	FUSE, BLADE	10A	
9	3664 0611 000	ハーネスASSY(エンジン)	1	HARNESS ASSY		
11	0980 1001 502	ヒューズ	2	FUSE, BLADE	15A	
12	0980 1004 003	ヒューズ	1	FUSE	40A	
13	0980 1005 003	ヒューズ	1	FUSE	50A	
14	3661 0618 000	サブハーネス	1	SUB HARNSS		
15	5208 6014 000	ブッシュ	1	BUSH		
16	3661 0621 000	ハーネス(ライトミキ)	1	HARNESS		
17	3655 0531 000	ヒューズAssy	1	FUSE ASSY		
18	0980 1000 302	ヒューズ	1	FUSE, BLADE	3A	
19	0980 1000 502	ヒューズ	1	FUSE, BLADE	5A	
20	0980 1001 002	ヒューズ	1	FUSE, BLADE	10A	
21	0980 1001 502	ヒューズ	1	FUSE, BLADE	15A	
22	5210 0099 100	SKバインダー	50	BAND, CLIP	SKB-3M	

CHASSIS & SUB SHASSIS (1-WAY DUMPING)

S20


CHASSIS & SUB CHASSIS (SLEWING & DUMPING)



P-S20-FIG10-P


[illegible]

FIG 11 フロントカバー FRONT COVER



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3664 1301 001	フロントカバー	1		NO.6970070~	
1	3664 1301 000	フロントカバー	1		~NO.6970069	
2	K712 0110 020	Fボルト	6	M10×20 細目		
3	3661 1321 100	ライトカバー-R	1			
4	3661 1325 000	ライトカバー-L	1			
5	3664 1326 000	プロテクタ	1			
6	K110 0108 016	Fボルト	2	M8×16		
7	3664 1329 000	エバーライト	1			
8	3664 1331 000	ルーバー	1			
9	K110 0108 016	Fボルト	4	M8×16		
10	3640 3731 000	バックミラー-R	1			
11	3640 3732 000	バックミラー-L	1			
12	3664 1335 000	カバー	1			
13	K110 0108 016	Fボルト	5	M8×16		
14	3664 1341 000	ケイキバン	1			
15	K712 0110 020	Fボルト	4	M10×20 細目		
16	3664 1365 000	カバー	1			
17	3643 1295 000	ケショウネジ	4	M6×12		

FIG 12 ボンネット BONNET



A	一方ダンプ	1-WAY DUMPING
B	ターン&ダンプ	SLEWING & DUMPING

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty A B	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3664 1401 000	ステー	1			
1	3664 1451 500	ステー		1		
2	K110 0108 016	Fボルト	4	4 M8×16		
3	0350 0140 822	PW	2	2 8×22×1.6		
4	3664 1408 000	ゴムイタ	2	2		
5	3664 1408 000	ゴムイタ	1			
5	3664 1458 000	ゴムイタ		1		
6	3661 1409 000	パッキン	1	1		
7	3664 1411 000	ブラケット	1			
7	3664 1461 000	ブラケット		1		
8	K110 0108 016	Fボルト	4	4 M8×16		
9	3661 1418 000	パッキン	2	2		
10	3661 1421 000	ステー	1	1		
11	K710 0108 020	Fボルト	4	4 M8×20		
12	3661 1426 001	エンジンカバー	1	1	NO.6970053~	
12	3661 1426 000	エンジンカバー	1	1	~NO.6970052	
13	3655 1847 100	プレート	1	1	NO.6970053~	
14	3661 1434 000	ピン	1	1	NO.6970053~	
15	K710 0106 014	Fボルト	1	1 M6×14	NO.6970053~	
16	F300 0106 000	Fナット	6	6 M6		
17	5201 3608 000	スプリング	1	1 #92		
18	3661 1435 000	ガススプリング	1	1 11840-16105		
19	0562 0106 022	ヒラアタマピン	2	2 φ6×22		
20	0350 0130 613	PW	2	2 6×13×1.0		
21	0523 0106 000	スナップピン	2	2 φ6用		

NO. 12~NO. 15 は、セット交換にて新旧部品の互換性があります。

This exploded view diagram illustrates the assembly of a refrigerator door. The components are numbered as follows:

- 1**: Main door panel
- 2**: Screw
- 3**: Washer
- 4**: Gasket
- 5**: Gasket
- 6**: Gasket
- 7**: Gasket
- 8**: Screw
- 9**: Gasket
- 10**: Gasket
- 11**: Gasket
- 12**: Gasket
- 13**: Gasket
- 14**: Gasket
- 15**: Gasket
- 16**: Gasket
- 17**: Gasket
- 18**: Gasket
- 19**: Gasket
- 20**: Gasket
- 21**: Gasket
- 22**: Gasket
- 23**: Gasket
- 24**: Gasket
- 25**: Gasket
- 26**: Gasket
- 27**: Gasket
- 28**: Gasket
- 29**: Gasket
- 30**: Gasket
- 31**: Gasket
- 32**: Gasket
- 33**: Gasket

A	一方ダンプ	1-WAY DUMPING
B	ターン&ダンプ	SLEWING & DUMPING

NO. 12~NO. 15 は、セット交換にて新旧部品の互換性があります。

FIG 13 サイドカバー SIDE COVER



[illegible]

FIG 14 ガード GUARD



P-S20-F1G14-P

[illegible]

NO. 4, NO. 8 は、 セット交換にて新旧部品の互換性があります。

FIG 15 キャノピー CANOPY




[illegible]

FIG 16 ドウリョクデンタツ POWER LINE



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3664 2001 000	フランジ	1			
2	K712 0110 035	Fボルト	3	M10×35		
3	3664 2002 000	カップリング	1			
4	A544 0612 035	キャップスクリュー	3	M12×35 2410		
5	3661 2005 000	ハウジング	1			
6	F155 0110 040	セムスA	8	M10×40		
7	3664 2007 000	ピストンポンプ	1	PV-1616A-609MD		
8	K712 0112 035	Fボルト	2	M12×35 細目		
9	3664 2009 000	ワッシャ	2			
10	3661 2101 000	ホイルモーター	2			
11	A050 0114 035	ボルト7T	18	M14×35		
12	A360 0101 402	SW	18	14		
13	3663 2106 000	スプロケット	2			
14	A544 0714 040	キャップスクリュー	18	M14×40		
15	A360 0101 402	SW	18	14		
16	3661 2107 000	カバーR	1			
17	3661 2108 000	カバーL	1			
18	K110 0108 016	Fボルト	10	M8×16		
19	3663 2111 000	クローラ	2			

FIG 17 テンリン ROLLER



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3661 2201 000	ローラA Assy	8			
2	3661 2202 000	ローラA	8			組立供給推奨部品
3	3661 2203 000	シャフトA	8			組立供給推奨部品
4	0750 0062 070	ベアリング	16	6207		組立供給推奨部品
5	3661 2204 000	フローティングシール	32	120-30-12162		組立供給推奨部品
6	3661 2205 000	サポート	16			組立供給推奨部品
7	0830 0200 300	Oリング	16	G-30		組立供給推奨部品
8	0740 0003 500	Cリング	16	S35		組立供給推奨部品
9	A601 0601 000	プラグ	8	PT1/8-27		
10	A360 0102 402	SW	16	24		
11	A304 0124 001	ナット	16	M24 P=2.0		
12	3661 2211 000	ローラB Assy	4			
13	3661 2212 000	ローラB	4			組立供給推奨部品
14	3661 2213 000	シャフトB	4			組立供給推奨部品
15	0770 0030 207	テーパローラベアリング	8	30207		組立供給推奨部品
16	3661 2204 000	フローティングシール	16	120-30-12162		組立供給推奨部品
17	3661 2214 000	サポート	8			組立供給推奨部品
18	0830 0200 250	Oリング	8	G-25		組立供給推奨部品
19	0740 0003 000	Cリング	8	S30		組立供給推奨部品
20	A327 0003 500	ジクウケナット	4			組立供給推奨部品
21	0328 0003 500	ジクウケワッシャ	4			組立供給推奨部品
22	A601 0601 000	プラグ	4	PT1/8-27		
23	0350 0172 550	PW	8	25×50×4.5		
24	A360 0102 402	SW	8	24		
25	A304 0124 001	ナット	8	M24 P=2.0		

組立供給推奨部品の組立時は、整備説明書を参照して下さい。


This diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a pump or motor, showing the relationship between various parts. The main assembly is shown in a perspective view, with exploded views of the end components. The parts are numbered as follows:

- 1**: Main housing or frame.
- 2**: Central shaft or rotor.
- 3**: Seal or gasket.
- 4**: Nut or washer.
- 5**: Washer or spacer.
- 6**: Nut or washer.
- 7**: Washer or spacer.
- 8**: Nut or washer.
- 9**: Pin or screw.
- 10**: Nut or washer.
- 11**: Nut or washer.
- 12**: End plate or cover.
- 13**: End plate or cover.
- 14**: Nut or washer.
- 15**: Washer or spacer.
- 16**: Nut or washer.
- 17**: Washer or spacer.
- 18**: Nut or washer.
- 19**: Washer or spacer.
- 20**: Nut or washer.
- 21**: Washer or spacer.
- 22**: Pin or screw.
- 23**: Washer or spacer.
- 24**: Nut or washer.
- 25**: Nut or washer.
- 26**: End plate or cover.
- 27**: End plate or cover.
- 28**: Pin or screw.
- 29**: Washer or spacer.
- 30**: Nut or washer.
- 31**: Pin or screw.
- 32**: Washer or spacer.
- 33**: Nut or washer.

Arrows indicate the direction of assembly for the end components (12, 13, 26, 27) onto the main assembly (1).

組立供給推奨部品の組立時は、整備説明書を参照して下さい。


FIG 18 シジテンリン UPPER ROLLER



P-S20-F1G18-P

[illegible]

FIG 19 リコイルシリンダー & アイドラ
RECOIL CYLINDER & IDLER




P-S20-FIG19-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3640 2302 000	シリンダーASSY	2			
2	3640 2304 000	シリンダーパイプ	2			
3	3640 2309 000	ロッド	2			
4	3640 2311 000	パッキン	2	USH40506		
5	3640 2312 000	ダストシール	2	LBI404856.5		
6	3640 2315 001	バルブASSY	2			
7	3640 2316 001	アダプタ	2			
8	0830 0100 140	Oリング	2	P-14		
9	0800 0000 800	ボール	2	5/16		
10	7001 3005 000	スプリング	2	#105		
11	A281 0001 010	トメネジ	2	M10×10		
12	A650 0100 600	グリースニップル	2	M6		
13	3640 2321 000	スプリングASSY	2			
14	3640 2322 000	ロックベース	2			
15	3640 2326 000	スプリング	2			
16	3640 2327 000	ロックヘッド	2			
17	0350 0162 040	PW	2	20×40×3.2		
18	A304 0120 001	ナット	4	M20 P=1.25		
19	3640 2331 000	ユウドウリンASSY	2			
20	3640 2332 001	ユウドウリン	2			
21	3640 2333 001	ユウドウリンジク	2			
22	0750 0063 070	ベアリング	4	6307		
23	3640 2334 000	ホルダー	4			
24	7202 2705 000	デイスイール	4	MUD-1 50×80×2		
25	0830 0200 300	Oリング	4	G-30		

This technical drawing is an exploded view of a mechanical assembly, showing 33 numbered components. The assembly includes a main frame (13) with a base plate (14) and a vertical support (29). A spring (15) is mounted on the base plate, connected to a lever arm (16) and a pivot point (17). A large wheel (20) is mounted on a shaft (21) that passes through the lever arm. The shaft is secured with a nut (26) and a washer (25). A series of rollers (22, 23, 24) are positioned along the path of the wheel. A handle (33) is attached to the lever arm via a pin (30) and a bracket (31). The entire assembly is shown in a disassembled state to illustrate the relationship between the parts.

[illegible]


FIG 20 ステップ & ソウコウレバー STEP & LEVER



P-S20-F1G20-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3664 3001 000	ステップ	STEP	1		
2	K712 0110 025	Fボルト	BOLT	4	M10 × 25	
3	3664 3051 000	レバー-R	LEVER R	1		
4	3664 3056 000	レバー-L	LEVER L	1		
5	0796 0202 320	DUブッシュ	BUSHING	4	MB2020DU	
6	A650 0100 600	グリースニップル	NIPPLE, GREASE	2	M6	
7	3664 3058 000	ピン	PIN	1		
8	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	2	M8 × 20	
9	0350 0160 828	PW	WASHER, PLAIN	1	8 × 28 × 3.2	
10	3663 3008 000	レバーグリップ	GRIP	2		
11	A222 0104 012	サラコネジ	SCREW	2	M4 × 12	
12	3664 3062 000	シャフト	SHAFT	2		
13	3664 3064 000	スプリング	SPRING	4		
14	0350 0161 630	PW	WASHER, PLAIN	8	16 × 30 × 3.2	
15	0740 0001 600	Cリング	RING, SNAP	4	S16	
16	3664 3066 000	スライドアーム	ARM	2		
17	3664 3071 000	パイプ	PIPE	2		
18	K814 0108 030	Fボルト	BOLT	2	M8 × 30	
19	F301 0108 000	Fナット	NUT	2	M8	
20	3664 3075 000	ロッド	ROD	2		
21	A301 0110 003	ナット	NUT	2	M10 3種	
22	A301 2110 003	ナット	NUT	2	M10L3種	
23	3627 3318 100	リンクボール	LINK BALL	2	BL10BD	
24	3664 3076 000	リンクボール	LINK BALL	2	BL10BDL	
25	F301 0110 000	Fナット	NUT	4	M10	


FIG 20 ステップ & ソウコウレバー STEP & LEVER



P-S20-F | G20-P

[illegible]


FIG 21 センターボス CENTER BOSS



P-S20-FIG21-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3664 3102 000	センターボス	1	BOSS		
2	3664 3104 002	センターハウジング	1	HOUSHING	NO.6970026~	
2	3664 3104 001	センターハウジング	1	HOUSHING	NO.6970011~NO.6970025	
2	3664 3104 000	センターハウジング	1	HOUSHING	~NO.6970010	
3	K710 0108 020	Fボルト	7	M8 × 20	NO.6970026~	
3	K710 0108 020	Fボルト	8	M8 × 20	~NO.6970025	
4	0796 0161 810	DUブッシュ	2	BUSHING	MB1610DU	
5	0750 0560 224	ベアリング	1	BEARING	6022DDU	
6	0746 1017 000	リング	1	RING		
7	0740 0011 000	Cリング	1	RING,SNAP	S110	
8	3664 3111 100	カバー	1	COVER		
9	K710 0108 025	Fボルト	4	M8 × 25		
10	A650 0100 600	グリースニップル	1	NIPPLE,GREASE	M6	
11	3664 3121 002	アーム	1	ARM	NO.6970056~	
11	3664 3121 001	アーム	1	ARM	NO.6970011~NO.6970055	
11	3664 3121 000	アーム	1	ARM	~NO.6970010	
12	3664 3125 000	アーム	1	ARM		
13	A650 0100 600	グリースニップル	1	NIPPLE,GREASE	M6	
14	0796 0161 810	DUブッシュ	2	BUSHING	MB1610DU	
15	3664 3128 001	シャフト	1	SHAFT	NO.6970011~	
15	3664 3128 000	シャフト	1	SHAFT	~NO.6970010	
16	0550 0005 028	スプリングピン	1	PIN spring	φ 5 × 28	
17	3664 3129 001	アーム	1	ARM	NO.6970056~	
17	3664 3129 000	アーム	1	ARM	~NO.6970055	
18	0550 0005 028	スプリングピン	1	PIN spring	φ 5 × 28	


FIG 21 センターボス CENTER BOSS



P-S20-F | G21-P


[illegible]

FIG 22 シート SEAT



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3664 3151 000	カバー	COVER	1		
2	K700 0106 014	Fボルト	BOLT	4	M6 × 14	
3	3664 3153 000	カバー	COVER	1		
4	K700 0106 014	Fボルト	BOLT	5	M6 × 14	
5	3664 3156 001	カバー	COVER	1		NO.6970011~
5	3664 3156 000	カバー	COVER	1		~NO.6970010
6	K700 0106 014	Fボルト	BOLT	6	M6 × 14	
7	3664 3171 001	ブラケット	BRACKET	1		NO.6970011~
7	3664 3171 000	ブラケット	BRACKET	1		~NO.6970010
8	3611 3403 000	ボウシンゴム	INSULATOR	2	B-2	
9	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	4	M8 × 20	
10	0350 0140 822	PW	WASHER,PLAIN	2	8 × 22 × 1.6	
11	3709 3503 000	シート	SEAT	1		
12	3664 3176 000	ヒジカケ	ARM REST	1		
13	K710 0108 025	Fボルト	BOLT	4	M8 × 25	
14	3664 3181 000	プレート	PLATE	1		
15	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	4	M8 × 20	
16	3664 3185 000	ピン	PIN	1		
17	0350 0141 022	PW	WASHER,PLAIN	1	10 × 22 × 1.6	
18	0523 0110 000	スナップピン	PIN,SNAP	1	φ10用	
19	3664 3198 000	ブラケット	BRACKET	1		
20	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	2	M8 × 20	

FIG 23 リンク LINK




P-S20-FIG23-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3664 3502 000	ロッド	2	ROD		
2	A301 0110 003	ナット	2	M10 3種		
3	A301 2110 003	ナット	2	M10L3種		
4	3627 3318 100	リンクボール	2	LINK BALL		
5	3664 3076 000	リンクボール	2	LINK BALL		
6	F301 0110 000	Fナット	4	NUT		
7	0350 0151 026	PW	4	WASHER,PLAIN		
8	3664 3511 001	ブラケット	1	BRACKET	NO.6970026~	
8	3664 3511 000	ブラケット	1	BRACKET	~NO.6970025	
9	A650 0100 600	グリースニップル	1	NIPPLE,GREASE		
10	K110 0108 016	Fボルト	2	BOLT		
11	3664 3516 000	ピン	1	PIN		
12	0796 0161 810	DUブッシュ	2	BUSHING		
13	3664 3521 001	アーム	1	ARM	NO.6970026~	
13	3664 3521 000	アーム	1	ARM	~NO.6970025	
14	A650 0100 600	グリースニップル	1	NIPPLE,GREASE		
15	0796 0161 810	DUブッシュ	2	BUSHING		
16	3664 3526 000	アーム	1	ARM		
17	0550 0005 028	スプリングピン	1	PIN spring		
18	3664 3531 000	ブラケット	1	BRACKET		
19	K710 0108 020	Fボルト	2	BOLT		
20	0350 0140 822	PW	2	WASHER,PLAIN		
21	0796 0161 810	DUブッシュ	1	BUSHING		
22	3664 3535 000	ロッド	1	ROD		
23	3664 3536 000	ロッド	1	ROD		

NO. 2,3,4,5・24,25,26,27 は、組立順序が表示と異なる場合があります。

FIG 23 リンク LINK




P-S20-F1G23-P

[illegible]

NO. 2,3,4,5・24,25,26,27 は、組立順序が表示と異なる場合があります。


FIG 24 ベッセル (一方ダンプ) VESSEL (1-WAY DUMPING)



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3664 4001 001	ワゴン	1		NO.6970036~	
1	3664 4001 000	ワゴン	1		~NO.6970035	
2	3661 4065 000	シャフト	2			
3	3661 4066 000	プレート	2			
4	K712 0110 025	Fボルト	4	M10×25		
5	A651 0100 600	グリースニップル	2	M6 B		
6	A650 0100 600	グリースニップル	2	M6		
7	3628 4031 010	ボウシゴム	2	B-17		
8	3661 4071 000	ラッカボウシボウ	1			
9	3606 4024 000	ボウオンゴム	1	BSIE φ8.5		
10	A115 0112 075	ボルト	1	M12×75		
11	0350 0151 226	PW	2	12×26×2.3		
12	A353 0112 002	Uナット	1	M12		
13	3664 4101 000	サイドゲート	2			
14	3661 4111 000	レバー	4			
15	A303 0112 001	ナット	4	M12 細目		
16	A343 0131 202	フクロナット	4	M12 P=1.25		
17	0731 0101 216	ライナ	2	12×19×16		
18	0520 0132 020	ワリピン	2	3.2×20		
19	3664 4115 000	テールゲート	1			

NO. 1 は、シリンダーとピンのセット交換にて新旧部品の互換性があります。


FIG 25 ベッセル & ターンテーブル (ターン & ダンプ)
VESSEL & TURN TABLE (SLEWING & DUMPING)



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3664 4301 001	ワゴン	1		NO.6970036~	
1	3664 4301 000	ワゴン	1		~NO.6970035	
2	3647 8071 000	シャフト	2			
3	A651 0100 600	グリースニップル	2	M6 B		
4	A050 0112 030	ボルト7T	2	M12 × 30		
5	3664 4401 000	ゲート	1			
6	3661 4501 000	ターンテーブル	1			
7	0796 0283 230	DUブッシュ	2	MB2830DU		
8	3661 4541 000	センカイリン	1			
9	A650 0100 600	グリースニップル	4	M6		
10	A024 0116 045	ボルト8T	24	M16 × 45		
11	A360 0101 602	SW	24	16		
12	A300 0116 001	ナット	24	M16		
13	3661 4545 000	ラッカボウシボウ	1			
14	A115 0112 075	ボルト	1	M12 × 75		
15	0350 0151 226	PW	2	12 × 26 × 2.3		
16	A353 0112 002	Uナット	1	M12		
17	3661 4075 000	クッションゴム	1			
18	0350 0141 022	PW	1	10 × 22 × 1.6		
19	3655 1165 000	クッションウレタン	2			
20	6120 2089 000	パイプ	4			
21	0350 0160 828	PW	4	8 × 28 × 3.2		
22	K710 0108 030	Fボルト	4	M8 × 30		
23	3661 4561 000	デフレクタ	1			
24	0560 0110 050	ホイルチューブピン	2	φ10 × 50		
25	0350 0141 022	PW	2	10 × 22 × 1.6		
26	3635 7511 000	ピン	2			

NO. 1 は、シリンダーとピンのセット交換にて新旧部品の互換性があります。


FIG 26 ロアーロック LOWER LOCK



P-S25-F/G25-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3661 4201 000	ロクレバー-R	1			
1	3661 4207 000	ロクレバー-L	1			
2	0350 0151 632	PW	2	16 × 32 × 3.2		
3	0520 0132 030	ワリピン	2	3.2 × 30		
4	6120 4103 000	ローラー	2			
5	0796 0121 420	DUブッシュ	2	MB1220DU		
6	0350 0151 226	PW	2	12 × 26 × 2.3		
7	0520 0130 020	ワリピン	2	3.0 × 20		
8	3655 4315 000	ガード	2			
9	0562 0110 025	ヒラアタマピン	2	φ 10 × 25		
10	0350 0141 022	PW	2	10 × 22 × 1.6		
11	0520 0125 020	ワリピン	2	2.5 × 20		
12	3655 4321 000	ロッド	2			
13	3640 4105 000	スプリング	2			
14	A303 0110 001	ナット	2	M10 細目		
15	A303 0110 003	ナット	4	M10 3種 細目		
16	6120 3015 000	ターンバックル	2			
17	A303 2110 003	ナット	2	M10L 3種 細目		
18	3661 4227 000	ロッド	1			
19	0562 0110 030	ヒラアタマピン	2	φ 10 × 30		
20	0350 0141 022	PW	2	10 × 22 × 1.6		
21	0520 0125 020	ワリピン	2	2.5 × 20		
22	6120 4106 000	スプリングB	2			


FIG 27 ユアツソウチ (ソノ1) HYDRAULIC SYSTEM (PART-1)



P-S20-F1G27-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3661 6002 000	オイルタンク	1	OIL TANK		
2	5206 5115 000	ブリーザ	1	BREATHER	CB-12	
3	3655 5025 000	オイルレベルゲージ	1	GAUGE	OLG-50N	
4	K110 0108 016	Fボルト	4	BOLT	M8 × 16	
5	3662 5008 000	キャップ	1	CAP		
6	F242 0105 010	ナベセムスA	4	SCREW	M5 × 10	
7	3661 6021 000	フランジ	1	FLANGE		
8	3655 5035 000	サクシヨンフィルタ	1	FILTER	SFA-08	
9	0830 0200 850	Oリング	1	O-RING	G-85	
10	K110 0108 016	Fボルト	6	BOLT	M8 × 16	
11	0833 0001 200	シールワッシャ	1	WASHER	SW12	
12	7305 1011 000	プラグ	1	PLUG		
13	3664 6028 000	クーラブラケット	1	BRACKET		
14	K712 0110 020	Fボルト	4	BOLT	M10 × 20 細目	
15	3663 6101 000	オイルクーラ	1	COOLER,OIL	024100-956	
16	0350 0140 822	PW	2	WASHER,PLAIN	8 × 22 × 1.6	
17	K110 0108 016	Fボルト	4	BOLT	M8 × 16	
18	3661 6036 000	ラインフィルタ	1	FILTER		
19	3661 6036 300	エレメント	1	ELEMENT		
20	3661 6036 400	スプリング	1	SPRING		
21	3661 6036 500	ドレーンプラグ	1	PLUG	G 3/8	
22	3661 6036 600	リリーフバルブ	1	VALVE		
23	3661 6036 700	インジケータ	1	INDICATOR		
24	3661 6036 800	Oリング	1	O-RING		
25	3661 6036 900	Oリング	1	O-RING		


FIG 27 ユアツソウチ (ソノ1) HYDRAULIC SYSTEM (PART-1)



P-S20-F1G27-P

[illegible]


FIG 28 ユアツソウチ (ソノ2)



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備考 REMARKS
1	3640 6003 001	コントロールバルブ	VALVE	1		
2	3663 6108 000	コントロールバルブ	VALVE	1	KVS-31	
3	K712 0110 025	Fボルト	BOLT	3	M10×25	
4	3640 6038 000	ユアツレバー	LEVER	1	1	
5	0691 0010 250	グリップ	GRIP	1	2	黒
6	0562 0108 040	ヒラアタマピン	PIN clevis	1		φ8×40
7	0350 0140 818	PW	WASHER,PLAIN	1		8×18×1.6
8	0520 0125 016	ワリピン	PIN,SPLIT	1		2.5×16
9	6120 4556 000	ピン	PIN	1	2	
10	0520 0120 016	ワリピン	PIN,SPLIT	1	2	2.0×16
11	6120 2833 000	ストッパ	STOPPER	1		
12	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	2	2	M8×16
13	3661 6051 001	シリンダー	CYLINDER	1	1	NO.6970036～
13	3661 6051 000	シリンダー	CYLINDER	1	1	～NO.6970035
14	3661 6055 001	ピン	PIN	2		NO.6970036～
14	3661 6055 000	ピン	PIN	2		～NO.6970035
15	K712 0110 020	Fボルト	BOLT	2	2	M10×20 細目
16	A652 0100 600	グリースニップル	NIPPLE,GREASE	2	2	M6 C形
17	K712 0110 016	Fボルト	BOLT	2	2	M10×16
18	3661 6061 000	シャフト	SHAFT		1	
19	3661 4066 000	プレート	PLATE		1	
20	3661 6063 001	ピン	PIN		1	NO.6970036～
20	3661 6063 000	ピン	PIN		1	～NO.6970035
21	3661 6066 000	シャフト	SHAFT		4	
22	K712 0110 020	Fボルト	BOLT		2	M10×20 細目

NO. 13・NO. 14・NO. 20 は、ワゴンとセット交換にて新旧部品の互換性があります。

FIG 28 ユアツソウチ (ソノ2)



P-S20-F1G28-P


A	一方ダンプ	1-WAY DUMPING
B	ターン&ダンプ	SLEWING & DUMPING

[illegible]

NO. 13・NO. 14・NO. 20 は、ワゴンとセット交換にて新旧部品の互換性があります。

FIG 29 ユアツハイカン (ソノ1)

HYDRAULIC LINE (PART-1)




P-S20-F1G29-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3664 6101 000	ホース HOSE	1			
2	3664 6101 100	ホース HOSE	1			
3	3664 6101 200	ホース HOSE	1			
4	3664 6102 000	ホース HOSE	1			
5	3655 5157 000	ザツキエルボ ELBOW	3	1069 10-08		
6	3664 6104 000	ストレート CONNECTOR	1	1065 10-08		
7	3655 5122 000	ストレート CONNECTOR	4	1067 08		
8	3661 6138 000	ホース HOSE	1			
9	3661 6139 000	ホース HOSE	1			
10	3655 5117 000	ストレート CONNECTOR	2	1067 06		
11	3661 6123 000	ホース HOSE	1			
12	3611 7303 000	アダプタ CONNECTOR	3	1009 04		
13	3655 5168 000	チーズ T-JOINT	1	2091 04		
14	3664 6116 000	ホース HOSE	1			
15	3664 6118 000	ホース HOSE	1			
16	3611 7303 000	アダプタ CONNECTOR	2	1009 04		
17	3664 6119 000	ホース HOSE	1			
18	3611 7303 000	アダプタ CONNECTOR	2	1009 04		
19	3655 5168 000	チーズ T-JOINT	2	2091 04		
20	3527 5059 000	ニップル NIPPLE	1	2083 04		
21	3664 6118 500	ホース HOSE	1			
22	3664 6119 000	ホース HOSE	1			
23	3537 6102 000	ザツキエルボ ELBOW	2	1071 04		
24	3611 7303 000	アダプタ CONNECTOR	2	1009 04		
25	3661 6123 000	ホース HOSE	1			

FIG 29 ユアツハイカン (ソノ1)

HYDRAULIC LINE (PART-1)




P-S20-FIG29-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
26	3611 7303 000	アダプタ	2	1009 04		
27	3664 6133 000	ホース	1			
28	3655 5122 000	ストレート	1	1067 08		
29	3655 5136 000	エルボ	1	1034 12-08		
30	3663 6235 000	ユアツホース	1			
31	3655 5136 000	エルボ	1	1034 12-08		
32	3655 5128 000	アダプタ	1	1009 08		
33	3655 5126 000	チーズ	1	2091 08		
34	3664 6137 000	ザツキエルボ	1	4040 10-08		
35	3661 6123 000	ホース	1			
36	3661 6124 000	ブッシング	1	2081 08-04		
37	3611 7302 000	エルボ	1	1034 04		
38	3661 6123 000	ホース	1			
39	3611 7302 000	エルボ	1	1034 04		
40	3611 7303 000	アダプタ	1	1009 04		
41	3655 5168 000	チーズ	1	2091 04		
42	3664 6141 000	ホース	2			
43	3611 7303 000	アダプタ	2	1009 04		
44	3664 6143 000	ザツキエルボ	2	1069-04		
45	3662 5172 000	ブラケット	2	1/4 用		
46	K110 0108 016	Fボルト	2	M8 × 16		

FIG 30 ユアツハイカン (ソノ2)

HYDRAULIC LINE (PART-2)



A	一方ダンプ	1-WAY DUMPING
B	ターン&ダンプ	SLEWING & DUMPING


見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty A B	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3664 6112 000	ホース HOSE	1 1			
2	3664 6113 000	ブッシング BUSHING	1 1			
3	3664 6114 000	アダプタ ADAPTER	1 1			
4	3308 2114 000	ホースバンド HOSE BAND	1 1	ABA19-28		
5	3661 6148 000	ホース HOSE	1 1			
6	3308 2114 000	ホースバンド HOSE BAND	2 2	ABA19-28		
7	3664 6128 000	ホース HOSE	1 1			
8	3661 6109 000	ザツキエルボ ELBOW	1 1			
9	3664 6162 000	ザツキエルボ45 ELBOW	1	1072 06		
10	3655 5117 000	ストレート CONNECTOR		1 1067 06		
11	3661 6112 000	ホース HOSE	1 1			
12	3663 6267 000	ザツキエルボ ELBOW	1 1	1071 12		
13	3661 6151 000	ホース HOSE	1			
14	3664 6162 000	ザツキエルボ45 ELBOW	1	1072 06		
15	3661 6152 000	エルボ45 ELBOW	1	1036 06		
16	3661 6154 000	ホース HOSE	1			
17	3664 6162 000	ザツキエルボ45 ELBOW	1	1072 06		
18	3640 6034 000	エルボ ELBOW	1	1034 06		
19	3661 6182 000	ホース HOSE		1	NO.6970026~	
19	3661 6161 000	ホース HOSE		1	~NO.6970025	
20	3664 6162 000	ザツキエルボ45 ELBOW		1 1072 06		
21	3661 6175 000	スイベルエルボ ELBOW		1 SLK 32 06	NO.6970026~	
22	3661 6182 000	ホース HOSE		1	NO.6970026~	
22	3664 6163 000	ホース HOSE		1	~NO.6970025	
23	3664 6162 000	ザツキエルボ45 ELBOW		1 1072 06		

HYDRAULIC LINE (PART-2)



見出	部品番号	部品名称		個数	Q'ty	型 寸	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.		PART NAME	A	B	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
24	3661 6175 000	スイベルエルボ	ELBOW		1	SLK 32 06	NO.6970026~	
25	3661 6163 000	ホース	HOSE		1			
26	3661 6162 000	ホース	HOSE		1			
27	3661 6165 000	エルボ	ELBOW		1	1034 04-06		
28	3661 6169 000	シボリ	ADAPTER		1			
29	3655 5168 000	チーズ	T-JOINT		1	2091 04		
30	3527 5059 000	ニップル	NIPPLE		1	2083 04		
31	3414 5031 000	エルボ45	ELBOW		1	1036 04		
32	3661 6168 000	ホース	HOSE		1			
33	3611 7302 000	エルボ	ELBOW		1	1034 04		
34	3664 6167 000	ホース	HOSE		1			
35	3664 6162 000	ザツキエルボ45	ELBOW		1	1072 06		
36	3661 6165 000	エルボ	ELBOW		1	1034 04-06		
37	3661 6169 000	シボリ	ADAPTER		1			
38	3655 5168 000	チーズ	T-JOINT		1	2091 04		
39	3527 5059 000	ニップル	NIPPLE		1	2083 04		
40	3414 5031 000	エルボ45	ELBOW		1	1036 04		
41	3661 6168 000	ホース	HOSE		1			
42	3611 7302 000	エルボ	ELBOW		1	1034 04		
43	3664 6169 000	メスプラグ	PLUG	1	1	1051 08		
44	3661 6171 000	ジョイント	JOINT		1		NO.6970026~	
45	K712 0110 020	Fボルト	BOLT		2	M10×20 細目	NO.6970026~	
46	3661 6177 000	ホース	HOSE		1		NO.6970026~	
47	3640 6034 000	エルボ	ELBOW		1	1034 06	NO.6970026~	
48	3661 6178 000	ホース	HOSE		1		NO.6970026~	


HYDRAULIC LINE (PART-2)



A	一方ダンプ	1-WAY DUMPING
B	ターン&ダンプ	SLEWING & DUMPING


09/07/24

FIG 31 マーク MARK



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty A B	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3664 5001 000	セイゾウバンゴウ	MARK	1 1		部品供給不可
2	3655 6005 000	HLPレバー	MARK	1 1		
3	3661 5006 000	アクセルレバー	MARK	1 1		
3	3655 6007 000	ダンブレバー	MARK	1		
4	3664 5008 000	ユアツソウサ	MARK	1		
5	3655 6014 000	チュウイ	MARK	1 1		
6	3661 5011 000	キケン	MARK	2 2		
7	3655 6018 000	キケン	MARK	1 1		
8	3664 5009 000	チュウイ	MARK	2 2		
9	3663 5021 000	ケイコク	MARK	1 1		
10	3421 6034 000	キケン	MARK	1 1		
11	3421 6036 000	ケイコク	MARK	1 1		
12	3664 5015 000	ヒューズヨウリョウ	MARK	1 1		
13	3655 6028 000	チュウイ	MARK	1 1		
14	3655 6031 000	ケイコク	MARK	1 1		
15	3655 6032 000	ケイコク	MARK	1 1		
16	3655 6033 000	ケイコク	MARK	1 1		
17	3655 6035 000	ケイコク	MARK	1 1		
18	3709 6014 500	キケン	MARK	1 1		
19	3655 6037 000	キケン	MARK	1 1		
20	3655 6039 000	ケイコク	MARK	1 1		
21	3655 6041 000	ケイユ	MARK	1 1		
22	3664 5031 000	シヨウ	MARK	1 1		
23	3664 5032 000	ノンスリップシート	SHEET,NON SLIP	2 2		
24	3664 5033 000	インジケーターマーク	MARK	1 1		


FIG 31 マーク MARK



A	一方ダンプ	1-WAY DUMPING
B	ターン&ダンプ	SLEWING & DUMPING

[illegible]

FIG 32 フゾクヒン ACCESSORIES

[illegible]