


PARTS LIST


SC30





目次


Table of Contents

3 5 7 4	0 0 0 A	エンジン (国内・セルツキ)	Engine (Japan・Electric)		1
3 5 7 4	0 0 0 B	エンジン (国内・セルナシ)	Engine (Japan・Recoil)		2
3 5 7 4	0 0 0 D	エンジン (USA)	Engine (USA)		3
3 5 7 4	0 2 0 A	デンソウ (国内・セルツキ)	Electric (Japan・Electric)		4
3 5 7 4	0 2 0 B	デンソウ (国内・セルナシ)	Electric (Japan・Recoil)		5
3 5 7 4	0 2 0 C	デンソウ (USA/CE)	Electric (USA/CE)		6
3 5 7 6	1 0 0 A	フレーム	Frame		7
3 5 7 4	1 1 0 A	ハンドル (国内)	Handle (JAPAN)		8
3 5 7 4	1 1 5 A	ハンドル (USA/CE)	Handle (USA/CE)		9
3 5 7 4	1 3 0 A	フェンダー	Fender		10
3 5 7 4	2 0 0 A	ミッション (芯金ナシ)	Transmission (Coreless Type)	..	11
3 5 7 7	2 0 0 A	ミッション (芯金アリ)	Transmission (Core Type)	..	12
3 5 7 2	2 1 0 A	テンリン	Roller		13
3 5 7 4	2 2 0 A	ユウドウリン (芯金ナシ)	Idler (Coreless Type)		14
3 5 7 7	2 2 0 A	ユウドウリン (芯金アリ)	Idler (Core Type)		15
3 5 7 4	3 0 0 A	サイドクラッチ (国内)	Side Clutch (JAPAN)		16
3 5 7 4	3 0 5 A	サイドクラッチ (USA/CE)			
		Side Clutch (USA/CE)			17
3 5 7 4	3 1 0 A	クラッチ・ブレーキ (国内)	Clutch & Brake (Japan)	..	18
3 5 7 4	3 1 5 A	クラッチ・ブレーキ (USA/CE)			
		Clutch & Brake (USA/CE)			19
3 5 7 4	3 2 0 A	チェンジ	Gear Shift		20
3 5 7 7	4 0 0 A	バケット	Bucket		21
3 5 7 6	5 0 0 A	ユアツ	Hydraulic		22
3 5 7 8	6 0 0 A	マーク (国内・セルツキ)	Mark (Japan・Electric)		23
3 5 7 8	6 0 0 B	マーク (国内・セルナシ)	Mark (Japan・Recoil)		24
3 5 7 8	6 0 5 A	マーク (USA)	Mark (USA)		25
3 5 7 7	6 1 0 A	フゾクヒン (国内)	Accessories (JAPAN)		26
3 5 7 7	6 1 0 B	フゾクヒン (USA)	Accessories (USA)		27
3 5 7 7	7 0 0 A	ダンプレバー (USA)	Dump Lever (USA)		28
3 5 7 4	0 0 0 C	エンジン (CE)	Engine (CE)		29
3 5 7 8	6 0 5 B	マーク (CE)	Mark (CE)		30
3 5 7 7	6 1 0 C	フゾクヒン (CE)	Accessories (CE)		31

[illegible]


[illegible]

[illegible]





見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	3574 0202 000	ハーネス	HARNESS	1				
1-1	0980 1001 504	ヒューズ*	FUSE	1	15A(青)			
2	0050 2108 083	クランプ	CLAMP	3	L80			
4	3714 0491 000	リレー	RELAY	1				
6	3513 3131 000	プラスチックバンド*	BAND	4				
7	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	2	M8×16(4T)			
8	F300 0106 000	Fナット	NUT	1	M6			
9	A100 0106 045	ボルト	BOLT	1	M6×45			
10	3566 0211 000	スイッチ	SWITCH	1				セーフティ(クラッチ)
11	3574 0212 000	ブラケット	BRACKET	1				
12	3407 0501 000	バッテリー	BATTERY	1	30A19R			
13	3566 0215 000	プレート	PLATE	1				
15	A300 0106 001	ナット	NUT	4	M6			
16	3563 0215 000	スイッチ	SWITCH	1	P11690-00-00			運転・停止
17	3563 0217 000	スイッチ	SWITCH	1	01717C-00-00			スタータ
20	3572 0208 000	スイッチ	SWITCH	1	V18509A-0100			
21	H242 0105 020	ナベ*セムSB	SCREW	1	M5X20			
22	F300 0105 001	Fナット	NUT	1	M5			
23	3572 0207 000	マグネット	MAGNET	1	V185090-0200			
24	A242 0104 012	ナベ*コネジ	SCREW	1	M4×12			
25	F300 0104 001	Fナット	NUT	1	M4			
26	3724 0457 000	ランプ	LAMP	1	V338200-0000			
30	0350 0140 618	PW	WASHER	2	6×18×1.6			
31	3712 0315 000	クリップ	CLIP	2				
32	3705 3904 000	トリツケボルト	BOLT	2				


SC30





見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	3574 0205 000	ハーネス	1				
1-1	0980 1001 504	ヒューズ	1	15A(青)			
2	0050 2108 083	クランプ	3	L80			
3	3714 0491 000	リレー	1				
4	3513 3131 000	プラスチックバンド	4				
5	K110 0108 016	Fボルト	2	M8×16(4T)			
10	3407 0501 000	バッテリー	1	30A19R			
11	3566 0215 000	プレート	1				
12	A300 0106 001	ナット	4	M6			
13	3569 0206 000	スイッチ	1				RUN・STOP
14	3569 0207 000	スイッチ	1				START
15	3572 0208 000	スイッチ	1	V18509A-0100			
16	H242 0105 020	ナベ・セムスB	1	M5X20			
17	F300 0105 001	Fナット	1	M5			
18	3572 0207 000	マグネット	1	V185090-0200			
19	A242 0104 012	ナベ・コネジ	1	M4×12			
20	F300 0104 001	Fナット	1	M4			
21	3724 0457 000	ランプ	1	V338200-0000			
22	0350 0140 618	PW	2	6×18×1.6			
23	3712 0315 000	クリップ	2				
24	3705 3904 000	トリツケボルト	2				


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]


[illegible]




見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	3574 3005 000	アーム	ARM	1				
2	3574 3008 000	アーム	ARM	1				
3	0550 0006 025	スプリングピン	PIN spring	2	φ6×25			
4	3574 3012 000	アーム	ARM	1				
5	3558 3008 000	ブッシュ	BUSH	2				
6	0350 0161 630	PW	WASHER	2	16×30×3.0			
7	0520 0132 032	ワリピン	PIN SPLIT	2	3.2×32			
8	3574 3015 000	ロッド	ROD	1	φ8			
9	3574 3016 000	ロッド	ROD	1	φ8			
10	0350 0140 818	PW	WASHER	6	8×18×1.6			
11	0523 0108 000	スナップピン	PIN SNAP	6	呼び8			
12	3574 3018 000	アーム	ARM	1				
13	3535 3001 000	レバー	LEVER	1				
14	3572 3068 000	レバーAssy	LEVER ASSY	1				
14-1	3572 3021 000	レバー	LEVER	1				
14-2	3572 3071 000	ワイヤー	WIRE	1				Throttle
15	3574 3073 000	ワイヤー	WIRE	2				Side Clutch
16	0562 0108 020	ヒアタマピン	PIN	2	φ8×20			
17	0550 0003 525	スプリングピン	PIN spring	2	φ3.5×25			
18	3550 0053 000	コルゲートチューブ	TUBE	1				




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	互 換 性 R/P	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3574 3101 000	レバー	1			~NO.7490016	
1	3574 3107 000	レバー	1		D	NO.7490017~	
2	3572 3111 000	グリップ	1		D	~NO.7490016	
3	3533 4216 000	キャップ	1		D	~NO.7490016	
4	0350 0141 022	PW	3	10×22×1.6			
5	0520 0125 025	ワリピン	3				
6	3574 3112 000	ワイヤー	1				クラッチ
7	3513 3109 000	カラー	1				
8	3513 3111 000	スプリング	1	#156			
9	3509 3216 000	スプリング	1	#81			
10	3574 3115 000	テンションアーム	1				
11	0796 0161 815	DUPツッシュ	2	16×18×15			
12	0350 0161 630	PW	1	16×30×3.0			
13	0740 0001 600	リング	1	S16			
14	3535 3121 000	テンションプーリ	1				
15	3205 2005 000	スプリング	1	#38			
16	3574 3121 000	ワイヤー	1				ブレーキ
17	3513 3127 000	スプリング	1				
18	5201 3608 000	バネ	1	#92			
19	3513 3131 000	プラスチックバンド	1				
20	3574 3125 000	パイプ	1				




見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	3572 3151 000	レバー	1				
2	0560 0110 070	ホイルチューブピン	1	φ 10 × 70			
3	3611 1807 000	ホゴコム	1				
4	0350 0141 022	PW	3	10 × 22 × 1.6			
5	0520 0125 025	ワリピン	3				
6	3574 3161 000	ワイヤー	1				Clutch
7	3513 3109 000	カラー	1				
8	3572 3163 000	スプリング	1				
9	3509 3216 000	スプリング	1	#81			
10	3574 3115 000	テンションアーム	1				
11	0796 0161 815	DUブッシュ	2	16 × 18 × 15			
12	0350 0161 630	PW	1	16 × 30 × 3.0			
13	0740 0001 600	Cリング	1	S16			
14	3535 3121 000	テンションプーリー	1				
15	3205 2005 000	スプリング	1	#38			
16	3574 3171 000	ワイヤー	1				Brake
17	3513 3127 000	スプリング	1				
18	5201 3608 000	ハネ	1	#92			
19	3513 3131 000	プラスチックバンド	1				
20	3574 3125 000	パイプ	1				





見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	3574 3201 000	レバー	LEVER	1				
2	3572 3203 000	グリップ	GRIP	1				
3	A303 0112 003	ナット	NUT	1	M12×1.25			
4	K804 0106 030	Fボルト	BOLT	2	M6×30			
5	A300 0106 001	ナット	NUT	2	M6			
6	0350 0130 613	PW	WASHER	1	6×13×1.0			
7	3572 3204 000	プレート	PLATE	1				
8	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	3	M8×16(4T)			
9	3574 3211 000	チェンジロッド	ROD	1				
10	3574 3221 000	ブラケット	BRACKET	1				
11	K710 0608 016	Fボルト	BOLT	1	M8×16(7T)			
12	F300 0106 000	ナット	NUT	2	M6			
13	3574 3225 000	レバー	LEVER	1				
14	3572 3229 000	グリップ	GRIP	1				
15	3574 3231 000	ピン	PIN	1				
16	3574 3235 000	ロッド	ROD	1	φ8			
17	0350 0140 818	PW	WASHER	1	8×18×1.6			
18	0520 0125 016	ワリピン	PIN SPLIT	1	2.5×16			
19	A301 0108 003	ナット	NUT	1	M8			
20	3408 5008 000	リンクボール	LINK BALL	1				
21	F301 0108 000	Fナット	NUT	2	M8			
22	3574 3238 000	アーム	ARM	1				
23	0550 0006 022	スプリングピン	PIN SPRING	1	6×22			
24	0796 0161 810	DUブッシュ	BUSH	2				
25	3574 3241 000	プレート	PLATE	1				
26	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	2	M8×20(7T)			
27	0350 0170 828	PW	WASHER	1	8×28×4.5			


[illegible]




見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS	
1	3576 5001 000	パッケージ	1	PPH1.7AC0.5L-091H				
2	K710 0108 020	Fボルト	4	M8×20(7T)				
3	A110 0108 040	ボルト	1	M8×40				
4	A301 0108 001	ナット	1	M8				
5	7801 1001 000	シリンダ Assy	1					
6	3549 6011 000	シャフト	1					
7	3576 5013 000	ピン	1					
8	0350 0162 034	PW	4	20×34×3.2				
9	0740 0002 000	Oリング	4	S20				
10	3574 5032 000	レバー	1					
11	0691 0010 253	グリップ	1					
12	K710 0110 016	Fボルト	2					
13	3574 5036 000	プーリ	1					
14	0350 0161 030	PW	1	10×30×3.2				
15	3677 6337 000	ホース	1					
16	3705 3811 000	ユアツホース	1					
17	3611 7302 000	エルボ	4					
18	3518 5038 000	クランプ	1					
19	K110 0108 016	Fボルト	5	M8×16(4T)				
20	3574 5039 001	プレート	1					
21	3574 5045 000	ストッパ	1					
22	3537 1321 000	ブラケット	1					
23	0851 0000 027	Vベルト	1	A27				
24	3635 5023 000	プラーマー	1					

[illegible]


[illegible]





見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
S01	3578 605A 000	マークセット	1				SC30MCBDPUS
4	3573 6062 000	マーク	1				
5	3572 6056 000	マーク	1				
6	3572 6007 000	マーク	1				
7	3570 5026 000	マーク	4				
9	3572 6061 000	マーク	1				
10	3574 6063 000	マーク	1				
11	3573 6061 000	マーク	1				
12	3572 6069 000	マーク	1				
13	3574 6072 000	マーク	2				
14	3576 6073 000	マーク	1				
15	3578 6054 000	マーク	1				
16	3569 6014 000	マーク	4				
17	3677 5042 001	マーク	1				
18	3654 6025 000	ジュウシヨ	1				
19	3526 5534 001	マーク	1				
20	3677 5043 001	マーク	1				
21	3570 5028 002	マーク	1				
22	3544 6524 000	ダンブソウサチュウイ	1				
23	3649 6027 000	ニダイラッカホウシホウ	1				
24	3670 5028 000	マーク	1				
25	3577 6005 000	マーク	2				
26	3578 6056 000	マーク	2				

[illegible]

2010/September


[illegible]

[illegible]









見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
S01	3578 605B 000	マークセット	1	MARK set			(CE)
5	3572 6056 000	マーク	1	MARK			
6	3572 6007 000	マーク	1	MARK			
7	3570 5026 000	マーク	4	MARK			
9	3572 6061 000	マーク	1	MARK			
10	3574 6063 000	マーク	1	MARK			
11	3574 6067 000	マーク	1	MARK			
12	3572 6069 000	マーク	1	MARK			
13	3574 6072 000	マーク	1	MARK			
14	3576 6073 000	マーク	1	MARK			
15	3578 6054 000	マーク	1	MARK			
16	3569 6014 000	マーク	4	MARK			
17	3544 6507 000	ヘンソクチュウイ	1	MARK			
18	3654 6025 000	ジュウシヨ	1	MARK			
20	3550 6519 000	マーク	1	MARK			
21	3654 6023 000	CEマーク	1	MARK			
22	3544 6524 000	ダンプソウサチュウイ	1	MARK			
23	3649 6027 000	ニダイラッカホウンボウ	1	MARK			
24	3670 5028 000	マーク	1	MARK			
25	3578 6005 000	マーク	2	MARK			
26	3577 6059 000	マーク	2	MARK			

2011/February













運転・停止切換スイッチ














位置	緑色		
	W	B	R
運転	○	○	○
停止	○	○	○













パワールール
(12V150mA)
(スタータ)










スタータスイッチ





バックランプ



近接センサ




エンジン



色の見かた

- 黒-B
- 赤-R
- 黄-Y
- 青-L
- 桃-P
- 紫-V
- 灰-Gy
- 白-W
- 緑-G
- 茶-Br
- 橙-O
- 若葉-Lg
- 水色-Sb

例:WB



電線はAVXはAVS、KIV線を、指示なきサイズは0.5を示す。