


P A R T S L I S T
S G 6 0 3




P-SG603-GA1-P

目次 CONTENTS

FIG 1	エンジン & エンジンコントロール ENGINE & ENGINE CONTROL.....	1~2
FIG 2	デンソウ ELECTRIC EQUIPMENT.....	3
FIG 3	フレーム & エンジンカバー FRAME & ENGINE COVER.....	4
FIG 4	ミッション TRANSMISSION.....	5
FIG 5	テンリン & ユウドウリン ROLLER & IDLER.....	6~7
FIG 6	サイドクラッチ SIDE CLUTCH.....	8
FIG 7	クラッチ & ブレーキ CLUTCH & BRAKE.....	9~10
FIG 8	ニダイ WAGON.....	11~12
FIG 9	バケット BUCKET.....	13
FIG 10	ユアツソウチ HYDRAULIC SYSTEM.....	14
FIG 11	アンゼンソウチ DEADMAN'S CONTROL BRAKE NO. 7460311~.....	15
FIG 12	フゾクヒン ACCESSORIES.....	16
FIG 13	マーク MARK.....	17
FIG 14	パッケージ HYDRAULIC PUMP.....	18~19

FIG 1 エンジン & エンジンコントロール
ENGINE & ENGINE CONTROL



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数Q'ty						型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3523 0001 000	エンジン	ENGINE	1						EY230BB7420		
1	3523 0002 000	エンジン	ENGINE		1					EY23BS		
1	3526 0003 100	エンジン	ENGINE			1				GM181LN-214	NO.7460311~	
1	3523 0004 000	エンジン	ENGINE			1				GM180LN-232	~NO.7460310	
1	3526 0004 100	エンジン	ENGINE				1			GM181LE-215	NO.7460311~	
1	3521 0005 000	エンジン	ENGINE				1			GM180LE-202	~NO.7460310	
1	3521 0001 100	エンジン	ENGINE					1		GH170-1-GCL-Y2-CHI	NO.7460716~	
1	3523 0051 000	エンジン	ENGINE					1		GH170GCL-Y-CHI-8	~NO.7460715	
1	3521 0002 100	エンジン	ENGINE						1	GH170-1-GCL-SY2-CHI	NO.7460716~	
1	3523 0052 000	エンジン	ENGINE						1	GH170GCL-SY-CHI-7	~NO.7460715	
2	A110 0108 040	ボルト	BOLT	4	4	4	4	4	4	M8 × 40		
3	0350 0140 822	PW	WASHER	4	4	4	4	4	4	8 × 22 × 1.6		
4	H301 0108 001	Sナット	NUT	4	4	4	4	4	4	M8		
5	3523 0009 000	エンジンプーリ	PULLEY	1	1	1	1	1	1	φ 100		
6	3610 0101 000	ベルトストッパー	STOPPER	2	2	2	2	2	2	D		
7	H174 0108 016	セムスC	BOLT	2	2	2	2	2	2	M8 × 16		
8	3523 0011 000	エンジンベース	BASE	1	1							
8	3523 0021 000	エンジンベース	BASE			1	1					
8	3523 0055 000	エンジンベース	BASE					1	1			
9	3705 0019 000	エバマウント	INSULATOR	4	4					KQ-0139-A00		
9	3205 0204 000	ボウシンゴム	INSULATOR			4	4	4	4	EA1005		
10	0350 0140 822	PW	WASHER	4	4	4	4	4	4	8 × 22 × 1.6		
11	H301 0108 001	Sナット	NUT	8	8	8	8	8	8	M8		
12	3611 0050 500	スロットルレバーASSY	LEVER	1	1							
12	3642 0205 000	スロットルレバーASSY	LEVER			1	1					
12	3642 0205 000	スロットルレバーASSY	LEVER					1	1		NO.7460716~	
12	3611 0050 500	スロットルレバーASSY	LEVER					1	1		~NO.7460715	
13	3611 0051 000	スロットルレバー	LEVER	1	1	1	1	1	1	E321186		

ENGINE & ENGINE CONTROL


[illegible]


FIG 2 デンソー ELECTRIC EQUIPMENT



A	ミツビシセルツキ
B	ミツビシセルナシ
C	クボタセルツキ(ロビンセルツキ～NO.7460310)
D	クボタセルナシ(ロビンセルナシ～NO.7460310)

[illegible]

FIG 3 フレーム & エンジンカバー
FRAME & ENGINE COVER




P-SG603-FIG03-P

A	セルナシ
B	セルツキ

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty A	型 寸 B	適 用 号 機 DESCRIPTION	備 考 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3523 1001 000	フレーム	1	1			部品供給不可
2	A650 0100 600	グリスニップル	1	1	M6		
3	3628 4031 010	ボウシンゴム	2	2	B-17		
4	3632 4021 000	ラッカボウシボウ	1	1			
5	A351 0112 002	Uナット	1	1	M12		
6	3523 1251 000	エンジンカバー	1	1		NO.7460311~	
6	3523 1201 000	エンジンカバー	1	1		~NO.7460310	
7	3523 1221 000	ブラケット	1	1			
8	H114 0110 020	セムスB	1	1	M10×20		
9	H174 0110 025	セムスC	1	1	M10×25		
10	3611 1807 000	ホゴゴム	6	6	C-6		
11	0040 1151 500	グロメット	1	1	C-30-NG-79-G		
12	3611 1171 000	ホゴゴム	1	1	P-2		
13	3520 1225 000	サポート	1	1		NO.7460311~	
13	3521 1211 000	サポート	1	1		~NO.7460310	
14	H114 0108 016	セムスB	4	3	M8×16		
15	3522 0238 100	タップタイト		1	M8×25		アース線共締
16	3523 1286 000	カバー	1	1		NO.7460311~	
16	3523 1231 000	カバー	1	1		~NO.7460310	
17	H104 0106 016	セムスB	4	4	M6×16		
18	3523 1302 100	アンゼンカバー	1	1			
19	H114 0108 016	セムスB	3	3	M8×16		
20	3523 1451 000	フェンダーR	1	1		NO.7460311~	
20	3523 1401 000	フェンダーR	1	1		~NO.7460310	
21	H174 0108 020	セムスC	3	3	M8×20		
22	3521 1402 000	フェンダーL	1	1			
23	H174 0108 020	セムスC	2	2	M8×20		


FIG 4 ミッション TRANSMISSION



P-SG603-FIG04-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	7306 000H 000	ミッション	1	CT7H		巻末ミッション編参照
2	3520 2005 000	プーリー	1			
3	F104 0106 016	セムSA	1	M6×16		
4	0350 0160 628	PW	1	6×28×3.0		
5	0571 0005 025	キー	1	5×5×25		
6	3519 2005 000	Uボルト	2	U-039		
7	0350 0141 022	PW	4	10×22×1.6		
8	A301 0110 001	ナット	4	M10		
9	A301 0110 003	ナット	4	M10 3種		
10	H114 0108 020	セムSB	2	M8×20		
11	3510 2004 000	スプロケット	2	7T		
12	A310 0101 600	キャッスルナット	2	M16		
13	0350 0171 640	PW	2	16×40×4.5		
14	0520 0140 032	ワリピン	2	4.0×32		
15	3649 2005 000	クローラ	2			
16	3521 2011 000	ベルトカバー	1			
17	H174 0108 016	セムSC	2	M8×16		
18	3523 2021 000	ガード	1		NO.7460631~	
19	A114 0110 160	ボルト	1	M10×160	NO.7460631~	
20	H301 0110 001	Sナット	1	M10	NO.7460631~	
21	H114 0108 020	セムSB	1	M8×20	NO.7460631~	
22	0852 1300 038	Vベルト	2	SB38		
23	3521 2401 000	テンションアーム	1			
24	3611 3211 000	テンションプーリ	1	ナット付き		
25	0350 0161 630	PW	1	16×30×3.2		
26	0520 0132 032	ワリピン	1	3.2×32		
27	3521 3201 000	チェンジレバー	1			
28	0693 0012 460	グリップ	1	φ12用		
29	K804 0106 030	Fボルト	1	M6×30(8T)		
30	0350 0130 613	PW	1	6×13×1.0		
31	A350 0106 001	Uナット	1	M6		


FIG 5 テンリン & ユウドウリン ROLLER & IDLER



P-SG603-FIG05-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3510 2101 999	テンリンASSY	8	ROLLER		
2	3510 2101 000	テンリン	8	ROLLER	Φ130	
3	3510 2104 000	テンリンジク	8	SHAFT	Φ17×180	
4	0750 0562 023	ベアリング	16	BEARING	6202DU	
5	0741 0103 500	Cリング	16	RING	H35	
6	0840 0015 357	オイルシール	16	SEAL	KEY15357	
7	3611 2203 000	キャップ	16	CAP		
8	0350 0151 226	PW	16	WASHER,PLAIN	12×26×2.3	
9	H301 0112 001	Sナット	8	NUT	M12	
10	A360 0101 202	SW	8	S-WASHER	12	
11	3611 2204 000	シジテンリンシメツケナット	8	NUT	22×23	
12	A650 0100 600	グリスニップル	8	NIPPLE	M6	
13	3519 2201 000	ユウドウリンASSY	2	IDLER		
14	3519 2203 000	ユウドウリン	2	IDLER		
15	3519 2206 000	ユウドウリンジク	2	IDLER		
16	0750 0060 031	ベアリング	4	BEARING	6003Z	
17	0741 0003 500	Cリング	4	RING	H35	
18	3519 2208 000	オイルシール	4	SEAL	KES173512	
19	3611 2105 000	テンリンキャップ	4	CAP roller		
20	0350 0161 430	PW	4	WASHER,PLAIN	14×30×3.2	
21	A300 0114 001	ナット	2	NUT	M14	
22	3611 2106 000	テンリンシメツケナット	2	NUT	22×25	
23	A650 0100 600	グリスニップル	2	NIPPLE	M6	
24	A360 0101 402	SW	4	S-WASHER	14	
25	3523 2211 000	フォーク	2	FORK		


FIG 5 テンリン & ユウドウリン ROLLER & IDLER



P-SG603-F1G05-P

[illegible]


FIG 6 サイドクラッチ SIDE CLUTCH



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3523 3001 000	サイドクラッチレバーR	LEVER	1		NO.7460631~	
1	3520 3001 000	サイドクラッチレバーR	LEVER	1		~NO.7460630	
2	3523 3005 000	サイドクラッチレバーL	LEVER	1		NO.7460631~	
2	3520 3007 000	サイドクラッチレバーL	LEVER	1		~NO.7460630	
3	0692 0012 350	グリップ	GRIP	2	φ12		
4	3523 3011 000	ロッド	ROD	2		NO.7460631~	
4	3516 3021 000	ロッド	ROD	2	L-063	~NO.7460630	
5	3410 5228 000	ターンバックル	BUCKLE	2	M10×70	NO.7460631~	
5	3208 3410 000	ターンバックル	BUCKLE	2	M8×50	~NO.7460630	
6	A301 0110 003	ナット	NUT	2	M10 3種	NO.7460631~	
6	A301 0108 003	ナット	NUT	2	M8 3種	~NO.7460630	
7	A301 2110 003	ナット	NUT	2	M10L3種	NO.7460631~	
7	A301 2108 003	ナット	NUT	2	M8L3種	~NO.7460630	
8	3523 3013 000	ロッド	ROD	2		NO.7460631~	
8	3519 3013 000	Lロッド	ROD	2	L-041	~NO.7460630	
9	0350 0141 022	PW	WASHER,PLAIN	4	10×22×1.6	NO.7460631~	
9	0350 0140 818	PW	WASHER,PLAIN	4	8×18×1.6	~NO.7460630	
10	0520 0125 020	ワリピン	PIN,SPLIT	4	2.5×20	NO.7460631~	
10	0520 0125 016	ワリピン	PIN,SPLIT	4	2.5×16	~NO.7460630	
11	3523 3016 000	アームR	ARM	1		NO.7460631~	
11	3519 3016 000	サイドチューウカンR	PIPE	1		~NO.7460630	
12	3521 3008 000	パイプ	PIPE	1			
13	3523 3021 000	アームL	ARM	1		NO.7460631~	
13	3519 3021 000	サイドチューウカンL	PIPE	1		~NO.7460630	
14	3521 3011 000	ピン	PIN	1			
15	H114 0108 020	セムスB	BOLT	1	M8×20		
16	3521 3015 000	ロッドR	ROD	1	φ8×448		
17	3521 3017 000	ロッドL	ROD	1	φ8×441		
18	0350 0140 818	PW	WASHER,PLAIN	2	8×18×1.6		
19	0520 0125 016	ワリピン	PIN,SPLIT	2	2.5×16		
20	0350 0130 613	PW	WASHER,PLAIN	2	6×13×1.0		
21	0520 0120 012	ワリピン	PIN,SPLIT	2	2.0×12		


注記) NO.1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13 は、セット交換にて新旧部品の互換性があります。NO.4, 6, 7, 8 の組み立て順序が、表示と異なる場合があります。

FIG 7 クラッチ & ブレーキ CLUTCH & BRAKE




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3521 3101 000	クラッチレバー	1		NO.7460311~	
1	3519 3101 000	レバー	1		~NO.7460310	
2	0691 0012 250	グリップ	1	黒		
3	3521 3102 000	ブレーキレバー	1		NO.7460311~	
3	3519 3106 000	レバー	1		~NO.7460310	
4	0691 0012 251	グリップ	1	赤		
5	3519 3111 000	サポート	1			
6	A110 0108 020	ボルト	2	M8×20		
7	0350 0140 818	PW	2	8×18×1.6		
8	H301 0108 001	Sナット	2	M8		
9	3519 3112 000	ピン	1			
10	H114 0108 020	セムスB	1	M8×20		
11	3519 3115 000	ロッド	1			
12	3519 3013 000	ロッド	2	L-063		
13	3521 3103 000	ロッド	1			
14	3208 3410 000	ターンバックル	2	M8×50		
15	A301 0108 003	ナット	2	M8 3種		
16	A301 2108 003	ナット	2	M8L3種		
17	0350 0140 818	PW	4	8×18×1.6		
18	0520 0125 016	ワリピン	4	2.5×16		
19	3519 3121 000	チュウカンアーム	1			クラッチ
20	3519 3124 000	チュウカンアーム	1			ブレーキ
21	3521 3008 000	パイプ	1			
22	3521 3011 000	ピン	1			
23	H114 0108 020	セムスB	1	M8×20		

FIG 7 クラッチ & ブレーキ CLUTCH & BRAKE

[illegible]

注1) NO.24,25 は、セット交換にて新旧部品の互換性があります。

FIG 8 ニダイ WAGON



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3523 4001 000	ニダイフレーム	WAGON	1			
2	3523 4045 000	ピン	PIN	1			
3	F114 0108 016	セムスA	BOLT	1	M8×16		
4	3523 4101 001	ソクバンR	DOOR	1		NO.7460201~	
4	3523 4101 000	ソクバンR	DOOR	1		~NO.7460200	
5	0731 0101 216	ライナ	LINER	2	12×19×16		
6	0520 0130 020	ワリピン	PIN,SPLIT	2	3.0×20		
7	3523 4115 001	ソクバンL	DOOR	1		NO.7460201~	
7	3523 4115 000	ソクバンL	DOOR	1		~NO.7460200	
8	3407 4226 000	ホキョウトメガネ	SUPPORT	2			
9	0350 0141 022	PW	WASHER,PLAIN	2	10×22×1.6		
10	A301 0110 001	ナット	NUT	2	M10		
11	A301 0110 003	ナット	NUT	2	M10 3種		
12	3523 4118 000	バックホキョウR	BRACKET	1			
13	3523 4119 000	バックホキョウL	BRACKET	1			
14	F301 0108 000	ナット	NUT	2	M8		
15	3407 4107 000	ドアカケガネR	LEVER	1	K-003		
16	3407 4108 000	ドアカケガネL	LEVER	1	K-003		
17	0350 0141 022	PW	WASHER,PLAIN	2	10×22×1.6		
18	A301 0110 001	ナット	NUT	2	M10		
19	A301 0110 003	ナット	NUT	2	M10 3種		
20	3523 4121 001	マエドア	DOOR	1		NO.7460201~	
20	3523 4121 000	マエドア	DOOR	1		~NO.7460200	
21	3408 5201 000	ドアロックカナグ	LOCK	1			
22	0562 0108 025	ヒラアタマピン	PIN,CLEVIS	1	φ8×25		

FIG 8 ニダイ WAGON


[illegible]

FIG 9 バケット BUCKET



[illegible]

FIG 10 ユアツソウチ HYDRAULIC SYSTEM



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3506 5001 000	パッケージ	HYD.PUMP	1	PPH1.7AC0.5R-064		18,19へ-ジ詳細
2	3705 6001 100	パッケージプーリ	PULLEY	1	φ150		
3	A110 0110 016	ボルト	BOLT	1	M10×16		
4	A360 0101 002	SW	S-WASHER	1	10		
5	0350 0151 026	PW	WASHER,PLAIN	1	10×26×2.3		
6	H114 0108 016	セムスB	BOLT	4	M8×16		
7	3523 5005 001	レバー	LEVER	1		NO.7460311~	
7	3523 5005 000	レバー	LEVER	1		~NO.7460310	
8	H301 0110 001	Sナット	NUT	1	M10		
9	0690 0010 360	グリップ	GRIP	1			
10	0852 1300 020	Vベルト	V-BELT	1	SB20		
11	3523 5011 000	アーム	ARM	1			
12	0350 0161 630	PW	WASHER,PLAIN	1	16×30×3.2		
13	0520 0132 032	ワリピン	PIN,SPLIT	1	3.2×32		
14	3513 3121 000	テンションプーリ	PULLEY	1	ナット付き		
15	3509 3216 000	スプリング	SPRING	1	#81		
16	3619 4053 000	テンションヒキロッドB	ROD	1	φ8×65		
17	F301 0108 000	ナット	NUT	2	M8		
18	3411 5107 000	アダプタ	ADAPTER	1	302204TL50A		
19	3611 7302 000	エルボ	ADAPTER	2	302204		
20	3414 5031 000	エルボ	ADAPTER	1	302404		
21	3632 6138 000	ユアツホース	HOSE	2	S002		
22	3513 3131 000	プラスチックバンド	CLAMP	2	RF140		
23	3518 5039 000	シリンダー	CYLINDER	1	φ45×φ30×180		
24	3523 5021 000	シャフト	SHAFT	1			
25	A652 0100 600	グリスニップル	NIPPLE	1	M6 C形		
26	F114 0108 016	セムスA	BOLT	1	M8×16		
27	3632 6141 000	シリンダシャフト	SHAFT	1			
28	F114 0108 016	セムスA	BOLT	1	M8×16		
29	3523 5031 000	パッケージカバー	COVER	1		NO.7460111~NO.7460310	
30	H114 0108 016	セムスB	BOLT	3	M8×16	NO.7460111~NO.7460310	

DEADMAN ' S CONTROL BRAKE NO. 7460311~



[illegible]


FIG 12 フゾクヒン ACCESSORIES



P-SG603-F | G12-P

[illegible]


FIG 13 マーク MARK



P-SG603-F1G13-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3523 6002 000	セイソウバンゴウ	MARK	1		部品供給不可
2	3521 5003 000	ソウコウヘンソクイチ	MARK	1		
3	3634 6005 000	ソウコウクラッチ	MARK	1		
4	3634 6006 000	チュウシャブレーキ	MARK	1		
5	3531 5017 000	ハンシャキョウ	MARK	2	赤	
6	3531 5018 000	ハンシャキョウ	MARK	2	黄	
7	3513 5012 000	オイルテンケン	MARK	1		
8	3611 5016 000	カンレイジノチュウイ	MARK	1		
9	3611 5022 000	チュウユ	MARK	6		
10	3523 6011 000	ベルトサイズ	MARK	1		
11	3611 5023 000	グリスアップチュウイ	MARK	1		
12	3634 6009 000	パッケージジョウゲ	MARK	1		
13	3407 5013 000	CANYCOM	MARK	1		
14	3611 5021 000	ラッカボウシボウ	MARK	1		
15	3523 6017 000	カタシキマーク	MARK	1		
16	3523 6019 000	ショウ	MARK	1		
17	3611 5019 000	ダンプソウサチュウイ	MARK	1		
18	3421 6031 000	キケン	MARK	1		
19	3421 6032 000	キケン	MARK	1		
20	3421 6033 000	キケン	MARK	1		
21	3421 6034 000	キケン	MARK	1		
22	3421 6035 000	ケイコク	MARK	1		
23	3421 6036 000	ケイコク	MARK	1		
24	3523 6021 000	チュウイジコウ	MARK	1		
25	3611 5024 000	アンゼンカバーハツネニ	MARK	1		

FIG 14 パッケージ HYDRAULIC PUMP



PPH1.7ACO.5-064

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1		アダプタプレート	1	402-11579-00		N/A
2	Z9S402-11546-11	ポンプASSY	1	402-11546-11		
3		シャフト	1	402-10891-07		N/A
4		スリーブ	1	402-10892-01		N/A
5		スポール	1	402-10893-06		N/A
6	Z9S402-10894-11	レバー	1	402-10894-11		
7		スプリングリテーナ	1	402-10895-03		N/A
8	Z9S402-10896-06	バネ(レバー)	1	402-10896-06		
9	Z9S402-11588-00	タンク	1	402-11588-00		
10		シートバルブ	1	402-10079-07		N/A
11	Z9S402-10080-07	ポペット	1	402-10080-07		
12	Z9S402-10697-07	アジャスチングスクリュー	1	402-10697-07		
13	Z9S402-11003-00	リテーナ	1	402-11003-00		
14		ナツキボルトM5×12	1	022-25073-00		N/A
15	Z9S036-10204-00	Oリング P6	1	036-10204-00		
16		カム	1	402-11355-00		N/A
17		バッフルカバー	1	402-11043-01		N/A
18	0570 0005 018	ヘイコウキ 5×5×18	1	402-00239-78		
19	Z9S402-00402-43	スプリング(リリーフ)	1	402-00402-43		
20	Z9S036-15502-48	Oリング(タンク)	1	036-15502-48		
21		オイルシール	1	036-50073-00		N/A
22		ドライバアリンク	1	031-40133-00		N/A
23	Z9S400-50509-00	ブリーサキャップ	1	400-50509-00		
24		スペーサ	1	402-11396-00		N/A
25		Cリング	1	402-11397-00		N/A

Items marked N/A are not available individually.

注記) パッケージ構成部品は、供給可能(供給不可部品を除く)ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージASSY供給が望ましい。

Items not marked N/A can be supplied individually. However, hydraulic components are precision machines that require knowledge and equipments to properly service. We recommend the power package be supplied as assembly.

[illegible]

注記) パッケージ構成部品は、供給可能 (供給不可部品を除く) ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージ A S S Y 供給が望ましい。
Items not marked N/A can be supplied individually. However, hydraulic components are precision machines that require knowledge and equipments to properly service. We recommend the power package be supplied as assembly.