YANMAR DIESEL ENGINE

PARTS CATALOG

Pub. No. 000Y00C1628


silverhorn.co.uk


MODEL

SSA50C-GT


パーツカタログの見方


1．このパーツカタログに記載されている部品は、必ずしも標準装備部品ではありません。
2．部品変更は、予告なく行うことがあります。
3．パーツカタログリスト様式





No.	名　　称	説　　明
①	ロケーション No.	このリストが入っているマイクロフィッシュのロケーションNo. ( )内は、セクションインデックスのロケーションNo.
②	パーツカタログ No.	パーツカタログ毎の一連No.
③	グループ No.	グループ毎に付けられた一連No.
④	グループ名	グループ毎に付けられた名称
⑤	処　理　日	パーツカタログリストをプリントした日付
⑥	形　　式	パーツカタログに掲載された商品の形式名 ( )内の記号は、No. ⑫、ﾍﾝ個数欄、の( )内記号と対応している。
⑦	見　出　No.	イラストと部品番号とを結びつける番号
⑧	レ　ベ　ル	仕組部品の親子関係(レベル)を・印の数により表わす。
⑨	注　文　区　分	X印の部品番号では、販売致しません。 その親部品番号であるCOMP.又はASSY.コードにて御注文下さい。
⑩	部　品　番　号	部品番号
⑪	部　品　名	部品名称
⑫	個　　数	見出No.当りの部品使用個数







(例)　見出No.1-1 724611-01561について、この部品は6PH-HTに使用されており、使用個数は1個である。

silvermoon.co.uk

No.	名　　称	説　　明
⑬	互　換　性　区　分	○部品変更が行われた場合、その部品に対して下記の互換性記号が表示される。 記号 / 互換性 / 内　容 N / 旧 ⇒ 新 / 新部品は、旧部品に対して互換性有り、その逆は無し。 O / 旧 ⇒ 新 / 新部品は旧部品に対して互換性無し、その逆は有り。 R / 旧 ⇔ 新 / 新・旧部品の双方に対して互換性有り。 S / 旧 ⇔ 新 / 新・旧部品の双方に対して互換性無し。 W / 新規追加となった部品 Z / 廃止された部品 F / 単品では互換性なし。但し関連部品セットにて互換性あり。 K / 使用個数のみの変更。
⑭	単　位　販　売　区　分	単位販売品、単位販売推奨品の単位販売数量(販売ロット) (例)　P/U欄に〝10〟とある部品は販売ロット10個の倍数で御注文下さい。
⑮	デザインチェンジマーク	大巾な設計変更が行われた場合にA欄に記号を付け、その内容を説明する。
⑯ ㉑	備考(リマークス)区分	補足説明の必要な部品につきR欄に記号を付け、同記号で始まる説明文がNo.㉑の備考欄に入る。
⑰	変　更　マ　ー　ク	前回出版したパーツカタログには無く、今回新規に設計変更が発生した部品について〝I〟印が表示される。



No.	名　　称	説　　明
⑱	実　施　号　機	部品が変更されたときに適用される形式の実施号機が表示される。
⑲	参　照　No.	グループNo.9のみだしNo.3を参照
⑳	参　照　No.	みだしNo.14を参照
㉑	備　　考	⑯ 参 照
㉒		
㉓	イ　ラ　ス　ト　No.	イラスト管理用一連No.



○( )内の〝A〟は形式⑥を表わす。
○新部品724611-01561は6PH-HTではエンジンNo.000165から適用される。
○廃止の場合は、廃止された最初の号機を表わす。
○西暦年月は変更実施された月度を表わす。

C	クランクナンバ No. コンプレッサ No.
D	ドライブ No.
E	エンジン No.
M	車　輌　No.
G	発　電　機　No.
W	容　接　機　No.
★	西　暦　年　月

C 形式と実施号機との関係
(例)

⑥ (A)=6PH-HT
(B)=6PH-T
(C)=6PH
⑱ (A=E000165)


6PH-HTはエンジンNo.000165から適用

(B=E00015H)

6PH-Tはエンジン No. 000158から適用

(C=×××××××)

×××××××は、部品変更の子否又は実施号機が確定できなかった部品
6PHはエンジンNo.不明





これらの部品のイラストは、イラストのNo.1で代表したイラストもあります。

silvermorn.co.uk


How to read this Parts Catalog.


1. Parts mentioned in this Parts Catalog may not necessarily be standard equipping parts.
2. Parts change may be made without prior notice.
3. Form of this Parts Catalog.





No.	Designation	Explanation
①	Location No.	Location No. of a microfiche which contains this list. The parenthesized refers to Location No. of the corresponding section index.
②	Parts Catalog No.	Serial No. of every Parts Catalog.
③	Group No.	Running No. given per group of related parts.
④	Group Name	Designation given per group of related parts.
⑤	Date of Processing	Date on which this list for Parts Catalog is printed out.
⑥		Model name of a product (of which parts are) mentioned in the pertinent Parts Catalog. A perenthesized symbol corresponds to a parenthesized symbol appearing under the "Q'TY" column of Ref. No.12.
⑦	Ref. No.	Number to relate a number appearing in illustration (given opposite to the list) with corresponding Part No.
⑧	Level	Assembly-component relation (level) of an assembly part expressed by a number of dots (·).
⑨	Order Division	A part of which Part Number is prefixed with alphabet X shall not be sold. In this case, please place your order of this part and its related parts by parental Part Number ——. Complete Part Number or Assy. Part Number.
⑩	Part No.	Part Number specified for every part.
⑪	Part Name	Description of a part, mainly Part Name but may include dimensions.
⑫	Quantity (Q'ty)	Quantity used of parts per Ref. No.






(Example) As for Ref. No. 1-1 724611-01561, this part is used in the 6PH-HT.
(1: Quantity used of parts)

silvernorn.co.uk

No.	Designation	Explanation
⑬	Interchangeability Division	In the case where a part change took place, one of the following interchangeability symbols is indicated for that part.


Symbol	Interchangeability	Contents note
N	Old ⇔ NEW	New Part is interchangeable for Old Part but not interchangeable conversely.
Q	Old ⇔ NEW	New Part is not interchangeable for Old Part but interchangeable conversely.
R	Old ⇔ NEW	New Part is interchangeable for Old Part and vice versa.
S	Old ⇔ NEW	New Part is not interchangeable for Old Part and vice versa.
W		Part newly added.
Z		Part discontinued.
F		Not interchangeable by single part but interchangeable by set of the related parts.
K		Changed only in quantity used.

⑭	Unit Sales Division	Unit Sales Quantity (Sales Lot) of unit sales parts and/or unit sales recommended parts. [Example] Please place your order of such a part for which "10" is given under the column "P/U" by a multiple of Sales Lot being 10 pcs.
⑮	Design Change Division	A symbol is given under the column "A" for such a part for which an extensive design change has been made, and the nature of that design change is explained as identified by the identical symbol given under the heading "REMARKS".
⑯ ㉑	Remarks Division	A Symbol is given under the column "R" (Remarks) for such a part for which a suppiementary explanation is needed. And an explanatory sentence headed by the identical symbol is given under the heading "Remrks" (No.㉑).



⑰	Change Mark	Change Mark "1" is indicated for such a part in which a design change took place newly at this time as it was not given in the last published Parts Catalog.

No.	Designation	Explanation
⑱	Effective Machine No.	When a part is changed, Effective Machine No. of a Model for which the part is applicable is indicated.




○The parenthesized "A" indicates Model⑥.
○The new part 724611-01561 is applicable for the engine above Engine No.(E)0165 of 6PH-HT.
○In case of being discontinued, this is indicated for the first Machine No. which was discontinued.
○Date in calender represents the time when change took place.
○Model and Effective Machine No.
(Example) ⑥ (A)=6PH-HT (B=E0000158)
(B)=6PH-T
(C)=6PH (C=×××××××)
⑱ (A)=E0000165)

6PHT-HT: Applicable for the engine above Engine No.(E)0165

6PH-T: Applicable for the engine above Engine No.(E)0158

Mark "*" is indicated for the part which was not able to notify a part change and confirm Effective Machine No..
The Engine No. of 6PH remains unexplained.

C	Clutch No. Compressor No.
D	Drive No.
E	Engine No.
M	Machine No.
G	Generator No.
W	Welding machine No.
*	Month/Year in Calendar

⑲	Item No.	[Example] Refer to REF. 3 (3 given under the column "REF.") of Group 9.
⑳	Item No.	[Example] Refer to REF. 14 (14 given under the column "REF.").
㉑	Remarks	See Ref. No. ⑯
㉒		 Some of the parts number is represented with Illustration No. 1 in the list.
㉓	Illustration No.	Consecutive No. for illustration control.


silvermon.co.uk

コウモクNO. GROUP	コウモク メイ	GROUP NAME	ロケーション LOCATION
1	シリンダ゛ホ゛デ゛イ	CYLINDER BODY	1B03
2	メタルト゛ウ	MAINBEARING HOUSING	1B04
3	フ゛レサ゛	AIR BREATHER	1B05
4	デ゛コンプ゜	DECOMPRESSION LEVER	1B06
5	ツリアケ゛ホ゛ルト	LIFTER	1B07
6	シリンダ゛ヘツト゛	CYLINDER HEAD	1B08
7	ホ゛ンネツト	BONNET	1B09
8	エアークリーナ	AIR CLEANER	1B10
9	サイレンサー	SILECER	1B11
10	カムシヤフト	CAMSHAFT	1B12
11	クランクシヤフト	CRANKSHAFT	1B13
12	フライホイールカハ゛ー	FLYWHEEL COVER	1B14
13	ヒ゜ストン	PISTON	1B15
14	コネクテイング゛ロツト゛	CONNECTING ROD	1B16
15	LOホ゜ンプ゜ & LOフイルタ	LUB. OIL PUMP & OIL STRAINER	1C01
16	LOハ゜イプ゜	LUB. OIL LINES	1C02
17	コンデ゛ンサ	CONDENSER	1C03
18	フアンクト゛ウ	COOLING FAN	1C04
19	FOフンシヤホ゜ンプ゜	FUEL INJECTION PUMP	1C05
20	FOフンシヤヘ゛ン	FUEL INJECTION VALVE	1C06
21	FOコシキ	FUEL STRAINER	1C07
22	FOハ゜イプ゜	FUEL PIPE	1C08
23	カ゛バ゛ナ	GOVERNOR	1C09
24	ソウシ゛ユウソウチ	GOVERNOR LINKS	1C10
25	レキ゛ユレータハンド゛ル	REGULATOR HANDLE	1C11
26	シド゛ウソウチ	MANUAL STARTING DEVICE	1C12
27	コウク゛	TOOLS	1C13

silvernorn.co.uk

Fig. 1 シリンダボディ CYLINDER BODY

SPEC. CODE
D06152-01121



Silvermorn.co.uk

86.02.10


1B03 (1B02)	(1) シリンダ"ボ"デ"イ CYLINDER BODY	(A)=SSA50C-GT	(D)=
		(B)=	(E)=
Y00C1628		(C)=	(F)=

ミタ"シ REF.	レヘ"ル LEV.	0 フ"ヒンハ"ンコ"ウ PART NO.	フ"ヒン メイ	DESCRIPTION	----Q'TY(コスウ)---- (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I P/U	A	R
1	.	705112-01560	シリンダ"フ"ロックCMP	BLOCK ASSY, CYLINDER	1								
1- 1	.	705112-01561	シリンダ"フ"ロックCMP NEW	BLOCK ASSY, CYLINDER	1								N
		(A=*1983.02)											
4	..	106150-01200	ヘッド"ホ"ルト	STUD, CYL. HEAD	4								
5	..	101158-01220	ナット(ヘッド"ホ"ルト)	NUT, CYL HEAD	4								
5- 1	..	121450-01220	ナット(ヘッド"ホ"ルト)	NUT, CYL HEAD	4								N
		(A=EXXXXX)											
6	..	104200-01240	サ"カ"ネ(ヘッド"ホ"ルト	WASHER	4								Z
		(A=EXXXXX)											
7	..	105215-01880	FOPトリツクホ"ルト	BOLT	2								
8	..	105215-01890	FOPトリツクナット	NUT	2								
9	..	22217-080000	ハ"ネワ"カ"ネ 8	SPRING WASHER 8	5								
10	..	26226-060182	ウエコミホ"ルト(2D 6X 18	STUD M 6X 18 PLATED	1								
11	..	26226-080252	ウエコミホ"ルト(2D 8X 25	STUD M 8X 25 PLATED	6								
12	..	26366-060002	ツハ"ツキナット 6	U-NUT M 6	1								
13	..	26366-080002	ツハ"ツキナット 8	U-NUT M 8	6								
14	..	27221-020080	ウチコミフ°ラク" 2X 8	PLUG 2X 8	1								
15	..	*REF. 2= 1-1	メタルトウシコミ	HOUSING ASSY	1								
16	..	*REF. 2= 6-1	ハ"ツキン	GASKET	1								
17	.	705140-01900	シリンダ"ライナ (ハ"ツキンツキ)	LINER W/PACKING, CYL	1								
19	..	101104-01300	コ"ムハ"ツキン(ライナ	O-RING, CYL LINER	2								
20	.	105140-01330	ヘッド"カ"スケット	GASKET, CYL. HEAD	1								
20- 1	.	104100-01330	カ"スケットハ"ツキン(ヘッド"	GASKET, CYL. HEAD	1								N
		(A=EXXXXXX)											
21	.	705140-01501	ソクフタ ASSY	COVER ASSY, SIDE	1								
21- 1	.	706150-01501	ソクフタ ASSY	COVER ASSY, SIDE	1								N
		(A=*1983.10)											
23	..	124060-01050	フ°ラク"	PLUG PT1/8	1								
24	..	105430-01690	フ°ラク"	PLUG, DRAIN	1								
25	..	105140-01750	キヤツフ°	CAP, FILLER	1								
26	..	101104-01760	チユウユク"チフタハ"ツキン	GASKET, CAP	1								
27	..	27225-060100	ウチコミフ°ラク" 6X10	PLUG 6X10	1								
28	..	43400-500570	シールワシヤ 24	SEAL WASHER 24	1								
29	..	106150-01850	フタ(シリンダ"ソクフタ)	COVER	1								W
		(A=*1983.10)											
30	..	106150-01860	PK(シリンダ"ソクフタマト"	GASKET	1								W
		(A=*1983.10)											
31	..	26106-060122	ツハ"ホ"ルト 6X 12	BOLT M 6X 12 PLATED	2								W
		(A=*1983.10)											
32	..	*REF.15	LOホ°ンフ°	PUMP, LUB.OIL	1								
33	..	*REF.28= 1	ヘ"ンワンヨウワ"カ"ネ	WASHER	1								
34	..	*REF.28= 2	シトウキヤ(クトウ	GEAR	1								
35	..	*REF.28= 5	シト"ウシ"ク ASSY	SHAFT W/PIN, START.	1								
36	..	*REF.28= 8	キー(シト"ウキ"ヤクト"ウ	KEY, GEAR	1								
37	..	*REF.28=10	オイルシール(シト"ウシ"ク	OIL SEAL	1								
38	..	*REF.28=14	トメワ(シ"ク	CIRCLIP 20-S	1								
39	.	105140-01410	ハ"ツキン(ソクフタ)	GASKET, COVER	1								
40	.	105112-01490	ハ"ツキン(ウシロフタ	GASKET, REAR COVER	1								
41	.	105430-01800	シム CMP	SHIM SET	1								
44	.	705112-01520	ウシロフタ CMP	COVER ASSY, REAR	1								
48	..	*REF. 3= 1	モト"シヘ"ン(フ"レサ"	VALVE, BREATHER	1								
49	..	*REF. 3= 2	シ"ヤマ"ノメ(フ"レサ"	PLATE, BAFFLE	1								
50	..	*REF. 3= 3	ハ"ツキン(シ"ヤマイタ	GASKET, BAFFLE PLATE	1								
51	..	*REF. 3= 4	オサエ(モト"シヘ"ン	RETAINER, VALVE	1								
52	..	*REF. 3= 7	ア"コネシ"(ハ"ネ M 4X 8	SCREW M 4X 8	2								
53	..	*REF. 3= 8	ア"コネシ"(ハ"ネ M 5X12	SCREW M 5X12	4								
54	.	26106-060202	ツハ"ホ"ルト 6X 20	BOLT M 6X 20 PLATED	10								
55	.	26106-080282	ツハ"ホ"ルト 8X 28	BOLT M 8X 28 PLATED	6								
56	.	106152-01880	ホ"ンネツトトリツクタ"イ	BRACKET	1								
57	.	26106-080402	ツハ"ホ"ルト 8X 40	BOLT M 8X 40 PLATED	2								

Y021003

Fig. 2 メタルドウ
MAIN BEARING HOUSING

SPEC CODE
D06150-02100



86.02.10

1B04	(2) メタルドウ		
(1B02)	MAINBEARING HOUSING	(A)=SSA50C-GT	(D)=
		(B)=	(E)=
Y00C1628		(C)=	(F)=


ミタ゛シ REF.	レヘ゛ル LEV.	0	フ゜ヒンハ゛ンコ゛ウ PART NO.	フ゜ヒン メイ	DESCRIPTION	----Q'TY(コスウ)---- (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	P/U	A	R
1	.		706100-02500	メタルドウ(シクミ)	HOUSING ASSY,BEARING	1									
1-1	.		706100-02501 (A=*83.2)	メタ.ドウシクミ オサエ(NEW)ツキ	HOUSING ASSY,BEARING	1								N	
3	..		101158-02220	クランクシ゛クオイルシール	SEAL, OIL	1									
4	..		106100-02320	タマシ゛クケオサエ	RETAINER	2									
4-1	..		106100-02330 (A=*83.2)	オサエ(ヘ゛アリング゛)83.2-	RETAINER	1								S	
4-2	..		106100-02331 (A=*83.3)	オサエ(ヘ゛アリング゛	RETAINER	2								N	
5	..		26116-050082	ホ゛ルト 5X 8	BOLT M 5X 8 PLATED	4									
5-1	..		26116-050082 (A=*83.2)	ホ゛ルト 5X 8	BOLT M 5X 8 PLATED	6								K	
6	.		106150-02020	ハ゛ツキン(メタルト゛ウ)	GASKET	1									
6-1	.		106150-02030 (A=*82.10)	ハ゛ツキン(メタルト゛ウ	GASKET	1								N	
7	.		106100-02300	ヘ゛アリング゛(H)(NO6308C3)	BALL BEARING	1									
8	.		106100-02310	ヘ゛アリング゛(P)(NONF208C3	ROLLER BEARING	1									

Y019924

silverhorn.co.uk

Fig. 3 ブレザ AIR BREATHER

SPEC. CODE
D06150-03101



86.02.10

1B05
(1B02)

(3) ブレザ
AIR BREATHER

(A)=SSA50C-GT (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

Y00C1628


ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾚﾍﾞﾙ LEV.	ﾌﾞﾋﾝﾊﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾒｲ	DESCRIPTION	----Q'TY(ｺｽｳ)---- (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I P/U	A R
1	.	101158-03061	ﾓﾄﾞｼﾍﾞﾝ	VALVE, CHECK	1							
2	.	106150-03090	ｼﾞｬﾏｲﾀ	PLATE, BAFFLE	1							
3	.	106150-03100	ﾊﾟｯｷﾝ(ｼﾞｬﾏｲﾀ)	GASKET	1							
4	.	101158-03111	ﾌﾞﾚｻﾞｰｵｻｴｲﾀ	RETAINER	1							
5	.	23064-090350	ﾋﾞﾆﾙﾊﾟｲﾌﾟ 9X 350	PIPE 9X 350	1							
6	.	26022-040082	ｱﾊﾞｺﾈｼﾞ(ﾊﾞｰﾏ4X 8	SCREW M 4X 8	2							
7	.	26022-050122	ｱﾊﾞｺﾈｼﾞ(ﾊﾞｰﾏ5X12	SCREW M 5X 12	4							

Y019821

silverhorn.co.uk

Fig. 4 デコンプ DECOMPRESSION LEVER

SPEC. CODE
D06152-03200



86.02.10

1B06
(1B02)

(4) ﾃﾞｺﾝﾌﾟ
DECOMPRESSION LEVER

(A)=SSA50C-GT (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

Y00C1628


ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾚﾍﾞﾙ LEV.	Q ﾌﾞﾋﾝﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝﾒｲ	DESCRIPTION	----Q'TY(ｺｽｸ)---- (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	P/U	A	R
1	.	104200-03600	ﾃﾞｺﾝﾌﾟｼｬﾌﾄ	SHAFT, DECOMPRESSION	1									
2	.	104200-03641	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(ﾃﾞｺﾝﾌﾟ)	SPRING	1									
2-1	.	105025-03400	ﾊﾞﾈ(ﾃﾞｺﾝﾌﾟﾓﾄｼ)	SPRING, RETURN	1								N	
		(A=*1982.04)												
3	.	106152-03740	ﾃﾞｺﾝﾌﾟﾚﾊﾞｰ(ｼｸﾐ)	LEVER, DECOMPRESSION	1									
6	.	106152-03780	ﾃﾞｺﾝﾌﾟﾉﾌﾞ	KNOB	1									
7	.	104104-66990	ｼﾒﾂｹﾈｼﾞ(ｲﾝﾁｱｲﾔ	SCREW	1									
7-1	.	105225-66990	ｼﾒﾂｹﾈｼﾞ(ｲﾝﾁｱｲﾔ	SCREW	1								N	
		(A=*1983.09)												
8	.	22312-030180	ﾍｲｺｳﾋﾟﾝ 3X18	PARALLEL PIN 3X18	1									
9	.	22322-030180	ﾃｰﾊﾟｰﾋﾟﾝ 3X18	TAPER PIN 3X18	1									
10	.	24311-000070	Oﾘﾝｸﾞ 1A P 7.0	O-RING 1A P7	1									

Y019888

silverhorn.co.uk

Fig. 5 ツリアゲボルト LIFTER

SPEC. CODE
D06152-07200



86.02.10

| 1B07 |
|(1B02)|

(5) ツリアゲボルト
LIFTER

(A)=SSA50C-GT (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

Y00C1628


ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾚﾍﾞﾙ LEV.	ﾌﾞﾋﾝﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾒｲ	DESCRIPTION	----Q'TY(ｺｽｳ)---- (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I P/U	A R
1	.	104107-07900	ﾛｯｷﾝｸﾞﾅｯﾄ	LIFTER, ENGINE	1							
2	.	104407-07910	ｱｲﾎﾞﾙﾄﾖｳﾅｯﾄ	NUT	1							
3	.	104207-07940	ﾂﾘｱｹﾞﾞBT(M10X115)	STUD M10X115	1							
4	.	22137-100000	ｻﾞｶﾞﾈ(ﾐｶﾞｷ 10	WASHER 10	1							
5	.	26617-100002	ｱｲﾎﾞﾙﾄ 10	EYE BOLT M10	1							

Y028252

silverhorn.co.uk

Fig. 6 シリンダヘッド CYLINDER HEAD

SPEC. CODE
D06152-11153



86.02.10

| 1B08 |
|(1B02)|

(6) シリンダーヘッド
CYLINDER HEAD

(A)=SSA50C-GT (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

Y00C1628

ミタ゛シ REF.	レヘ゛ル LEV.	0	フ゛ヒンハ゛ンコ゛ウ PART NO.	フ゛ヒン メイ	DESCRIPTION	----Q'TY(コスウ)---- (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I P/U	A	R
1	.		104107-11701	シリンダーヘッドCMP NSA40C	HEAD ASSY, CYLINDER	1								
3	..		104100-11100	キュウキヘ゛ン	VALVE, SUCTION	1								
4	..		104100-11110	ハイキヘ゛ン	VALVE, EXHAUST	1								
5	..		104100-11120	スフ゜リング゛	SPRING, VALVE	2								
6	..		106100-11160	キュウハイキヘ゛ンアンナイ	GUIDE, VALVE	2								
7	..		104200-11180	キュウハイキヘ゛ンハ゛ネオサエ	RETAINER, SPRING	2								
8	..		101158-11190	ハ゛ルフ゛SPオサエト゛メ	COTTER	2								
9	..		106100-11350	ヘ゛ンフンササエホ゛ルト	STUD	1								
10	..		104200-11920	CWコック	COCK	1								
11	..		22351-040010	スフ゜リング゛ヒ゜ン 4.0AX 10	SPRING PIN 4X10	1								
12	..		22351-060012	スフ゜リング゛ヒ゜ン 6.0AX 12	SPRING PIN 6X12	1								
13	..		26216-080702	ウエコミホ゛ルト 8X 70	STUD M 8X 70 PLATED	2								
14	..		26366-080002	ユハ゛ツキナット 8	U-NUT M 8	2								
15	..		26606-100002	ナット(ホソ 10	NUT M10	1								
16	..		27231-220000	サラカ゛タフ゜ラグ゛ 22	PLUG 22	1								
17	.		104100-11260	ヘ゛ンフンササエ (シ゛クイツタイ)	SUPPORT, ROCKER ARM	1								
18	.		104100-11420	アンチチャンハ゛ー(F)	CHAMBER, FRONT	1								(A)
18-1	.		106100-11400 (A=X)	アンチチャンハ゛ー(マエ	CHAMBER, FRONT	1							N	
18-2	.		106152-11400 (A=E05844)	アンチチャンハ゛ー(セ゛ンシング)	CHAMBER, FRONT	1							F	(B)
19	.		104100-11410	スワールチャンハ゛ー	CHAMBER, REAR	1								
19-1	.		105015-11410 (A=E05844)	アンチチャンハ゛ー(コウシング)	CHAMBER, REAR	1							F	(B)
20	.		124950-11450	ハ゛ッキン(アンチチャンハ゛ー)	GASKET, CHAMBER	2								
21	.		101147-11490	アンチチャンハ゛ーターンネンハ゛ン	INSULATOR	1								
21-1	.		105025-11490 (A=E05844)	フ゜ロテクタ(チャンハ゛ー	INSULATOR, HEAT	1							S	
22	.		705140-11650	キュウキヘ゛ンフン CMP	ARM,VALVE ROCKER	1								
22-1	.		105140-11650 (A=X)	キューキヘ゛ンフンCMP	ARM, VALVE ROCKER	1							R	
24	..		101158-11230	アシ゛ヤスター(ヘ゛ンネキマ)	SCREW, VALVE	1								
25	..		26756-080002	トメナット 8	LOCK NUT M 8 PLATED	1								
26	.		705140-11660	ハイキヘ゛ンフンシクミ	ARM ASSY, ROCKER	1								
26-1	.		105140-11660 (A=X)	ハイキヘ゛ンフンCMP	ARM, VALVE ROKER	1							R	
27	..		101158-11230	アシ゛ヤスター(ヘ゛ンネキマ)	SCREW, VALVE	1								
29	..		26756-080002	トメナット 8	LOCK NUT M 8 PLATED	1								
30	.		101147-11900	ネンリョウヘ゛ンオサエ	FLANGE	1								
31	.		106152-11930	トヽレンハ゜イフ゜(CW)	PIPE	1								
32	.		106990-44660	ホースハ゛ント゛	CLAMP	1								

------- REMARKS (ヒ゛コウ) ----------

A) ヒ゜ン(103338-11430)ツキ
B) REF.NO 18-2,19-1,21-1 ト トウシ゛ンカノウ
ニテ コ゛カンセイアリ


!A) W/PIN(103338-11430)
!B) INTERCHANGEABLE BY SIMULTANEOUS
! REPLACEMENT WITH PEF.NO.18-2,19-1,
! 21-1.

Y019928

silverhorn.co.uk

Fig. 7 ボンネット BONNET

SPEC CODE
D04100-11200



86.02.10

1B09	(7) ﾎﾞﾝﾈｯﾄ	(A)=SSA50C-GT (D)=
(1B02)	BONNET	(B)= (E)=
YO0C1628		(C)= (F)=


ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾚﾍﾞﾙ LEV.	ﾌﾞﾋﾝﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝﾒｲ	DESCRIPTION	----Q'TY(ｺｽｳ)---- (A)(B)(C)(D)(E)(F)	I P/U A R
1	.	706152-11530	ﾎﾞﾝﾈｯﾄ ASSY	BONNET ASSY, HEAD	1	
3	..	104200-11360	ﾍﾝﾌﾝﾄﾂﾏﾐ	KNOB, BONNET	1	
4	..	104200-11850	ﾍﾝﾌﾝﾌﾝ"O""ﾘﾝｸﾞ"	O-RING	1	
5	..	22242-000140	ﾄﾒﾜ(ｼﾞﾒｸ 14	CIRCLIP 14	1	
6	..	*REF. 4	ﾃﾞｺﾝﾌﾟ*	DECOMPRESSION LEVER	1	
7	.	104100-11310	ﾍﾞﾌﾝｼﾝｸﾞPK	GASKET, BONNET	1	

YO19825

silverhorn.co.uk

Fig. 8 エアークリーナ CLEANER

SPEC CODE
D06152-12100



86.02.10

1B10	(8) エアークリーナ	(A)=SSA50C-GT (D)=
(1B02)	AIR CLEANER	(B)= (E)=
		(C)= (F)=

Y00C1628


ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾚﾍﾞﾙ LEV.	ﾌﾞﾋﾝﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾒｲ	DESCRIPTION	----Q'TY(ｺｽｳ)---- (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I P/U A R
1	.	106152-12090	ｷｭｳｷｶﾝ	PIPE, AIR INTAKE	1						
3	..	104200-12030	ｸﾘｰﾅｴﾚﾒﾝﾄﾎﾞｳﾁｺﾐｶﾝﾌﾂ	CUP	1						
4	.	106250-12200	ｷｭｰｷｶﾝﾊﾟｯｷﾝ	GASKET	1						
5	.	104104-12510	ｴｱｸﾘｰﾅｰ	CLEANER, AIR	1						
6	.	101147-12550	ﾁｮｳﾅｯﾄ(ｴｱｸﾘｰﾅ)	WING NUT	1						
7	.	106152-12930	ﾂｷﾞﾌﾟﾁ(ｸﾘｰﾅｰﾖｳ)	CONNECTOR	1						
8	.	22137-060000	ﾜﾞｶﾞﾈ(ﾐｶﾞｷ 6	WASHER 6	1						
9	.	22217-060000	ﾊﾞﾈﾜﾞｶﾞﾈ 6	SPRING WASHER 6	1						
10	.	26106-080202	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 20	BOLT M 8X 20 PLATED	2						

Y019893

silverhorn.co.uk

Fig. 9 サイレンサ SILENCER

SPEC. CODE
D06152-13200



silverhorn.co.uk

86.02.10


1B11 (1B02)	(9) ｻｲﾚﾝｻｰ SILECER	(A)=SSA50C-GT (D)=
		(B)= (E)=
Y00C1628		(C)= (F)=

ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾚﾍﾞﾙ LEV.	ﾌﾞﾋﾝﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾒｲ	DESCRIPTION	----Q'TY(ｺｽｳ)---- (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I P/U A R
1	.	106152-13050	ｻｲﾚﾝｻｰ	SILENCER	1						
2	.	104100-13200	ﾏﾌﾗｰｶﾞｽｹﾂﾄPK	GASKET	1						
3	.	106152-13530	ｻﾎﾟｰﾄ(ﾊｲｷｶﾝ)	STAY	1						
4	.	106152-13550	Uﾎﾞﾙﾄ(ﾊｲｷｶﾝ)	BOLT	1						
5	.	106152-13570	ﾏﾌﾗｰﾎﾝﾀｲｶﾊﾞｰ(A)	COVER, SILENCER	1						
6	.	106152-13580	ﾏﾌﾗｰﾎﾝﾀｲｶﾊﾞｰ(B)	COVER, SILENCER	1						
7	.	22137-080000	ｻﾞｶﾞﾈ(ﾐｶﾞｷ 8	WASHER 8	2						
8	.	22217-080000	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ 8	SPRING WASHER 8	2						
9	.	26106-080102	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 10	BOLT M 8X 10 PLATED	6						
10	.	26116-080852	ﾎﾞﾙﾄ 8X 85	BOLT M 8X 85 PLATED	2						
11	.	26366-060002	ﾂﾊﾞﾅﾅﾌﾂﾄ 6	U-NUT M 6	2						

Y028253

Fig. 10 カムシャフト CAMSHAFT

SPEC. CODE
D06150-14110



86.02.10

1B12	(10) カムシャフト	(A)=SSA50C-GT (D)=
(1B02)	CAMSHAFT	(B)= (E)=
Y00C1628		(C)= (F)=


ﾐﾀｰｼﾞ REF.	ﾚﾍﾞﾙ LEV.	ﾌﾞﾋﾝﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾒｲ	DESCRIPTION	----Q'TY(ｺｽｳ)---- (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	P/U	A	R
1	.	104100-14010	ｶﾑｼﾞｬｸ	CAMSHAFT	1									
2	.	106150-14090	FCｺﾑ	CAM, FUEL	1									
3	.	106100-14100	ｶﾑｷﾞﾔ(ｼﾖｳｸﾜﾌﾞ)	GEAR, CAMSHAFT	1									
4	.	103338-14190	ｷｰ(ｶﾑｷﾞﾔﾖｳ)	KEY	1									
5	.	104200-14200	ﾀﾍﾟｯﾄ	TAPPET	2									
6	.	104100-14400	ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ	ROD, PUSH	2									
7	.	106150-14420	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｵｻｴ(ｶﾑｼﾞｸﾖｳ)	COLLAR	1									
8	.	24101-060044	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6004	BALL BEARING	1									
9	.	26557-060142	ﾌﾗﾍﾞｺﾈｼﾞ(+ﾌﾗ 6X14	SCREW M 6X 14	2									

Y019828

silverhorn.co.uk

Fig. 11 クランクシャフト CRANKSHAFT

SPEC. CODE
D06152-21110



1B13 (1B02)	(11) クランクシャフト CRANKSHAFT	(A)=SSA5DC-GT (B)= (C)=	(D)= (E)= (F)=

Y00C1628


ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾚﾍﾞﾙ LEV.	ﾌﾞﾋﾝﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾒｲ	DESCRIPTION	Q'TY(ｺｽｳ) (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	P/U	A	R
1	.	706130-21700	ｸﾗﾝｸｼｬｸCMP	CRANKSHAFT ASSY	1									
1-1	.	706130-21701 (A=*83.4)	ｸﾗﾝｸｼｬｸCMP(ﾄﾒｲﾀﾝｷ)	CRANKSHAFT ASSY	1								N	
4	..	26152-100401	ﾎﾞﾙﾄ(ﾎｿ10X 40	BOLT M10X 40	2									
4-1	..	106100-21130 (A=X)	ﾎﾞﾙﾄ(ﾊﾞﾗﾝｽ ｳｴｲﾄ	BOLT, BALANCE WEIGHT	2								N	
5	..	103338-21140	ｻﾞｶﾞﾈ(ﾏﾌﾘﾄﾞﾒ	WASHER	2									
6	..	101158-21290	ｸﾗﾝｸｼｬｸｷｰﾔｰｷｰ	KEY	1									
7	..	22512-100260	ﾌｪｻﾞｰｷｰ 10X26	KEY 10X 26	1									
8	.	106100-02340 (A=*83.4)	ｽﾅｿﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SNAP RING	1								W	
9	.	106100-02970 (A=*83.4)	ﾄﾒｲﾀ(ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ)	RETAINER	1								W	
10	.	106100-21201	ｸﾗﾝｸｷｰﾔ(ｼﾖｳｹﾞﾝ)	GEAR, CRANKSHAFT	1									
11	.	106152-21400	ﾌﾗｲﾎｲﾙ	FLYWHEEL	1									
12	.	104200-21530	ｴﾝﾄﾞﾅｯﾄ	END NUT	1									
13	.	104104-21600	Vﾌﾟｰﾘ(NS(SS)90C-13C	V-PULLEY	1									
14	.	26106-060122	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 6X 12	BOLT M 6X 12 PLATED	3									

Y019933

silverhorn.co.uk

Fig. 12 フライホイールカバー FLYWHEEL COVER

SPEC. CODE
D06152-21300



86.02.10

1B14 (1B02)	(12) フライホイールカバー FLYWHEEL COVER	(A)=SSA50C-GT (B)= (C)=	(D)= (E)= (F)=

Y00C1628


ミタ゛シ REF.	レヘ゛ル LEV.	フ゛ヒンハ゛ンコ゛ウ PART NO.	フ゛ヒン メイ	DESCRIPTION	----Q'TY(コスウ)---- (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	P/U	A	R
1	.	106152-21300	ホイルカハ゛ー	COVER, FLYWHEEL	1									
1-1	.	106152-21301 (A=E820828)	フライホイールカハ゛ー	COVER, FLYWHEEL	1									N
2	.	106152-21310	ホイルカハ゛ーサポエ	STAY	1									
3	.	22137-080000	サ゛カ゛ネ(ミカ゛キ 8	WASHER 8	3									
4	.	22217-080000	ハ゛ネサ゛カ゛ネ 8	SPRING WASHER 8	3									
5	.	26106-080122	ツハ゛ホ゛ルト 8X 12	BOLT M 8X 12 PLATED	3									

Y028254

silverhorn.co.uk

Fig. 13 ピストン PISTON

SPEC. CODE
D04100-22100



86.02.10

1B15
(1B02)

(13) ﾋﾟｽﾄﾝ
PISTON

(A)=SSA50C-GT (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

Y00C1628

ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾚﾍﾞﾙ LEV.	ﾌﾞﾋﾝﾊﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾒｲ	DESCRIPTION	----Q'TY(ｺｽｳ)---- (A)(B)(C)(D)(E)(F)	I	P/U	A R
1	.	104100-22090	ﾋﾟｽﾄﾝ(ﾘﾝｸﾞﾂｷ)	PISTON W/RINGS	1			
3	..	704100-22500	ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	RING SET, PISTON	1			
3-1	..	704100-22501 (A=*82.12)	ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	RING SET, PISTON	1		N	
3-2	..	704100-22502 (A=*83.10)	ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	RING SET, PISTON	1		N	
8	.	104100-22300	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ	PIN, PISTON	1			
9	.	101158-22400	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝﾄﾒﾒ(NS40ｹﾝ)	CIRCLIP	2			
10	.	105140-22470 (A=*82.12)	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞﾂｷ OS .25Uｶﾞﾀ	PISON W/RINGS .25OS	1			(A)
12	..	704100-22570	ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ OS 0.25	RING SET, 0.25 OS	1			(A)
12-1	..	704100-22571 (A=*82.12)	ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ OS 0.25 Uｶﾞﾀ	RING SET, 0.25 OS	1		N	(A)
12-2	..	704100-22572 (A=*83.10)	ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ OS.0.25	RING SET, 0.25 OS	1		N	(A)
17	.	104100-22480	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞﾂｷ OS .50	PISTON W/RINGS 0.50S	1			(B)
17-1	.	105140-22480 (A=*82.12)	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞﾂｷ OS .50Uｶﾞﾀ	PISTON W/RINGS 0.50S	1		N	(B)
19	..	704100-22540	ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ OS 0.50	RING SET, 0.5 OS	1			(B)
19-1	..	704100-22541 (A=*82.12)	ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ OS 0.50 Uｶﾞﾀ	RING SET, 0.5 OS	1		N	(B)
19-2	..	704100-22542 (A=*83.10)	ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ OS 0.50	RING SET, 0.5 OS	1		N	(B)

------- REMARKS (ﾋﾞｺｳ) ----------

A) 0.25 ｵｰﾊﾞｰｻｲｽﾞ
B) 0.5 ｵｰﾊﾞｰｻｲｽﾞ


(A) 0.25 OVER SIZE
(B) 0.5 OVER SIZE

Y019934

silverhorn.co.uk

Fig. 14 コネクティングロッド CONNECTING ROD

SPEC. CODE
D04100-23101



86.02.10

1B16
(1B02)

(14) コネクティング ロッド
CONNECTING ROD

(A)=SSA50C-GT (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

Y00C1628

ミタッシ REF.	レベル LEV.	ブヒンバンコウ PART NO.	ブヒン メイ	DESCRIPTION	Q'TY(コスウ) (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	P/U	A	R
1	.	104100-23100	レンセツボウ(シクミ)	ROD ASSY, CONNECTING	1									
3	..	104100-23100	ピストンピンメタル	BUSH, PISTON PIN	1									
4	..	104200-23201	ロットボルト	BOLT, ROD	2									
5	..	104100-23340	クランクピンメタル	BEARING, CRANK-PIN	2									
6	.	104100-23350	ロットメタル U0.25	BEARING,CRANKPIN(.25	2									(A)
7	.	104100-23360	ロットメタル U0.5	BEARING,CRANKPIN(0.5	2									(B)

------- REMARKS (ビコウ) ----------


A:0.25 U.S.
B:0.5 U.S.

Y019832

silverhorn.co.uk

Fig. 15 LOフィルタ＆LOポンプ / LUB. OIL STRAINER & LUB. OIL PUMP

SPEC. CODE
D06100-32100
D05430-35100



86.02.10

1C01		(15) LOﾎﾟﾝﾌﾟ & LOﾌｨﾙﾀ	
(1B02)		LUB. OIL PUMP & OIL STRAINER	(A)=SSA50C-GT (D)=
			(B)= (E)=
Y00C1628			(C)= (F)=


ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾚﾍﾞﾙ LEV.	ﾌﾞﾋﾝﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾒｲ	DESCRIPTION	----Q'TY(ｺｽｳ)---- (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	P/U	A	R
1	.	104300-32150	ｲﾝﾅｰﾛｰﾀｰｼｸﾐｱｳﾀｰﾛｰﾀﾘｷ	ROTOR ASSY	1									
7	.	103338-32070	LOﾎﾟﾝﾌﾟﾌﾀ	COVER, LUB OIL PUMP	1									
8	.	103338-32570	O-ﾘﾝｸﾞ(LOﾎﾟﾝﾌﾟﾌﾀ	O-RING	1									
9	.	26106-060122	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 6X 12	BOLT M 6X 12 PLATED	3									
10	.	105430-35010	ｺｼｱﾐ(LO)	ELEMENT, LUB OIL	1									

Y019833

silverhorn.co.uk

Fig. 16 LOパイプ
LUB. OIL LINES

SPEC. CODE
D05112-39100



86.02.10

1C02
(1B02)

(16) LOパイプ
LUB. OIL LINES

(A)=SSA50C-GT (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

YOOC1628


ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾚﾍﾞﾙ LEV.	ﾌﾞﾋﾝﾊﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾒｲ	DESCRIPTION	----Q'TY(ｺｽｳ)---- (A)(B)(C)(D)(E)(F)	I	P/U	A	R
1	.	23414-080012	ﾊﾟｯｷﾝ(ｺﾏﾙ 8	PACKING -8	4				
1-1	.	23414-080012 (A=E07337)	ﾊﾟｯｷﾝ(ｺﾏﾙ 8	PACKING -8	3				K
2	.	106300-39140	ﾌﾚﾄﾞﾒｻｻｴ	RETAINER	1				
3	.	106300-39150	ﾌﾚﾄﾞﾒ	RETAINER	1				
4	.	105140-39200	L.O ﾊﾟｲﾌﾟ (B)	PIPE, LUB OIL	1				
4-1	.	105112-39200 (A=E07337)	LOﾊﾟｲﾌﾟ CMP	PIPE, LUB. OIL	1				R
5	..	103288-39170	ｶﾝﾂｷﾞﾃ	JOINT 8	2				
7	.	104884-59170 (A=E07337)	ﾄﾞｳPK(T=2)	GASKET	1				W
8	.	101147-59810	ｶﾝﾂｷﾞﾃﾎﾞﾙﾄ 8	BOLT, PIPE JOINT	1				

YO19835

silverhorn.co.uk

Fig. 17 コンデンサ CONDENSER

SPEC. CODE
D06152-44100



×印部品ハ単品販売致シマセン
X-MARK PARTS: NOT SOLD SEPARATELY.

86.02.10

1C03 (1B02)	(17) コンデンサ CONDENSER	(A)=SSA50C-GT (D)= (B)= (E)= (C)= (F)=

YODC1628

ミダシ REF.	レベル LEV.		フヒンバンコウ PART NO.	フヒン メイ	DESCRIPTION	Q'TY(コスウ) (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I P/U A R
1	.		101147-12550	チョウナット(エヤクリーナ)	WING NUT	2						
2	.		104100-44050	ホッパ-PK	GASKET	1						
3	.		104107-44300	コンデンサートリツケダイ	BRACKET, CONDENSER	1						
4	.		106152-44340	スクリーン	SCREEN	1						
5	.		106152-44350	ダクト(スクリーン)	DUCT, RADIATOR	1						
6	.		706152-44540	ホスイコウ(シクミ)	FEEDER ASSY, WATER	1						
8	..		102377-44400	P.K(ホスイクチブタヨウ)	GASKET	1						
9	..		104107-44480	ジョイント	JOINT	1						
10	..		106583-44960	ホスイコウフタ(F.Cセイ)	CAP	1						
11	.		104407-44420	ホスイコウPK	GASKET	1						
12	.		104107-44480	ジョイント	JOINT	1						
13	.		106152-44490	ゴムカン(ホスイコウ)	PIPE	1						
14	.		104207-44500	コンデンサー	CONDENSER	1						
15	.		106400-44530	スポンジ	PAD	1						
16	.	X	104207-44540	スポンジ	PAD	1						
17	.		106152-44540	スポンジ	PAD	1						
18	.	X	106200-44550	スポンジ(T=15.L=380)	PAD	1						
19	.		106100-44560	スポンジ(15X5X1000)	PAD	1						(A)
20	.		104207-44610	コンデンサ-PK	GASKET	1						
21	.		104407-44620	コンデンサートリツクボルト	BOLT	7						
22	.		104407-44633	コンデンスタンク	TANK, CONDENSE	1						
23	.		104407-44640	ゴムカン(コンデンスタンヨウ)	PIPE	1						
24	.		104107-44650	キスイデンリバン	SEPARATOR	1						
25	.		106152-44670	ステー(スクリーンダクト)	STAY	1						
26	.		23010-017000	ホースバンド 17	CLAMP 17	2						
27	.		26021-060122	ナベコネジ(ヒラ 6X12	SCREW M 6X 12	3						
28	.		26106-060122	ツバボルト 6X 12	BOLT M 6X 12 PLATED	2						
29	.		26106-080182	ツバボルト 8X 18	BOLT M 8X 18 PLATED	2						
30	.		26106-080222	ツバボルト 8X 22	BOLT M 8X 22 PLATED	4						
31	.		26106-060102	ツバボルト 6X 10	BOLT M 6X 10 PLATED	2						

------- REMARKS (ビコウ) ----------


A:ホヨウヒンヨウ　　A:FOR REPAIR PARTS

Y019836

silverhorn.co.uk

Fig. 18 ファンクドウ FAN

SPEC CODE
D06152-44200
D06152-78100



86.02.10

+------+
| 1C04 |
|(1B02)|
+------+
Y00C1628

(18) ファンクドウ
COOLING FAN

(A)=SSA50C-GT (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=


ミダシ REF.	レベル LEV.	ブヒンバンゴウ PART NO.	ブヒン メイ	DESCRIPTION	----Q'TY(コスウ)---- (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	P/U	A	R
1	.	706152-44560	ファンケース(シクミ)バンデンキシキ	CASE ASSY, FAN	1									
3	..	104207-44700	ファン	FAN, COOLING	1									
4	..	104407-44740	ベアリングケース	CASE, BEARING	1									
5	..	104407-44760	ファンプーリースペーサ	SPACER	1									
6	..	104407-44771	ファンプーリ(180Cホカセンns)	PULLEY, FAN	1									
7	..	104407-44790	ファンジクキー	KEY	1									
8	..	22217-060000	バネザガネ 6	SPRING WASHER 6	2									
9	..	22217-120000	バネザガネ 12	SPRING WASHER 12	1									
10	..	24107-062003	ベアリング 6200ZZ	BALL BEARING	1									
11	..	24107-062013	ベアリング 6201ZZ	BALL BEARING	1									
12	..	26557-060552	タヘコネジ(+アナ 6X55	SCREW M 6X 55	2									
13	..	26776-120002	トメナット(ホソ 12	LOCK NUT M12 PLATED	1									
14	..	104408-78010	ダイナモ ジクカイテンジキ	GENERATOR	1									
15	..	101374-78305	コムブッシュ	BUSH, RUBBER	1									
16	..	22217-040000	バネザガネ 4	SPRING WASHER 4	2									
17	..	26557-040382	タヘコネジ(+アナ 4X38	SCREW M 4X 38	2									
18	.	106100-44800	テンションプーリシクミ(ナイロン)	PULLEY ASSY, TENSION	1									
19	..	106100-44650	テンションプーリ	PULLEY, TENSION	1									
20	..	106100-44940	テンションプーリレバー(コンバイン)	LEVER,TENSION PULLEY	1									
21	..	106100-44960	ホウシンバン	CAP	1									
22	..	26366-080002	ツバツキナット 8	U-NUT M 8	1									
23	.	104107-44780	ファンベルト(HM34)	V-BELT (HM-34)	1									
23-1	.	25117-003351 (A=X)	Vベルト トクM1335	V-BELT	1									R
24	.	106152-44690	バイプラダクト	DUCT	1									
25	.	26106-100322	ツバボルト 10X 32	BOLT M10X 32 PLATED	1									
26	.	101374-44755	リードセンホゴヨウゴム	INSULATOR	1									
27	.	106152-44330	スクリーン(バイプラダクト)	SCREEN	1									
28	.	26106-060102	ツバボルト 6X 10	BOLT M 6X 10 PLATED	2									
29	.	26106-080102	ツバボルト 8X 10	BOLT M 8X 10 PLATED	1									
30	.	26106-100382	ツバボルト 10X 38	BOLT M10X 38 PLATED	1									

Y019940

silvermorn.co.uk

Fig. 19 FOフンシャポンプ FUEL INJECTION PUMP

SPEC CODE
D05140-51100



86.02.10

1C05				(19) FOフンシャポンプ													
(1B02)				FUEL INJECTION PUMP													
YD0C1628																	

(A)=SSA50C-GT (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=


ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾚﾍﾞﾙ LEV.	ﾌﾞﾋﾝﾊﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾒｲ	DESCRIPTION	Q'TY(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	P/U	A	R
1	.	705140-51700	FOﾎﾟﾝﾌﾟ ASSY	PUMP ASSY, F. INJECT	1									
5	..	105140-51100	ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰ COMP	PLUNGER W/BARREL	1									
8	..	102100-51150	ﾊﾞｰﾚﾙｼﾒﾂｹﾈｼﾞ	SCREW	1									
9	..	101400-51160	ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬSP	SPRING, PLUNGER	1									
10	..	101204-51170	ﾜｯｼｬ(ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬﾊﾞﾈ	WASHER	1									
10-1	..	104200-51170	ﾜｯｼｬ(ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬﾊﾞﾈ	WASHER	1								N	
		(A=EXXXX)												
11	..	172100-51190	ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬﾊﾞｰﾚﾙPK	PACKING	1									
12	..	172100-51290	ﾊﾞｰﾚﾙｼﾒﾂｹﾈｼﾞPK(ｺﾞﾑ)	PACKING	1									
13	..	101300-51300	ﾃﾞﾘﾍﾞﾘﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ	VALVE W/SEAT, DELIV.	1									
15	...	101300-51330	ﾃﾞﾘﾍﾞﾘﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞSP	SPRING, DELIV. VALVE	1									
16	...	101300-51390	ﾃﾞﾘﾍﾞﾘﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞｿﾞﾐ	VALVE	1									
17	..	172100-51340	ﾃﾞﾘﾍﾞﾘﾊﾞﾙﾌﾞｵｻｴ	RETAINER	1									
18	..	105340-51400	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ CMP	REGULATOR	1									
21	..	171590-51420	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰﾆｰﾄﾞﾙ	VALVE, REGULATOR	1									
22	..	171590-51430	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰﾆｰﾄﾞﾙSP	SPRING	1									
23	..	174100-51440	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰﾎﾞﾃﾞｨPK	PACKING	1									
24	..	104200-51450	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰﾋﾟｰｽ	PIECE, GUIDE	1									
25	..	104200-51460	Oﾘﾝｸﾞ(ﾋﾟｰｽ	O-RING	1									
26	.	105430-51020	FOﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾘｯｹﾀﾞｲ	BRACKET	1									
27	.	106150-51030	PK(FOﾎﾟﾝﾌﾟ)	PACKING	1									
28	.	105430-51190	ﾏﾌﾘﾄﾞﾒ(ﾀﾍﾟｯﾄ)	STOPPER	1									
29	.	105430-51530	ﾎﾝﾌﾟﾁｮｳｾｲﾚﾊﾞｰ	LEVER, CONTROL	1									
32	.	704200-54500	ﾛｰﾗｶﾞｲﾄﾞｼﾞﾐ	GUIDE ASSY, ROLLER	1									
37	.	22217-050000	ﾊﾞﾈｻﾜｶﾞﾈ 5	SPRING WASHER 5	1									
38	.	26116-050162	ﾎﾞﾙﾄ 5X 16	BOLT M 5X 16 PLATED	1									

YD19838

silverhorn.co.uk

Fig. 20 FOフンシャベン FUEL INJECTION VALVE

SPEC CODE
D04100-53000



86.02.10

1C06 (1B02)	(20) FOフンシャベン FUEL INJECTION VALVE	(A)=SSA50C-GT (D)= (B)= (E)= (C)= (F)=

YODC1628


ミタ゛シ REF.	レベル LEV.	フ゛ヒンハ゛ンコ゛ウ PART NO.	フ゛ヒン メイ	DESCRIPTION	----Q'TY(コスウ)---- (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	P/U	A	R
1	.	704100-53100	NS40 FOベン ASY	VALVE ASSY, F.INJECT	1									
2	..	172100-53U00	ニードルバルブ(ヒ゜ントルシキ)	VALVE W/CASE, F.I.	1									
5	..	101147-53080	ケースナット	HOLDER, VALVE W/CASE	1									
6	..	103854-53100	FOフンシャベンホンタイ	HOLDER ASSY, NOZZLE	1									
7	..	113200-53110	インタースヒ゜ントル	SPINDLE	1									
8	..	103854-53120	ノス゛ルスフ゜リング゛	SPRING, NOZZLE	1									
9	..	113200-53120	FOベンスフ゜リング゛ウケ	SHOE, SPRING	1									
10	..	110250-53150	FOベンチヨウセイハ゛ン CMP	SHIM SET	1									
16	..	103854-53180	オサエ(ノス゛ルスフ゜リング゛	RETAINER,SPRING	1									
17	..	172100-53200	ハ゜ッキン(オサエ	GASKET	1									

Y019839

silverhorn.co.uk

Fig. 21 FOコシキ FUEL STRAINER

SPEC. CODE
D06152-55200



86.02.10

+------+
| 1C07 |
|(1B02)|
+------+
Y00C1628

(21) FOコシキ
FUEL STRAINER

(A)=SSA50C-GT (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=


ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾚﾍﾞﾙ 0 LEV.	ﾌﾞﾋﾝﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾒｲ	DESCRIPTION	----Q'TY(ｺｽｸ)---- (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I P/U A R
1	.	106152-55600	FOｺｼｷ CMP	STRAINER ASSY, FUEL	1						
2	..	104200-55321	ﾃｰﾊﾟﾊﾞﾙﾌﾞ	VALVE, TAPER	1						
3	..	104200-55330	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(ﾃｰﾊﾟﾊﾞﾙﾌﾞ	SPRING	1						
4	..	104200-55341	ﾊﾝﾄﾞﾙ(FOｺｯｸ	HANDLE, COCK	1						
5	..	102103-55510	ｶﾊﾞｰ(FOｺｼｷ	COVER, STRAINER	1						
6	..	102103-55520	Oﾘﾝｸﾞ(ｶﾊﾞｰ	O-RING	1						
7	..	110250-55610	ﾘﾃｰﾆﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ	RETAINER, BOWL	1						
8	..	104200-55710	ｴﾚﾒﾝﾄ(FOｺｼｷ	ELEMENT, FUEL	1						
12	..	101720-55750	6ｶｸﾌﾟﾗｸﾞ 6(ｴｱｰﾇｷ	PLUG	2						
13	..	104200-55750	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ 4(FOｺｯｸﾊﾝﾄﾞﾙ	SCREW	1						
14	..	23418-060000	ﾊﾟｯｷﾝ(ﾏﾙ 6	PACKING 6,NYLON	2						
15	..	24311-240100	Oﾘﾝｸﾞ 1A P 10A	O-RING 1A P-10A	1						
16	.	26106-080652	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 65	BOLT M 8X 65 PLATED	1						

Y028255

silverhorn.co.uk

Fig. 22 FOパイプ FUEL LINES

SPEC. CODE
D06152-59110



86.02.10

1C08	(22) FOﾊﾟｲﾌﾟ	(A)=SSA50C-GT (D)=
(1B02)	FUEL PIPE	(B)= (E)=
Y00C1628		(C)= (F)=


ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾚﾍﾞﾙ LEV.	ﾌﾞﾋﾝﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾒｲ	DESCRIPTION	----Q'TY(ｺｽｸ)---- (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I P/U A R
1	.	106152-59010	FOT CMP(ｺｼｷ-	PIPE ASSY, FUEL OIL	1						
5	.	106152-590a0	ﾌﾟﾛﾃｸﾄﾊﾟｲﾌﾟ(FOT	SPRING, PIPE PROTECT	1						
6	.	103854-59110	BJ(ｶﾀｸﾁ 8	JOINT, PIPE	1						
7	.	181130-59160	ｸﾗﾝﾌﾟ 11 (ｶﾞｿﾘﾝ)	CRAMP	1						
8	.	104200-59170	ﾊﾟｯｷﾝ(ﾏﾙ 12	GASKET	2						
9	.	104884-59170	ﾄﾞｳPK(T=2)	GASKET	1						
10	.	106150-59190	BJﾎﾞﾙﾄ 12 CMP	BOLT, PIPE JOINT	1						
11	..	101720-55750	6ｶﾌﾟﾗｸﾞ 6(ｴｱｰﾇｷ	PLUG	1						
14	..	23418-060000	ﾊﾟｯｷﾝ(ﾏﾙ 6	PACKING 6,NYLON	1						
15	.	106152-59530	FOT(ﾀﾝｸｰｺｼｷ	PIPE, FUEL OIL	1						
16	.	105140-59800	FOTﾌﾝｼｬ CMP	PIPE, FUEL INJECTION	1						
21	.	101147-59810	ｶﾝﾂｷﾞﾎﾞﾙﾄ 8	BOLT, PIPE JOINT	1						
22	.	106152-59920	ｻﾎﾟｰﾄ(FOT	SUPPORT	1						
23	.	23010-012000	ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ 12	CLAMP 12	2						
24	.	23414-080012	ﾊﾟｯｷﾝ(ｺﾏﾙ 8	PACKING -8	1						

Y028256

silverhorn.co.uk

Fig. 23 ガバナ GOVERNOR

SPEC. CODE
D05140-61100



+------+
| 1C09 |
|(1B02)|
+------+
Y00C1628

(23) ｶﾞﾊﾞﾅ
GOVERNOR

86.02.10

(A)=SSA50C-GT (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=


ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾚﾍﾞﾙ LEV.	O	ﾌﾞﾋﾝﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾒｲ	DESCRIPTION	----Q'TY(ｺｽｸ)---- (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	P/U	A	R
1	.		705215-61700	ｶﾞﾊﾞﾅ CMP	GOVERNOR ASSY	1									
2	..	X	105215-61250	ｶﾞﾊﾞﾅｳｴｲﾄ CMP	WEIGHT, GOVERNOR	1									
6	..		104211-61300	ｶﾞﾊﾞﾅｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ CMP	SPINDLE, GOVERNOR	1									
9	..		104211-61340	ｳｹ(ｶﾞﾊﾞﾅｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	RETAINER	1									
10	..		106152-61360	ｶﾞﾊﾞﾅｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING, GOVERNOR	1									
11	..		26756-060002	ﾄﾒﾅｯﾄ 6	LOCK NUT M 6 PLATED	1									
12	.		22217-060000	ﾊﾞﾈﾜｯｶﾞﾈ 6	SPRING WASHER 6	2									
13	.		26450-060182	6ｶｸｱﾅﾎﾞﾙﾄ 6X 18	BOLT M 6X 18	2									

Y019843

silverhorn.co.uk

Fig. 24 ソウジュウソウチ GOVERNOR LINKS

SPEC. CODE
D05140-66100



+------+
| 1C10 |
|(1B02)|
+------+
Y00C1628

(24) ソウジュウソウチ
GOVERNOR LINKS

86.02.10

(A)=SSA50C-GT (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=


ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾚﾍﾞﾙ LEV.	ﾌﾞﾋﾝﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾒｲ	DESCRIPTION	----Q'TY(ｺｽｳ)---- (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	P/U	A	R
1	.	104211-61520	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	NEEDLE BEARING	2									
2	.	105140-66011	ﾚｷﾞｭﾚﾀｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING, REGULATOR	1									
3	.	705140-61501	ｶﾞﾊﾞﾅﾚﾊﾞｰ ｼｸﾐ	LEVER ASSY, GOVERNOR	1									
8	...	106150-66450	ｽｸﾘｭｳ(ｱｼﾞｽﾀｽﾄ	SCREW, ADJUST	1									
14	..	22322-030180	ﾃｰﾊﾟｰﾋﾟﾝ 3X18	TAPER PIN 3X18	1									
15	.	105425-66540	ｵｲﾙｼｰﾙ	SEAL, OIL	1									
16	.	102100-67080	ｱｼﾞｽﾀｰﾜｲﾔｰﾁｮｳｾｲﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1									
17	.	26756-060002	ﾄﾒﾅｯﾄ 6	LOCK NUT M 6 PLATED	1									

Y019844

silverhorn.co.uk

Fig. 25 レギュレータハンドル RAGULATOR HANDLE

SPEC. CODE
D06152-66200



+------+ 86.02.10
| 1C11 |
|(1B02)| (25) ﾚｷﾞｭﾚｰﾀﾊﾝﾄﾞﾙ
+------+ REGULATOR HANDLE (A)=SSA50C-GT (D)=
Y00C1628 (B)= (E)=
(C)= (F)=


ﾐﾂﾋﾞｼ REF.	ﾚﾍﾞﾙ LEV.	ﾌﾞﾋﾝﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾒｲ	DESCRIPTION	----Q'TY(ｺｽｳ)---- (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	P/U	A	R
1	.	105840-66040	ﾊﾝﾄﾞﾙ ｼｸﾐ	HANDLE ASSY, REGULA.	1									
1-1	.	105212-66[illegible]0 (A=*1981.10)	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀﾊﾝﾄﾞﾙ CMP	HANDLE ASSY, REGULAT	1									S
1-2	.	105110-66390 (A=*1982.04)	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ ﾚﾊﾞｰｼﾞｸ CMP	SHAFT ASSY, LEVER	1									S
4	..	104104-66990	ｼﾒﾂｹﾈｼﾞ(ｲﾝﾅﾜｲﾔ	SCREW	1									
4-1	..	105225-66990 (A=*1983.08)	ｼﾒﾂｹﾈｼﾞ(ｲﾝﾅﾜｲﾔ	SCREW	1									N
6	.	121575-21850 (A=*1982.04)	ｻﾞｶﾞﾈ	WASHER	1									W
7	.	105840-66510 (A=*1982.04)	ｼｬﾌﾄ(ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰﾚﾊﾞｰ)	SHAFT, REGULATOR	1									Z
8	.	105840-66100	ﾊﾝﾄﾞﾙﾀﾞｲ	SUPPORT	1									
8-1	.	105110-66100 (A=*1981.10)	ﾊﾝﾄﾞﾙﾀﾞｲ	BRACKET, REGULATOR	1									S
9	.	105140-66200	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀﾚﾊﾞｰ	LEVER, REGULATOR	1									
10	.	106150-66520	ﾈｼﾞ	SCREW	1									
11	.	106150-66550	ｶﾊﾞｰ(ﾊﾝﾄﾞﾙﾀﾞｲ	COVER, BRACKET	1									
11-1	.	105110-66550 (A=*1981.10)	ｶﾊﾞｰ(ﾊﾝﾄﾞﾙﾀﾞｲ	COVER, BRACKET	1									S
12	.	105840-66830 (A=*1981.10)	ﾌﾚｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE, FRICTION	1									Z
13	.	105840-66880 (A=*1981.10)	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING, REGULATOR	1									Z
15	.	105840-67300	ﾓﾄﾞｼﾊﾞﾈ(ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ	SPRING, RETURN	1									
16	.	22137-060000	ｻﾞｶﾞﾈ(ﾐｶﾞｷ 6	WASHER 6	2									
17	.	22137-060000 (A=*1981.10)	ｻﾞｶﾞﾈ(ﾐｶﾞｷ 6	WASHER 6	1									Z
18	.	22137-100000 (A=*1981.10)	ｻﾞｶﾞﾈ(ﾐｶﾞｷ 10	WASHER 10	1									Z
19	.	22322-030180	ﾃｰﾊﾟｰﾋﾟﾝ 3X18	TAPER PIN 3X18	1									
19-1	.	22322-030200 (A=*1982.04)	ﾃｰﾊﾟｰﾋﾟﾝ 3X20	TAPER PIN 3X20	1									N
20	.	24311-000070	Oﾘﾝｸﾞ 1A P 7.0	O-RING 1A P7	1									
21	.	26347-060002 (A=*1982.04)	Uﾅｯﾄ 6	U-NUT 6	1									Z
22	.	26116-060109	ﾎﾞﾙﾄ 6X 10	BOLT M 6X 10 PLATED	2									
22-1	.	26557-060122 (A=EXXXX[illegible])	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ(+ｱﾅ 6X12	SCREW M 6X 12	2									R
23	.	26587-060122	ﾊﾞｲﾝﾄﾞｺﾈｼﾞ(+ｱﾅ 6X12	SCREW M 6X 12	2									
24	.	26756-060002	ﾄﾒﾅｯﾄ 6	LOCK NUT M 6 PLATED	1									
25	.	135210-61090	ﾌｸｲﾝﾖｳﾅﾏﾘ	LEAD	1									
26	.	22451-080100	ﾜﾌﾞﾘｾﾝ 0.8X 100	WIRE 0.8X 100	1									

Y019845

silvermoon.co.uk

Fig. 26 シドウソウチ MANUAL STARTING DEVICE

SPEC. CODE
D06152-76110



+------+
| 1C12 |
|(1B02)|
+------+
Y00C1628

(26) シドウソウチ
MANUAL STARTING DEVICE

86.02.10

(A)=SSA50C-GT (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=


ミタ゛シ REF.	レベル LEV.	O	フ゛ヒンハ゛ンコ゛ウ PART NO.	フ゛ヒン メイ	DESCRIPTION	----Q'TY(コスウ)---- (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	P/U	A	R
1	.		122310-11270	ザ゛カ゛ネ	WASHER	1									
2	.		104200-76351	シ゛ドウキ゛ヤー(Z=19.D=52.5	GEAR, STARTING	1									
3	.		705140-76900	シドウシ゛ク CMP	SHAFT ASSY, STARTING	1									
5	..		104200-76480	ヒ゜ン(シドウシ゛ク	PARALLEL PIN	1									
6	.		104200-76401	シドウキ゛ヤー(Z=15.D=40.5	GEAR, STARTING	1									
7	.		104300-76460	シメツケナット	NUT	1									
8	.		101400-76490	キ゛ヤーヨウキー(クト゛ウカ゛ブ)	KEY	1									
9	.		104200-76500	シドウシ゛クオイルシール	SEAL, OIL	1									
9-1	.		105140-76500	オイルシール TC 25 35 6	SEAL TC 25 35 6, OIL	1									N
			(A=*1982.04)												
10	.		106152-76790	スタートハンドル	HANDLE, STARTING	1									
13	.		22242-000200	トメワC(シ゛ク 20	CIRCLIP 20-S	1									

Y019847

silverhorn.co.uk

Fig. 27 コウグ TOOLS

SPEC. CODE
D06100-92210



+------+
| 1C13 |
|(1B02)|
+------+
Y00C1628

(27) コウグ
TOOLS

(A)=SSA50C-GT (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

86.02.10

ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾚﾍﾞﾙ LEV.	ﾌﾞﾋﾝﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾒｲ	DESCRIPTION	----Q'TY(ｺｽｳ)---- (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	P/U	A	R
1	.	704507-92100	ｺｳｸﾞﾊﾞｺCMP	TOOL BOX ASSY	1									
1-1	.	704800-92100 (A=EXXXX)	ｺｵｸﾞﾊﾞｺCMP	TOOL BOX W/TOOLS	1									N
2	..	104200-92350	ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ(ﾏｲﾅｽ+ｽﾄ	SCREWDRIVER	1									
3	..	104200-92600	ｺｳｸﾞﾊﾞｺﾉﾐ	BOX, TOOL	1									
4	..	22217-120000	ﾊﾞﾈｳｹﾞﾜ 12	SPRING WASHER 12	3									
5	..	26116-120352	ﾎﾞﾙﾄ 12X 35	BOLT M12X 35 PLATED	3									
6	..	28110-100130 (A=EXXXX)	ﾒｶﾞﾈ 10X13	WRENCH	1									Z
7	..	28110-170190 (A=EXXXX)	ﾒｶﾞﾈ 17X19	WRENCH 17X19	1									Z
8	..	28110-220240 (A=EXXXX)	ﾒｶﾞﾈ 22X24	WRENCH 22X24	1									Z
9	..	28110-120140 (A=EXXXX)	ﾒｶﾞﾈ 12X14	WRENCH 12X14	1									W
9-1	..	28110-120140 (A=EXXXX)	ﾒｶﾞﾈ 12X14	WRENCH 12X14	1									Z
10	..	28110-100120 (A=EXXXX)	ﾒｶﾞﾈ 10X12	WRENCH 10X12	1									W
11	..	28110-140170 (A=EXXXX)	ﾒｶﾞﾈ 14X17	WRENCH 14X17	1									W
12	..	28110-190220 (A=EXXXX)	ﾒｶﾞﾈ 19X22	WRENCH 19X22	1									W
13	..	28210-000150	ｶﾞｿﾘﾝｶﾝ	FEEDER, OIL	1									

Y019883

silverhorn.co.uk

部品番号順索引表

当パーツカタログリストに記載されている総ての部品を部品番号順
（使用箇所別）に収録してあります。
部品番号により目的の部品がどの部分に記載されているかを知る場合に
ご活用下さい。

PARTS No. INDEX

All parts of this Parts Catalog is arranged by Part No. order
(depending on the spot where the model is used).
If you want to know by Part No. where your object part is used,
please use this Parts Catalog.

silvernorn.co.uk

silverhorn.co.uk

(MF NO.Y00C1628) | 1M01 | *** ﾌﾞﾋﾝﾊﾞﾝｺﾞｳｼﾞｭﾝ ｻｸｲﾝﾋｮｳ PARTS INDEX *** 86.02.10 P. 1

ﾌﾞﾋﾝ ﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝﾒｲ DESCRIPTION	PC NO.	ｺｳﾓｸ GRP.	ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾛｹｰｼｮﾝ LOC.NO.
101104-01300	ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ(ﾗｲﾅ O-RING, CYL LINER	Y00C1628	1	19	1B03
101104-01760	ﾁｭｳｺﾞﾑﾌﾀﾊﾟｯｷﾝ GASKET, CAP	Y00C1628	1	26	1B03
101147-11490	ｱﾝﾁﾁｬﾝﾊﾞｰﾀﾞﾝﾈﾂﾊﾞﾝ INSULATOR	Y00C1628	6	21	1B08
101147-11900	ﾈﾝﾘｮｳﾍﾞﾝｵｻｴ FLANGE	Y00C1628	6	30	1B08
101147-12550	ﾁｮｳﾅｯﾄ(ｴﾔｸﾘｰﾅ) WING NUT	Y00C1628	8	6	1B10
101147-53080	ｹｰｽﾅｯﾄ	Y00C1628	17 20	1 5	1C03 1C06
101147-59810	HOLDER, VALVE W/CASE ｶﾝｾﾂﾃﾎﾞﾙﾄ 8 BOLT, PIPE JOINT	Y00C1628	16	8	1C02
101158-01220	ﾅｯﾄ(ﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ) NUT, CYL HEAD	Y00C1628	22 1	21 5	1C08 1B03
101158-02220	ｸﾗﾝｸｼﾞｸｵｲﾙｼｰﾙ SEAL, OIL	Y00C1628	2	3	1B04
101158-03061	ﾓﾄﾞｼﾍﾞﾝ	Y00C1628	3	1	1B05
101158-03111	VALVE, CHECK ﾌﾞﾚｻﾞｰｵｻｴｲﾀ RETAINER	Y00C1628	3	4	1B05
101158-11190	ﾊﾞﾙﾌﾞSPｵｻｴﾄﾞﾒ COTTER	Y00C1628	6	8	1B08
101158-11230	ｱｼﾞｬｽﾀｰ(ﾍﾞﾝｽｷﾏ)	Y00C1628	6	24	1B08
101158-21290	SCREW, VALVE ｸﾗﾝｸｼﾞｸｷﾞﾔｰｷｰ KEY	Y00C1628	11	27 6	1B08 1B13
101158-22400	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝﾄﾒﾜ(NS40ｹﾝ) CIRCLIP	Y00C1628	13	9	1B15
101204-51170	ﾜｯｼｬ(ﾌﾟﾗﾝｼﾞﾔﾊﾞﾈ WASHER	Y00C1628	19	10	1C05
101300-51300	ﾃﾞﾘﾍﾞﾘﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞｼｸﾐ	Y00C1628	19	13	1C05
101300-51330	VALVE W/SEAT, DELIV. ﾃﾞﾘﾍﾞﾘﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞSP SPRING, DELIV. VALVE	Y00C1628	19	15	1C05
101300-51390	ﾃﾞﾘﾍﾞﾘﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞﾉﾐ VALVE	Y00C1628	19	16	1C05
101374-44755	ﾘｰﾄﾞｾﾝﾎｺﾞﾖｳｺﾞﾑ INSULATOR	Y00C1628	18	26	1C04
101374-78305	ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ BUSH, RUBBER	Y00C1628	18	15	1C04
101400-51160	ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬSP SPRING, PLUNGER	Y00C1628	19	9	1C05
101400-76490	ｷﾞﾔｰﾖｳｷｰ(ｸﾄﾞｳｶﾞﾜ) KEY	Y00C1628	26	8	1C12
101720-55750	6ｶｸﾌﾟﾗｸﾞ 6(ｴｱｰﾇｷ PLUG	Y00C1628	21	12	1C07
102100-51150	ﾊﾞｰﾚﾙｼﾒﾂｹﾈｼﾞ SCREW	Y00C1628	22 19	11 8	1C08 1C05
102100-67080	ｱｳﾀｰﾜｲﾔｰﾁｮｳｾｲﾎﾞﾙﾄ BOLT	Y00C1628	24	16	1C10
102103-55510	ｵｵｲ(FOｺｼｷ COVER, STRAINER	Y00C1628	21	5	1C07
102103-55520	Oﾘﾝｸﾞ(ｵｵｲ O-RING	Y00C1628	21	6	1C07
102377-44400	P.K(ﾎｽｲｸﾞﾁﾌﾀﾖｳ) GASKET	Y00C1628	17	8	1C03
103288-39170	ｶﾝｾﾂｷﾞ JOINT 8	Y00C1628	16	5	1C02
103338-14190	ｷｰ(ｶﾑｷﾞﾔﾖｳ) KEY	Y00C1628	10	4	1B12
103338-21140	ｻﾞｶﾞﾈ(ﾏﾜﾘﾄﾞﾒ WASHER	Y00C1628	11	5	1B13
103338-32070	LOﾎﾟﾝﾌﾟﾌﾀ	Y00C1628	15	7	1C01
103338-32570	COVER, LUB OIL PUMP O-ﾘﾝｸﾞ(LOﾎﾟﾝﾌﾟﾌﾀ O-RING	Y00C1628	15	8	1C01
103854-53100	FOﾌﾝｼｬﾍﾞﾝﾎﾝﾀｲ HOLDER ASSY, NOZZLE	Y00C1628	20	6	1C06
103854-53120	ﾉｽﾞﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ SPRING, NOZZLE	Y00C1628	20	8	1C06
103854-53180	ｵｻｴ(ﾉｽﾞﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ RETAINER,SPRING	Y00C1628	20	16	1C06
103854-59110	BJ(ｶﾀｸﾁ 8 JOINT, PIPE	Y00C1628	22	6	1C08
104100-01330	ｶﾞｽｹｯﾄﾊﾟｯｷﾝ(ﾍｯﾄﾞ GASKET, CYL. HEAD	Y00C1628	1	20- 1	1B03
104100-11100	ｷｭｳｷﾍﾞﾝ VALVE, SUCTION	Y00C1628	6	3	1B08
104100-11110	ﾊｲｷﾍﾞﾝ VALVE, EXHAUST	Y00C1628	6	4	1B08
104100-11120	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ SPRING, VALVE	Y00C1628	6	5	1B08
104100-11260	ﾍﾞﾝﾜﾝｻｻｴ (ｼﾞｸｲｯﾀｲ) SUPPORT, ROCKER ARM	Y00C1628	6	17	1B08
104100-11310	ﾍﾞﾝﾜﾝｼｯPK GASKET, BONNET	Y00C1628	7	7	1B09
104100-11410	ｽﾜｰﾙﾁｬﾝﾊﾞ CHAMBER, REAR	Y00C1628	6	19	1B08
104100-11420	ｱﾝﾁﾁｬﾝﾊﾞｰ(F) CHAMBER, FRONT	Y00C1628	6	18	1B08
104100-13200	ﾏﾌﾗｰｶﾞｽｹｯﾄPK GASKET	Y00C1628	9	2	1B11
104100-14010	ｶﾑｼﾞｸ CAMSHAFT	Y00C1628	10	1	1B12
104100-14400	ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ ROD, PUSH	Y00C1628	10	6	1B12
104100-22090	ﾋﾟｽﾄﾝ(Rﾂｷ PISTON W/RINGS	Y00C1628	13	1	1B15
104100-22300	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ PIN, PISTON	Y00C1628	13	8	1B15
104100-22480	ﾋﾟｽﾄﾝ Rﾂｷ OS .50 PISTON W/RINGS 0.50S	Y00C1628	13	17	1B15

silvermoor.co.uk

ﾌﾞﾋﾝ ﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝﾒｲ DESCRIPTION	PC NO.	ｺｳﾓｸ GRP.	ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾛｹｰｼｮﾝ LOC.NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾒｲ DESCRIPTION	PC NO.	ｺｳﾓｸ GRP.	ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾛｹｰｼｮﾝ LOC.NO.
104100-23100	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝﾒﾀﾙ BUSH, PISTON PIN	Y00C1628	14	3	1B16	104200-51460	Oﾘﾝｸﾞ(ﾋﾟｰｽ O-RING	Y00C1628	19	25	1C05
104100-23340	ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝﾒﾀﾙ BEARING, CRANK-PIN	Y00C1628	14	5	1B16	104200-55321	ﾃｰﾊﾟﾊﾞﾙﾌﾞ VALVE, TAPER	Y00C1628	21	2	1C07
104100-23350	ﾛｯﾄﾞﾒﾀﾙ U0.25 BEARING,CRANKPIN(.25	Y00C1628	14	6	1B16	104200-55330	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(ﾃｰﾊﾟﾊﾞﾙﾌﾞ SPRING	Y00C1628	21	3	1C07
104100-23360	ﾛｯﾄﾞﾒﾀﾙ U0.5 BEARING,CRANKPIN(0.5	Y00C1628	14	7	1B16	104200-55341	ﾊﾝﾄﾞﾙ(FOｺｯｸ HANDLE, COCK	Y00C1628	21	4	1C07
104100-44050	ﾎﾂﾊﾟｰPK GASKET	Y00C1628	17	2	1C03	104200-55710	ｴﾚﾒﾝﾄ(FOｺｯｸ ELEMENT, FUEL	Y00C1628	21	8	1C07
104104-12510	ｴｱｸﾘｰﾅｰ CLEANER, AIR	Y00C1628	8	5	1B10	104200-55750	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ 4(FOｺｯｸﾊﾝﾄﾞﾙ SCREW	Y00C1628	21	13	1C07
104104-21600	VﾌﾟｰﾘNS(SS)90C-13C V-PULLEY	Y00C1628	11	13	1B13	104200-59170	ﾊﾟｯｷﾝ(ﾏﾙ 12 GASKET	Y00C1628	22	8	1C08
104104-66990	ｼﾒﾂｹﾈｼﾞ(ｲﾝﾅﾜｲﾔ SCREW	Y00C1628	4	7	1B06	104200-76331	ｼﾄﾞｳｷﾞﾔｰ(Z=19.D=52.5 GEAR, STARTING	Y00C1628	26	2	1C12
104107-07900	ﾛｯｷﾝｸﾞﾅｯﾄ LIFTER, ENGINE	Y00C1628	25 5	4 1	1C11 1B07	104200-76401	ｼﾄﾞｳｷﾞﾔｰ(Z=15.D=40.5 GEAR, STARTING	Y00C1628	26	6	1C12
104107-44300	ｺﾝﾃﾞﾝｻｰﾄﾘﾂｹﾀﾞｲ BRACKET, CONDENSER	Y00C1628	17	3	1C03	104200-76480	ﾋﾟﾝ(ｼﾄﾞｳｼﾞｸ PARALLEL PIN	Y00C1628	26	5	1C12
104107-44480	ｼﾞｮｲﾝﾄ JOINT	Y00C1628	17	9 12	1C03 1C03	104200-76500	ｼﾄﾞｳｼﾞｸｵｲﾙｼｰﾙ SEAL, OIL	Y00C1628	26	9	1C12
104107-44650	ｷｽｲﾌﾞﾝﾘﾊﾞﾝ SEPARATOR	Y00C1628	17	24	1C03	104200-92350	ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ(ｻｼｶｴｼｷ SCREWDRIVER	Y00C1628	27	2	1C13
104107-44780	ﾌｧﾝﾍﾞﾙﾄ(HM34) V-BELT (HM-34)	Y00C1628	18	23	1C04	104200-92600	ｺｳｸﾞﾊﾞｺﾉﾐ BOX, TOOL	Y00C1628	27	3	1C13
104200-01240	ｻﾞｶﾞﾈ(ﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ WASHER	Y00C1628	1	6	1B03	104207-07940	ﾂﾘｱｸﾞBT(M10X115) STUD M10X115	Y00C1628	5	3	1B07
104200-03600	ﾃﾞｺﾝﾌﾟｼｬﾌﾄ SHAFT, DECOMPRESSION	Y00C1628	4	1	1B06	104207-44500	ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ CONDENSER	Y00C1628	17	14	1C03
104200-03641	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(ﾃﾞｺﾝﾌﾟ) SPRING	Y00C1628	4	2	1B06	104207-44610	ｺﾝﾃﾞﾝｻｰPK GASKET	Y00C1628	17	20	1C03
104200-11180	ｷｭｳｲｷﾍﾞﾝﾊﾞﾈｵｻｴ RETAINER, SPRING	Y00C1628	6	7	1B08	104207-44700	ﾌｧﾝ FAN, COOLING	Y00C1628	18	3	1C04
104200-11360	ﾍﾞﾝﾜﾝﾄﾂﾃ KNOB, BONNET	Y00C1628	7	3	1B09	104211-61300	ｶﾞﾊﾞﾅｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ CMP SPINDLE, GOVERNOR	Y00C1628	23	6	1C09
104200-11850	ﾍﾞﾝﾜﾝ"O"ﾘﾝｸﾞ O-RING	Y00C1628	7	4	1B09	104211-61340	ｳｹ(ｶﾞﾊﾞﾅｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ RETAINER	Y00C1628	23	9	1C09
104200-11920	CWｺｯｸ COCK	Y00C1628	6	10	1B08	104211-61520	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ NEEDLE BEARING	Y00C1628	24	1	1C10
104200-12030	ｸﾘｰﾅｴﾙﾎﾞｳﾁｺﾐｶﾌﾞﾌﾟ CUP	Y00C1628	8	3	1B10	104300-32150	ｲﾝﾅｰﾛｰﾀｰｼｸﾐｱｳﾀｰﾛｰﾀﾂｷ ROTOR ASSY	Y00C1628	15	1	1C01
104200-14200	ﾀﾍﾟｯﾄ TAPPET	Y00C1628	10	5	1B12	104300-76460	ｼﾒﾂｹﾅｯﾄ NUT	Y00C1628	26	7	1C12
104200-21530	ｴﾝﾄﾞﾅｯﾄ END NUT	Y00C1628	11	12	1B13	104407-07910	ｱｲﾎﾞﾙﾄﾖｳﾅｯﾄ NUT	Y00C1628	5	2	1B07
104200-23201	ﾛｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ BOLT, ROD	Y00C1628	14	4	1B16	104407-44420	ﾎｽｲｺｳPK GASKET	Y00C1628	17	11	1C03
104200-51170	ﾜｯｼｬ(ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬﾊﾞﾈ WASHER	Y00C1628	19	10-1	1C05	104407-44620	ｺﾝﾃﾞﾝｻｰﾄﾘﾂｹﾎﾞﾙﾄ BOLT	Y00C1628	17	21	1C03
104200-51450	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰﾋﾟｰｽ PIECE, GUIDE	Y00C1628	19	24	1C05	104407-44633	ｺﾝﾃﾞﾝｽﾀﾝｸ TANK, CONDENSE	Y00C1628	17	22	1C03
						104407-44640	ｺﾞﾑｶﾝ(ｺﾝﾃﾞﾝｽﾀﾝﾖｳ) PIPE	Y00C1628	17	23	1C03

silvernorm.co.uk

ﾌﾞﾋﾝ ﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝﾒｲ DESCRIPTION	PC NO.	ｺｳﾓｸ GRP.	ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾛｹｰｼｮﾝ LOC.NO.
104407-44740	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｹｰｽ CASE, BEARING	Y00C1628	18	4	1C04
104407-44760	ｽﾍﾟｰｻｰﾖｳｶﾝｻﾞ SPACER	Y00C1628	18	5	1C04
104407-44771	ﾌｧﾝﾌﾟｰﾘｰ(180CﾎｶｾﾞﾝNS) PULLEY, FAN	Y00C1628	18	6	1C04
104407-44790	ﾌｧﾝｼﾞｸｷｰ KEY	Y00C1628	18	7	1C04
104408-78010	ﾀﾞｲﾅﾓ ｼﾞｸｶｲﾃﾝｼｷ GENERATOR	Y00C1628	18	14	1C04
104884-59170	ﾄｳPK(T=2) GASKET	Y00C1628	16	7	1C02
			22	9	1C08
105015-11410	ｱﾝﾁﾁｬﾝﾊﾞｰ(ｺｳｼﾂ) CHAMBER, REAR	Y00C1628	6	19-1	1B08
105025-03400	ﾊﾞﾈ(ﾃﾞｺﾝﾌﾟﾓﾄﾞｼ) SPRING, RETURN	Y00C1628	4	2-1	1B06
105025-11490	ﾌﾟﾛﾃｸﾀ(ﾁｬﾝﾊﾞｰ INSULATOR, HEAT	Y00C1628	6	21-1	1B08
105110-66100	ﾊﾝﾄﾞﾙﾀﾞｲ BRACKET, REGULATOR	Y00C1628	25	8-1	1C11
105110-66390	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ ﾚﾊﾞｰｼﾞｸ CMP SHAFT ASSY, LEVER	Y00C1628	25	1-2	1C11
105110-66550	ｶﾊﾞｰ(ﾊﾝﾄﾞﾙﾀﾞｲ COVER, BRACKET	Y00C1628	25	11-1	1C11
105112-01490	ﾊﾟｯｷﾝ(ｳｼﾛﾌﾀ GASKET, REAR COVER	Y00C1628	1	40	1B03
105112-39200	LOﾊﾟｲﾌﾟ CMP PIPE, LUB. OIL	Y00C1628	16	4-1	1C02
105140-01330	ﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ GASKET, CYL. HEAD	Y00C1628	1	20	1B03
105140-01410	ﾊﾟｯｷﾝ(ｿｸﾌﾀ) GASKET, COVER	Y00C1628	1	39	1B03
105140-01750	ｷｬｯﾌﾟ CAP, FILLER	Y00C1628	1	25	1B03
105140-11650	ｷｭｰｷﾍﾞﾝﾜﾝCMP ARM, VALVE ROCKER	Y00C1628	6	22-1	1B08
105140-11660	ﾊｲｷﾍﾞﾝﾜﾝCMP ARM, VALVE ROKER	Y00C1628	6	26-1	1B08
105140-22470	ﾋﾟｽﾄﾝ Rﾂｷ OS .25Uｶｯﾄ PISON W/RINGS .25OS	Y00C1628	13	10	1B15
105140-22480	ﾋﾟｽﾄﾝ Rﾂｷ OS .50Uｶｯﾄ PISTON W/RINGS 0.50S	Y00C1628	13	17-1	1B15
105140-39200	L.O ﾊﾟｲﾌﾟ (B) PIPE, LUB OIL	Y00C1628	16	4	1C02
105140-51100	ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰ COMP PLUNGER W/BARREL	Y00C1628	19	5	1C05
105140-59800	FOTﾌﾝｼｬ CMP PIPE, FUEL INJECTION	Y00C1628	22	16	1C08
105140-66011	ﾚｷﾞｭﾚﾀｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ SPRING, REGULATOR	Y00C1628	24	2	1C10
105140-66200	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀﾚﾊﾞｰ LEVER, REGULATOR	Y00C1628	25	9	1C11
105140-76500	ｵｲﾙｼｰﾙ TC 25 35 6 SEAL TC 25 35 6, OIL	Y00C1628	26	9-1	1C12
105212-66040	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀﾊﾝﾄﾞﾙ CMP HANDLE ASSY, REGULAT	Y00C1628	25	1-1	1C11
105215-01880	FOPﾄﾘﾂﾂｹﾎﾞﾙﾄ BOLT	Y00C1628	1	7	1B03
105215-01890	FOPﾄﾘﾂﾂｹﾅｯﾄ NUT	Y00C1628	1	8	1B03
105225-66990	ｼﾒﾂｹﾈｼﾞ(ｲﾝﾅﾜｲﾔ SCREW	Y00C1628	4	7-1	1B06
			25	4-1	1C11
105340-51400	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ CMP REGULATOR	Y00C1628	19	18	1C05
105425-66540	ｵｲﾙｼｰﾙ SEAL, OIL	Y00C1628	24	15	1C10
105430-01690	ﾌﾟﾗｸﾞ PLUG, DRAIN	Y00C1628	1	24	1B03
105430-01800	ｼﾑ CMP SHIM SET	Y00C1628	1	41	1B03
105430-35010	ｺｼｱﾐ(LO) ELEMENT, LUB OIL	Y00C1628	15	10	1C01
105430-51020	FOﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾘﾂｹﾀﾞｲ BRACKET	Y00C1628	19	26	1C05
105430-51190	ﾏﾜﾘﾄﾞﾒ(ﾀﾍﾟｯﾄ) STOPPER	Y00C1628	19	28	1C05
105430-51530	ﾎﾝﾌﾟﾁｮｳｾｲﾚﾊﾞｰ LEVER, CONTROL	Y00C1628	19	29	1C05
105840-66040	ﾊﾝﾄﾞﾙ ｼｸﾐ HANDLE ASSY, REGULA.	Y00C1628	25	1	1C11
105840-66100	ﾊﾝﾄﾞﾙﾀﾞｲ SUPPORT	Y00C1628	25	8	1C11
105840-66510	ｼｬﾌﾄ(ﾚｷﾞｭﾚﾀｰﾚﾊﾞｰ) SHAFT, REGULATOR	Y00C1628	25	7	1C11
105840-66830	ﾌﾚｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ PLATE, FRICTION	Y00C1628	25	12	1C11
105840-66880	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ SPRING, REGULATOR	Y00C1628	25	13	1C11
105840-67300	ﾓﾄﾞｼﾊﾞﾈ(ﾚｷﾞｭﾚﾀ SPRING, RETURN	Y00C1628	25	15	1C11
106100-02300	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ(H)(N06308C3) BALL BEARING	Y00C1628	2	7	1B04
106100-02310	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ(P)(NONF208C3 ROLLER BEARING	Y00C1628	2	8	1B04
106100-02320	ﾀﾏｼﾞｸｳｹｵｻｴ RETAINER	Y00C1628	2	4	1B04
106100-02330	ｵｻｴ(ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ)83.2- RETAINER	Y00C1628	2	4-1	1B04
106100-02331	ｵｻｴ(ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ RETAINER	Y00C1628	2	4-2	1B04
106100-02340	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ SNAP RING	Y00C1628	11	8	1B13
106100-02970	ﾄﾒｲﾀ(ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ) RETAINER	Y00C1628	11	9	1B13
106100-11160	ｷｭｳﾊｲｷﾍﾞﾝｱﾝﾅｲ GUIDE, VALVE	Y00C1628	6	6	1B08

silvermorn.co.uk

ﾌﾞﾋﾝ ﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝﾒｲ DESCRIPTION	PC NO.	ｺｳﾓｸ GRP.	ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾛｹｰｼｮﾝ LOC.NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾒｲ DESCRIPTION	PC NO.	ｺｳﾓｸ GRP.	ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾛｹｰｼｮﾝ LOC.NO.
106100-11350	ﾍﾞﾝｳﾝｻｻｴﾎﾞﾙﾄ STUD	Y00C1628	6	9	1B08	106152-11400	ｱﾝﾁﾁｬﾝﾊﾞｰ(ﾋﾞﾝｼﾂ) CHAMBER, FRONT	Y00C1628	6	18-2	1B08
106100-11400	ｱﾝﾁﾁｬﾝﾊﾞｰ(ﾏｴ CHAMBER, FRONT	Y00C1628	6	18-1	1B08	106152-11930	ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ(CW) PIPE	Y00C1628	6	31	1B08
106100-14100	ｶﾑｷﾞﾔ(ｼﾖｳｹﾂ) GEAR, CAMSHAFT	Y00C1628	10	3	1B12	106152-12090	ｷｭｳｷｶﾝ PIPE, AIR INTAKE	Y00C1628	8	1	1B10
106100-21130	ﾎﾞﾙﾄ(ﾊﾞﾗﾝｽ ｳｪｲﾄ BOLT, BALANCE WEIGHT	Y00C1628	11	4-1	1B13	106152-12930	ﾂｷﾞﾃ(ｸﾘｰﾅｰﾖｳ) CONNECTOR	Y00C1628	8	7	1B10
106100-21201	ｸﾗﾝｸｷﾞﾔ(ｼﾖｳｹﾂ) GEAR, CRANKSHAFT	Y00C1628	11	10	1B13	106152-13050	ｻｲﾚﾝｻｰ SILENCER	Y00C1628	9	1	1B11
106100-44560	ｽﾎﾟﾝｼﾞ(15X5X1000) PAD	Y00C1628	17	19	1C03	106152-13530	ｻﾎﾟｰﾄ(ﾊｲｷｶﾝ) STAY	Y00C1628	9	3	1B11
106100-44650	ﾃﾝｼｮﾝﾌﾟｰﾘ PULLEY, TENSION	Y00C1628	18	19	1C04	106152-13550	Uﾎﾞﾙﾄ(ﾊｲｷｶﾝ) BOLT	Y00C1628	9	4	1B11
106100-44800	ﾃﾝｼｮﾝﾌﾟｰﾘｰｼｸﾐ(ﾅｲﾛﾝ) PULLEY ASSY, TENSION	Y00C1628	18	18	1C04	106152-13570	ﾏﾌﾗｰﾎﾝﾀｲｶﾊﾞｰ(A) COVER, SILENCER	Y00C1628	9	5	1B11
106100-44940	ﾃﾝｼｮﾝﾌﾟｰﾘﾚﾊﾞｰ(ｺﾝﾊﾞｲﾝ) LEVER,TENSION PULLEY	Y00C1628	18	20	1C04	106152-13580	ﾏﾌﾗｰﾎﾝﾀｲｶﾊﾞｰ(B) COVER, SILENCER	Y00C1628	9	6	1B11
106100-44960	ﾎﾞｳｼﾞﾝﾊﾞﾝ CAP	Y00C1628	18	21	1C04	106152-21300	ﾎｲﾙｶﾊﾞｰ COVER, FLYWHEEL	Y00C1628	12	1	1B14
106150-01200	ﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ STUD, CYL. HEAD	Y00C1628	1	4	1B03	106152-21301	ﾌﾗｲﾎｲｰﾙｶﾊﾞｰ COVER, FLYWHEEL	Y00C1628	12	1-1	1B14
106150-01850	ﾌﾀ(ｼﾘﾝﾀﾞｰｿｸﾌﾀ) COVER	Y00C1628	1	29	1B03	106152-21310	ﾎｲﾙｶﾊﾞｰｻｻｴ STAY	Y00C1628	12	2	1B14
106150-01860	PK(ｼﾘﾝﾀﾞｰｿｸﾌﾀﾏﾄﾞ GASKET	Y00C1628	1	30	1B03	106152-21400	ﾌﾗｲﾎｲﾙ FLYWHEEL	Y00C1628	11	11	1B13
106150-02020	ﾊﾟｯｷﾝ(ﾒﾀﾙﾄﾞｳ) GASKET	Y00C1628	2	6	1B04	106152-44330	ｽｸﾘｰﾝ(ﾊｲﾌｳﾀﾞｸﾄ) SCREEN	Y00C1628	18	27	1C04
106150-02030	ﾊﾟｯｷﾝ(ﾒﾀﾙﾄﾞｳ GASKET	Y00C1628	2	6-1	1B04	106152-44340	ｽｸﾘｰﾝ SCREEN	Y00C1628	17	4	1C03
106150-03090	ｼﾞﾔﾏｲﾀ PLATE, BAFFLE	Y00C1628	3	2	1B05	106152-44350	ﾀﾞｸﾄ(ｽｸﾘｰﾝ) DUCT, RADIATOR	Y00C1628	17	5	1C03
106150-03100	ﾊﾟｯｷﾝ(ｼﾞﾔﾏｲﾀ) GASKET	Y00C1628	3	3	1B05	106152-44490	ｺﾞﾑｶﾝ(ﾎｽｲｺｳ) PIPE	Y00C1628	17	13	1C03
106150-14090	FOｶﾑ CAM, FUEL	Y00C1628	10	2	1B12	106152-44540	ｽﾎﾟﾝｼﾞ PAD	Y00C1628	17	17	1C03
106150-14420	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｵｻｴ(ｶﾑｼﾞｸﾖｳ) COLLAR	Y00C1628	10	7	1B12	106152-44670	ｽﾃｰ(ｽｸﾘｰﾝﾀﾞｸﾄ) STAY	Y00C1628	17	25	1C03
106150-51030	PK(FOﾎﾟﾝﾌﾟ) PACKING	Y00C1628	19	27	1C05	106152-44690	ﾊｲﾌﾗﾀﾞｸﾄ DUCT	Y00C1628	18	24	1C04
106150-59190	BJﾎﾞﾙﾄ 12 CMP BOLT, PIPE JOINT	Y00C1628	22	10	1C08	106152-55600	FOｺｼｷ CMP STRAINER ASSY, FUEL	Y00C1628	21	1	1C07
106150-66450	ｽｸﾘｭ(ｱｼﾞﾔｽﾄ SCREW, ADJUST	Y00C1628	24	8	1C10	106152-59010	FOT CMP(ｺｼｷ- PIPE ASSY, FUEL OIL	Y00C1628	22	1	1C08
106150-66520	ﾈｼﾞ SCREW	Y00C1628	25	10	1C11	106152-59060	ﾎｺﾞﾊﾞﾈ(FOT SPRING, PIPE PROTECT	Y00C1628	22	5	1C08
106150-66550	ｶﾊﾞｰ(ﾊﾝﾄﾞﾙﾀﾞｲ COVER, BRACKET	Y00C1628	25	11	1C11	106152-59530	FOT(ﾀﾝｸｰｺｼｷ PIPE, FUEL OIL	Y00C1628	22	15	1C08
106152-01880	ﾎﾞﾝﾈｯﾄﾄﾘﾂｸﾀﾞｲ BRACKET	Y00C1628	1	56	1B03	106152-59920	ｻﾎﾟｰﾄ(FOT SUPPORT	Y00C1628	22	22	1C08
106152-03740	ﾃﾞｺﾝﾌﾟﾚﾊﾞｰ(ｼｸﾐ) LEVER, DECOMPRESSION	Y00C1628	4	3	1B06	106152-61360	ｶﾞﾊﾞﾅｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ SPRING, GOVERNOR	Y00C1628	23	10	1C09
106152-03780	ﾃﾞｺﾝﾌﾟﾉﾌﾞ KNOB	Y00C1628	4	6	1B06	106152-76790	ｽﾀｰﾄﾊﾝﾄﾞﾙ HANDLE, STARTING	Y00C1628	26	10	1C12

silvernorm.co.uk

ﾌﾞﾋﾝ ﾊﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝﾒｲ DESCRIPTION	PC NO.	ｺｳﾓｸ GRP.	ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾛｹｰｼｮﾝ LOC.NO.
106250-12200	ｷｭｰｷｶﾝﾊﾟｯｷﾝ	Y00C1628	8	4	1B10
	GASKET				
106300-39140	ﾌﾚﾄﾞﾒｻｻｴ	Y00C1628	16	2	1C02
	RETAINER				
106300-39150	ﾌﾚﾄﾞﾒ	Y00C1628	16	3	1C02
	RETAINER				
106400-44530	ｽﾎﾟﾝｼﾞ	Y00C1628	17	15	1C03
	PAD				
106583-44960	ﾎｽｲｺｳﾌﾀ(F.CﾀｲｲﾌﾟCｲ)	Y00C1628	17	10	1C03
	CAP				
106990-44660	ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ	Y00C1628	6	32	1B08
	CLAMP				
110250-53150	FOﾍﾞﾝﾁﾖｳｾｲﾊﾞﾝ CMP	Y00C1628	20	10	1C06
	SHIM SET				
110250-55610	ﾘﾃｰﾆﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ	Y00C1628	21	7	1C07
	RETAINER, BOWL				
113200-53110	ｲﾝﾀｰｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ	Y00C1628	20	7	1C06
	SPINDLE				
113200-53120	FOﾍﾞﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｳｹ	Y00C1628	20	9	1C06
	SHOE, SPRING				
121450-01220	ﾅｯﾄ(ﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ)	Y00C1628	1	5- 1	1B03
	NUT, CYL HEAD				
121575-21850	ｻﾞｶﾞﾈ	Y00C1628	25	6	1C11
	WASHER				
122310-11270	ｻﾞｶﾞﾈ	Y00C1628	26	1	1C12
	WASHER				
124060-01050	ﾌﾟﾗｸﾞ	Y00C1628	1	23	1B03
	PLUG PT1/8				
124950-11450	ﾊﾟｯｷﾝ(ｱﾝﾁﾁｬﾝﾊﾞ)	Y00C1628	6	20	1B08
	GASKET, CHAMBER				
135210-61090	ﾌｸｲﾝﾖｳﾅﾏﾘ	Y00C1628	25	25	1C11
	LEAD				
171590-51420	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰﾆｰﾄﾞﾙ	Y00C1628	19	21	1C05
	VALVE, REGULATOR				
171590-51430	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰﾆｰﾄﾞﾙSP	Y00C1628	19	22	1C05
	SPRING				
172100-51190	ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬﾊﾞｰﾚﾙPK	Y00C1628	19	11	1C05
	PACKING				
172100-51290	ﾊﾞｰﾚﾙｼﾒﾂｹﾈｼﾞPK(ｺﾞﾑ)	Y00C1628	19	12	1C05
	PACKING				
172100-51340	ﾃﾞﾘﾍﾞﾘﾊﾞﾙﾌﾞｻｴ	Y00C1628	19	17	1C05
	RETAINER				
172100-53000	ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾋﾟﾝﾄﾙｼｷ)	Y00C1628	20	2	1C06
	VALVE W/CASE, F.I.				
172100-53200	ﾊﾟｯｷﾝ(ｵｻｴ	Y00C1628	20	17	1C06
	GASKET				
174100-51440	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰﾎﾞﾃﾞｲPK	Y00C1628	19	23	1C05
	PACKING				
181130-59160	ｸﾗﾝﾌﾟ 11 (ｶﾞｿﾘﾝ)	Y00C1628	22	7	1C08
	CRAMP				
22137-060000	ｻﾞｶﾞﾈ(ﾐｶﾞｷ 6	Y00C1628	8	8	1B10
	WASHER 6				
			25	16	1C11
				17	1C11
22137-080000	ｻﾞｶﾞﾈ(ﾐｶﾞｷ 8	Y00C1628	9	7	1B11
	WASHER 8				
			12	3	1B14
22137-100000	ｻﾞｶﾞﾈ(ﾐｶﾞｷ 10	Y00C1628	5	4	1B07
	WASHER 10				
			25	18	1C11
22217-040000	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ 4	Y00C1628	18	16	1C04
	SPRING WASHER 4				
22217-050000	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ 5	Y00C1628	19	37	1C05
	SPRING WASHER 5				
22217-060000	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ 6	Y00C1628	8	9	1B10
	SPRING WASHER 6				
			18	8	1C04
			23	12	1C09
22217-080000	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ 8	Y00C1628	1	9	1B03
	SPRING WASHER 8				
			9	8	1B11
			12	4	1B14
22217-120000	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ 12	Y00C1628	18	9	1C04
	SPRING WASHER 12				
			27	4	1C13
22242-000140	ﾄﾒﾜC(ｼﾞｸ 14	Y00C1628	7	5	1B09
	CIRCLIP 14				
22242-000200	ﾄﾒﾜC(ｼﾞｸ 20	Y00C1628	26	13	1C12
	CIRCLIP 20-S				
22312-030180	ﾍｲｺｳﾋﾟﾝ 3X18	Y00C1628	4	8	1B06
	PARALLEL PIN 3X18				
22322-030180	ﾃｰﾊﾟｰﾋﾟﾝ 3X18	Y00C1628	4	9	1B06
	TAPER PIN 3X18				
			24	14	1C10
			25	19	1C11
22322-030200	ﾃｰﾊﾟｰﾋﾟﾝ 3X20	Y00C1628	25	19-1	1C11
	TAPER PIN 3X20				
22351-040010	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 4.0AX 10	Y00C1628	6	11	1B08
	SPRING PIN 4X10				
22351-060012	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 6.0AX 12	Y00C1628	6	12	1B08
	SPRING PIN 6X12				
22451-080100	ﾂﾂﾞﾘｾﾝ 0.8X 100	Y00C1628	25	26	1C11
	WIRE 0.8X 100				
22512-100260	ﾌｪｻﾞｰｷｰ 10X26	Y00C1628	11	7	1B13
	KEY 10X 26				
23010-012000	ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ 12	Y00C1628	22	23	1C08
	CLAMP 12				
23010-017000	ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ 17	Y00C1628	17	26	1C03
	CLAMP 17				
23064-090350	ﾋﾞﾆﾙﾊﾟｲﾌﾟ 9X 350	Y00C1628	3	5	1B05
	PIPE 9X 350				
23414-080012	ﾊﾟｯｷﾝ(ｺﾏﾙ 8	Y00C1628	16	1	1C02
	PACKING -8				
				1-1	1C02
			22	24	1C08
23418-060000	ﾊﾟｯｷﾝ(ﾏﾙ 6	Y00C1628	21	14	1C07
	PACKING 6,NYLON				

Silvernorn.co.uk

ﾌﾞﾋﾝ ﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝﾒｲ DESCRIPTION	PC NO.	ｺｳﾓｸ GRP.	ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾛｹｰｼｮﾝ LOC.NO.
23418-060000	ﾊﾟｯｷﾝ(ﾏﾙ 6 PACKING 6,NYLON	Y00C1628	22	14	1C08
24101-060044	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6004 BALL BEARING	Y00C1628	10	8	1B12
24107-062003	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6200ZZ BALL BEARING	Y00C1628	18	10	1C04
24107-062013	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6201ZZ BALL BEARING	Y00C1628	18	11	1C04
24311-000070	Oﾘﾝｸﾞ 1A P 7.0 O-RING 1A P7	Y00C1628	4	10	1B06
			25	20	1C11
24311-240100	Oﾘﾝｸﾞ 1A P 10A O-RING 1A P-10A	Y00C1628	21	15	1C07
25117-003351	Vﾍﾞﾙﾄ ﾄｸM1335 V-BELT	Y00C1628	18	23-1	1C04
26021-060122	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ(ﾋﾗ 6X12 SCREW M 6X 12	Y00C1628	17	27	1C03
26022-040082	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ(ﾊﾞﾈ4X 8 SCREW M 4X 8	Y00C1628	3	6	1B05
26022-050122	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ(ﾊﾞﾈ5X12 SCREW M 5X 12	Y00C1628	3	7	1B05
26106-060102	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 6X 10 BOLT M 6X 10 PLATED	Y00C1628	17	31	1C03
			18	28	1C04
26106-060122	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 6X 12 BOLT M 6X 12 PLATED	Y00C1628	1	31	1B03
			11	14	1B13
			15	9	1C01
			17	28	1C03
26106-060202	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 6X 20 BOLT M 6X 20 PLATED	Y00C1628	1	54	1B03
26106-080102	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 10 BOLT M 8X 10 PLATED	Y00C1628	9	9	1B11
			18	29	1C04
26106-080122	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 12 BOLT M 8X 12 PLATED	Y00C1628	12	5	1B14
26106-080182	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 18 BOLT M 8X 18 PLATED	Y00C1628	17	29	1C03
26106-080202	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 20 BOLT M 8X 20 PLATED	Y00C1628	8	10	1B10
26106-080222	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 22 BOLT M 8X 22 PLATED	Y00C1628	17	30	1C03
26106-080282	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 28 BOLT M 8X 28 PLATED	Y00C1628	1	55	1B03
26106-080402	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 40 BOLT M 8X 40 PLATED	Y00C1628	1	57	1B03
26106-080652	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 65 BOLT M 8X 65 PLATED	Y00C1628	21	16	1C07
26106-100322	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 10X 32 BOLT M10X 32 PLATED	Y00C1628	18	25	1C04
26106-100382	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 10X 38 BOLT M10X 38 PLATED	Y00C1628	18	30	1C04
26116-050082	ﾎﾞﾙﾄ 5X 8 BOLT M 5X 8 PLATED	Y00C1628	2	5	1B04
26116-050162	ﾎﾞﾙﾄ 5X 16 BOLT M 5X 16 PLATED	Y00C1628	19	38	1C05
26116-060109	ﾎﾞﾙﾄ 6X 10 BOLT M 6X 10 PLATED	Y00C1628	25	22	1C11
26116-080852	ﾎﾞﾙﾄ 8X 85 BOLT M 8X 85 PLATED	Y00C1628	9	10	1B11
26116-120352	ﾎﾞﾙﾄ 12X 35 BOLT M12X 35 PLATED	Y00C1628	27	5	1C13
26152-100401	ﾎﾞﾙﾄ(ﾎｿ10X 40 BOLT M10X 40	Y00C1628	11	4	1B13
26216-080702	ｳｴｺﾐﾎﾞﾙﾄ 8X 70 STUD M 8X 70 PLATED	Y00C1628	6	13	1B08
26226-060182	ｳｴｺﾐﾎﾞﾙﾄ(2D 6X 18 STUD M 6X 18 PLATED	Y00C1628	1	10	1B03
26226-080252	ｳｴｺﾐﾎﾞﾙﾄ(2D 8X 25 STUD M 8X 25 PLATED	Y00C1628	1	11	1B03
26347-060002	Uﾅｯﾄ 6 U-NUT 6	Y00C1628	25	21	1C11
26366-060002	ﾂﾊﾞﾂｷﾅｯﾄ 6 U-NUT M 6	Y00C1628	1	12	1B03
			9	11	1B11
26366-080002	ﾂﾊﾞﾂｷﾅｯﾄ 8 U-NUT M 8	Y00C1628	1	13	1B03
			6	14	1B08
			18	22	1C04
26450-060182	6ｶｸｱﾅﾎﾞﾙﾄ 6X 18 BOLT M 6X 18	Y00C1628	23	13	1C09
26557-040382	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ(+ｱﾅ 4X38 SCREW M 4X 38	Y00C1628	18	17	1C04
26557-060122	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ(+ｱﾅ 6X12 SCREW M 6X 12	Y00C1628	25	22-1	1C11
26557-060142	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ(+ｱﾅ 6X14 SCREW M 6X 14	Y00C1628	10	9	1B12
26557-060552	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ(+ｱﾅ 6X55 SCREW M 6X 55	Y00C1628	18	12	1C04
26587-060122	ﾊﾞｲﾝﾄﾞｺﾈｼﾞ(+ｱﾅ 6X12 SCREW M 6X 12	Y00C1628	25	23	1C11
26606-100002	ﾅｯﾄ(ﾎｿ 10 NUT M10	Y00C1628	6	15	1B08
26617-100002	ｱｲﾎﾞﾙﾄ 10 EYE BOLT M10	Y00C1628	5	5	1B07
26756-060002	ﾄﾒﾅｯﾄ 6 LOCK NUT M 6 PLATED	Y00C1628	23	11	1C09
			24	17	1C10
			25	24	1C11
26756-080002	ﾄﾒﾅｯﾄ 8 LOCK NUT M 8 PLATED	Y00C1628	6	25	1B08
				29	1B08
26776-120002	ﾄﾒﾅｯﾄ(ﾎｿ 12 LOCK NUT M12 PLATED	Y00C1628	18	13	1C04
27221-020080	ｳﾁｺﾐﾌﾟﾗｸﾞ 2X 8 PLUG 2X 8	Y00C1628	1	14	1B03

Silvermoon.co.uk

ﾌﾞﾋﾝ ﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝﾒｲ DESCRIPTION	PC NO.	ｺｳﾓｸ GRP.	ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾛｹｰｼｮﾝ LOC.NO.
27225-060100	ｳﾁｺﾐﾌﾟﾗｸﾞ 6X10 PLUG 6X10	Y00C1628	1	27	1B03
27231-220000	ｻﾗｶﾞﾀﾌﾟﾗｸﾞ 22 PLUG 22	Y00C1628	6	16	1B08
28110-100120	ｽﾊﾟﾅ 10X12 WRENCH 10X12	Y00C1628	27	10	1C13
28110-100130	ｽﾊﾟﾅ 10X13 WRENCH	Y00C1628	27	6	1C13
28110-120140	ｽﾊﾟﾅ 12X14 WRENCH 12X14	Y00C1628	27	9	1C13
				9-1	1C13
28110-140170	ｽﾊﾟﾅ 14X17 WRENCH 14X17	Y00C1628	27	11	1C13
28110-170190	ｽﾊﾟﾅ 17X19 WRENCH 17X19	Y00C1628	27	7	1C13
28110-190220	ｽﾊﾟﾅ 19X22 WRENCH 19X22	Y00C1628	27	12	1C13
28110-220240	ｽﾊﾟﾅ 22X24 WRENCH 22X24	Y00C1628	27	8	1C13
28210-000150	ｶﾞｿﾘﾝｻｼ FEEDER, OIL	Y00C1628	27	13	1C13
43400-500570	ｼｰﾙﾜｯｼｬ 24 SEAL WASHER 24	Y00C1628	1	28	1B03
704100-22500	ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ RING SET, PISTON	Y00C1628	13	3	1B15
704100-22501	ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ RING SET, PISTON	Y00C1628	13	3-1	1B15
704100-22502	ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ RING SET, PISTON	Y00C1628	13	3-2	1B15
704100-22540	ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ OS 0.50 RING SET, 0.5 OS	Y00C1628	13	19	1B15
704100-22541	ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ OS 0.50 Uｶｯﾄ RING SET, 0.5 OS	Y00C1628	13	19-1	1B15
704100-22542	ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ OS 0.50 RING SET, 0.5 OS	Y00C1628	13	19-2	1B15
704100-22570	ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ OS 0.25 RING SET, 0.25 OS	Y00C1628	13	12	1B15
704100-22571	ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ OS 0.25 Uｶｯﾄ RING SET, 0.25 OS	Y00C1628	13	12-1	1B15
704100-22572	ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ OS.0.25 RING SET, 0.25 OS	Y00C1628	13	12-2	1B15
704100-23100	ﾚﾝｾﾂﾎﾞｳ(ｼｸﾐ) ROD ASSY, CONNECTING	Y00C1628	14	1	1B16
704100-53100	NS40 FOﾍﾞﾝ ASY VALVE ASSY, F.INJECT	Y00C1628	20	1	1C06
704107-11701	ｼﾘﾝﾀﾞﾍﾂﾄﾞCMP NSA40C HEAD ASSY, CYLINDER	Y00C1628	6	1	1B08
704200-54500	ﾛｰﾗｶﾞｲﾄﾞｼｸﾐ GUIDE ASSY, ROLLER	Y00C1628	19	32	1C05
704507-92100	ｺｳｸﾞﾊﾞｺCMP･ TOOL BOX ASSY	Y00C1628	27	1	1C13
704800-92100	ｺｲｸﾞﾊﾞｺCMP TOOL BOX W/TOOLS	Y00C1628	27	1-1	1C13
705112-01520	ｳｼﾛﾌﾀ CMP	Y00C1628	1	44	1B03
705112-01560	ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸCMP BLOCK ASSY, CYLINDER	Y00C1628	1	1	1B03
705112-01561	ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸCMP NEW BLOCK ASSY, CYLINDER	Y00C1628	1	1-1	1B03
705140-01501	ｿｸﾌﾀ ASSY COVER ASSY, SIDE	Y00C1628	1	21	1B03
705140-01900	ｼﾘﾝﾀﾞﾗｲﾅ (ﾊﾟｯｷﾝﾂｷ) LINER W/PACKING, CYL	Y00C1628	1	17	1B03
705140-11650	ｷｭｳｷﾍﾞﾝｳﾝ CMP ARM,VALVE ROCKER	Y00C1628	6	22	1B08
705140-11660	ﾊｲｷﾍﾞﾝｳﾝｼｸﾐ ARM ASSY, ROCKER	Y00C1628	6	26	1B08
705140-51700	FOﾎﾟﾝﾌﾟ ASSY PUMP ASSY, F. INJECT	Y00C1628	19	1	1C05
705140-61501	ｶﾞﾊﾞﾅﾚﾊﾞｰ ｼｸﾐ LEVER ASSY, GOVERNOR	Y00C1628	24	3	1C10
705140-76900	ｼﾄﾞｳｼｬｸ CMP SHAFT ASSY, STARTING	Y00C1628	26	3	1C12
705215-61700	ｶﾞﾊﾞﾅ CMP GOVERNOR ASSY	Y00C1628	23	1	1C09
706100-02500	ﾒﾀﾙﾄﾞｳ(ｼｸﾐ) HOUSING ASSY,BEARING	Y00C1628	2	1	1B04
706100-02501	ﾒﾀﾙﾄﾞｳｼｸﾐ ｵｻｴ(NEW)ﾂｷ HOUSING ASSY,BEARING	Y00C1628	2	1-1	1B04
706130-21700	ｸﾗﾝｸｼｬｸCMP CRANKSHAFT ASSY	Y00C1628	11	1	1B13
706130-21701	ｸﾗﾝｸｼｬｸCMP(ﾄﾒｲﾀﾂｷ) CRANKSHAFT ASSY	Y00C1628	11	1-1	1B13
706150-01501	ｿｸﾌﾀ ASSY COVER ASSY, SIDE	Y00C1628	1	21-1	1B03
706152-11530	ﾎﾞﾝﾈｯﾄ ASSY BONNET ASSY, HEAD	Y00C1628	7	1	1B09
706152-44540	ﾎｽｲｺｳ(ｼｸﾐ) FEEDER ASSY, WATER	Y00C1628	17	6	1C03
706152-44560	ﾌｧﾝｹｰｽ(ｼｸﾐ)ﾊﾂﾅﾞﾝｷﾂｷ CASE ASSY, FAN	Y00C1628	18	1	1C04

TOTAL(ITEM= 350)(REF.= 386)

silvermoon.co.uk