


P A R T S L I S T
CM1801



目次

CONTENTS


5309 000A	エンジンクミタテ (国内仕様)	
	ENGINE EQUIPMENT (DOMESTIC SPECS)	1
5309 005A	エンジンクミタテ (輸出仕様)	
	ENGINE EQUIPMENT (OVERSEAS SPECS)	2
5309 010A	エンジンコントロールクミタテ	ENGINE CONTROL EQUIPMENT..... 3
5309 020A	デンソウクミタテ (国内仕様)	
	ELECTRIC EQUIPMENT (DOMESTIC SPECS)	4
5309 020B	デンソウクミタテ (輸出仕様)	
	ELECTRIC EQUIPMENT (OVERSEAS SPECS)	5
5309 025A	ハーネスクミタテ (国内仕様)	
	HARNESS EQUIPMENT (DOMESTIC SPECS)	6
5309 025B	ハーネスクミタテ (輸出仕様)	
	HARNESS EQUIPMENT (OVERSEAS SPECS)	7
5309 030A	タンククミタテ (国内仕様) (輸出仕様 ~N0.9092187)	
	TANK EQUIPMENT (DOMESTIC SPECS) (OVERSEAS SPECS ~N0.9092187)	8
5309 030B	タンククミタテ (輸出仕様 N0.9092188~)	
	TANK EQUIPMENT (OVERSEAS SPECS N0.9092188~)	8-1
5309 040A	マフラクミタテ	MUFFLER EQUIPMENT ~N0.9090560..... 9
5309 045A	マフラクミタテ	MUFFLER EQUIPMENT N0.9090561~..... 10
5309 120A	カバークミタテ (国内仕様)	
	COVER EQUIPMENT (DOMESTIC SPECS)	11
5309 125A	カバークミタテ (輸出仕様)	
	COVER EQUIPMENT (OVERSEAS SPECS)	12
5309 200A	ミッション (国内仕様) (輸出仕様 ~N0.9090560)	
	TRANSMISSION (DOMESTIC SPECS) (OVERSEAS SPECS ~N0.9090560)	13
5309 205A	ミッション (輸出仕様 N0.9090561~)	
	TRANSMISSION (OVERSEAS SPECS N0.9090561~)	14~15
5306 210A	ゼンシャジククミタテ	FRONT AXLE EQUIPMENT..... 16
5309 220A	ゼンリンクミタテ	FRONT TIRE EQUIPMENT..... 17
5309 230A	コウリンクミタテ	REAR TIRE EQUIPMENT..... 18
5309 240A	ドウリョクデンタツクミタテ	POWER LINE EQUIPMENT..... 19~20
5306 300A	ステアリング	STEERING..... 21
5309 310A	HSTレバー	HST LEVER..... 22~22-1
5306 320A	フクヘンソククミタテ	SUB GEAR SHIFT EQUIPMENT..... 23

目次

CONTENTS


5306	330A	ブレーキミタテ	BRAKE EQUIPMENT	24
5306	340A	デフロックミタテ	DIFFERENTIAL LOCK EQUIPMENT	25
5306	350A	シートクミタテ	SEAT EQUIPMENT	26
5309	400A	カリハリリンククミタテ (国内仕様)		
		LINK EQUIPMENT (DOMESTIC SPECS)		27
5309	400B	カリハリリンククミタテ (輸出仕様)		
		LINK EQUIPMENT (OVERSEAS SPECS)		28
5309	410A	カリハカバー (ゴムイタ仕様)	COVER (RUBBER Type)	29~30
5309	410B	カリハカバー (チェーン仕様)	COVER (CHAIN Type)	31~32
5309	420A	カリハクミタテ	BLADE EQUIPMENT	33
5306	430A	カリハブレーキミタテ	BLADE BRAKE EQUIPMENT	34
5309	500A	マーククミタテ (国内仕様)		
		MARK EQUIPMENT (DOMESTIC SPECS)		35~36
5309	500B	マーククミタテ (AUSA仕様)		
		MARK EQUIPMENT (AUSA SPECS)		37
5309	500C	マーククミタテ (FA-GA・ベルインポート仕様)		
		MARK EQUIPMENT (FA-GA・VERT IMPORT SPECS)		38
5309	500D	マーク (サブレイイタリア仕様)		
		MARK (SABRE ITALIA SPECS)		38-1
5309	520A	フゾクヒンイッシキ (国内仕様)		
		ACCESSORIES EQUIPMENT (DOMESTIC SPECS)		39
5309	520B	フゾクヒンイッシキ (AUSA仕様)		
		ACCESSORIES EQUIPMENT (AUSA SPECS)		40
5309	520C	フゾクヒン (FA-GA・ベルインポート・サブレイイタリア仕様)		
		ACCESSORIES (FA-GA・VERT IMPORT・SABRE ITALIA SPECS)		41
5309	600A	アワーメータオプションクミタテ		
		METER OPTION EQUIPMENT NO.9090561~		42
5309	610A	ツールボックスクミタテ (オプション)		
		TOOLBOX EQUIPMENT (OPTION) NO.9090561~		43
5309	0251 001	配線図 (国内仕様)	DIAGRAM (DOMESTIC SPECS)	44
5309	0251 101	配線図 (輸出仕様)	DIAGRAM (OVERSEAS SPECS)	45

5309 000A エンジンミタテ (国内仕様)
ENGINE EQUIPMENT (DOMESTIC SPECS)




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO	備 考 REMARKS
1	5309 0001 001	エンジン	1	FH531V-CG60	NO.9090561~	1-1~1-6含む。巻末エンジン編参照
1	5309 0001 000	エンジン	1	FH531V-AG60	~NO.9090560	1-1~1-6含む。
1-1	ZE110107001	フィルタアッシ(エア)	1	11010-7001		エンジン付属
1-2	ZE110137001	エレメント(エアフィルタ)	1	11013-7001		エンジン付属
1-3	ZE110137002	エレメント(エアフィルタ)	1	11013-7002		エンジン付属
1-4	ZE490652078	フィルタ(オイル)	1	49065-2078		エンジン付属
1-5	ZE490657004	フィルタ(オイル)	1	49065-7004		エンジン付属
1-6	ZE490197001	フィルタ(フューエル)	1	49019-7001		エンジン付属
2	5309 0004 000	バルブアッシ	1		~NO.9092238	エンジン付属
3	5306 0005 000	プーリ	1			
4	5309 0006 000	キー	1	92038-2101A		エンジン付属
5	5309 0007 000	ワッシャ	1	92022-1982A		エンジン付属
6	5309 0008 000	ボルト	1	92151-7010A		エンジン付属
7	5309 0011 001	ベース	1		NO.9090561~	
7	5309 0011 000	ベース	1		~NO.9090560	
8	K710 0110 020	Fボルト	4	M10×20(7T)		
9	K814 0108 040	Fボルト	4	M8×40(8T)		
10	F301 0108 000	Fナット	4	M8		
11	5306 0021 000	ストップバ	1			
12	K710 0108 020	Fボルト	2	M8×20(7T)		
13	0350 0140 822	PW	2	8×22×1.6		
14	5309 0018 000	ホース	1	φ20.5×650	~NO.9092238	
15	3308 2114 000	バンド	1		~NO.9092238	
16	0050 2108 083	クランプ	1			
17	5314 0017 000	ジョイント	1		NO.9092239~	

注記) NO.2・NO.14・NO.15 と NO.17~NO.25 は、セット交換にて、新旧部品の互換性があります。

[illegible]

注記) NO.2・NO.14・NO.15 と NO.17～NO.25 は、セット交換にて、新旧部品の互換性があります。

5309 005A エンジンミタテ (輸出仕様)
ENGINE EQUIPMENT (OVERSEAS SPECS)




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO	備 考 REMARKS
1	5309 0001 001	エンジン	1	FH531V-CG60	NO.9090561~	1-1~1-6含む。巻末エンジン編参照
1	5309 0001 000	エンジン	1	FH531V-AG60	~NO.9090560	1-1~1-6含む。
1-1	ZE110107001	フィルタアッシ(エア)	1	11010-7001		エンジン付属
1-2	ZE110137001	エレメント(エアフィルタ)	1	11013-7001		エンジン付属
1-3	ZE110137002	エレメント(エアフィルタ)	1	11013-7002		エンジン付属
1-4	ZE490652078	フィルタ(オイル)	1	49065-2078		エンジン付属
1-5	ZE490657004	フィルタ(オイル)	1	49065-7004		エンジン付属
1-6	ZE490197001	フィルタ(フューエル)	1	49019-7001		エンジン付属
2	5309 0004 000	バルブアッシ	1	49116-70010	~NO.9092238	エンジン付属
3	5309 0055 000	プーリ	1		NO.9090561~	
3	5306 0005 000	プーリ	1		~NO.9090560	
4	5309 0006 000	キー	1	92038-2101A		エンジン付属
5	5309 0007 000	ワッシャ	1	92022-1982A		エンジン付属
6	5309 0008 000	ボルト	1	92151-7010A		エンジン付属
7	5309 0011 001	ベース	1		NO.9090561~	
7	5309 0011 000	ベース	1		~NO.9090560	
8	K710 0110 020	Fボルト	4	M10×20(7T)		
9	K814 0108 040	Fボルト	4	M8×40(8T)		
10	F301 0108 000	Fナット	4	M8		
11	5309 0061 000	ストッパ	1		NO.9090561~	
11	5306 0021 000	ストッパ	1		~NO.9090560	
12	K710 0108 020	Fボルト	2	M8×20(7T)		
13	0350 0140 822	PW	2	8×22×1.6		
14	5309 0018 000	ホース	1	Φ20.5×650	~NO.9092238	
15	3308 2114 000	バンド	1		~NO.9092238	

注記) NO.3とNO.11は、セット交換にて、新旧部品の互換性があります。


NO.2・NO.14・NO.15とNO.17~NO.25は、セット交換にて、新旧部品の互換性があります。


ENGINE EQUIPMENT (OVERSEAS SPECS)

[illegible]


注記) NO.3 と NO.11 は、セット交換にて、新旧部品の互換性があります。

NO.2・NO.14・NO.15 と NO.17～NO.25 は、セット交換にて、新旧部品の互換性があります。


[illegible]





見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO	備 考 REMARKS
1	5310 0203 000	スイッチ	1		NO.9090561~	
1	5305 0206 000	マグネットスイッチ	1		~NO.9090560	
2	F300 0106 000	Fナット	2	M6		
3	K700 0106 014	Fボルト	2	M6×14	~NO.9090560	
4	3718 0425 000	メインスイッチAssy	1		NO.9091767~	4-1を含む
4	3713 0211 000	メインスイッチAssy	1		~NO.9091766	4-1を含む
4-1	3718 0425 100	キーAssy	1		NO.9091767~	
4-1	3713 0214 000	ハウスイキー	1		~NO.9091766	
5	3407 0215 000	ライトスイッチ	1	B15930		
6	5306 0211 000	ランプ	1			6-1を含む
6-1	0980 8121 804	バルブ	1	12V-18W		
7	H242 0106 016	ナベセムSB	4	M6×16		
8	3672 0573 000	スイッチ	2		NO.9090561~	
8	5108 4565 000	アンゼンスイッチ	2	G1710-00-00	~NO.9090560	
9	F204 0105 012	セムSA	4	M5×12		
10	3705 3901 000	バッテリー	1	40B19R		
11	3407 0506 000	ステップイタホキョウ	1			
14	3705 9903 000	バッテリートリツケボルトセット	2	φ6×170		
15	3714 0491 000	リレー	1			黒
16	3714 8075 000	リレー	1			青




見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO	REMARKS
1	5310 0203 000	スイッチ	1		NO.9090561 ~	
1	5305 0206 000	マグネットスイッチ	1		~ NO.9090560	
2	F300 0106 000	Fナット	2	M6		
3	K700 0106 014	Fボルト	2	M6 × 14	~ NO.9090560	
4	3718 0425 000	メインスイッチAssy	1		NO.9091767 ~	4-1を含む
4	3713 0211 000	メインスイッチAssy	1		~ NO.9091766	4-1を含む
4-1	3718 0425 100	キーAssy	1		NO.9091767 ~	
4-1	3713 0214 000	ハウススイキー	1		~ NO.9091766	
5	3407 0215 000	ライトスイッチ	1	B15930		
6	5306 0211 000	ランプ	1			6-1を含む
6-1	0980 8121 804	バルブ	1	12V-18W		
7	H242 0106 016	ナベセムSB	3	M6 × 16		
8	3672 0573 000	スイッチ	2		NO.9090561 ~	
8	5108 4565 000	アンセツンスイッチ	2	G1710-00-00	~ NO.9090560	
9	F204 0105 012	セムSA	4	M5 × 12		
10	3705 3901 000	バッテリー	1	40B19R		
11	3407 0506 000	ステップイタホキョウ	1			
14	3705 9903 000	バッテリートリツケボルトセット	2	φ 6 × 170		
15	3714 0491 000	リレー	1			黒


[illegible]


[illegible]



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	5309 0301 000	カバー-L	1	COVER		
2	K110 0108 016	Fボルト	17	M8×16	NO.9093085~	
2	K110 0108 016	Fボルト	19	M8×16	~NO.9093084	
3	5309 0305 001	ブラケット	1	BRACKET	NO.9093085~	
3	5309 0305 000	ブラケット	1	BRACKET	NO.9090561~NO.9093084	
3	5306 0305 000	カバー-R	1	COVER	~NO.9090560	
4	5309 0311 000	カバー	1	COVER	NO.9093085~	
4	5306 0308 001	カバー	1	COVER	~NO.9093084	
5	5309 0308 000	カバー	1	COVER		
6	5318 0311 000	エバ-ライト	1	SPONGE	NO.9093085~	
6	5305 0338 000	エバ-ライト	1	SPONGE	~NO.9093084	
7	5309 0321 000	ブラケット	1	BRACKET	NO.9090561~	
7	5306 0314 001	カバー	1	COVER	~NO.9090560	
8	5306 0318 000	タンク	1	TANK		8-1~8-3を含む
8-1	5306 0319 100	キャップ	1	CAP		
8-2	5306 0319 200	フィルタ	1	FILTER		
8-3	5306 0319 300	ゲージ	1	GAUGE		
9	5305 0323 000	オサエイタ	1	PLATE	~NO.9093084	
10	0350 0160 828	PW	2	WASHER,PLAIN	8×28×3.2	
11	5305 0324 000	ゴム	1	RUBBER	~NO.9093084	
12	5306 0325 000	インシュレータ	1	INSULATOR	~NO.9090560	
13	5306 0329 000	アダプタ	1	ADAPTER		
14	5306 0331 000	ホース	1	HOSE	φ8×600	
15	5306 0332 000	ホース	1	HOSE	φ8×300	
16	0050 1100 130	ホースバンド	2	HOSE BAND	φ13用	
17	5306 0333 000	ホース	1	HOSE	φ8×160	
18	5305 0325 100	ネリョウホース	1	HOSE		
19	0050 1100 140	ホースバンド	6	HOSE BAND	φ14用	
20	5305 0329 000	フェイルコック	1	COCK		
21	K700 0106 014	Fボルト	1	BOLT	M6×14	
22	3513 3131 000	プラスチックバンド	1	CLAMP		
23	5309 0317 000	ゴムイタ	1	RUBBER		
24	5306 4134 000	プレート	1	PLATE		
25	F301 0108 000	Fナット	2	NUT	M8	




[illegible]

[illegible]




08/04/23




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備考 REMARKS
1	5309 1201 000	カバー	1	COVER		
2	K110 0108 016	Fボルト	16	BOLT	M8×16	
3	5306 1208 000	プレート	1	PLATE		
4	5309 1211 000	ガイド	1	GUIDE		
5	6120 2909 000	クッション	1	RUBBER		
6	5306 1215 000	ステップ	1	STEP		
7	5306 1226 000	マット	1	MAT		
8	5306 1227 000	カバー	1	COVER		
9	5310 1243 000	ノブボルト	1	BOLT	M6	NO.9092975~
9	3643 1295 000	ケショウネジ	1	BOLT	M6×12	~NO.9092974
10	5309 1235 000	ガード	1	GUARD		NO.9092975~
10	5309 1231 000	ガード	1	GUARD		NO.9090561~NO.9092974
10	5306 1231 000	バンパー	1	BUMPER		~NO.9090560
11	K710 0110 020	Fボルト	2	BOLT	M10×20	
12	5306 1235 001	カバー	1	COVER		
13	3661 1457 100	クリップ	4	CLIP		
14	5306 1241 000	トリム	1	TRIM		
15	5309 1265 000	プレート	1	PLATE		NO.9090561~
16	5309 1266 000	インシュレータ	1	INSULATOR		NO.9090561~
17	K700 0106 014	Fボルト	2	BOLT	M6×14	NO.9090561~


※ interchangeable NO.9 or NO.10




見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS	
1	7206 000A 001	ミッションAssy	TRANSMISSION ASSY	1	HT051A		～NO.9093320	ミッション編参照
1	7206 000A 002	ミッションAssy	TRANSMISSION ASSY	1	HT051A	D	NO.9093321～	ミッション編参照
2	K710 0110 020	Fボルト	BOLT	4	M10×20(7T)			
3	5306 2004 000	プレート	PLATE	1				
4	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	2	M8×20(7T)			
5	K814 0108 050	Fボルト	BOLT	1	M8×50(8T)			
6	F301 0108 000	Fナット	NUT	3	M8			
7	A114 0110 100	ボルト	BOLT	1	M10×100×26			
8	F301 0110 000	Fナット	NUT	1	M10			
9	5306 2005 000	ボス	BOSS	1				
10	0572 0005 028	キー	KEY	1	5×5×28			
11	7308 1113 000	クーリングファン	FAN	1				
12	5304 2005 000	マルザ	PLATE	1				
13	5304 2007 000	プーリ	PULLEY	1				
14	5304 2008 000	プレート	PLATE	1				
15	K700 0106 014	Fボルト	BOLT	9	M6×14(7T)			
16	5306 2012 000	タンク	TANK	1				(16-1を含む)
16-1	5306 2012 100	オーリング	RING	1				
17	5306 2013 001	ホース	HOSE	1				
18	3640 6009 000	バンド	CLAMP	2				
19	5306 2015 000	アダプタ	ADAPTER	1				
20	5306 2017 000	ブラケット	BRACKET	1				
21	0350 0141 022	PW	WASHER,PLAIN	1	10×22×1.6			
22	5306 2018 000	カバー	COVER	1				
23	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	2	M8×16(4T)			
24	0050 2108 083	クランプ	CLAMP	1	L80 (D形)			
25	5309 2011 000	パッキン	PACKING	1		A	NO.9090193～	(タンク別注品)
30	7206 2408 000	ハブ	HUB	2				





見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互換性	適用号機	備考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	7206 000B 000	ミッションAssy	1	HT051B		~NO.9093320	ミッション編参照
1	7206 000B 001	ミッションAssy	1	HT051B	D	NO.9093321~	ミッション編参照
2	K710 0110 020	Fボルト	4	M10×20(7T)			
3	5306 2004 000	プレート	1				
4	K710 0108 020	Fボルト	6	M8×20(7T)			
5	K814 0108 050	Fボルト	1	M8×50(8T)			
6	F301 0108 000	Fナット	3	M8			
7	A114 0110 100	ボルト	1	M10×100×26			
8	F301 0110 000	Fナット	1	M10			
9	5306 2005 000	ボス	1				
10	0572 0005 028	キー	1	5×5×28			
11	7308 1113 000	クーリングファン	1				
12	5304 2005 000	マルザ	1				
13	5304 2007 000	プーリ	1				
14	5304 2008 000	プレート	1				
15	K700 0106 014	Fボルト	7	M6×14(7T)			
16	3640 6009 000	バンド	4				
17	5310 2058 000	アダプタ	1				
18	0350 0141 022	PW	1	10×22×1.6			
19	5309 2055 000	カバー	1				
20	K110 0108 016	Fボルト	18	M8×16(4T)			
21	0050 2108 083	クランプ	1	L80(D形)			
22	5309 2061 000	オイルタンクフタ	1				
23	5310 2053 000	タンク	1				
24	5310 2053 100	エレメントASSY	1	12719-2100			


[illegible]




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO	備 考 REMARKS
1	5305 2101 000	ゼンシャジク	1	FRONT AXLE		
2	A650 0100 600	クリースニップル	3	NIPPLE, GREASE	M6	
3	5304 2108 000	ブッシュ	2	BUSHING	BM2020F31FB	
4	0796 0202 320	デュブッシュ	4	BUSHING	MB2020DU	
6	0350 0161 240	PW	1	WASHER, PLAIN	12×40×3.2	
7	A311 0101 221	キャッスルナット	1	NUT	M12(低型)	
8	0520 0132 032	ワリピン	1	PIN, SPLIT	3.2×32	
9	5305 2115 000	ステアリングナックルR	1	KNUCKLE R		
10	5305 2121 000	ステアリングナックルL	1	KNUCKLE L		
11	7301 2006 000	シムA	2	SHIM		
12	5304 2125 000	キャップ	2	CAP		
13	K712 0112 020	Fボルト	4	BOLT	M12×20 細目	
14	5306 2121 000	カバー	2	COVER		
15	0350 0160 828	PW	8	WASHER, PLAIN	8×28×3.0	
16	5305 2126 000	ホイールボス	2	BOSS		
17	0750 0562 044	ベアリング	4	BEARING	6204DDU	
18	5305 2131 000	カラー	2	COLLAR		
19	5305 2132 000	ワッシャー	2	WASHER		
20	5305 2134 000	ゴムイタ	1	RUBBER		
21	5305 2135 000	プレート	1	PLATE		
22	K710 0108 020	Fボルト	11	BOLT	M8×20	NO.9090561~
22	K710 0108 020	Fボルト	14	BOLT	M8×20	~NO.9090560
23	5306 2125 000	ゴムイタ	1	RUBBER		~NO.9090560
24	5306 2126 000	プレート	1	PLATE		~NO.9090560
S01	5305 9901 000	シャフトセット	1	SHAFT set		


[illegible]

[illegible]




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	0852 1300 033	Vベルト	1	SB33		走行用
2	5306 2401 000	テンションアーム	1			
3	0350 0140 822	PW	3	8×22×1.6	NO.9090417~	
3	0350 0140 822	PW	2	8×22×1.6	~NO.9090416	
4	K110 0108 016	Fボルト	3	M8×16	NO.9090417~	
4	K110 0108 016	Fボルト	2	M8×16	~NO.9090416	
6	0750 0560 034	ベアリング	2	6003DDU		
7	0741 0003 500	Cリング	1	H35		
8	0740 0001 700	Cリング	1	S17		
9	0834 0035 070	シールキャップ	1	SC 35-7		
10	3513 3127 000	スプリング	1	#157		
11	3606 2015 000	ハリボルト	1	φ8×90		
12	F301 0108 000	Fナット	2	M8		
13	5306 2406 000	テンションアーム	1			
14	0796 0202 315	DUブッシュ	2	20×23×15		
15	7301 2006 000	シムA	1			
16	0740 0002 000	Cリング	1	S20		
17	5201 3209 000	スプリング	1	#45		
19	0750 0562 044	ベアリング	2	6204DDU		
20	0740 0002 000	Cリング	1	S20		
21	3513 2107 000	メクラブタ	1	SC47×7A		
22	0852 1500 069	Vベルト	1	LB69 W800		カリハ用

[illegible]



見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS	
1	5304 3001 001	ステアリング Assy	STEERING ASSY	1	RS-5800A-1			
2	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	7	M8×16			
3	5306 3004 000	ブラケット	BRACKET	1				
4	A544 0708 025	キャップスクリュー	BOLT	2	M8×25			
5	A301 0108 003	ナット	NUT	3	M8 3種			
6	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	2	M8×20			
7	K710 0108 025	Fボルト	BOLT	2	M8×25			
8	5304 3028 000	ラックフーツ	BOOTS	2				
9	5305 3011 000	ステアリングシャフトA	SHAFT	1				
10	0572 0005 020	キー	KEY	1	5×5×20			
11	A110 0108 016	ボルト	BOLT	1	M8×16			
13	5306 3015 000	ステアリングシャフトB	SHAFT	1				
14	3709 1239 000	ノブボルト	BOLT	1				
15	5306 3021 000	コラム	COLUMN	1				
16	5305 3031 000	ツバツキブッシュ	BUSHING	1	BM1815F-26FB			
17	5306 3033 000	ハンドル	HANDLE	1			～NO.9093325	
17	5319 3021 000	ハンドル	HANDLE	1		A	NO.9093326～	
17-1	5306 3033 100	ハンドルパッド	PAD	1			～NO.9093325	
17-1	5319 3021 100	ホーンパッド	PAD	1		D	NO.9093326～	
17-9	5319 3021 999	ホーンパッドブラケット	BRACKET	1		D	NO.9093326～	
18	0350 0151 226	PW	WASHER,PLAIN	1	12×26×2.3	D	～NO.9093349	
19	A303 0112 001	ナット	NUT	1	M12 P=1.25			
20	A360 0101 202	SW	WASHER,SPRING	1	12			
21	5304 3025 000	タイロッド	TIE ROD	2				
22	A301 0110 003	ナット	NUT	2	M10 3種			右ネジ
23	A301 2110 003	ナット	NUT	2	M10L3種			左ネジ
24	3627 3318 100	リンクボール	LINK BALL	2	RBL10BD			右ネジ
25	5304 3027 000	リンクボール	LINK BALL	2	RBL10BDL			左ネジ
26	0350 0141 022	PW	WASHER,PLAIN	4	10×22×1.6			
27	A351 0110 002	Uナット	U-NUT	4	M10			
28	5229 1275 000	キャップ	CAP	1				

NO.21,22,23,24,25 は、組み立て順序が実際とは、異なる場合がありますので、右ネジ・左ネジを確認の上、ご注文願います。




見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS	
1	5304 3201 000	HSTレバー	1	LEVER		~NO.9093320		
1	5319 3101 000	HSTレバー	1	LEVER		D NO.9093321~		
2	5304 3109 000	グリップ	1	GRIP		~NO.9090820	グリーン	
2	5229 0105 000	グリップ	1	GRIP		A NO.9090821~	ブラック	
3	K814 0108 030	Fボルト	1	BOLT	M8×30(8T)			
4	K710 0108 025	Fボルト	2	BOLT	M8×25(7T)			
5	A301 0108 001	ナット	1	NUT	M8			
6	A301 0108 003	ナット	3	NUT	M8 3種			
7	5306 3105 000	アーム	1	ARM		~NO.9093320		
7	5319 3105 000	アーム	1	ARM		D NO.9093321~		
8	5306 3109 000	プーリ	1	PULLEY				
9	0350 0151 226	PW	1	WASHER,PLAIN	12×26×2.3			
10	F301 0112 000	Fナット	1	NUT	M12			
11	3664 3541 000	ロッドエンドシクウケ	1	JOINT	NHS10TL			
12	F301 0110 000	Fナット	1	NUT	M10			
13	5306 3112 001	ロッド	1	ROD		~NO.9093320		
13	5319 3112 000	ロッド	1	ROD		D NO.9093321~		
14	0350 0140 818	PW	1	WASHER,PLAIN	8×18×1.6			
15	0520 0125 016	ワリピン	1	PIN,SPLIT	2.5×16			
16	A301 0110 003	ナット	1	NUT	M10 3種			
17	5305 3111 000	アジャスタ	1	ADJUSTER				
18	A301 2110 003	ナット	1	NUT	M10L3種			
19	5306 3115 000	ブレーキアーム	1	ARM				
20	0350 0161 630	PW	1	WASHER,PLAIN	16×30×3.0			
21	0520 0132 032	ワリピン	1	PIN,SPLIT	3.2×32			


4 6


~NO.9093320

50


7 11 12 17 18


[illegible]

[illegible]



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO	備 考 REMARKS
1	5305 3301 000	ブレーキペダル	1	PEDAL		
2	3709 3114 000	ペダルパッド	1	RUBBER	TP-2278	
3	0350 0161 630	PW	1	WASHER,PLAIN	16×30×3.2	
4	0520 0132 032	ワリピン	1	PIN,SPLIT	3.2×32	
5	3610 3014 000	ワイヤー	1	WIRE	WG043092-01	
6	0350 0140 818	PW	5	WASHER,PLAIN	8×18×1.6	
7	0523 0108 000	スナップピン	3	PIN,SNAP	φ8用	
8	3405 3101 000	スプリング	1	SPRING	#118	
10	A650 0100 600	グリースニップル	1	NIPPLE,GREASE	M6	
11	5306 3313 001	ピン	1	PIN		
12	0740 0001 600	Cリング	2	RING,SNAP	S16	
13	5305 3314 000	ロッド	1	ROD		
14	0520 0125 016	ワリピン	2	PIN,SPLIT	2.5×16	
15	5306 3316 000	ロッド	1	ROD		
16	3208 3410 000	ターンバックル	1	BUCKLE	M8×50	
17	A301 0108 003	ナット	1	NUT	M8 3種	
18	A301 2108 003	ナット	1	NUT	M8L3種	
19	3527 3031 000	ロッド	1	ROD	L=83 M8L	
20	0562 0108 022	ヒラアタマピン	2	PIN,CLEVIS	φ8×22	
21	5305 3321 000	ブレーキレバー	1	LEVER		
22	5304 3315 000	スプリング	1	SPRING		
23	0350 0141 022	PW	1	WASHER,PLAIN	10×22×1.6	
24	0520 0125 020	ワリピン	1	PIN,SPLIT	2.5×20	
25	3637 0254 000	プラスチックバンド	1	CLAMP	RF250	
S01	5306 9901 000	リンクセット	1	LINK SET		


[illegible]




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO	備 考 REMARKS
1	5306 3501 001	シートブラケット	1	BRACKET		
2	K700 0106 014	Fボルト	4	BOLT	M6×14	
3	0350 0140 818	PW	1	WASHER,PLAIN	8×18×1.6	
4	0521 0108 000	Rピン	1	R-PIN	Φ8	
5	5306 3511 000	ブラケット	1	BRACKET		
6	3611 3403 000	ホウシンゴム	2	RUBBER	B-2	
7	5306 3518 000	プレート	1	PLATE		
8	K110 0108 016	Fボルト	7	BOLT	M8×16	
9	3205 2005 000	スプリング	1	SPRING	#38	
10	3712 3501 000	シートAssy	1	SEAT ASSY		
11	5306 3526 000	プレート	1	PLATE		
12	5306 3528 000	ピン	1	PIN		
13	0742 0100 800	リング	3	RING	Φ8用	
14	5306 3531 000	ピン	1	PIN		
15	3611 1807 000	ホゴゴム	1	RUBBER	C-6	
16	3407 3304 000	スプリング	1	SPRING	#59	
17	F300 0103 001	Fナット	2	NUT	M3	
18	F242 0103 020	ナハセムスA	2	SCREW	M3×20	
19	5306 3541 000	スイッチ	1	SWITCH		
20	3712 0315 000	クリップ	1	CLIP		


LINK EQUIPMENT (DOMESTIC SPECS)




[illegible]





見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互換性	適用号機	備考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5306 4101 000	カリハカバー	COVER	1		~NO.9090560	
1	5309 4101 001	カリハカバー	COVER	1	D	NO.9090561~NO.9093290	
1	5309 4101 002	カリハカバー	COVER	1	B	NO.9093291~	
2	A650 0100 600	グリースニップル	NIPPLE,GREA	1	M6		
3	5306 4117 000	カバー	COVER	1			
4	3407 3211 000	スプリング	SPRING	1	#6		
5	0350 0140 818	PW	WASHER,PLA	4	8×18×1.6		
6	0520 0125 016	ワリピン	PIN,SPLIT	2	2.5×16		
7	5306 4119 500	パイプ	PIPE	1			
8	0562 0108 025	ヒラアタマピン	PIN,CLEVIS	1	φ8×25		
9	0521 0108 000	Rピン	R-PIN	1	φ8		
10	5306 4121 000	リアカバー	COVER	1			
11	K710 0108 012	Fボルト	BOLT	4	M8×12		
12	5304 4129 000	ゴムイタ	RUBBER	1			
13	5304 4128 000	プレート	PLATE	1			
14	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	11	M8×16		
15	F301 0108 000	Fナット	NUT	10	M8		
16	5306 4125 001	カバー	COVER	1		~NO.9090560	
16	5309 4121 000	カバー	COVER	1	D	NO.9090561~	
17	0350 0151 222	PW	WASHER,PLA	1	12×22×2.3		
18	0520 0132 025	ワリピン	PIN,SPLIT	1	3.2×25		
19	5305 4131 000	アーム	ARM	1		~NO.9093290	
19	5319 4143 000	アーム	ARM	1	B	NO.9093291~	
20	A301 0108 003	ナット	NUT	1	M8 3種		
21	MA90 5743 010	ノブ	KNOB	1			

[illegible]



見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互換性	適用号機	備考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5306 4101 000	カリハカバー	COVER	1		~NO.9090560	
1	5309 4101 001	カリハカバー	COVER	1	D	NO.9090561~NO.9093290	
1	5309 4101 002	カリハカバー	COVER	1	B	NO.9093291~	
2	A650 0100 600	グリースニップル	NIPPLE,GREA	1	M6		
3	5306 4117 000	カバー	COVER	1			
4	3407 3211 000	スプリング	SPRING	1	#6		
5	0350 0140 818	PW	WASHER,PLA	4	8×18×1.6		
6	0520 0125 016	ワリピン	PIN,SPLIT	2	2.5×16		
7	5306 4119 500	パイプ	PIPE	1			
8	0562 0108 025	ヒラアタマピン	PIN,CLEVIS	1	Φ8×25		
9	0521 0108 000	Rピン	R-PIN	1	Φ8		
10	5306 4121 000	リアカバー	COVER	1			
11	K710 0108 012	Fボルト	BOLT	4	M8×12		
12	5304 4129 000	ゴムイタ	RUBBER	1			
13	5304 4128 000	プレート	PLATE	1			
14	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	11	M8×16		
15	F301 0108 000	Fナット	NUT	10	M8		
16	5306 4125 001	カバー	COVER	1		~NO.9090560	
16	5309 4121 000	カバー	COVER	1	D	NO.9090561~	
17	0350 0151 222	PW	WASHER,PLA	1	12×22×2.3		
18	0520 0132 025	ワリピン	PIN,SPLIT	1	3.2×25		
19	5305 4131 000	アーム	ARM	1		~NO.9093290	
19	5319 4143 000	アーム	ARM	1	B	NO.9093291~	
20	A301 0108 003	ナット	NUT	1	M8 3種		
21	MA90 5743 010	ノブ	KNOB	1			


[illegible]




※ホームページにて、カリハシリーズの紹介を致しております。


見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS	
1	Z309 6201 010	カリハセット	CUTTER	1				
	↑ (1台分の品番です。)							
3	5310 9906 000	ボルトセット	BOLT SET	2				
5	5304 4201 000	ステー	STAY	1				
6	A545 0612 030	キャップスクリュー	BOLT	2	M12×30 P=1.25			
7	5304 4205 000	ボス	BOSS	1			～NO.9090560	
7	5309 4208 000	ボス	BOSS	1		D	NO.9090561～	
8	5304 4206 000	カバー	COVER	1			～NO.9093311	
8	5309 4205 000	カバー	COVER	1		B	NO.9093312～	
9	0350 0161 630	PW	WASHER	1	16×30×3.0			
10	A304 0116 003	ナット	NUT	2	M16 P=1.5			
11	5304 4211 000	シャフト	SHAFT	1			～NO.9090560	
11	5309 4211 000	シャフト	SHAFT	1		D	NO.9090561～	
12	0750 0560 064	ベアリング	BEARING	2	6006DDU		～NO.9090560	
12	0750 0560 074	ベアリング	BEARING	2	6007DDU	D	NO.9090561～	
13	0741 0005 500	リング	RING	2	H55		～NO.9090560	
13	0741 0006 200	リング	RING	2	H62	D	NO.9090561～	
14-1	0840 0035 558	オイルシール	SEAL	2	UE35558		～NO.9090560	
14-2	3605 2103 000	スリーブ	SLEEVE	2			～NO.9090560	
14	7305 2427 000	オイルシール	SEAL	2		D	NO.9090561～	
15	5304 4217 000	プーリ	PULLEY	1				
16	K710 0610 025	Fボルト	BOLT	1	M10×25 シール付			
17	0350 0161 030	PW	WASHER	1	10×30×3.2			
18	5304 4221 000	ガード	GUARD	1				
19	3619 4024 000	シム	SIM	1		追	NO.9090561～	
30	5313 9004 000	コウゲ	TOOL	1			Toshiharu	オプション


注記) カリハセットのナット 規定トルク M12 = 44~54N・m

[illegible]




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
S01	5309 500A 000	マークセット	1	EQUIPMENT		供給不可部品を除く
1	5309 5001 000	セイゾウハシコウ	1	MARK		部品供給不可
2	5309 5002 000	ケンサコウカクシヨ	1	MARK		部品供給不可
3	3531 5017 000	ハンシャキョウ	2	赤		
4	3531 5018 000	ハンシャキョウ	2	黄		
5	5309 5004 000	マーク	1		NO.9090821~	
5	5305 5009 000	コウテイソク	1		~NO.9090820	
6	5309 5005 000	マーク	1		NO.9090821~	
6	5305 5014 000	カリハレハ-	1		~NO.9090820	
7	5309 5006 000	マーク	1		NO.9090821~	
7	5305 5008 000	HSTレハ-	1		~NO.9090820	
8	5309 5007 000	マーク	1		NO.9090821~	
8	5305 5012 000	エンジンコントロール	1		~NO.9090820	
9	3709 6015 000	キューユマーク	1		NO.9090821~	
9	5305 5011 000	デフロック	1		~NO.9090820	
10	5305 5013 000	カリハテンション	1		~NO.9090820	
11	5306 5005 000	マーク	1		~NO.9090820	
12	5306 5008 000	マーク	1			
13	5306 5009 000	マーク	2			
14	5304 5014 000	チュウイ	1			
15	5306 5011 000	マーク	1			
16	5304 5019 000	チュウイジコウ	1			
17	3420 5005 000	スタータイリキリ	1			
18	5304 5016 000	コウトウジョウシャキンシ	1			
19	5306 5012 000	マーク	1			


[illegible]



見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS	
S01	5309 500B 000	マークセット	MARK set	1				
3	3531 5017 000	ハンシャキョウ	MARK	2				
4	3531 5018 000	ハンシャキョウ	MARK	2				
5	3654 6028 000	イヤーマフ	MARK	1				
6	5305 5308 000	マーク	MARK	1				
7	5305 5309 000	マーク	MARK	1				
8	5305 5311 001	マーク	MARK	1				
9	5305 5312 000	マーク	MARK	1				
10	5305 5313 000	マーク	MARK	1				
11	5305 5314 000	マーク	MARK	1				
12	5305 5316 000	マーク	MARK	2				
13	5305 5317 001	マーク	MARK	1		~NO.9093340		
13	5305 5317 002	マーク	MARK	1		B NO.9093341~		
14	3550 6521 000	マーク	MARK	1				
15	5305 5321 000	マーク	MARK	1				
16	5305 5323 000	マーク	MARK	1				
17	5305 5324 000	マーク	MARK	1				
18	5305 5325 000	マーク	MARK	1				
19	5305 5326 000	マーク	MARK	1				
20	5305 5327 000	マーク	MARK	1				
21	5309 5012 001	マーク	MARK	1		~NO.9093340		
21	5309 5012 002	マーク	MARK	1		B NO.9093341~		
22	5306 5014 000	マーク	MARK	1				
23	5306 5019 001	マーク	MARK	1		~NO.9093340		
23	5306 5019 002	マーク	MARK	1		B NO.9093341~		
24	3709 6015 000	キューマーク	MARK	1		追 NO.9090821~		
24	5306 5031 000	マーク	MARK	1		廃 ~NO.9090560		
25	3661 5131 000	マーク	MARK	1				
26	3654 6023 000	CEマーク	MARK	1				
27	3654 6025 000	ジュウシヨ	MARK	1				
28	3526 5534 000	マーク	MARK	1		~NO.9093340		
28	3526 5534 001	マーク	MARK	1		B NO.9093341~		





見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
S01	5309 500C 000	マークセット	MARK set	1				
3	3531 5017 000	ハンシャキョウ	MARK	2				
4	3531 5018 000	ハンシャキョウ	MARK	2				
5	3654 6028 000	イヤーマフ	MARK	1				
6	5305 5308 000	マーク	MARK	1				
7	5305 5309 000	マーク	MARK	1				
8	5305 5311 001	マーク	MARK	1				
9	5305 5312 000	マーク	MARK	1				
10	5305 5313 000	マーク	MARK	1				
11	5305 5314 000	マーク	MARK	1				
12	5305 5316 000	マーク	MARK	2				
13	5305 5317 001	マーク	MARK	1			～NO.9093340	
13	5305 5317 002	マーク	MARK	1		B	NO.9093341～	
14	3550 6521 000	マーク	MARK	1				
15	5305 5321 000	マーク	MARK	1				
16	5305 5323 000	マーク	MARK	1				
17	5305 5324 000	マーク	MARK	1				
18	5305 5325 000	マーク	MARK	1				
19	5305 5326 000	マーク	MARK	1				
20	5305 5327 000	マーク	MARK	1				
21	5309 5012 001	マーク	MARK	1			～NO.9093340	
21	5309 5012 002	マーク	MARK	1		B	NO.9093341～	
22	5306 5014 000	マーク	MARK	1				
23	5306 5019 001	マーク	MARK	1			～NO.9093340	
23	5306 5019 002	マーク	MARK	1		B	NO.9093341～	
24	3661 5131 000	マーク	MARK	1				
25	3714 6027 000	インプレム	MARK	1				
26	5310 5038 500	マーク	MARK	1				
27	3709 6015 000	キューリマーク	MARK	1			NO.9090821～	
28	3654 6023 000	CEマーク	MARK	1				
29	3654 6025 000	ジュウシヨ	MARK	1				
30	3526 5534 000	マーク	MARK	1			～NO.9093340	
30	3526 5534 001	マーク	MARK	1		B	NO.9093341～	




見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS	
S01	5309 500D 000	マークセット	MARK set	1				
3	3531 5017 000	ハンシャキョウ	MARK	2				
4	3531 5018 000	ハンシャキョウ	MARK	2				
5	3654 6028 000	イヤーマフ	MARK	1				
6	5305 5308 000	マーク	MARK	1				
7	5305 5309 000	マーク	MARK	1				
8	5305 5311 001	マーク	MARK	1				
9	5305 5312 000	マーク	MARK	1				
10	5305 5313 000	マーク	MARK	1				
11	5305 5314 000	マーク	MARK	1				
12	5305 5316 000	マーク	MARK	2				
13	5305 5317 001	マーク	MARK	1		~NO.9093340		
13	5305 5317 002	マーク	MARK	1		B NO.9093341~		
14	3550 6521 000	マーク	MARK	1				
15	5305 5321 000	マーク	MARK	1				
16	5305 5323 000	マーク	MARK	1				
17	5305 5324 000	マーク	MARK	1				
18	5305 5325 000	マーク	MARK	1				
19	5305 5326 000	マーク	MARK	1				
20	5305 5327 000	マーク	MARK	1				
21	5309 5012 001	マーク	MARK	1		~NO.9093340		
21	5309 5012 002	マーク	MARK	1		B NO.9093341~		
22	5306 5014 000	マーク	MARK	1				
23	5306 5019 001	マーク	MARK	1		~NO.9093340		
23	5306 5019 002	マーク	MARK	1		B NO.9093341~		
24	3661 5131 000	マーク	MARK	1				
25	3714 6027 000	インプレム	MARK	1				
26	5310 5038 500	マーク	MARK	1				
27	3709 6015 000	キューユマーク	MARK	1				
28	3654 6023 000	CEマーク	MARK	1				
29	3654 6025 000	ジュウショ	MARK	1				
30	3526 5534 000	マーク	MARK	1		~NO.9093340		
30	3526 5534 001	マーク	MARK	1		B NO.9093341~		
31	5309 5013 000	マーク	MARK	1				





[illegible]

[illegible]

[illegible]

注1 P8の5309 0311 000とセット交換にて、新旧部品の互換性があります。

[illegible]

[illegible]

注記) 標準のステアリングナックルよりゴムカバーを外せば使用可能となり、NO.9 のステアリングナックルは、不要。
ベアリング・ブッシュ類は、標準品を使用。

