

# **YANMAR DIESEL ENGINE**

# **YANMAR**

## **PARTS CATALOG**



発行年月

1999/4 (APR.)

000Y00D6840

### **MODEL**

**3TNE88-TB**

**3TNE88-TB1**

**3TNE88-ETB**

**3TNE88-ETB1**

((株)竹内製作所向)

# P R E F A C E

This parts catalog is the 1st edition of 3TNE88-TB, 3TNE88-TB1, 3TNE88-ETB and 3TNE88-ETB1 for Takeuchi.

Published : April, 1999

## パーツカタログの見方

1. このパーツカタログに記載されている部品は、必ずしも標準装備部品ではありません。
2. 部品変更は、予告なく行うことがあります。
3. パーツカタログリスト様式

Y00F2161 (1997.09.01)

Fig 29

燃料噴射ポンプ(ブーコン用)

FUEL INJECTION PUMP (W/BOOST)

|             |             |
|-------------|-------------|
| A= 4JH-DT   | D= 4JH-DTZA |
| B= 4JH-DTZ  | E= 4JH-DTZY |
| C= 4JH-DTZZ | F=          |

| 見出<br>REF.No. | レベル<br>LEV. | 部品番号<br>PARTS No.                                                | 部品名              | DESCRIPTION         | 個数 (Q'ty) |   |   |   |   |   |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|---|---|---|---|---|
|               |             |                                                                  |                  |                     | A         | B | C | D | E | F |
| 1             | •           | 729595-51390                                                     | F0471 ASY(ブーコン用) | FULE INJECTION PUMP | 1         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1-1           | •           | 729595-51391                                                     | F0471 ASY(ブーコン用) | FULE INJECTION PUMP | 1         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3             | •           | (A=E/#00185) (B=E/#00200)                                        |                  |                     |           |   |   |   |   |   |
| 3-1           | •           | 26022-060162                                                     | ナット M 6X 16      | SCREW M 6X 16       | 9         | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3-1           | •           | 26022-060162                                                     | ナット M 6X 16      | SCREW M 6X 16       | 4         | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4             | •           | (A=E/#00185) (B=E/#00200) (C=E/#00155) (D=E/#00156) (E=E/#00155) |                  |                     |           |   |   |   |   |   |
| 4             | •           | 129470-51040                                                     | カムシャフト           | CAMSHAFT            | 1         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5             | •           | 122710-51050                                                     | ベアリングローラ         | BEARING, ROLLER     | 2         | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5             | •           | 129470-51050                                                     | ベアリングホルダ         | RETAINER            | 1         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

備考

(1) ブーストコンペンサータ付き、4JH-DT、4JH-DTZとも

E/# 00155 までは、特別注文仕様とします

Remarks

(1) BOOST COMPENSATOR TYPE.

OPTIONAL PART. TO E/# 00155.

(4JH-DT, 4JH-DTZ)

### ① 見出 (REF.No.)

リスト頁の見出No.とイラスト図番の末尾が一致しない場合があります。

(例) イラスト図番 リスト頁の見出No.

1 1 (変更前) → 1 [1] (変更後)

互換性記号 N, R, K の場合は新部品のイラストを省略している場合があります。

### ② レベル (LEV.)

- レベル ..... 表示している y 印の数をレベルと呼び親子の関係を示します。(・は親部品です)
- ..... は y に含まれる子部品です。
- ..... は y・に含まれる子部品 (・から見れば孫部品) です。
- 注) 非販売部品のイラストは一部展開しておりますが、リストには記載しておりません。

### ③ 変更マーク

前回出版したパーツカタログには無く、今回新規に設計変更が発生した部品について "I" 印が表示されます。

### ④ 互換性区分

部分変更が行われた場合、その部品に対して下記の互換性記号が表示されます。

| 記号 | 互換性   | 内 容                          |
|----|-------|------------------------------|
| N  | 旧 → 新 | 新部品は、旧部品に対して互換性有り、その逆は無し。    |
| Q  | 旧 → 新 | 新部品は、旧部品に対して互換性無し、その逆は有り。    |
| R  | 旧 → 新 | 新・旧部品双方に対して互換性有り。            |
| S  | 旧 → 新 | 新・旧部品双方に対して互換性無し。            |
| W  |       | 新規追加となった部品。                  |
| Z  |       | 廃止された部品。                     |
| F  |       | 単品では、互換性無し。但し関連部品セットにて互換性有り。 |
| K  |       | 使用個数のみの変更。                   |

### ⑤ 実施号機

部品が変更された時には、適用される商品形式の実施号機が (A) ~ (F) 欄毎に表示されます。

| 商品記号 | 商 品 No.             | 商品記号  | 商 品 No.  |
|------|---------------------|-------|----------|
| C    | クラッチ No. コンプレッサ No. | M     | 本機 No.   |
| D    | ドライブ No.            | T     | トラクタ No. |
| E    | エンジン No.            | 注1) ※ | 西暦年月     |

注1) 記号の後の西暦年月を記載している事もあります。(例) ※1996.01

注2) 実施号機が×××は、部品変更の予告又は、実施号機が確定できなかった部品です。

注3) (A=E/#00185)は、A欄の商品形式(=4JH-DT)の部品変更実施号機は、E/# (=エンジンNo.)が00185号機以降であることを示します。

### ⑥ 備考(リマークス)区分

R ..... 欄に数字又は、英字 (記号) を表示してあります。

リスト下段に上記の記号と同一記号を表記して当該部品に対するコメント(備考)を表示しています。

## How to read this Parts Catalog.

1. Parts mentioned in this Parts Catalog may not necessarily be standard equipping parts.
2. Parts change may be made without prior notice.
3. Form of this Parts Catalog.

Y00F2161 (1997.09.01)

② Fig 29 燃料噴射ポンプ(ブーコン用)  
FUEL INJECTION PUMP (W/BOOST)

|             |             |
|-------------|-------------|
| A= 4JH-DT   | D= 4JH-DTZA |
| B= 4JH-DTZ  | E= 4JH-DTZT |
| C= 4JH-DTZP | F=          |

| 見出<br>REF.No. | レベル<br>LEV. | 部品番号<br>PARTS No.                                                | 部品名              | DESCRIPTION         | 個数 (Q'ty) |   |   |   |   |   | 1 |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|
|               |             |                                                                  |                  |                     | A         | B | C | D | E | F |   |
| 1             | •           | 729595-51390                                                     | F0471 ASY(ブーコン用) | FULE INJECTION PUMP | 1         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1-1           | •           | 729595-51391                                                     | F0471 ASY(ブーコン用) | FULE INJECTION PUMP | 1         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3             | •           | (A=E/#00185) (B=E/#00200)                                        |                  |                     |           |   |   |   |   |   |   |
| 3-1           | •           | 26022-060162                                                     | ナット M 6X 16      | SCREW M 6X 16       | 9         | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3-1           | •           | 26022-060162                                                     | ナット M 6X 16      | SCREW M 6X 16       | 4         | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4             | •           | (A=E/#00185) (B=E/#00200) (C=E/#00155) (D=E/#00156) (E=E/#00155) |                  |                     |           |   |   |   |   |   |   |
| 4             | •           | 129470-51040                                                     | カムシャフト           | CAMSHAFT            | 1         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5             | •           | 122710-51050                                                     | ベアリングローラ         | BEARING, ROLLER     | 2         | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6             | •           | 129470-51050                                                     | ベアリングホルダ         | RETAINER            | 1         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

備考

(1) ブーストコンペンサータ付き、4JH-DT、4JH-DTZとも  
E/# 00155 までは、特別注文仕様とします

Remarks

(1) BOOST COMPENSATOR TYPE.  
OPTIONAL PART. TO E/# 00155.  
(4JH-DT, 4JH-DTZ)

### ① Ref. No.

The Ref. No. in the list may not be accord with the Ref. No. on illustration.

(Ex.) Illustration No. List head No.

1 1 (Before change) → 1 [1] (After change)

When interchangeable symbol N, R, and K, illustrations for new parts are sometimes omitted.

### ② Lev. (Level)

Indication and Meaning of Level

Level : Hereunder is given the relation among the number of dots (・), the level and the nominal parent-child relationship.

- ..... Parent parts (Assembly parts)
- ..... Child parts included in "....." (Semi-Assembly parts, component parts of Assembly parts.)
- ..... Child parts included in "....." Grand-child parts in terms of "....." (Component parts of Semi-Assembly parts.)

Note) A parts of non-sale parts are illustrated but not listed.

### ③ Change Mark

Change Mark "I" is given to the part for which a design change was made at this time.

The design change was not shown in the last published Parts Catalog.

### ④ Interchangeability Mark

In the case where a part change took place, one of the following interchangeability marks is indicated for that part.

| Symbol | Interchangeability | Contents note                                                                    |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| N      | Old → New          | New Part is interchangeable for Old Part but not interchangeable conversely.     |
| Q      | Old → New          | New Part is not interchangeable for Old Part but interchangeable conversely.     |
| R      | Old → New          | New Part is interchangeable for Old Part and vice versa.                         |
| S      | Old → New          | New Part is not interchangeable for Old Part and vice versa.                     |
| W      |                    | Part newly added.                                                                |
| Z      |                    | Part discontinued.                                                               |
| F      |                    | Not interchangeable single part but interchangeable by set of the related parts. |
| K      |                    | Changed only in quantity used.                                                   |

### ⑤ Effective Machine No.

When a part is changed, Effective Machine No. of a Model for which the part is applicable is indication in each column of (A) - (F).

| Product Symbol | Product No.               | Product Symbol | Product No. |
|----------------|---------------------------|----------------|-------------|
| C              | Clutch No. Compressor No. | M              | Machine No. |
| D              | Drive No.                 | T              | Tractor No. |
| E              | Engine No.                | 注1) ※          | Date        |

Note1) Date may follow the symbol in some cases. (Ex.) ※1996.01

Note2) As far as engine models shown by "XXX" are concerned, the modification of the parts could not be predicted or the engine models themselves could not be identified.

Note3) (A=E/#00185) means that the design change on the part has been effective for the model at the column (A) (in this case, for 4JH-DT) on and from E/# (Engine Serial Number) 00185.

### ⑥ Remarks Mark

Figures or alphabets (Symbols) are entered in the remark column.

The comments (remarks) on the pertinent parts are indicated in the lower part of the list by the same symbols as those stated above.

```

+---+
| 1A01 |
+---+


```

\*\*\*\*\*  
\*  
\* ( )                    目次    CONTENST  
\*  
\*\*\*\*\*

| コウモクNO.<br>GROUP | コウモク メイ                                                  | GROUP NAME                     | ロケーション<br>LOCATION |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1                | シリンダ <sup>ハ</sup> ブロック                                   | CYLINDER BLOCK                 | 1A02               |
| 2                | ギヤケース                                                    | GEAR HOUSING                   | 1A03               |
| 3                | フライホイ <sup>ル</sup> ハウシ <sup>ンク</sup> & オイルパ <sup>ン</sup> | FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP    | 1A04               |
| 4                | シリンダ <sup>ハ</sup> ヘッド & ボ <sup>ン</sup> ネット               | CYLINDER HEAD & BONNET         | 1A05               |
| 5                | キユキマニホ <sup>ールト</sup> & エアク <sup>リーナ</sup>               | SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER | 1A06               |
| 6                | ハイキマニホ <sup>ールト</sup> & サイレ <sup>ンサ</sup>                | EXHAUST MANIFOLD & SILENCER    | 1A07               |
| 7                | カムシャフト & ク <sup>ト</sup> ウギ <sup>ヤ</sup>                  | CAMSHAFT & DRIVING GEAR        | 1A08               |
| 8                | クランクシャフト & ピ <sup>ス</sup> トン                             | CRANKSHAFT & PISTON            | 1A09               |
| 9                | LOシステム                                                   | LUB.OIL SYSTEM                 | 1A10               |
| 10               | CWシステム                                                   | COOLING WATER SYSTEM           | 1A11               |
| 11               | FO <sup>ン</sup> シヤホ <sup>ン</sup> プ                       | FUEL INJECTION PUMP            | 1A12               |
| 12               | ガ <sup>バ</sup> ナ                                         | GOVERNOR                       | 1A13               |
| 13               | FO <sup>ン</sup> シヤバ <sup>ン</sup>                         | FUEL INJECTION VALVE           | 1A14               |
| 14               | FO <sup>ハ</sup> イフ                                       | FUEL LINE                      | 1A15               |
| 15               | スターテ <sup>ィンク</sup> モ <sup>ータ</sup>                      | STARTING MOTOR                 | 1A16               |
| 16               | シ <sup>エ</sup> ネレ <sup>タ</sup>                           | GENERATOR                      | 1B01               |
| 17               | パ <sup>ツ</sup> キンセツ                                      | GASKET SET                     | 1B03               |

Y00D6840  
3TNE88- (E) TB (1)

# 1 シリンダブロック CYLINDER BLOCK



+-----+  
| 1A02 |  
| (1A01) |  
+-----+  
Y00D6840

( 1 ) シリンダブロック  
CYLINDER BLOCK

99.04.16

(A)=3TNE88-TB (D)=3TNE88-ETB1  
(B)=3TNE88-TB1 (E)=  
(C)=3TNE88-ETB (F)=


| ミタシ<br>REF. | レベル<br>LEV. | パルティ<br>PART NO. | パルティ<br>MEI       | DESCRIPTION           | ---Q'TY(コウ)---<br>(A)(B)(C)(D)(E)(F) | I P/U A R |
|-------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1           | -           | 729001-01560     | シリンダブロックASSY      | BLOCK ASSY, CYLINDER  | 1 1 1 1                              |           |
| 5           | ..          | 124160-01910     | プラグ PT1/4         | PLUG PT1/4            | 3 3 3 3                              |           |
| 6           | ..          | 171051-01921     | プラグ NPTF1         | PLUG                  | 1 1 1 1                              |           |
| 7           | ..          | 129150-02020     | ボルト (メタルキャップ)     | BOLT, METAL CAP       | 8 8 8 8                              |           |
| 10          | ..          | 23871-010000     | ネジ フラット PT 1/8    | PLUG PT1/8, SCREW     | 1 1 1 1                              |           |
| 11          | ..          | 27231-500000     | プラグ 50            | PLUG 50               | 1 1 1 1                              |           |
| 12          | ..          | 27241-120000     | プラグ 12            | PLUG 12               | 2 2 2 2                              |           |
| 13          | ..          | 27241-300000     | プラグ 30            | PLUG 30               | 6 6 6 6                              |           |
| 14          | ..          | 129795-02411     | ブッシュ (A)          | BUSH, CAMSHAFT        | 1 1 1 1                              |           |
| 15          | ..          | 129001-02800     | メインベアリング CMP      | MAIN BEARING          | 4 4 4 4                              |           |
| 24          | ..          | 129150-02930     | スラストメタル           | METAL, THRUST         | 2 2 2 2                              |           |
| 27          | -           | 129150-01200     | ヘッドボルト            | STUD, CYL. HEAD       | 14 14 14 14                          |           |
| 28          | -           | 129001-01340     | ヘッドガスケット (ノンアス)   | GASKET, (NON-ASB.)    | 1 1 1 1                              |           |
| 29          | -           | 129150-02940     | スラストメタル O.S.=0.25 | METAL, THRUST OS=0.25 | 2 2 2 2                              | (1)       |
| 32          | -           | 129150-02870     | メインメタル U.S.=0.25  | MAIN METAL US=0.25    | 4 4 4 4                              | (2)       |

----- REMARKS (ビコウ) -----  
(1) オーバーサイズ (O.S.=0.25) パルティ。 (1) OVER-SIZE (O.S.=0.25) PART.  
(2) アンダーサイズ (U.S.=0.25) パルティ。 (2) UNDER-SIZE (U.S.=0.25) PART.

Y118824

Y00D6840  
3TNE88- (E) TB (1)

## ギヤケース GEAR HOUSING



-----+  
| 1A03 |  
| (1A01) |  
-----+  
Y00D6840

( 2 ) ギヤケース  
GEAR HOUSING

99.04.16

(A)=3TNE88-TB (D)=3TNE88-ETB1  
(B)=3TNE88-TB1 (E)=  
(C)=3TNE88-ETB (F)=

| ミタシ<br>REF. | レベル<br>LEV. | 0 | パティンパシコウ<br>PART NO. | パティン<br>MEI          | DESCRIPTION          | ---Q'TY(コウ)---<br>(A)(B)(C)(D)(E)(F) | I P/U A R |
|-------------|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1           | -           |   | 719810-01500         | ギヤケース シロミ            | HOUSING ASSY, GEAR   | 1 1 1 1                              |           |
| 4           | -           |   | 129795-01800         | オイルシール               | SEAL, OIL            | 1 1 1 1                              |           |
| 5           | -           |   | 129400-01520         | フランジ (ギヤケース)         | FLANGE, GEAR HOUSING | 1 1 1 1                              |           |
| 6           | -           |   | 121450-01560         | スタッド M 8X22          | STUD M 8X 22         | 3 3 3 3                              |           |
| 7           | -           |   | 124160-01751         | フタ (ホコウ)             | CAP, LUB.OIL SUPPLY  | 1 1 1 1                              |           |
| 8           | -           |   | 124240-01871         | フタ (HO-P)            | COVER, HO-P          | 1 1 1 1                              |           |
| 9           | -           |   | 124240-01883         | パッキン (HO-P) (ノンアス)   | GASKET, (NON-ASB.)   | 1 1 1 1                              |           |
| 10          | -           |   | 129795-01950         | パイプ ノック              | PIPE, KNOCK L=18     | 2 2 2 2                              |           |
| 11          | -           |   | 129150-03100         | リテーナ (フタ用)           | RETAINER             | 1 1 1 1                              |           |
| 12          | -           |   | 121850-51960         | Oリング (FOPリツタ)        | O-RING, F.I.PUMP     | 1 1 1 1                              |           |
| 13          | -           |   | 24311-000160         | Oリング 1A P 16.0       | O-RING 1A P-16.0     | 2 2 2 2                              |           |
| 14          | -           |   | 24311-000320         | Oリング 1A P 32.0       | O-RING 1A P-32.0     | 1 1 1 1                              |           |
| 15          | -           |   | 26106-080122         | ツライボルト 8X 12         | BOLT M 8X 12 PLATED  | 4 4 4 4                              |           |
| 16          | -           |   | 26106-080162         | ツライボルト 8X 16         | BOLT M 8X 16 PLATED  | 1 1 1 1                              |           |
| 17          | -           |   | 26106-080162         | ツライボルト 8X 16         | BOLT M 8X 16 PLATED  | 3 3 3 3                              |           |
| 18          | -           |   | 26106-080202         | ツライボルト 8X 20         | BOLT M 8X 20 PLATED  | 2 2 2 2                              |           |
| 19          | -           |   | 26106-080452         | ツライボルト 8X 45         | BOLT M 8X 45 PLATED  | 6 6 6 6                              |           |
| 20          | -           |   | 26106-080552         | ツライボルト 8X 55         | BOLT M 8X 55 PLATED  | 3 3 3 3                              |           |
| 21          | -           |   | 129001-91840         | ツライボルト M8X85 (シフト機構) | BOLT M 8X 85 PLATED  | 4 4 4 4                              |           |
| 22          | -           |   | 26366-080002         | ツライボルト 8             | NUT M 8              | 3 3 3 3                              |           |
| 23          | -           |   | 22190-080002         | シールワッシャ (コマル、ニトリル) 8 | SEAL WASHER 8S       | 4 4 4 4                              |           |
| 24          | -           |   | 22190-080002         | シールワッシャ (コマル、ニトリル) 8 | SEAL WASHER 8S       | 1 1 1 1                              |           |
| 25          | -           |   | 121023-01550         | フタ (タコメータ)           | COVER, BLIND         | 1 1 1 1                              |           |
| 26          | -           |   | 24341-000240         | Oリング 1A S 24.0       | O-RING 1A S-24.0     | 1 1 1 1                              |           |
| 27          | -           |   | 26106-060162         | ツライボルト 6X 16         | BOLT M 6X 16 PLATED  | 2 2 2 2                              |           |
| 28          | -           |   | 171031-11741         | ホコウパイプ               | PIPE                 | 1 1 1 1                              |           |
| 29          | -           |   | 24311-000320         | Oリング 1A P 32.0       | O-RING 1A P-32.0     | 1 1 1 1                              |           |
| 30          | -           |   | 977770-01212         | シリコンゲル エキゾーストガスケット   | GASKET, LIQUID       | 1 1 1 1                              | (1)       |

----- REMARKS (ヒコウ) -----


(1) オプション パティンパシコウ。

| (1) OPTIONAL PART.

Y118825

Y00D6840  
3TNE88-(E) TB (1)

### 3 フライホイールハウジング & オイルパン FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP



Y00D6840

( 3 ) フライホイールハウジング & オイルパン  
FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP (A)=3TNE88-TB (D)=3TNE88-ETB1  
(B)=3TNE88-TB1 (E)=  
(C)=3TNE88-ETB (F)=

| ミタシ<br>REF. | レベル<br>LEV. | 0<br>PART NO. | フリンハウジング<br>フリン        | DESCRIPTION           | ---Q'TY(コク)---<br>(A)(B)(C)(D)(E)(F) | I P/U A R |
|-------------|-------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1           | .           | 129100-01580  | パイロウピン 8X16            | PARALLEL PIN 8X16     | 2 2 2 2                              |           |
| 2           | .           | 129612-01600  | フライホイール ハウジング          | HOUSING, FLYWHEEL     | 1 1 1 1                              |           |
| 3           | .           | 119620-01750  | キャップ (ホイールハウジング)       | CAP, FLYWHEEL COVER   | 1 1 1 1                              |           |
| 4           | .           | 26206-100252  | ボルト 10X 25             | BOLT M10X25           | 6 6 6 6                              |           |
| 5           | .           | 26206-100302  | ボルト 10X 30             | BOLT M10X30           | 4 4 4 4                              |           |
| 6           | .           | 129100-01730  | カンザ (オイルパン)            | SPACER, OIL SUMP      | 1 1 1 1                              |           |
| 8           | .           | 729102-01540  | オイルパン CMP              | SUMP ASSY, LUB. OIL   | 1 1 1 1                              |           |
| 9           | ..          | 119640-01640  | ドレンプラグ M22             | DRAIN PLUG M22        | 1 1 1 1                              |           |
| 11          | ..          | 22190-220002  | シールワッシャー (コマル、ニトリル) 22 | SEAL WASHER 22S       | 1 1 1 1                              |           |
| 12          | .           | 26106-080162  | ツバボルト 8X 16            | BOLT M 8X 16 PLATED   | 4 4 4 4                              |           |
| 13          | .           | 26106-080252  | ツバボルト 8X 25            | BOLT M 8X 25 PLATED   | 2 2 2 2                              |           |
| 14          | .           | 26106-080452  | ツバボルト 8X 45            | BOLT M 8X 45 PLATED   | 20 20 20 20                          |           |
| 15          | .           | 129100-01580  | パイロウピン 8X16            | PARALLEL PIN 8X16     | 2 2 2 2                              |           |
| 16          | .           | 129100-01640  | オイルシールケース CMP          | CASE ASSY, OIL SEAL   | 1 1 1 1                              |           |
| 18          | ..          | 129795-01780  | オイルシール                 | SEAL OIL              | 1 1 1 1                              |           |
| 19          | .           | 129486-01670  | ツバボルト 8X30             | BOLT M8X30, COLLAR HD | 6 6 6 6                              |           |
| 20          | .           | 26106-080352  | ツバボルト 8X 35            | BOLT M 8X 35 PLATED   | 3 3 3 3                              |           |
| 21          | .           | 977770-01212  | シリコンゲイ エキシヨウガスケット      | GASKET, LIQUID        | 1 1 1 1                              | (1)       |


REMARKS (ヒコク)  
(1) オプション フリホイール。

(1) OPTIONAL PART.

Y118826

Y00D6840  
3TNE88-(E) TB (1)

# 4 シリンダヘッド & ボンネット CYLINDER HEAD & BONNET



-----+  
| 1A05 |  
| (1A01) |  
+-----+  
Y00D6840

( 4 ) シリンダヘッド & ボンネット  
CYLINDER HEAD & BONNET

99.04.16  
(A)=3TNE88-TB (D)=3TNE88-ETB1  
(B)=3TNE88-TB1 (E)=  
(C)=3TNE88-ETB (F)=

| ミタシ<br>REF. | レバ<br>LEV. | パ<br>PART NO. | フ<br>F                   | DESCRIPTION         | Q'TY<br>(A)(B)(C)(D)(E)(F) | I P/U A R |
|-------------|------------|---------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| 1           | .          | 171350-03090  | フ<br>PIPE                | PIPE, BREATHER      | 1 1 1 1                    |           |
| 2           | .          | 124736-07900  | ツ<br>LIFTER              | LIFTER, ENGINE      | 2 2 2 2                    |           |
| 3           | .          | 129001-11700  | シ<br>HEAD ASSY           | HEAD ASSY, CYLINDER | 1 1 1 1                    |           |
| 7           | ..         | 120130-11860  | ハ<br>GUIDE, VALVE        | GUIDE, VALVE        | 3 3 3 3                    | (1)       |
| 9           | ..         | 129150-11810  | ハ<br>GUIDE, VALVE        | GUIDE, VALVE        | 3 3 3 3                    | (1)       |
| 11          | ..         | 26216-060202  | ウ<br>STUD M 6X 20 PLATED | STUD M 6X 20 PLATED | 6 6 6 6                    |           |
| 12          | ..         | 27241-400000  | ワ<br>PLUG 40             | PLUG 40             | 2 2 2 2                    |           |
| 13          | ..         | 129100-11100  | ハ<br>VALVE, INTAKE       | VALVE, INTAKE       | 3 3 3 3                    |           |
| 14          | ..         | 129100-11110  | ハ<br>VALVE, EXHAUST      | VALVE, EXHAUST      | 3 3 3 3                    |           |
| 15          | ..         | 129795-11120  | ハ<br>SPRING, VALVE       | SPRING, VALVE       | 6 6 6 6                    |           |
| 16          | ..         | 129795-11180  | オ<br>RETAINER, SPRING    | RETAINER, SPRING    | 6 6 6 6                    |           |
| 17          | ..         | 27310-080001  | コ<br>COTTER 8            | COTTER 8            | 6 6 6 6                    |           |
| 18          | ..         | 121400-11340  | ハ<br>SEAL, VALVE STEM    | SEAL, VALVE STEM    | 3 3 3 3                    |           |
| 19          | ..         | 124460-11340  | ハ<br>SEAL, VALVE STEM    | SEAL, VALVE STEM    | 3 3 3 3                    |           |
| 20          | ..         | 129150-11370  | キ<br>CAP, VALVE          | CAP, VALVE          | 6 6 6 6                    |           |
| 21          | ..         | 119625-11870  | フ<br>PROTECTOR, NOZZLE   | PROTECTOR, NOZZLE   | 3 3 3 3                    |           |
| 22          | ..         | 119625-11880  | ノ<br>SEAT, NOZZLE        | SEAT, NOZZLE        | 3 3 3 3                    |           |
| 23          | ..         | 119625-11900  | オ<br>RETAINER            | RETAINER            | 3 3 3 3                    |           |
| 24          | ..         | 129100-11240  | シ<br>SHAFT ASSY, ROCKER  | SHAFT ASSY, ROCKER  | 1 1 1 1                    |           |
| 25          | ..         | 129155-11260  | ハ<br>SUPPORT, ROCKER ARM | SUPPORT, ROCKER ARM | 2 2 2 2                    |           |
| 26          | ..         | 129155-11270  | ハ<br>SUPPORT, ROCKER ARM | SUPPORT, ROCKER ARM | 2 2 2 2                    |           |
| 27          | ..         | 129150-11280  | ハ<br>SPRING              | SPRING              | 3 3 3 3                    |           |
| 28          | ..         | 129150-11290  | ハ<br>SHAFT, ROCKER ARM   | SHAFT, ROCKER ARM   | 1 1 1 1                    |           |
| 31          | ..         | 129100-11650  | ハ<br>ARM ASSY, ROCKER    | ARM ASSY, ROCKER    | 6 6 6 6                    |           |
| 32          | ..         | 129150-11230  | ア<br>SCREW, VALVE        | SCREW, VALVE        | 6 6 6 6                    |           |
| 34          | ..         | 129150-11750  | ナ<br>NUT M8XP1.0         | NUT M8XP1.0         | 6 6 6 6                    |           |
| 35          | ..         | 26226-080182  | ウ<br>STUD M 8X 18 PLATED | STUD M 8X 18 PLATED | 3 3 3 3                    |           |
| 36          | ..         | 26106-080252  | ツ<br>BOLT M 8X 25 PLATED | BOLT M 8X 25 PLATED | 2 2 2 2                    |           |
| 37          | ..         | 26106-080502  | ツ<br>BOLT M 8X 50 PLATED | BOLT M 8X 50 PLATED | 6 6 6 6                    |           |
| 38          | ..         | 22351-060012  | ス<br>SPRING PIN 6X12     | SPRING PIN 6X12     | 2 2 2 2                    |           |
| 39          | ..         | 26366-060002  | ツ<br>NUT M 6             | NUT M 6             | 6 6 6 6                    |           |
| 40          | ..         | 124160-11360  | ド<br>KNOB                | KNOB                | 3 3 3 3                    |           |
| 41          | ..         | 124160-01751  | ア<br>CAP, LUB.OIL SUPPLY | CAP, LUB.OIL SUPPLY | 1 1 1 1                    |           |
| 42          | ..         | 129001-11350  | ホ<br>HOOD                | HOOD                | 1 1 1 1                    |           |
| 45          | ..         | 129001-11310  | ハ<br>GASKET, BONNET      | GASKET, BONNET      | 1 1 1 1                    |           |
| 46          | ..         | 129001-11340  | フ<br>HOSE                | HOSE                | 1 1 1 1                    |           |
| 47          | ..         | 24311-000320  | オ<br>O-RING 1A P-32.0    | O-RING 1A P-32.0    | 1 1 1 1                    |           |
| 48          | ..         | 24311-000120  | オ<br>O-RING 1A P 12.0    | O-RING 1A P 12.0    | 3 3 3 3                    |           |
| 49          | ..         | 26106-080142  | ツ<br>BOLT M 8X 14 PLATED | BOLT M 8X 14 PLATED | 4 4 4 4                    |           |


----- REMARKS (ヒコウ) -----  
(1) ホコウ フヒンデス。

| (1) REPAIR PART.

Y118827

Y00D6840  
3TNE88-(E) TB (1)

# 5 キュウキマニホールド & エアクリーナ SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER



-----+  
| 1A06 |  
| (1A01) |  
-----+  
Y00D6840

( 5 ) キュウキマニホールド & エアクリーナ  
SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER (A)=3TNE88-TB (D)=3TNE88-ETB1  
(B)=3TNE88-TB1 (E)=  
(C)=3TNE88-ETB (F)=


99.04.16

| ミタシ<br>REF. | レベル<br>LEV. | パート<br>PART NO.              | パート<br>PART NO.    | DESCRIPTION           | Q'TY (コサ) | I P U A R |
|-------------|-------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| (A)         | (B)         | (C)                          | (D)                | (E)                   | (F)       |           |
| 1           | .           | 129001-12100                 | マニホールド (INT        | MANIFOLD              | 1 1 1 1   |           |
| 3           | .           | 129001-12110                 | PK (マニホールド)        | GASKET, INT. MANIFOLD | 1 1 1 1   |           |
| 4           | .           | 26106-080202                 | ツバマニホールド 8X 20     | BOLT M 8X 20 PLATED   | 4 4 4 4   |           |
| 5           | .           | 26106-080802                 | ツバマニホールド 8X 80     | BOLT M 8X 80 PLATED   | 1 1 1 1   |           |
| 6           | .           | 119910-12210                 | キュウキホース            | PIPE, INTAKE          | 1 1 1 1   |           |
| 7           | .           | 119910-12560                 | ブラケット, エアクリーナ      | BRACKET, AIR CLEANER  | 1 1 1 1   |           |
| 8           | .           | 23000-060000                 | ホースクリップ 60         | CLAMP 60              | 2 2 2 2   |           |
| 9           | .           | 26013-080222                 | ボルト (ハネ) 8X 22     | BOLT M 8X 22          | 4 4 4 4   |           |
| 10          | .           | 26013-080222                 | ボルト (ハネ) 8X 22     | BOLT M 8X 22          | 2 2 2 2   |           |
| 11          | .           | 129100-77500                 | ヒーター (エア)          | HEATER, AIR           | 1 1 1 1   |           |
| 12          | .           | 129100-77510                 | ガスケット (エアヒーター)     | GASKET, AIR HEATER    | 1 1 1 1   |           |
| 13          | .           | 129130-77511                 | PK (エアヒーター) (ノンアス) | GASKET, (NON-ASB.)    | 1 1 1 1   |           |
| 14          | .           | 171340-77520                 | バンド                | BEND                  | 1 1 1 1   |           |
| 15          | .           | 26106-080402                 | ツバマニホールド 8X 40     | BOLT M 8X 40 PLATED   | 2 2 2 2   |           |
| 16          | .           | 26106-080802                 | ツバマニホールド 8X 80     | BOLT M 8X 80 PLATED   | 2 2 2 2   |           |
| 17          | .           | 129030-12201<br>(A=E19592)   | キュウキエンチヨウカン        | PIPE, EXTENSION       | 1 1 1 1   | W         |
| 18          | .           | 119869-12210<br>(A=E19592)   | キュウキエンチヨウカン A      | PIPE, EXTENSION       | 1 1 1 1   | W         |
| 19          | .           | 23000-060000                 | ホースクリップ 60         | CLAMP 60              | 2         |           |
| 19- 1       | .           | 23000-060000<br>(A=E19592)   | ホースクリップ 60         | CLAMP 60              | 4 4 4 4   | K         |
| 20          | .           | 129612-12680<br>(A=E20225)   | エアクリーナ CMP         | AIR CLEANER           | 1         | Z         |
| 21          | ..          | 129612-12690                 | エアクリーナ CMP         | CLEANER ASSY, AIR     | 1 1 1 1   |           |
| 22          | ...         | 129259-12570                 | リング                | RING                  | 1 1 1 1   |           |
| 23          | ...         | 119910-12510                 | ボディ, エアクリーナ        | BODY, AIR CLEANER     | 1 1 1 1   |           |
| 24          | ...         | 119808-12520                 | エレメント (アウタ)        | ELEMENT, OUTER        | 1 1 1 1   |           |
| 25          | ...         | 119866-12541                 | カバー ASSY           | COVER ASSY            | 1 1 1 1   |           |
| 26          | ...         | 119808-12540                 | アンローダ ヴァルブ         | VALVE, UNLOADER       | 1 1 1 1   |           |
| 27          | ...         | 119140-12680                 | インジケータ (デモンキ)      | INDICATOR             | 1 1 1 1   |           |
| 28          | ..          | 129612-12560<br>(A=E20225)   | リング (インダクタ)        | RING                  | 1         | Z         |
| 29          | ..          | 23000-060000<br>(A=E20225)   | ホースクリップ 60         | CLAMP 60              | 1         | Z         |
| 30          | .           | 121855-12060<br>(A=E19592)   | サイレンサー, インレット      | SILENCER, INLET       | 1 1 1 1   | W         |
| 31          | .           | 23000-048000<br>(A=E19592)   | ホースクリップ 48         | CLAMP 48              | 1 1 1 1   | W         |
| 32          | .           | 129132-12210                 | キュウキエンチヨウカン        | PIPE, AIR INTAKE      | 1         |           |
| 32- 1       | .           | 129030-12200<br>(A=E19592)   | キュウキエンチヨウカン        | PIPE, AIR INTAKE      | 1         | N         |
| 32- 2       | .           | 129030-12200<br>(A=E19592)   | キュウキエンチヨウカン        | PIPE, AIR INTAKE      | 1         | Z         |
| 33          | .           | 119869-12220<br>(A=*1999_04) | キュウキエンチヨウカン B      | PIPE, EXTENSION       | 1         | Z         |

Y118828

Y00D6840  
3TNE88- (E) TB (1)

## 6 ハイキマニホルド & サイレンサ EXHAUST MANIFOLD & SILENCER



3TNE88- (E) TB1

-----+  
| 1A07 |  
| (1A01) |  
+-----+  
Y00D6840

( 6 ) ハイキマニホルド & サイレンサ  
EXHAUST MANIFOLD & SILENCER

(A)=3TNE88-TB (D)=3TNE88-ETB1  
(B)=3TNE88-TB1 (E)=  
(C)=3TNE88-ETB (F)=


99.04.16

| ミタシ<br>REF. | レベル<br>LEV. | パインハコウ<br>PART NO. | パイン<br>MEI          | DESCRIPTION           | ---Q'TY(コウ)---<br>(A)(B)(C)(D)(E)(F) | I P/U A R |
|-------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1           | .           | 129211-13100       | マニホルド (EXH)         | MANIFOLD, EXHAUST     | 1 1 1 1                              |           |
| 2           | .           | 129150-13110       | PK (マニホルド)          | GASKET, EXH. MANIFOLD | 1 1 1 1                              |           |
| 3           | .           | 26366-080002       | ツバツキナツ 8            | NUT M 8               | 2 2 2 2                              |           |
| 4           | .           | 26106-080802       | ツバツキナツ 8X 80        | BOLT M 8X 80 PLATED   | 4 4 4 4                              |           |
| 5           | .           | 119131-18320       | ウエコミナツ M8*22        | BOLT M 8X 22          | 4 4 4 4                              |           |
| 6           | .           | 26216-080802       | ウエコミナツ 8X 80        | STUD M 8X 80 PLATED   | 2 2 2 2                              |           |
| 7           | .           | 124701-11911       | カスケット (サイレンサ) (ノアス) | GASKET, (NON-ASB.)    | 1 1 1 1                              |           |
| 8           | .           | 129002-13501       | サイレンサ               | SILENCER              | 1                                    |           |
| 8-1         | .           | 129030-13561       | サイレンサ               | SILENCER              | 1 1                                  | S         |
| (A=E19592)  |             |                    |                     |                       |                                      |           |
| 9           | .           | 26366-080002       | ツバツキナツ 8            | NUT M 8               | 4 4 4 4                              |           |
| 10          | .           | 121120-13590       | クラツフ (フツツツコウ)       | CLAMP                 | 1 1 1 1                              |           |
| 12          | ..          | 22137-100000       | ワッシャ (ミカキ 10)       | WASHER 10, POLISHED   | 1 1 1 1                              |           |
| 13          | ..          | 22217-100000       | ハネサワカネ 10           | SPRING WASHER 10      | 1 1 1 1                              |           |
| 14          | ..          | 26106-100652       | ツバツキナツ 10X 65       | BOLT M10X 65 PLATED   | 1 1 1 1                              |           |
| 15          | ..          | 26706-100002       | ナツ 10               | NUT M10               | 1 1 1 1                              |           |
| 16          | .           | 26106-100202       | ツバツキナツ 10X 20       | BOLT M10X 20 PLATED   | 2 2 2 2                              |           |
| 17          | .           | 103954-13201       | カスケット (サイレンサ)       | GASKET, SILENCER      | 1 1                                  |           |
| 18          | .           | 129030-13570       | サイレンサ               | SILENCER              | 1 1 1                                |           |
| 19          | .           | 129030-13580       | フツツツコウ (サイレンサ)      | EXTENSION             | 1 1                                  | W         |
| (A=E19592)  |             |                    |                     |                       |                                      |           |
| 20          | .           | 129030-13600       | フツツツコウ (サイレンサ)      | TAIL PIPE             | 1 1                                  |           |

Y118829

Y00D6840  
3TNE88- (E) TB (1)

# カムシャフト & クドウギヤ CAMSHAFT & DRIVING GEAR



-----+  
| 1A08 |  
| (1A01) |  
+-----+  
Y00D6840

( 7 ) カムシャフト & クドウギヤ  
CAMSHAFT & DRIVING GEAR

(A)=3TNE88-TB (D)=3TNE88-ETB1  
(B)=3TNE88-TB1 (E)=  
(C)=3TNE88-ETB (F)=

99.04.16

| ミタシ<br>REF. | レベル<br>LEV. | パルン<br>PART NO. | パルン<br>MEI     | DESCRIPTION          | ---Q'TY(コウ)---     | I | P | U | A | R   |
|-------------|-------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------------|---|---|---|---|-----|
|             |             |                 |                |                      | (A)(B)(C)(D)(E)(F) |   |   |   |   |     |
| 1           | .           | 129150-14200    | タペット           | TAPPET               | 6 6 6 6            |   |   |   |   |     |
| 2           | .           | 129150-14400    | プッシュロッド        | ROD, PUSH            | 6 6 6 6            |   |   |   |   |     |
| 3           | .           | 129129-14580    | カムシャフト         | CAMSHAFT ASSY        | 1 1 1 1            |   |   |   |   |     |
| 4           | ..          | 129150-02450    | スラストメタル        | METAL, THRUST        | 1 1 1 1            |   |   |   |   |     |
| 7           | ..          | 129150-14101    | カムギヤ D30       | GEAR, CAMSHAFT       | 1 1 1 1            |   |   |   |   |     |
| 8           | ..          | 22512-070140    | フェザークー 7X14    | KEY 7X 14            | 1 1 1 1            |   |   |   |   |     |
| 9           | .           | 129150-25101    | アイドルギヤ CMP     | GEAR W/BUSH          | 1 1 1 1            |   |   |   |   |     |
| 12          | ..          | 129150-25920    | プッシュロッド (ホウピン) | BUSH, IDLE GEAR      | 1 1 1 1            |   |   |   |   | (1) |
| 13          | .           | 26106-080452    | ツリボルト 8X 45    | BOLT M 8X 45 PLATED  | 2 2 2 2            |   |   |   |   |     |
| 14          | .           | 129150-25900    | ギヤ (FI-P)      | GEAR, FUEL INJ. PUMP | 1 1                |   |   |   |   |     |
| 15          | .           | 129150-25930    | ギヤ (FI-P)      | GEAR, FUEL INJ. PUMP | 1 1                |   |   |   |   |     |
| 16          | .           | 22217-120000    | バネサシカネ 12      | SPRING WASHER        | 1 1                |   |   |   |   |     |
| 17          | .           | 26716-120002    | ナット 12         | NUT 12               | 1 1                |   |   |   |   |     |
| 18          | .           | 26106-080142    | ツリボルト M 8X 14  | BOLT M 8X 14 PLATED  | 2 2 2 2            |   |   |   |   |     |
| 19          | .           | 129100-25061    | シャフト (アイドル)    | SHAFT, IDLE GEAR     | 1 1 1 1            |   |   |   |   |     |
| 20          | .           | 129150-25301    | ボルト (FI-P)     | BOLT, FI-P           | 4 4                |   |   |   |   |     |

----- REMARKS (ヒコウ) -----


(1) ホウウ パルンデス。

| (1) REPAIR PART.

Y118830

Y00D6840  
3TNE88-(E) TB (1)

# 8 クランクシャフト & ピストン CRANKSHAFT & PISTON



## ( 8 ) クランクシャフト & ピストン CRANKSHAFT & PISTON

99.04.16  
(A)=3TNE88-TB (D)=3TNE88-ETB1  
(B)=3TNE88-TB1 (E)=  
(C)=3TNE88-ETB (F)=


| ミタシ<br>REF. | レベル<br>LEV. | 0<br>PART NO. | フビ<br>FUBI        | メイ<br>MEI            | DESCRIPTION | Q'TY<br>(A)(B)(C)(D)(E)(F) | I<br>P/U | A<br>R |
|-------------|-------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------------------|----------|--------|
| 1           | .           | 129001-21000  | クランクシャフト ASSY     | CRANKSHAFT ASSY      | 1 1 1 1     |                            |          |        |
| 2           | ..          | 129100-01580  | ハイコウピン 8X16       | PARALLEL PIN 8X16    | 1 1 1 1     |                            |          |        |
| 5           | ..          | 129150-21200  | クランクギヤ            | GEAR, CRANKSHAFT     | 1 1 1 1     |                            |          |        |
| 6           | ..          | 22512-070140  | フェサキキー 7X14       | KEY 7X 14            | 1 1 1 1     |                            |          |        |
| 8           | .           | 171340-21650  | Vプーリ (クランク)       | V-PULLEY, CRANKSHAFT | 1 1 1 1     |                            |          |        |
| 9           | .           | 129795-21661  | ワッシャー             | WASHER               | 1 1 1 1     |                            |          |        |
| 10          | .           | 121850-21680  | ボルト (Vプーリ)        | BOLT, V-PULLEY       | 1 1 1 1     |                            |          |        |
| 11          | .           | 129128-21590  | フライホイールCMP        | FLYWHEEL W/RING GEAR | 1 1 1 1     |                            |          |        |
| 14          | ..          | 119865-21600  | リングギヤ             | GEAR, RING           | 1 1 1 1     |                            |          |        |
| 15          | .           | 129001-22081  | ピストン CMP          | PISTON W/RINGS       | 3 3 3 3     |                            |          |        |
| 17          | ..          | 129001-22500  | ピストンリングSET        | RING SET, PISTON     | 3 3 3 3     |                            |          |        |
| 21          | .           | 129202-22300  | ピストンピン            | PIN, PISTON          | 3 3 3 3     |                            |          |        |
| 22          | .           | 22252-000260  | ドムワ (アサ)          | CIRCLIP 26           | 6 6 6 6     |                            |          |        |
| 23          | .           | 729402-23100  | ロッドアッセンブリ         | ROD ASSY, CONNECTING | 3 3 3 3     |                            |          |        |
| 27          | ..          | 129100-23910  | ピストンピン            | BUSH, PISTON PIN     | 3 3 3 3     |                            |          | (1)    |
| 28          | ..          | 121550-23200  | ボルト (アサ)          | BOLT, CONNECTING ROD | 6 6 6 6     |                            |          |        |
| 29          | ..          | 129150-23600  | ベアリング (クランクピン)    | BEARING, CRANKPIN    | 3 3 3 3     |                            |          |        |
| 31          | .           | 129001-22901  | ピストン CMP O.S=0.25 | PISTON W/RING OS=.25 | 3 3 3 3     |                            |          | (2)    |
| 33          | ..          | 129001-22950  | リングSET O.S=0.25   | RING SET O.S=0.25    | 3 3 3 3     |                            |          | (2)    |
| 37          | .           | 129150-23610  | メタル (ピン) U.S=0.25 | METAL .PIN US=0.25   | 3 3 3 3     |                            |          | (3)    |
| 39          | .           | 22351-040010  | スプリングピン 4.0AX 10  | SPRING PIN 4X10      | 1 1 1 1     |                            |          |        |
| 40          | .           | 121111-21501  | ボルト (フライホイール)     | BOLT, FLYWHEEL       | 6 6 6 6     |                            |          |        |

REMARKS (ヒコウ)  
(1) おヨク フビニテス。 (1) REPAIR PART.  
(2) オーバーサイズ (O.S=0.25) フビニテス。 (2) OVER-SIZE (O.S=0.25) PART.  
(3) アンダーサイズ (U.S=0.25) フビニテス。 (3) UNDER-SIZE (U.S=0.25) PART.

Y118831

Y00D6840  
3TNE88- (E) TB (1)

# 9 LOシステム LUB.OIL SYSTEM



-----+  
| 1A10 |  
| (1A01) |  
+-----+  
Y00D6840

( 9 ) LOシステム  
LUB.OIL SYSTEM


99.04.16

(A)=3TNE88-TB (D)=3TNE88-ETB1  
(B)=3TNE88-TB1 (E)=  
(C)=3TNE88-ETB (F)=

| ミタシ<br>REF. | レベル<br>LEV. | パル<br>PART NO. | パル<br>MATERIAL   | DESCRIPTION           | Q'TY (C) (D) (E) (F) | I P/U A R |
|-------------|-------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| 1           | .           | 129001-32001   | LO-P CMP         | PUMP ASSY, LUB. OIL   | 1 1 1 1              |           |
| 14          | .           | 121520-34810   | ガイド (クランク)       | GUIDE, DIPSTICK       | 1 1 1 1              |           |
| 15          | .           | 129150-35041   | PK (クランク) (ノン)   | GASKET, (NON-ASB.)    | 1 1 1 1              |           |
| 16          | .           | 129150-35091   | LOキック (クランク) CMP | PIPE ASSY, OIL INLET  | 1 1 1 1              |           |
| 20          | .           | 26106-080352   | ツバキ 8X 35        | BOLT M 8X 35 PLATED   | 2 2 2 2              |           |
| 21          | .           | 129150-35101   | ブラケット            | BRACKET, STRAINER     | 1 1 1 1              |           |
| 22          | .           | 129150-35111   | PK (フィルタ) (ノン)   | GASKET, (NON-ASB.)    | 1 1 1 1              |           |
| 23          | .           | 129150-35151   | フィルタ 80X80L      | FILTER 80X80L         | 1 1 1 1              |           |
| 24          | .           | 129001-35300   | ホルト, LOフィルタ      | BOLT, LUB.O. STRAINER | 1 1 1 1              |           |
| 25          | .           | 129150-35350   | ナット (ヘッド)        | NUT                   | 1 1 1 1              |           |
| 26          | .           | 24311-000160   | O-RING 1A P-16.0 | O-RING 1A P-16.0      | 1 1 1 1              |           |
| 27          | .           | 26106-080202   | ツバキ 8X 20        | BOLT M 8X 20 PLATED   | 3 3 3 3              |           |
| 28          | .           | 124160-39451   | スイッチ (0.5KG)     | SWITCH, OIL PRESSURE  | 1                    |           |
| 28-1        | .           | 124160-39450   | スイッチ (0.5KG) キ   | SWITCH, OIL PRESSURE  | 1 1 1 1              | N         |
|             |             | (A=E18794)     |                  |                       |                      |           |
| 29          | .           | 124160-39140   | カンツキ 10          | BOLT 10, PIPE JOINT   | 1 1 1 1              |           |
| 30          | .           | 129150-39450   | LO-T CMP         | PIPE ASSY, LUB. OIL   | 1 1 1 1              |           |
| 34          | .           | 124550-59830   | カンツキ 8           | BOLT W/ SEAL WASHER   | 1 1 1 1              | W         |
|             |             | (A=E19837)     |                  |                       |                      |           |
| 35          | ..          | 124550-59820   | カンツキ 8           | BOLT 8, PIPE JOINT    | 1 1 1 1              |           |
| 36          | ..          | 22190-080002   | シールワッシャ (コ)      | SEAL WASHER 8S        | 2                    |           |
| 36-1        | ..          | 22190-080002   | シールワッシャ (コ)      | SEAL WASHER 8S        | 1 1 1 1              | K         |
|             |             | (A=E19837)     |                  |                       |                      |           |
| 37          | .           | 23414-100000   | パッキン (マ)         | GASKET 10, ROUND      | 2 2 2 2              |           |
| 38          | .           | 129150-32020   | PK (LO-P)        | GASKET, L.O. PUMP     | 1 1 1 1              |           |
| 39          | .           | 26450-060252   | 6カク 6X 25        | BOLT M 6X 25          | 4 4 4 4              |           |
| 40          | .           | 129403-34800   | クランク             | DIPSTICK, LUB. OIL    | 1 1 1 1              |           |
| 41          | .           | 22190-080002   | シールワッシャ (コ)      | SEAL WASHER 8S        | 1 1 1 1              | W         |
|             |             | (A=E19837)     |                  |                       |                      |           |

Y00D6840  
3TNE88-(E) TB (1)

# 10 CWSシステム COOLING WATER SYSTEM




Y00D6840  
1A11  
(1A01)

## ( 10 ) CWSシステム COOLING WATER SYSTEM

99.04.16  
(A)=3TNE88-TB (D)=3TNE88-ETB1  
(B)=3TNE88-TB1 (E)=  
(C)=3TNE88-ETB (F)=

| ミタシ<br>REF. | LEV. | 0<br>PART NO. | フビ<br>PART NO.       | DESCRIPTION           | QTY(コタ)            | P/U | A | R |
|-------------|------|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----|---|---|
|             |      |               |                      |                       | (A)(B)(C)(D)(E)(F) |     |   |   |
| 1           | .    | 121750-49110  | ツキチ(スリッパ)            | JOINT                 | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 2           | .    | 129001-42002  | CWポンプ CMP            | PUMP ASSY, C.WATER    | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 12          | ..   | 23871-03000   | ホリフ(スリッパ) 3/8        | PLUG PT3/8, SCREW     | 2                  | 2   | 2 | 2 |
| 14          | .    | 26106-08060   | ツリホルト 8X 60          | BOLT M 8X 60 PLATED   | 3                  | 3   | 3 | 3 |
| 15          | .    | 25132-00380   | Vベルト(ローエツ) A38       | V-BELT (A-38)         | 1                  |     |   |   |
| 15-1        | .    | 119831-42290  | Vベルト A37.5           | V-BELT A37.5          | 1                  | 1   | 1 | 1 |
|             |      | (A=E19592)    |                      |                       |                    |     |   |   |
| 16          | .    | 129556-42350  | V70-リ(96)            | V-PULLEY              | 1                  |     |   |   |
| 16-1        | .    | 129155-42350  | V70-リ(90)            | V-PULLEY, C.W. PUMP   | 1                  | 1   | 1 | 1 |
|             |      | (A=E19592)    |                      |                       |                    |     |   |   |
| 17          | .    | 121520-44740  | ファン, タイプ 325MM       | FAN, COOLING          | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 18          | .    | 171353-44760  | カンサ(ファン)             | SPACER                | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 19          | .    | 26106-06045   | ツリホルト 6X 45          | BOLT M 6X 45 PLATED   | 4                  | 4   | 4 | 4 |
| 20          | .    | 129350-49560  | サーモスタットカバー           | COVER, THERMOSTAT     | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 21          | .    | 129795-49551  | PK(サーモスタットカバー)(ノンアス) | GASKET, (NON-ASB.)    | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 22          | .    | 129155-49800  | サーモスタット(71°C)        | THERMOSTAT            | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 23          | .    | 129150-49811  | PK(サーモスタット シタ)(ノンアス) | GASKET, (NON-ASB.)    | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 24          | .    | 129100-49840  | PK(サーモスタットケース)       | GASKET, THERMO. CASE  | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 25          | .    | 26106-08020   | ツリホルト 8X 20          | BOLT M 8X 20 PLATED   | 2                  | 2   | 2 | 2 |
| 26          | .    | 124465-44950  | ハツケン16               | GASKET 16             | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 27          | .    | 119266-49350  | サーモセンサー              | SENSOR, THERMO.       | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 28          | .    | 129150-49360  | PK 10                | GASKET 10             | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 29          | .    | 129001-42040  | ジョイント(CW-P)          | JOINT                 | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 30          | .    | 24321-00030   | Oリング 1A G 30.0       | O-RING G30            | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 31          | .    | 26106-08016   | ツリホルト 8X 16          | BOLT M 8X 16 PLATED   | 3                  | 3   | 3 | 3 |
| 32          | .    | 171064-44510  | サブタンクCMP             | SUB-TANK ASSY         | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 34          | ..   | 121450-44531  | キャップ                 | CAP                   | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 35          | ..   | 124450-44560  | オサ(サーボ)フロッピー         | CLAMP                 | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 36          | ..   | 121470-44581  | ハツケン                 | GASKET                | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 37          | ..   | 23065-07025   | ホース(110°C) 7X 225    | HOSE 7X 225           | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 38          | .    | 124450-44550  | サブタンク(サブタンク)         | CLAMP, SUB-TANK       | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 39          | .    | 121256-44600  | ブラケット(サブタンク)         | BRACKET, SUB-TANK     | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 40          | .    | 129100-42020  | PK(CWポンプ)            | GASKET, C.W. PUMP     | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 41          | .    | 121250-44901  | サーモスイッチ(110°C)       | SWITCH, THERMO(110°C) | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 42          | .    | 129132-44500  | ラジエータ                | RADIATOR              | 1                  |     |   |   |
| 42-1        | .    | 129030-44510  | ラジエータASSY            | RADIATOR ASSY         | 1                  | 1   | 1 | 1 |
|             |      | (A=E19592)    |                      |                       |                    |     |   |   |
| 43          | ..   | 123682-44210  | キャップ                 | CAP                   | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 44          | ..   | 121250-44590  | クラップ                 | CLAMP                 | 2                  | 2   | 2 | 2 |
| 46          | ..   | 129132-44520  | シュラウド                | SHROUD                | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 47          | ..   | 129132-44530  | ホース A                | HOSE, C.WATER         | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 48          | ..   | 26014-08016   | ボルト(ヒラ) 8X 16        | BOLT M 8X 16          | 4                  | 4   | 4 | 4 |
| 49          | .    | 129132-44590  | ワイヤネット               | NET, WIRE             | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 50          | .    | 129132-44901  | オイルクーラ CMP           | COOLER ASSY, LUB OIL  | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 51          | .    | 119860-49010  | CW-T(A)              | PIPE (A), C. WATER    | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 52          | .    | 119860-49020  | CW-T(B)              | PIPE (B), C. WATER    | 1                  |     |   |   |
| 52-1        | .    | 119859-49020  | CW-T(B)              | PIPE (B), C. WATER    | 1                  | 1   | 1 | 1 |
|             |      | (A=E20508)    |                      |                       |                    |     |   |   |
| 53          | .    | 23010-03800   | ホース(110°C) 38        | CLAMP 38              | 4                  | 4   | 4 | 4 |
| 54          | ..   | 129150-49100  | サンホック CMP            | COCK ASSY, 3-WAY      | 1                  | 1   | 1 | 1 |
| 55          | ..   | 129150-49080  | ドレンコック               | COCK, DRAIN           | 1                  | 1   | 1 | 1 |

# 11 FOポンシャポンプ FUEL INJECTION PUMP



-----+  
| 1A12 |  
| (1A01) |  
-----+  
Y00D6840

( 11 ) FOポンシャポンプ  
FUEL INJECTION PUMP

99.04.16

(A)=3TNE88-TB (D)=3TNE88-ETB1  
(B)=3TNE88-TB1 (E)=  
(C)=3TNE88-ETB (F)=

| ミタシ<br>REF. | レベル<br>LEV. | パルティ<br>PART NO. | パルティ<br>MEI       | DESCRIPTION           | QTY (A) | QTY (B) | QTY (C) | QTY (D) | QTY (E) | QTY (F) | I P/U A R |
|-------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1           | ..          | 729030-51400     | FOポンシャポンプ ASSY    | PUMP ASSY, F. INJEC.  | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         | (1)       |
| 2           | ..          | 729030-51460     | FOポンシャポンプ ASSY    | PUMP ASSY, F. INJEC.  | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         | (1)       |
| 7           | ..          | 119810-51040     | カムシャフト            | CAMSHAFT              | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 9           | ..          | 129155-51060     | カムシャフトサポート        | CAM SHAFT SUPPORT     | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 10          | ..          | 122710-51090     | カムシャフト            | KEY                   | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 11          | ..          | 129506-51100     | プランジャー&CMP        | PLUNGER W/BARREL      | 3       | 3       | 3       | 3       |         |         |           |
| 14          | ..          | 129155-51140     | ピン(バレルマウント)       | PIN, BARREL LOCKING   | 3       | 3       | 3       | 3       |         |         |           |
| 15          | ..          | 174307-51170     | リテーナ A (プランジャー)   | RETAINER A            | 3       | 3       | 3       | 3       |         |         |           |
| 16          | ..          | 129155-51180     | プランジャーバネ          | SPRING SHOE, PLUNGER  | 3       | 3       | 3       | 3       |         |         |           |
| 17          | ..          | 124950-51190     | プランジャーバネ          | SPRING, PLUNGER       | 3       | 3       | 3       | 3       |         |         |           |
| 18          | ..          | 129155-51200     | タペット システム         | TAPPET ASSY           | 3       | 3       | 3       | 3       |         |         |           |
| 25          | ..          | 129155-51270     | タペットマウント          | LOCKING, TAPPET       | 3       | 3       | 3       | 3       |         |         |           |
| 26          | ..          | 129155-51280     | O-RING S6         | O-RING S6             | 3       | 3       | 3       | 3       |         |         |           |
| 27          | ..          | 129100-51300     | バルブシール CMP        | VALVE W/SEAT, DELIV.  | 3       | 3       | 3       | 3       |         |         |           |
| 30          | ..          | 129155-51320     | バネ(バルブシール CMP)    | SPRING, DELIV. VALVE  | 3       | 3       | 3       | 3       |         |         |           |
| 31          | ..          | 129155-51340     | ガードバルブ            | GUARD, DELIVERY VALVE | 3       | 3       | 3       | 3       |         |         |           |
| 32          | ..          | 124550-51350     | バルブシール            | GASKET, DELIVERY      | 3       | 3       | 3       | 3       |         |         |           |
| 33          | ..          | 124550-51370     | O-RING (バルブシール)   | O-RING, DELIVERY      | 3       | 3       | 3       | 3       |         |         |           |
| 34          | ..          | 129155-51370     | ストップバルブ           | STOPPER, VALVE        | 3       | 3       | 3       | 3       |         |         |           |
| 35          | ..          | 129155-51380     | マウント(A)           | LOCKING (A)           | 2       | 2       | 2       | 2       |         |         |           |
| 36          | ..          | 129155-51390     | マウント(B)           | LOCKING (B)           | 2       | 2       | 2       | 2       |         |         |           |
| 37          | ..          | 129155-51400     | デフレクター            | DEFLECTOR             | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 38          | ..          | 129155-51410     | チェックボルト(デフレクター)   | CHECK BOLT, DEFLECTOR | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 39          | ..          | 129155-51420     | プラグ (M16)         | PLUG (M16)            | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 40          | ..          | 129155-51450     | 調整カム CMP          | SHIM SET, ADJUSTING   | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 45          | ..          | 129155-51500     | コントロールラック         | RACK, CONTROL         | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 46          | ..          | 129155-51521     | ブッシュ (ラック)        | BUSH, RACK            | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 47          | ..          | 129155-51530     | カンパ(ラック&ピニオン)     | SPACER, AUX. SPRING   | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 48          | ..          | 129155-51540     | ピン(カンパ)           | CIRCLIP               | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 49          | ..          | 129155-51550     | コントロールピニオン (B)    | PINION, CONTROL       | 3       | 3       | 3       | 3       |         |         |           |
| 50          | ..          | 122117-51560     | スクリュー (FOポンシャポンプ) | SCREW, PINION         | 3       | 3       | 3       | 3       |         |         |           |
| 51          | ..          | 174307-51560     | ピン (774307-51490) | PINION                | 3       | 3       | 3       | 3       |         |         |           |
| 52          | ..          | 129155-51570     | プラグ (M12)         | PLUG (M12)            | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 53          | ..          | 129155-51580     | O-RING            | O-RING                | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 54          | ..          | 129155-51591     | ラックバネ             | SPRING, RACK          | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 55          | ..          | 129155-51600     | カム CMP            | SHIM PACK             | 3       | 3       | 3       | 3       |         |         |           |
| 74          | ..          | 129155-51700     | カバー (ポンプ)         | COVER, LOWER          | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 75          | ..          | 129155-51710     | PK (ポンプカバー)       | GASKET, LOWER COVER   | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 76          | ..          | 129155-51750     | カバー (ポンプ)         | COVER, SIDE           | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 77          | ..          | 129155-51760     | PK (ポンプカバー)       | GASKET, SIDE COVER    | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 78          | ..          | 129155-51790     | ラックマウント           | LOCKING, RACK         | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 79          | ..          | 129156-51910     | メット (ラック)         | LABEL, CAUTION        | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 80          | ..          | 129155-51930     | カンパ T=3.25        | SPACER T=3.25         | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 81          | ..          | 129155-51940     | カンパ T=1.5         | SPACER T=1.5          | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 82          | ..          | 22217-060000     | バネワッシャー 6         | SPRING WASHER 6       | 2       | 2       | 2       | 2       |         |         |           |
| 83          | ..          | 22351-050010     | スプリングピン 5.0AX 10  | SPRING PIN 5X10       | 2       | 2       | 2       | 2       |         |         |           |
| 84          | ..          | 24101-063034     | ボールベアリング 6303     | BALL BEARING          | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 85          | ..          | 24341-000160     | O-RING 1A S-16.0  | O-RING 1A S-16.0      | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 86          | ..          | 26022-050102     | ネジ M 5X 10        | SCREW M 5X 10         | 8       | 8       | 8       | 8       |         |         |           |
| 87          | ..          | 26022-060162     | ネジ M 6X 16        | SCREW M 6X 16         | 4       | 4       | 4       | 4       |         |         |           |
| 88          | ..          | 26116-050302     | ボルト 5X 30         | BOLT M 5X 30 PLATED   | 2       | 2       | 2       | 2       |         |         |           |
| 89          | ..          | 26716-060002     | ナット 6             | NUT 6                 | 2       | 2       | 2       | 2       |         |         |           |
| 90          | ..          | 22190-160002     | シールワッシャー(コイル) 16  | SEAL WASHER 16S       | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 91          | ..          | 129208-51060     | サポート(バルブシール)      | SUPPORT               | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 92          | ..          | 129208-54500     | フランジ CMP          | FLANGE ASSY           | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 94          | ..          | 22217-120000     | バネワッシャー 12        | SPRING WASHER         | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 95          | ..          | 26716-120002     | ナット 12            | NUT 12                | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 96          | ..          | 129155-51020     | スタッド(フィーダー)       | STUD, FEED PUMP       | 2       | 2       | 2       | 2       |         |         |           |
| 97          | ..          | 129155-51050     | ボールベアリング(スラスト)    | BALL BEARING, THRUST  | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 101         | ..          | 129155-52050     | バルブシール (トリック)     | GASKET                | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 102         | ..          | 129100-52200     | カバー               | COVER, BLIND          | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         |           |
| 103         | ..          | 22217-050000     | バネワッシャー 5         | SPRING WASHER 5       | 2       | 2       | 2       | 2       |         |         |           |


## REMARKS (ヒトコ)

(1) ミタシ NO.1,2 FOポンシャポンプ ASSY (1) GOVERNOR ASSY (FIG.NO.12) IS  
コネクタ NO.12 カンパ オ フォム。 INCORPORATED IN THIS FUEL  
INJECTION PUMP ASSY (REF.NO.1,2).

Y118834

Y00D6840  
3TNE88-(E) TB (1)

# 12 ガバナ GOVERNOR



1A13  
(1A01)  
Y00D6840

( 12 ) ガバナ  
GOVERNOR

99.04.16

(A)=3TNE88-TB (D)=3TNE88-ETB1  
(B)=3TNE88-TB1 (E)=  
(C)=3TNE88-ETB (F)=

| REF.       | LEV. | PART NO.     | DESCRIPTION           | Q'TY (C) (D) (E) (F) | I | P | U | A | R   |
|------------|------|--------------|-----------------------|----------------------|---|---|---|---|-----|
| 2          | ..   | 129155-51280 | O-RING S6             | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 5          | ..   | 129052-61050 | PACKING               | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 6          | ..   | 129052-61060 | COVER                 | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 7          | ..   | 129052-61070 | PACKING               | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 8          | ..   | 129155-61120 | LINK L=30(MARK 0)     | 1                    | 1 | 1 | 1 |   | (1) |
| 9          | ..   | 129155-61130 | LINK L=31(MARK 1)     | 1                    | 1 | 1 | 1 |   | (1) |
| 10         | ..   | 129155-61140 | LINK L=30.5(MARK 05)  | 1                    | 1 | 1 | 1 |   | (1) |
| 11         | ..   | 129155-61201 | WEIGHT ASSY, GOVERNOR | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 15         | ..   | 129155-61341 | SLEEVE                | 1                    | 1 | 1 | 1 |   | (2) |
| 16         | ..   | 129100-61400 | SHAFT ASSY, CONTROL   | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 19         | ..   | 129155-61430 | SPACER, SHAFT         | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 23         | ..   | 129155-61450 | BOLT, REVOL. LIMIT    | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 24         | ..   | 129155-61460 | BOLT, IDLE LIMIT      | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 25         | ..   | 129155-61480 | SPACER ASSY           | 2                    | 2 | 2 | 2 |   |     |
| 30         | ..   | 129052-61390 | SHAFT, GOV. LEVER     | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 31         | ..   | 129052-61500 | LEVER ASSY, GOVERNOR  | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 32         | ..   | 174307-51700 | SHIM SET              | 2                    | 2 | 2 | 2 |   |     |
| 46         | ..   | 129052-61540 | SPRING                | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 56         | ..   | 119660-61901 | RETAINER, SHAFT       | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 57         | ..   | 129155-61950 | BOLT, WASHER BASED    | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 58         | ..   | 124550-66370 | LOCK NUT M 6          | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 59         | ..   | 22117-040000 | WASHER 4              | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 60         | ..   | 22190-060002 | SEAL WASHER 6S        | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 60-1       | ..   | 22190-060003 | WASHER, SEAL 6        | 1                    | 1 | 1 | 1 |   | N   |
| (A=E18794) |      |              |                       |                      |   |   |   |   |     |
| 61         | ..   | 22190-100002 | SEAL WASHER 10S       | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 62         | ..   | 22190-120002 | SEAL WASHER 12        | 2                    | 2 | 2 | 2 |   |     |
| 63         | ..   | 22287-120000 | WASHER 12             | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 64         | ..   | 22372-040000 | SNAP PIN 4            | 2                    | 2 | 2 | 2 |   |     |
| 65         | ..   | 23887-100002 | PLUG 10               | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 66         | ..   | 24341-000280 | O-RING 1A S-28.0      | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 67         | ..   | 26106-060102 | BOLT M 6X 10 PLATED   | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 68         | ..   | 26106-060102 | BOLT M 6X 10 PLATED   | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 69         | ..   | 26106-060102 | BOLT M 6X 10 PLATED   | 4                    | 4 | 4 | 4 |   |     |
| 70         | ..   | 26106-060142 | BOLT M 6X 14 PLATED   | 2                    | 2 | 2 | 2 |   |     |
| 71         | ..   | 26106-060202 | BOLT M 6X 20 PLATED   | 6                    | 6 | 6 | 6 |   |     |
| 72         | ..   | 26756-060002 | LOCK NUT 6            | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 73         | ..   | 26776-120002 | LOCK NUT M12 PLATED   | 2                    | 2 | 2 | 2 |   |     |
| 74         | ..   | 26366-080002 | NUT M 8               | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 75         | ..   | 129100-61440 | LEVER, CONTROL        | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 76         | ..   | 129100-61650 | SPRING, FUEL CONTROL  | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 77         | ..   | 129489-61700 | SPRING, GOVERNOR      | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 78         | ..   | 119285-77951 | SOLENOID              | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 79         | ..   | 26687-120002 | CAP NUT M12           | 1                    | 1 |   |   |   |     |
| 80         | ..   | 129100-61930 | NUT, CAP              | 1                    | 1 |   |   |   |     |
| 81         | ..   | 129155-61350 | SLEEVE                | 1                    | 1 | 1 | 1 |   | (2) |
| 82         | ..   | 129155-61360 | SLEEVE                | 1                    | 1 | 1 | 1 |   | (2) |
| 83         | ..   | 129132-61550 | ANGLEICH ASSY         | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 107        | ..   | 129155-61830 | O-RING S10            | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |
| 108        | ..   | 129155-61470 | BOLT, FUEL CONTROL    | 1                    | 1 | 1 | 1 |   |     |


## REMARKS (ヒコウ)

- |                                                                         |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) センタクシヨウフアヒン: シキバツキコウ オ カクニノ<br>ウェ チュウモンネカヒマス。<br>(イラスト リンシヨウ)       | (1) SELECTIVE PARTS: CERTAIN THE<br>CLASSIFICATION MARK, THEN PLACE<br>YOUR ORDER.(REFER TO ILLUSTRATION<br>).      |
| (2) センタク シヨウフアヒン。<br>* コノ コウモク(ガバナ ASSY) ハ FIG.11<br>F07ンシヤポンプ ニ フクミマス。 | (2) SELECTIVE PARTS.<br>* THIS FIGURE(GOVERNOR ASSY) IS<br>INCORPORATED IN THE FUEL INJECTION<br>PUMP ASSY(FIG.11). |

Y118835

Y00D6840  
3TNE88-(E) TB (1)

# 13 FOフンシャベン FUEL INJECTION VALVE



-----+  
| 1A14 |  
| (1A01) |  
+-----+  
Y00D6840



( 13 ) FOフンシャベン  
FUEL INJECTION VALVE

99.04.16  
(A)=3TNE88-TB (D)=3TNE88-ETB1  
(B)=3TNE88-TB1 (E)=  
(C)=3TNE88-ETB (F)=

| ミタシ<br>REF. | LEV. | PART NO.     | フンシャベン<br>FUEL INJECTION VALVE | DESCRIPTION            | Q'TY (3A) (B) (C) (D) (E) (F) | I P/U A R |
|-------------|------|--------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1           | ..   | 729102-53100 | FOフンシャベン ASSY                  | VALVE ASSY, F.INJECT   | 3 3 3 3                       |           |
| 2           | ..   | 129102-53000 | ノズル CMP                        | NOZZLE ASSY, F.INJECT  | 3 3 3 3                       |           |
| 5           | ..   | 114250-53080 | ナット (ノズル) リツケ                  | NUT, NOZZLE CASE       | 3 3 3 3                       |           |
| 9           | ..   | 114250-53120 | スプリング (ノズル)                    | SPRING, NOZZLE         | 3 3 3 3                       |           |
| 10          | ..   | 114250-53130 | シート (ノズル) スプリング                | SEAT, NOZZLE SPRING    | 3 3 3 3                       |           |
| 11          | ..   | 114250-53140 | ストッププレート                       | PLATE, STOP            | 3 3 3 3                       |           |
| 12          | ..   | 114250-53210 | ピン (ノズル) イキキメ                  | PIN                    | 6 6 6 6                       |           |
| 13          | ..   | 114250-53400 | シム CMP                         | SHIM PACK              | 3 3 3 3                       |           |
| 21          | ..   | 129001-59910 | FO-T (フンシャ) CMP                | PIPE, FUEL INJECTION   | 1 1 1 1                       |           |
| 25          | ..   | 129001-59920 | FO-T (フンシャ) CMP                | PIPE, FUEL INJECTION   | 1 1 1 1                       |           |
| 29          | ..   | 129001-59930 | FO-T (フンシャ) CMP                | PIPE, FUEL INJECTION   | 1 1 1 1                       |           |
| 33          | ..   | 124066-59100 | ホースクリップ (マニ 8                  | CLAMP 8                | 7 7 7 7                       |           |
| 34          | ..   | 121250-59550 | FO-T (D8XL120                  | PIPE, FUEL             | 2 2 2 2                       |           |
| 35          | ..   | 119840-59560 | FO-T モトシ                       | PIPE, FUEL RETURN      | 1 1 1 1                       |           |
| 36          | ..   | 119840-59570 | ツキチ                            | JOINT                  | 1 1 1 1                       |           |
| 37          | ..   | 129150-59580 | キャップ (FO-T) モトシ                | CAP                    | 1 1 1 1                       |           |
| 38          | ..   | 129100-59951 | チェツク バルブ CMP                   | VALVE ASSY, CHECK      | 1 1 1 1                       |           |
| 46          | ..   | 23414-120000 | パッキン (マニ 12                    | GASKET 12, ROUND       | 2 2 2 2                       |           |
| 47          | ..   | 119305-59120 | フレット (フンシャ) CMP                | RETAINER               | 2 2 2 2                       |           |
| 50          | ..   | 129150-59131 | ボルト HB4X14                     | BOLT M4X14, HEX. SCKT. | 2 2 2 2                       |           |
| 51          | ..   | 129210-59130 | FO-T CMP                       | PIPE ASSY, FUEL OIL    | 1 1 1 1                       |           |
| 52          | ..   | 124766-59050 | ホースクリップ (マニ 12                 | CLAMP 12               | 2 2 2 2                       |           |

Y00D6840  
3TNE88- (E) T8 (1)

# 14 FO/P17 FUEL LINE



Y00D6840  
1A15  
1A01


( 14 ) FO/P17  
FUEL LINE

99.04.16  
(A)=3TNE88-TB (D)=3TNE88-ETB1  
(B)=3TNE88-TB1 (E)=  
(C)=3TNE88-ETB (F)=

| REF. | LEV. | PART NO.     | DESCRIPTION      | Q'TY (A) (B) (C) (D) (E) (F) | I P/U A R |
|------|------|--------------|------------------|------------------------------|-----------|
| 1    | ..   | 129052-55620 | ストレーナ (FO CMP)   | 1 1 1 1                      |           |
| 2    | ..   | 104200-55321 | バルブ (テーパ)        | 1 1 1 1                      |           |
| 3    | ..   | 104200-55330 | スプリング (テーパ)      | 1 1 1 1                      |           |
| 4    | ..   | 129100-55650 | エレメント (F03)      | 1 1 1 1                      |           |
| 6    | ..   | 129100-55670 | レバー              | 1 1 1 1                      |           |
| 7    | ..   | 129100-55680 | カップ (ストレーナ)      | 1 1 1 1                      |           |
| 8    | ..   | 129100-55690 | リング (リテーニング)     | 1 1 1 1                      |           |
| 9    | ..   | 129100-55700 | スプリング            | 1 1 1 1                      |           |
| 10   | ..   | 104200-55750 | ナット (F03)        | 1 1 1 1                      |           |
| 11   | ..   | 24311-000160 | O-RING 1A P 16.0 | 1 1 1 1                      |           |
| 12   | ..   | 24311-240100 | O-RING 1A P 10A  | 1 1 1 1                      |           |
| 13   | ..   | 24321-000650 | O-RING 1A G 65.0 | 1 1 1 1                      |           |
| 14   | ..   | 26014-080852 | ボルト (パイプ)        | 1 1 1 1                      |           |
| 15   | ..   | 103854-39140 | ボルト (パイプ)        | 1 1 1 1                      |           |
| 16   | ..   | 101304-59020 | ジョイント (パイプ)      | 1 1 1 1                      |           |
| 17   | ..   | 22190-120002 | シールワッシャー (パイプ)   | 2 2 2 2                      |           |
| 18   | ..   | 129210-59020 | パイプ (F0-T CMP)   | 1 1 1 1                      |           |
| 19   | ..   | 124766-59050 | クランプ (パイプ)       | 2 2 2 2                      |           |
| 21   | ..   | 129335-55700 | セパレータ (ウォーター)    | 1 1 1 1                      |           |
| 22   | ..   | 104200-55321 | バルブ (テーパ)        | 1 1 1 1                      |           |
| 23   | ..   | 104200-55330 | スプリング (テーパ)      | 1 1 1 1                      |           |
| 24   | ..   | 104200-55341 | ハンドル (F03)       | 1 1 1 1                      |           |
| 25   | ..   | 124064-55510 | ボウル (F03)        | 1 1 1 1                      |           |
| 26   | ..   | 102103-55520 | O-RING (F03)     | 1 1 1 1                      |           |
| 27   | ..   | 110250-55610 | リング (リテーニング)     | 1 1 1 1                      |           |
| 28   | ..   | 121257-55720 | スプリング (スクリーン)    | 1 1 1 1                      |           |
| 29   | ..   | 121257-55731 | フロート             | 1 1 1 1                      |           |
| 31   | ..   | 101720-55750 | プラグ (F03)        | 2 2 2 2                      |           |
| 32   | ..   | 104200-55750 | ナット (F03)        | 1 1 1 1                      |           |
| 33   | ..   | 171081-55910 | スクリーン (100)      | 1 1 1 1                      |           |
| 34   | ..   | 23418-060000 | ガスケット (パイプ)      | 2 2 2 2                      |           |
| 35   | ..   | 24311-240100 | O-RING 1A P 10A  | 1 1 1 1                      |           |
| 36   | ..   | 129411-55690 | スペーサ             | 1 1 1 1                      |           |
| 37   | ..   | 119840-59601 | ベンド (F03)        | 1 1 1 1                      |           |
| 38   | ..   | 124766-59050 | クランプ (パイプ)       | 2 2 2 2                      |           |
| 40   | ..   | 119840-59621 | ジョイント            | 1 1 1 1                      |           |
| 41   | ..   | 129322-77401 | フィードポンプ (FP332)  | 1 1 1 1                      |           |

Y00D6840  
3TNE88-(E) TB (1)

# 15 スターティングモータ STARTING MOTOR



+-----+  
| 1A16 |  
| (1A01) |  
+-----+  
Y00D6840

( 15 ) スターティングモータ  
STARTING MOTOR


(A)=3TNE88-TB (D)=3TNE88-ETB1  
(B)=3TNE88-TB1 (E)=  
(C)=3TNE88-ETB (F)=

99.04.16

| ミタシ<br>REF. | レベル<br>LEV. | パヒンパツコウ<br>PART NO. | パヒン<br>メ         | DESCRIPTION           | ---QTY(コ)---       | I | P | U | A | R |
|-------------|-------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---|---|---|---|---|
|             |             |                     |                  |                       | (A)(B)(C)(D)(E)(F) |   |   |   |   |   |
| 1           | ..          | 129400-77012        | スター (S15-294)    | STARTING MOTOR        | 1                  | 1 | 1 | 1 |   |   |
| 2           | ..          | 129486-77400        | アーマチュア           | ARMATURE              | 1                  | 1 | 1 | 1 |   |   |
| 3           | ...         | 171008-77410        | ベアリング (1)        | BEARING (1)           | 1                  | 1 | 1 | 1 |   |   |
| 4           | ...         | 171008-77420        | ベアリング (2)        | BEARING (2)           | 1                  | 1 | 1 | 1 |   |   |
| 5           | ..          | 129400-77441        | フィールドコイル CMP     | FIELD COIL ASSY       | 1                  | 1 | 1 | 1 |   |   |
| 6           | ...         | 129486-77460        | ブラシ (+)          | BRUSH                 | 2                  | 2 | 2 | 2 |   |   |
| 7           | ..          | 129486-77470        | ブラシホルダー シクミ      | HOLDER ASSY, BRUSH    | 1                  | 1 | 1 | 1 |   |   |
| 8           | ...         | 129486-77460        | ブラシ (+)          | BRUSH                 | 2                  | 2 | 2 | 2 |   |   |
| 9           | ...         | 129486-77490        | スプリング ブラシ        | SPRING, START BRUSH   | 4                  | 4 | 4 | 4 |   |   |
| 10          | ..          | 129900-77460        | リヤカバー            | COVER, REAR           | 1                  | 1 | 1 | 1 |   |   |
| 11          | ..          | 171008-77510        | ハウジング            | HOUSING ASSY, GEAR    | 1                  | 1 | 1 | 1 |   |   |
| 12          | ..          | 129400-77520        | センターハウジング        | HOUSING, CENTER       | 1                  | 1 | 1 | 1 |   |   |
| 13          | ..          | 129400-77531        | マグネチック スイッチ CMP  | SWITCH ASSY, MAGNETIC | 1                  | 1 | 1 | 1 |   |   |
| 14          | ..          | 171008-77540        | レバー セット          | LEVER SET, SHIFT      | 1                  | 1 | 1 | 1 |   |   |
| 17          | ..          | 129400-77571        | ダストカバー (ノンASB)   | DUST COVER, (NON-ASB) | 1                  | 1 | 1 | 1 |   |   |
| 18          | ..          | 129900-77640        | スロートホルム          | BOLT, THROUGH         | 2                  | 2 | 2 | 2 |   |   |
| 19          | ..          | 171008-77650        | ピニオン シクミ         | PINION ASSY           | 1                  | 1 | 1 | 1 |   |   |
| 20          | ...         | 171008-77660        | ピニオンシャフト         | SHAFT, PINION         | 1                  | 1 | 1 | 1 |   |   |
| 21          | ...         | 171008-77670        | ストッパー セット        | STOPPER SET, PINION   | 1                  | 1 | 1 | 1 |   |   |
| 25          | ...         | X2114555500         | クラッチ ASY         | CLUTCH ASSY           | 1                  | 1 | 1 | 1 |   |   |
| 26          | ...         | X2114955020         | ボールベアリング (3)     | BALL BEARING          | 1                  | 1 | 1 | 1 |   |   |
| 27          | ....        | X2240410100         | ボールベアリング (4)     | BALL BEARING          | 1                  | 1 | 1 | 1 |   |   |
| 28          | ..          | 26106-060322        | ボルト M 6X 32      | BOLT M 6X 32 PLATED   | 2                  | 2 | 2 | 2 |   |   |
| 29          | ..          | 26106-060402        | ボルト M 6X 40      | BOLT M 6X 40 PLATED   | 3                  | 3 | 3 | 3 |   |   |
| 30          | ..          | 26116-120252        | ボルト M12X 25      | BOLT M12X 25 PLATED   | 2                  | 2 | 2 | 2 |   |   |
| 31          | ..          | 124550-77030        | カバー (ST: B2=ミナル) | COVER, TERMINAL       | 1                  | 1 | 1 | 1 |   |   |

Y00D6840  
3TNE88-(E) TB (1)

# 16 ジェネレータ GENERATOR



-----+  
1801  
1(A01)  
-----+  
Y00D6840

( 16 ) ジェネレータ  
GENERATOR

99.04.16  
(A)=3TNE88-TB (D)=3TNE88-ETB1  
(B)=3TNE88-TB1 (E)=  
(C)=3TNE88-ETB (F)=


| ミタシ<br>REF. | レベル<br>LEV. | パート<br>PART NO.              | フビ<br>FUBI         | DESCRIPTION           | Q'TY (コスタ)<br>(A) (B) (C) (D) (E) (F) | I P/U A R |
|-------------|-------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1           | .           | 119836-77200                 | ジェネレータ (LR140-714) | GENERATOR             | 1                                     | R         |
| 1-1         | .           | 119836-77201<br>(A=*1999.04) | ACジェネレータ           | GENERATOR (AC)        | 1 1 1 1                               | R         |
| 2           | ..          | 119836-77700<br>(A=*1999.04) | ロータ ASY            | ROTOR ASSY            | 1                                     | Z         |
| 3           | ...         | 119836-77850<br>(A=*1999.04) | ボールベアリング 6000S     | BALL BEARING          | 1                                     | Z         |
| 4           | ..          | 119836-77710<br>(A=*1999.04) | スタータ ASY           | STARTER ASSY          | 1                                     | Z         |
| 5           | ..          | 119836-77721<br>(A=*1999.04) | リヤカバー ASY          | COVER ASSY, REAR      | 1                                     | Z         |
| 6           | ...         | 119836-77730<br>(A=*1999.04) | リヤカバー              | COVER, REAR           | 1                                     | Z         |
| 7           | ...         | 119836-77741<br>(A=*1999.04) | ブラシスタット ASY        | BRUSH ASSY, REGULATOR | 1                                     | Z         |
| 8           | ....        | 119836-77750<br>(A=*1999.04) | ブラシ (L170-1325)    | BRUSH ASSY            | 1                                     | Z         |
| 9           | ...         | 119836-77760<br>(A=*1999.04) | ファンガイド             | GUIDE, FAN SIDE       | 1                                     | Z         |
| 10          | ...         | 119836-77770<br>(A=*1999.04) | ダイオード ASY          | DIODE ASSY            | 1                                     | Z         |
| 11          | ...         | 119836-77780<br>(A=*1999.04) | コンデンサ              | CONDENSER             | 1                                     | Z         |
| 12          | ...         | 119836-77871<br>(A=*1999.04) | ボルト (1)            | BOLT (1)              | 1                                     | Z         |
| 13          | ...         | 119836-77880<br>(A=*1999.04) | ボルト (2)            | BOLT (2)              | 1                                     | Z         |
| 14          | ...         | 119836-77890<br>(A=*1999.04) | ワイヤ ASY            | WIRE ASSY, LEAD       | 1                                     | Z         |
| 15          | ..          | 119836-77790<br>(A=*1999.04) | カバー ASY L140-44002 | COVER ASSY, FRONT     | 1                                     | Z         |
| 16          | ...         | 119836-77800<br>(A=*1999.04) | ベアリングリテーナ          | RETAINER, BEARING     | 1                                     | Z         |
| 17          | ...         | 119836-77840<br>(A=*1999.04) | ボールベアリング           | BALL BEARING          | 1                                     | Z         |
| 18          | ...         | 119836-77860<br>(A=*1999.04) | スクリュー キット          | SCREW KIT             | 1                                     | Z         |
| 19          | ..          | 119836-77810<br>(A=*1999.04) | プーリ                | PULLEY                | 1                                     | Z         |
| 20          | ..          | 119836-77820<br>(A=*1999.04) | ナット ASY, プーリ       | NUT ASSY, PULLEY      | 1                                     | Z         |
| 21          | ..          | 119836-77830<br>(A=*1999.04) | スルーボルト             | BOLT, THROUGH         | 1                                     | Z         |
| 22          | ..          | 129612-77700<br>(A=*1999.04) | ロータ ASY            | ROTOR ASSY            | 1 1 1 1                               | W         |
| 23          | ..          | 129612-77710<br>(A=*1999.04) | ボールベアリング           | BALL BEARING          | 1 1 1 1                               | W         |
| 25          | ..          | 129612-77730<br>(A=*1999.04) | フロントブラケット ASY      | FRONT BRACKET ASSY    | 1 1 1 1                               | W         |
| 26          | ..          | 129612-77740<br>(A=*1999.04) | プーリ                | PULLEY                | 1 1 1 1                               | W         |
| 27          | ..          | 129612-77750<br>(A=*1999.04) | スクリュー キット          | SCREW KIT             | 1 1 1 1                               | W         |
| 28          | .           | 119820-77340                 | スペーサ               | SPACER                | 1 1 1 1                               |           |
| 29          | .           | 129136-77251                 | ボルト 8X110 (GEN)    | BOLT M 8X110          | 1 1 1 1                               |           |
| 30          | .           | 26366-080002                 | ナット M 8            | NUT M 8               | 1                                     |           |
| 30-1        | .           | 129612-77260<br>(A=E20225)   | ナット (ジェネレータ)       | NUT, GENERATOR        | 1 1 1 1                               | R         |
| 31          | .           | 129100-77330                 | 調整器                | ADJUSTER              | 1                                     |           |
| 31-1        | .           | 129136-77350<br>(A=E20481)   | 調整器                | ADJUSTER              | 1 1 1 1                               | R         |
| 32          | .           | 119810-77340                 | ボルト (調整器)          | BOLT                  | 1                                     |           |
| 32-1        | .           | 26014-080352<br>(A=E20481)   | ボルト (セラミック) 8X 35  | BOLT M 8X 35          | 1 1 1 1                               | N         |
| 33          | .           | 26106-080502<br>(A=E20481)   | ツハボルト 8X 50        | BOLT M 8X 50 PLATED   | 1                                     | Z         |
| 34          | .           | 129136-77100                 | リレー (AST1-11)      | RELAY, SAFETY         | 1 1 1 1                               |           |
| 35          | .           | 119632-77920                 | タイマー (1 SEC.)      | TIMER                 | 1 1 1 1                               |           |
| 36          | .           | 114654-77900                 | エンジンストップ CMP       | STOP, ENGINE          | 1                                     |           |

\*\* CONTINUE (ツツク) \*\*

Y118839

Y00D6840  
3TNE88-(E) TB (1)

# 16 ジェネレータ GENERATOR



+-----+  
| 1B02 |  
| (1A01) |  
+-----+  
Y00D6840

( 16 ) ジェネレータ  
GENERATOR


99.04.16

(A)=3TNE88-TB (D)=3TNE88-ETB1  
(B)=3TNE88-TB1 (E)=  
(C)=3TNE88-ETB (F)=



| ミタシ<br>REF. | レベル<br>LEV. | 0 | フビ<br>PART NO.              | フビ<br>メ      | DESCRIPTION          | Q'TY (コ) | Q'TY (タ) | Q'TY (タ) | Q'TY (タ) | Q'TY (タ) | Q'TY (タ) | I | P | U | A | R |
|-------------|-------------|---|-----------------------------|--------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 36          | 1           |   | 119032-77910<br>(A=E19592 ) | アクセルモーター CMP | MOTOR ASSY, ENG.STOP | 1        | 1        | 1        | 1        |          |          |   |   |   |   | N |
| 37          |             |   | 106500-44810<br>(A=E20481 ) | カンザ          | SPACER               | 1        | 1        | 1        | 1        |          |          |   |   |   |   | W |

Y00D6840  
3TNE88-(E) TB (1)

# 17 バッキンセット GASKET SET



トクバツチュウモンバツ  
OPTIONAL PART



-----+  
| 1803 |  
| (1A01) |  
+-----+  
Y00D6840

( 17 ) バツキンセット  
GASKET SET

(A)=3TNE88-TB (D)=3TNE88-ETB1  
(B)=3TNE88-TB1 (E)=  
(C)=3TNE88-ETB (F)=

99.04.16

| ミタシ<br>REF. | レバ<br>LEV. | パツキン<br>PART NO.         | パツキン<br>DESCRIPTION   | Q'TY<br>(A) (B) (C) (D) (E) (F) | I P/U A R |
|-------------|------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|
| 1           | ..         | 729001-92600             | バツキンセット (ノンアス)        | 1                               | (1)       |
| 1-1         | ..         | 729001-92620<br>(A=EXXX) | バツキンセット (ノンアス)        | 1 1 1 1                         | N (1)     |
| 2           | ..         | 124240-01883             | バツキン (HO-P) (ノンアス)    | 1 1 1 1                         |           |
| 3           | ..         | 129150-32020             | PK (LO-P)             | 1 1 1 1                         |           |
| 4           | ..         | 129150-35041             | PK (キエウニエウカ) (ノンアス)   | 1 1 1 1                         |           |
| 5           | ..         | 129150-35111             | PK (フィルタアラサツ) (ノンアス)  | 1 1 1 1                         |           |
| 6           | ..         | 129100-42020             | PK (CWホーン)            | 1 1 1 1                         |           |
| 7           | ..         | 22190-08002              | シールワッシャ (コマル、ニトリル) 8  | 1 1 1 1                         |           |
| 8           | ..         | 121850-51960             | オリング (FOPトリツ)         | 1 1 1 1                         |           |
| 9           | ..         | 129150-49360             | PK 10                 | 1 1 1 1                         |           |
| 10          | ..         | 24311-000160             | オリング 1A P 16.0        | 3 3 3 3                         |           |
| 11          | ..         | 24341-000240             | オリング 1A S 24.0        | 1 1 1 1                         |           |
| 12          | ..         | 24311-000320             | オリング 1A P 32.0        | 3 3 3 3                         |           |
| 13          | ..         | 24321-000300             | オリング 1A G 30.0        | 1 1 1 1                         |           |
| 14          | ..         | 129100-49840             | PK (サーモスタツケース)        | 1 1 1 1                         |           |
| 15          | ..         | 129001-01340             | バツキン (ノンアス)           | 1 1 1 1                         |           |
| 16          | ..         | 129001-11310             | バツキン (ノンアス)           | 1 1 1 1                         |           |
| 17          | ..         | 121400-11340             | バツキン (ノンアス)           | 3 3 3 3                         |           |
| 18          | ..         | 124460-11340             | バツキン (ノンアス)           | 3 3 3 3                         |           |
| 19          | ..         | 119625-11870             | バツキン (ノンアス)           | 3 3 3 3                         |           |
| 20          | ..         | 119625-11880             | バツキン (ノンアス)           | 3 3 3 3                         |           |
| 21          | ..         | 129001-12110             | バツキン (ノンアス)           | 1 1 1 1                         |           |
| 22          | ..         | 129150-13110             | バツキン (ノンアス)           | 1 1 1 1                         |           |
| 23          | ..         | 103954-13201             | バツキン (ノンアス)           | 1 1 1 1                         |           |
| 24          | ..         | 124465-44950             | バツキン (ノンアス)           | 1 1 1 1                         |           |
| 25          | ..         | 129795-49551             | バツキン (ノンアス)           | 1 1 1 1                         |           |
| 26          | ..         | 129150-49811             | バツキン (ノンアス)           | 1 1 1 1                         |           |
| 27          | ..         | 22190-120002             | シールワッシャ (コマル 12)      | 2 2 2 2                         |           |
| 28          | ..         | 129150-77511             | バツキン (ノンアス)           | 1 1 1 1                         |           |
| 29          | ..         | 23414-120000             | バツキン (ノンアス)           | 2 2 2 2                         |           |
| 30          | ..         | 24311-000120             | オリング 1A P 12.0        | 3 3 3 3                         |           |
| 31          | ..         | 129100-77510             | バツキン (ノンアス)           | 1 1 1 1                         |           |
| 32          | ..         | 124701-11911             | バツキン (ノンアス)           | 1 1 1 1                         |           |
| 33          | ..         | 22190-220002<br>(A=EXXX) | シールワッシャ (コマル、ニトリル) 22 | 1 1 1 1                         | W         |
| 34          | ..         | 23414-100000<br>(A=EXXX) | バツキン (ノンアス)           | 2 2 2 2                         | W         |
| 35          | ..         | 104200-92350             | ドライバ (サシカ)            | 1 1 1 1                         |           |
| 36          | ..         | 119640-92750             | フィルタ (80)             | 1 1 1 1                         |           |
| 37          | ..         | 28110-100120             | スナ 10X12              | 1 1 1 1                         |           |
| 38          | ..         | 28110-140170             | スナ 14X17              | 1 1 1 1                         |           |
| 39          | ..         | 129400-92420             | フレックスホーン              | 1 1 1 1                         | (1)       |
| 40          | ..         | 977770-01212             | シリコンナイ エキスヨウカ         | 1 1 1 1                         | (1)       |

----- REMARKS (ヒツコウ) -----  
(1) オプション パツキン。

(1) OPTIONAL PART.

Y118840



## 部品番号順索引表

当パーツカタログリストに記載されている全ての部品を部品番号順（使用箇所別）に収録してあります。

部品番号により目的の部品がどの部分に記載されているかを知る場合にご利用下さい。

## PARTS No. INDEX

All parts of this Parts Catalog is arranged by Part No. order (depending on the spot where the model is used).

If you want to know by Part No. where your object part is used, please use this Parts Catalog.



(MF NO.Y00D6840)

+-----+  
| 1M01 |  
+-----+

\*\*\* フレッシュパワートラックシステム サクインヒョウ PARTS INDEX \*\*\*

99.04.16

P. 1

| フレッシュ パワートラック<br>PART NO. | フレッシュメイ<br>DESCRIPTION                | PC NO.   | コウモク ミタシ<br>GRP. REF. | ロケーション<br>LOC.NO. | フレッシュ パワートラック<br>PART NO. | フレッシュ メイ<br>DESCRIPTION                 | PC NO.   | コウモク ミタシ<br>GRP. REF. | ロケーション<br>LOC.NO. |
|---------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| X2114555500               | クラッチ ASY<br>CLUTCH ASSY               | Y00D6840 | 15 25                 | 1A16              | 119266-49350              | サーモセンサ<br>SENSOR, THERMO.               | Y00D6840 | 10 27                 | 1A11              |
| X2114955020               | ボールベアリング (3<br>ボールベアリング (4            | Y00D6840 | 15 26                 | 1A16              | 119285-77951              | ソレノイド<br>SOLENOID                       | Y00D6840 | 12 78                 | 1A13              |
| X2240410100               | ボールベアリング (4<br>BALL BEARING           | Y00D6840 | 15 27                 | 1A16              | 119305-59120              | フレットメ (フンシヤカンCMP<br>RETAINER            | Y00D6840 | 13 47                 | 1A14              |
| 101304-59020              | カンツキ (カタクチ 12<br>JOINT 12, PIPE       | Y00D6840 | 14 16                 | 1A15              | 119620-01750              | キャップ (ホイールカバー<br>CAP, FLYWHEEL COVER    | Y00D6840 | 3 3                   | 1A04              |
| 101720-55750              | 6カクワラック 6 (エアースキ<br>PLUG 6            | Y00D6840 | 14 31                 | 1A15              | 119625-11870              | プロテクタ (ノズル<br>PROTECTOR, NOZZLE         | Y00D6840 | 4 21                  | 1A05              |
| 102103-55520              | オリック (オオイ<br>O-RING                   | Y00D6840 | 14 26                 | 1A15              |                           |                                         |          | 17 19                 | 1B03              |
| 103854-39140              | カンツキ (ボルト<br>BOLT, PIPE JOINT         | Y00D6840 | 14 15                 | 1A15              | 119625-11880              | ノズルシート<br>SEAT, NOZZLE                  | Y00D6840 | 4 22                  | 1A05              |
| 103954-13201              | ガスケット (サイレンサ<br>GASKET, SILENCER      | Y00D6840 | 6 17                  | 1A07              | 119625-11900              | オジェ<br>RETAINER                         | Y00D6840 | 4 23                  | 1A05              |
| 104200-55321              | テーパバールフ<br>VALVE, TAPER               | Y00D6840 | 17 23                 | 1B03              | 119632-77920              | タイマ (1 SEC.<br>TIMER                    | Y00D6840 | 16 35                 | 1B01              |
|                           |                                       |          | 14 2                  | 1A15              |                           |                                         |          |                       |                   |
| 104200-55330              | スプリング (テーパバールフ<br>SPRING, TAPER VALVE | Y00D6840 | 22 23                 | 1A15              | 119640-01640              | ドレンプラグ M22<br>DRAIN PLUG M22            | Y00D6840 | 3 9                   | 1A04              |
|                           |                                       |          | 14 3                  | 1A15              | 119640-92750              | フィルタレンチ 80<br>WRENCH, FILTER            | Y00D6840 | 17 36                 | 1B03              |
| 104200-55341              | ハンドル (FOコック<br>HANDLE, COCK           | Y00D6840 | 23 24                 | 1A15              | 119660-61901              | シャフト<br>RETAINER, SHAFT                 | Y00D6840 | 12 56                 | 1A13              |
| 104200-55750              | ナット (FOコックハンドル<br>SCREW M 4           | Y00D6840 | 14 10                 | 1A15              | 119808-12520              | エレメント (アウ<br>ELEMENT, OUTER             | Y00D6840 | 5 24                  | 1A06              |
|                           |                                       |          | 32 35                 | 1A15              | 119808-12540              | アンローダバールフ<br>VALVE, UNLOADER            | Y00D6840 | 5 26                  | 1A06              |
| 104200-92350              | ドライバ (サシカシキ<br>DRIVER, SCREW          | Y00D6840 | 17 37                 | 1B02              | 119810-51040              | カムシャフト<br>CAMSHAFT                      | Y00D6840 | 11 7                  | 1A12              |
| 106500-44810              | カンザ<br>SPACER                         | Y00D6840 | 16 37                 | 1B02              | 119810-77340              | ボルト (アジャスタ<br>BOLT                      | Y00D6840 | 16 32                 | 1B01              |
| 110250-55610              | リテーニングリンク<br>RING, RETAINING          | Y00D6840 | 14 27                 | 1A15              | 119820-77340              | ボルト (アジャスタ<br>BOLT                      | Y00D6840 | 16 28                 | 1B01              |
| 114250-53080              | ナット (ノズルリツケ<br>NUT, NOZZLE CASE       | Y00D6840 | 13 5                  | 1A14              | 119831-42290              | SPACER<br>Vベルト A37.5                    | Y00D6840 | 10 15- 1              | 1A11              |
| 114250-53120              | スプリング (ノズル<br>SPRING, NOZZLE          | Y00D6840 | 13 9                  | 1A14              | 119836-77200              | ジェネレータ (LR140-714<br>GENERATOR          | Y00D6840 | 16 1                  | 1B01              |
| 114250-53130              | シート (ノズルスプリング<br>SEAT, NOZZLE SPRING  | Y00D6840 | 13 10                 | 1A14              | 119836-77201              | ACジェネレータ<br>GENERATOR (AC)              | Y00D6840 | 16 1- 1               | 1B01              |
| 114250-53140              | ストッププレート<br>PLATE, STOP               | Y00D6840 | 13 11                 | 1A14              | 119836-77700              | ロータ ASY<br>ROTOR ASSY                   | Y00D6840 | 16 2                  | 1B01              |
| 114250-53210              | ピン (ノズルイデキメ<br>PIN                    | Y00D6840 | 13 12                 | 1A14              | 119836-77710              | スタータ ASY<br>STARTER ASSY                | Y00D6840 | 16 4                  | 1B01              |
| 114250-53400              | シム CMP<br>SHIM PACK                   | Y00D6840 | 13 13                 | 1A14              | 119836-77721              | リヤカバー ASY<br>COVER ASSY, REAR           | Y00D6840 | 16 5                  | 1B01              |
| 114654-77900              | エンジン ストップ CMP<br>STOP, ENGINE         | Y00D6840 | 16 36                 | 1B01              | 119836-77730              | リヤカバー<br>COVER, REAR                    | Y00D6840 | 16 6                  | 1B01              |
| 119032-77910              | アクセルモータ CMP<br>MOTOR ASSY, ENG.STOP   | Y00D6840 | 16 36- 1              | 1B02              | 119836-77741              | ブラシ (アジャスタ ASY<br>BRUSH ASSY, REGULATOR | Y00D6840 | 16 7                  | 1B01              |
| 119131-18320              | ウェッジボルト M8*22<br>BOLT M 8X 22         | Y00D6840 | 6 5                   | 1A07              | 119836-77750              | ブラシ (L170-1325<br>BRUSH ASSY            | Y00D6840 | 16 8                  | 1B01              |
| 119140-12680              | インジケータ (デモンキシ<br>INDICATOR            | Y00D6840 | 5 27                  | 1A06              | 119836-77760              | ファンガイド<br>GUIDE, FAN SIDE               | Y00D6840 | 16 9                  | 1B01              |

| フ"ヒン ハ"ンコ"ウ<br>PART NO. | フ"ヒンメイ<br>DESCRIPTION                    | PC NO.   | コウモク ミタ"シ<br>GRP. REF. | ロケ-ション<br>LOC.NO. | フ"ヒン ハ"ンコ"ウ<br>PART NO. | フ"ヒン メイ<br>DESCRIPTION                   | PC NO.   | コウモク ミタ"シ<br>GRP. REF. | ロケ-ション<br>LOC.NO. |
|-------------------------|------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------|
| 119836-77770            | ダイオード" ASY<br>DIODE ASSY                 | Y00D6840 | 16 10                  | 1B01              | 120130-11860            | ハ"ルフ"カ"イト"(SUC<br>GUIDE, VALVE           | Y00D6840 | 4 7                    | 1A05              |
| 119836-77780            | コンデンサ<br>CONDENSER                       | Y00D6840 | 16 11                  | 1B01              | 121023-01550            | フタ(タコメ-タ<br>COVER, BLIND                 | Y00D6840 | 2 25                   | 1A03              |
| 119836-77790            | Fカバー-ASY L140-44002<br>COVER ASSY, FRONT | Y00D6840 | 16 15                  | 1B01              | 121111-21501            | ホ"ルト (フライホイ<br>BOLT, FLYWHEEL            | Y00D6840 | 8 40                   | 1A09              |
| 119836-77800            | ベ"アリング"リテーナ<br>RETAINER, BEARING         | Y00D6840 | 16 16                  | 1B01              | 121120-13590            | クランプ" (フジツク<br>CLAMP                     | Y00D6840 | 6 10                   | 1A07              |
| 119836-77810            | プーリ<br>PULLEY                            | Y00D6840 | 16 19                  | 1B01              | 121250-44590            | クランプ"<br>CLAMP                           | Y00D6840 | 10 44                  | 1A11              |
| 119836-77820            | フ-リナツト ASY<br>NUT ASSY, PULLEY           | Y00D6840 | 16 20                  | 1B01              | 121250-44901            | サーモスイッチ(110°C<br>SWITCH, THERMO(110°C    | Y00D6840 | 10 41                  | 1A11              |
| 119836-77830            | スルーホ"ルト<br>BOLT, THROUGH                 | Y00D6840 | 16 21                  | 1B01              | 121250-59550            | FO-T(D8XL120<br>PIPE, FUEL               | Y00D6840 | 13 34                  | 1A14              |
| 119836-77840            | ホ"ルハ"アリンク"<br>BALL BEARING               | Y00D6840 | 16 17                  | 1B01              | 121256-44600            | フ"ラケツト(サフ"タンク) (12)<br>BRACKET, SUB-TANK | Y00D6840 | 10 39                  | 1A11              |
| 119836-77850            | ホ"ルハ"アリンク" 6000S<br>BALL BEARING         | Y00D6840 | 16 3                   | 1B01              | 121257-55720            | スフ"リソク"(スクリー<br>SPRING, SCREEN           | Y00D6840 | 14 28                  | 1A15              |
| 119836-77860            | スクリユ キツト"<br>SCREW KID                   | Y00D6840 | 16 18                  | 1B01              | 121257-55731            | フロート<br>FLOAT                            | Y00D6840 | 14 29                  | 1A15              |
| 119836-77871            | ホ"ルト(1)<br>BOLT (1)                      | Y00D6840 | 16 12                  | 1B01              | 121400-11340            | ハ"ルフ"ステムシール<br>SEAL, VALVE STEM          | Y00D6840 | 4 18                   | 1A05              |
| 119836-77880            | ホ"ルト(2)<br>BOLT (2)                      | Y00D6840 | 16 13                  | 1B01              | 121450-01560            | ウエジホ"ルト8X22<br>STUD M 8X 22              | Y00D6840 | 17 2                   | 1B03<br>1A03      |
| 119836-77890            | ワイヤ"ワイ" ASY<br>WIRE ASSY, LEAD           | Y00D6840 | 16 14                  | 1B01              | 121450-44531            | キャツフ"<br>CAP                             | Y00D6840 | 10 34                  | 1A11              |
| 119840-59560            | FO-T モト"シ<br>PIPE, FUEL RETURN           | Y00D6840 | 13 35                  | 1A14              | 121470-44581            | ハ"ツケン<br>GASKET                          | Y00D6840 | 10 36                  | 1A11              |
| 119840-59570            | ツキ"テ<br>JOINT                            | Y00D6840 | 13 36                  | 1A14              | 121520-34810            | カ"イト"(ケン"ホ"ウ<br>GUIDE, DIPSTICK          | Y00D6840 | 9 14                   | 1A10              |
| 119840-59601            | ハ"ンフ"ト(モト"シ)CMP<br>BEND ASSY             | Y00D6840 | 14 37                  | 1A15              | 121520-44740            | ファン, タ"イト 325MM<br>FAN, COOLING          | Y00D6840 | 10 17                  | 1A11              |
| 119840-59621            | シ"ヨイント<br>JOINT                          | Y00D6840 | 14 40                  | 1A15              | 121550-23200            | ロツト"ホ"ルト<br>BOLT, CONNECTING ROD         | Y00D6840 | 8 28                   | 1A09              |
| 119859-49020            | CW-T(B)<br>PIPE (B), C. WATER            | Y00D6840 | 10 52-                 | 1A11              | 121750-49110            | ツキ"テ(ミ"ス"ス"ハ"イフ")<br>JOINT               | Y00D6840 | 10 1                   | 1A11              |
| 119860-49010            | CW-T(A)<br>PIPE (A), C. WATER            | Y00D6840 | 10 51                  | 1A11              | 121850-21680            | ホ"ルト(Vフ-リ)<br>BOLT, V-PULLEY             | Y00D6840 | 8 10                   | 1A09              |
| 119860-49020            | CW-T(B)<br>PIPE (B), C. WATER            | Y00D6840 | 10 52                  | 1A11              | 121850-51960            | オリソク"(FOPTリツケ)<br>O-RING, F.I.PUMP       | Y00D6840 | 2 12                   | 1A03              |
| 119865-21600            | リソク"キ"ト<br>GEAR, RING                    | Y00D6840 | 8 14                   | 1A09              |                         |                                          |          | 17 8                   | 1B03              |
| 119866-12541            | カバー-ASY<br>COVER ASSY                    | Y00D6840 | 5 25                   | 1A06              | 121855-12060            | キユクサイレンサー<br>SILENCER, INLET             | Y00D6840 | 5 30                   | 1A06              |
| 119869-12210            | キユクキエンチヨウカン A<br>PIPE, EXTENSION         | Y00D6840 | 5 18                   | 1A06              | 122117-51560            | トメネシ" (FOカケ"ンハリ<br>SCREW, PINION         | Y00D6840 | 11 50                  | 1A12              |
| 119869-12220            | キユクキエンチヨウカン B<br>PIPE, EXTENSION         | Y00D6840 | 5 33                   | 1A06              | 122710-51090            | ハンケ"ツキ<br>KEY                            | Y00D6840 | 11 10                  | 1A12              |
| 119910-12210            | キユクキホ-ス<br>PIPE, INTAKE                  | Y00D6840 | 5 6                    | 1A06              | 123682-44210            | カフツ キ"ツフ"<br>CAP                         | Y00D6840 | 10 43                  | 1A11              |
| 119910-12510            | ホ"テ"イ<br>BODY, AIR CLEANER               | Y00D6840 | 5 23                   | 1A06              | 124064-55510            | ホ"イ(FOコシキ<br>BOWL, FUEL STRAINER         | Y00D6840 | 14 25                  | 1A15              |
| 119910-12560            | フ"ラケツト,エアクリーナ<br>BRACKET, AIRCLEANER     | Y00D6840 | 5 7                    | 1A06              | 124066-59100            | ホ-スクリツフ"(マル 8<br>CLAMP 8                 | Y00D6840 | 13 33                  | 1A14              |

(MF NO.Y00D6840)

+-----+  
| 1M03 |  
+-----+

\*\*\* フ"ヒンハ"ンコ"ウシ"ン サクインヒョウ PARTS INDEX \*\*\*

99.04.16

P. 3

| フ"ヒン ハ"ンコ"ウ<br>PART NO. | フ"ヒンメイ<br>DESCRIPTION                       | PC NO.   | コウモク<br>GRP. | ミタ"シ<br>REF. | ロケ-シヨ<br>LOC.NO. | フ"ヒン ハ"ンコ"ウ<br>PART NO. | フ"ヒン メイ<br>DESCRIPTION                           | PC NO.   | コウモク<br>GRP. | ミタ"シ<br>REF. | ロケ-シヨ<br>LOC.NO. |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------|--------------|--------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|------------------|
| 124160-01751            | フタ(ホ"コウ)<br>CAP, LUB.OIL SUPPLY             | Y00D6840 | 2            | 7            | 1A03             | 129001-02800            | GASKET, (NON-ASB.)<br>メインメタル CMP<br>MAIN BEARING | Y00D6840 | 1            | 15           | 1A02             |
| 124160-01910            | フ"ラク PT1/4<br>PLUG PT1/4                    | Y00D6840 | 4            | 41           | 1A05             | 129001-11310            | ハ"ツキン(ハ"ンワ"ンシツ<br>GASKET, BONNET                 | Y00D6840 | 4            | 45           | 1A05             |
| 124160-11360            | トツテ<br>KNOB                                 | Y00D6840 | 4            | 40           | 1A05             |                         |                                                  |          | 17           | 16           | 1B03             |
| 124160-39140            | カンツキ"テホ"ルト 10<br>BOLT 10, PIPE JOINT        | Y00D6840 | 9            | 29           | 1A10             | 129001-11340            | フ"レ-サ"ハ"イフ"<br>HOSE                              | Y00D6840 | 4            | 46           | 1A05             |
| 124160-39450            | エ"ツスイツチ 0.5KG キ"ホ"シ<br>SWITCH, OIL PRESSURE | Y00D6840 | 9            | 28-          | 1A10             | 129001-11350            | ホ"ンネツト CMP                                       | Y00D6840 | 4            | 42           | 1A05             |
| 124160-39451            | エ"ツスイツチ(0.5KG)<br>SWITCH, OIL PRESSURE      | Y00D6840 | 9            | 28           | 1A10             | 129001-11700            | ヘッド<br>シリンダ"ハツト" CMP<br>HEAD ASSY, CYLINDER      | Y00D6840 | 4            | 3            | 1A05             |
| 124240-01871            | フタ(HO-P<br>COVER, HO-P                      | Y00D6840 | 2            | 8            | 1A03             | 129001-12100            | マニホ"ルト" (INT<br>MANIFOLD                         | Y00D6840 | 5            | 1            | 1A06             |
| 124240-01883            | ハ"ツキン(HO-P)(ノ"アス)<br>GASKET, (NON-ASB.)     | Y00D6840 | 2            | 9            | 1A03             | 129001-12110            | PK(マニホ"ルト"<br>GASKET, INT. MANIFOLD              | Y00D6840 | 5            | 3            | 1A06             |
|                         |                                             |          | 17           | 2            | 1B03             | 129001-21000            | クランクシャフト ASSY                                    | Y00D6840 | 17           | 21           | 1B03             |
| 124450-44550            | ハ"ント" (サブ"タンク<br>CLAMP, SUB-TANK            | Y00D6840 | 10           | 38           | 1A11             |                         |                                                  |          | 8            | 1            | 1A09             |
| 124450-44560            | オ"サエ(オ-ハ"-フ"ロ-ハ"イフ"<br>CLAMP                | Y00D6840 | 10           | 35           | 1A11             | 129001-22081            | ピ"ストン CMP<br>PISTON W/RINGS                      | Y00D6840 | 8            | 15           | 1A09             |
| 124460-11340            | ハ"ルフ" ステムシール<br>SEAL, VALVE STEM            | Y00D6840 | 4            | 19           | 1A05             | 129001-22500            | ピ"ストンリング"SET<br>RING SET, PISTON                 | Y00D6840 | 8            | 17           | 1A09             |
|                         |                                             |          | 17           | 18           | 1B03             | 129001-22901            | ピ"ストン CMP O.S=0.25                               | Y00D6840 | 8            | 31           | 1A09             |
| 124465-44950            | ハ"ツキン16<br>GASKET 16                        | Y00D6840 | 10           | 26           | 1A11             | 129001-22950            | リング"セツト O.S=0.25<br>RING SET O.S=0.25            | Y00D6840 | 8            | 33           | 1A09             |
|                         |                                             |          | 17           | 24           | 1B03             | 129001-32001            | LO-P CMP                                         | Y00D6840 | 9            | 1            | 1A10             |
| 124550-51350            | ハ"ツキン(テ"リ"ハ"リ<br>GASKET, DELIVERY           | Y00D6840 | 11           | 32           | 1A12             | 129001-35300            | PUMP ASSY, LUB. OIL<br>ホ"ルト, LO"イルタ              | Y00D6840 | 9            | 24           | 1A10             |
| 124550-51370            | オリ"ンク" (テ"リ"ハ"リ<br>O-RING, DELIVERY         | Y00D6840 | 11           | 33           | 1A12             | 129001-42002            | BOLT, LUB.O. STRAINER<br>CWホ"ンフ" CMP             | Y00D6840 | 10           | 2            | 1A11             |
| 124550-59820            | カンツキ"テホ"ルト 8<br>BOLT 8, PIPE JOINT          | Y00D6840 | 9            | 35           | 1A10             | 129001-42040            | PUMP ASSY, C.WATER<br>ジョイント(CW-P<br>JOINT        | Y00D6840 | 10           | 29           | 1A11             |
| 124550-59830            | カンツキ"テホ"ルトCMP 8<br>BOLT W/ SEAL WASHER      | Y00D6840 | 9            | 34           | 1A10             | 129001-59910            | FO-T(フ"ンシヤ CMP<br>PIPE, FUEL INJECTION           | Y00D6840 | 13           | 21           | 1A14             |
| 124550-66370            | トメナツト 6 (ツツ"リアナ<br>LOCK NUT M 6             | Y00D6840 | 12           | 58           | 1A13             | 129001-59920            | FO-T(フ"ンシヤ CMP<br>PIPE, FUEL INJECTION           | Y00D6840 | 13           | 25           | 1A14             |
| 124550-77030            | カハ"- (ST:Bターミナル<br>COVER, TERMINAL          | Y00D6840 | 15           | 31           | 1A16             | 129001-59930            | FO-T(フ"ンシヤ CMP<br>PIPE, FUEL INJECTION           | Y00D6840 | 13           | 29           | 1A14             |
| 124701-11911            | カ"スツツ(サイレンサ)(ノ"アス)<br>GASKET, (NON-ASB.)    | Y00D6840 | 6            | 7            | 1A07             | 129001-91840            | ツハ"ホ"ルトM8X85(シ"ット"ウクミ<br>BOLT M 8X 85 PLATED     | Y00D6840 | 2            | 21           | 1A03             |
| 124736-07900            | ツリアケ"カナク"<br>LIFTER, ENGINE                 | Y00D6840 | 4            | 2            | 1A05             | 129002-13501            | サイレンサ<br>SILENCER                                | Y00D6840 | 6            | 8            | 1A07             |
| 124766-59050            | ホ-スクリツフ" (マル 12<br>CLAMP 12                 | Y00D6840 | 13           | 52           | 1A14             | 129030-12200            | キ"ユキエンチヨウカン<br>PIPE, AIR INTAKE                  | Y00D6840 | 5            | 32-          | 1A06             |
|                         |                                             |          | 14           | 19           | 1A15             |                         |                                                  |          |              | 32-          | 2 1A06           |
| 124950-51190            | フ"ランシ"ハ"スフ"リンク"<br>SPRING, PLUNGER          | Y00D6840 | 11           | 38<br>17     | 1A15<br>1A12     | 129030-12201            | キ"ユキエンチヨウカン<br>PIPE, EXTENSION                   | Y00D6840 | 5            | 17           | 1A06             |
| 129001-01340            | ハツト"カ"スツツ(ノ"アス)<br>GASKET, (NON-ASB.)       | Y00D6840 | 1            | 28           | 1A02             | 129030-13561            | サイレンサ<br>SILENCER                                | Y00D6840 | 6            | 8-           | 1A07             |
|                         |                                             |          | 17           | 15           | 1B03             | 129030-13570            | サイレンサ<br>SILENCER                                | Y00D6840 | 6            | 18           | 1A07             |

| フレームハンコンウ<br>PART NO. | フレームメイ<br>DESCRIPTION                  | PC NO.   | コウモク ミタシ<br>GRP. REF. | ロケ-シヨウ<br>LOC.NO. | フレームハンコンウ<br>PART NO. | フレームメイ<br>DESCRIPTION                | PC NO.   | コウモク ミタシ<br>GRP. REF. | ロケ-シヨウ<br>LOC.NO. |
|-----------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 129030-13580          | フンシユツコウ<br>EXTENSION                   | Y00D6840 | 6 19                  | 1A07              | 129100-55670          | レバー<br>LEVER                         | Y00D6840 | 14 6                  | 1A15              |
| 129030-13600          | フンシユツコウ(サイレンサ)<br>TAIL PIPE            | Y00D6840 | 6 20                  | 1A07              | 129100-55680          | コシキカツ<br>CUP, STRAINER               | Y00D6840 | 14 7                  | 1A15              |
| 129030-44510          | ラジエータASSY<br>RADIATOR ASSY             | Y00D6840 | 10 42- 1              | 1A11              | 129100-55690          | リチ-ニツク"リツク"<br>RING, RETAINING       | Y00D6840 | 14 8                  | 1A15              |
| 129052-55620          | フィルタ(FO CMP<br>STRAINER ASSY, FUEL     | Y00D6840 | 14 1                  | 1A15              | 129100-55700          | スプリング<br>SPRING                      | Y00D6840 | 14 9                  | 1A15              |
| 129052-61050          | パッキング (カハナナケース)<br>PACKING             | Y00D6840 | 12 5                  | 1A13              | 129100-59951          | チェツク バルブ CMP<br>VALVE ASSY, CHECK    | Y00D6840 | 13 38                 | 1A14              |
| 129052-61060          | カハナナケース<br>COVER                       | Y00D6840 | 12 6                  | 1A13              | 129100-61400          | コントロールバルブ CMP<br>SHAFT ASSY, CONTROL | Y00D6840 | 12 16                 | 1A13              |
| 129052-61070          | パッキング (ケース)<br>PACKING                 | Y00D6840 | 12 7                  | 1A13              | 129100-61440          | コントロールバルブ<br>LEVER, CONTROL          | Y00D6840 | 12 75                 | 1A13              |
| 129052-61390          | シャフト(カハナナ)<br>SHAFT, GOV. LEVER        | Y00D6840 | 12 30                 | 1A13              | 129100-61650          | FOY"ウリヨウハナ<br>SPRING, FUEL CONTROL   | Y00D6840 | 12 76                 | 1A13              |
| 129052-61500          | カハナナ CMP<br>LEVER ASSY, GOVERNOR       | Y00D6840 | 12 31                 | 1A13              | 129100-61930          | フクロナツ<br>NUT, CAP                    | Y00D6840 | 12 80                 | 1A13              |
| 129052-61540          | セツスプリング(グレハナ)<br>SPRING                | Y00D6840 | 12 46                 | 1A13              | 129100-77330          | アジャスタ<br>ADJUSTER                    | Y00D6840 | 16 31                 | 1B01              |
| 129100-01580          | ヘイコウピン 8X16<br>PARALLEL PIN 8X16       | Y00D6840 | 3 1                   | 1A04              | 129100-77500          | ヒーター (エア)<br>HEATER, AIR             | Y00D6840 | 5 11                  | 1A06              |
|                       |                                        |          | 8 15<br>2 2           | 1A04<br>1A09      | 129100-77510          | パッキング(エア-ヒーター)<br>GASKET, AIR HEATER | Y00D6840 | 5 12                  | 1A06              |
| 129100-01640          | オイルシールケース CMP<br>CASE ASSY, OIL SEAL   | Y00D6840 | 3 16                  | 1A04              | 129102-53000          | ノズル CMP<br>NOZZLE ASSY, F. INJECT    | Y00D6840 | 17 31<br>13 2         | 1B03<br>1A14      |
| 129100-01730          | カンザツ(オイルパ)ン<br>SPACER, OIL SUMP        | Y00D6840 | 3 6                   | 1A04              | 129128-21590          | フライホイール CMP<br>FLYWHEEL W/RING GEAR  | Y00D6840 | 8 11                  | 1A09              |
| 129100-11100          | バルブ(INT<br>VALVE, INTAKE               | Y00D6840 | 4 13                  | 1A05              | 129129-14580          | カムシャフト<br>CAMSHAFT ASSY              | Y00D6840 | 7 3                   | 1A08              |
| 129100-11110          | バルブ(EXH<br>VALVE, EXHAUST              | Y00D6840 | 4 14                  | 1A05              | 129132-12210          | キユウキエンチヨウカン<br>PIPE, AIR INTAKE      | Y00D6840 | 5 32                  | 1A06              |
| 129100-11240          | シャフト CMP<br>SHAFT ASSY, ROCKER         | Y00D6840 | 4 24                  | 1A05              | 129132-44500          | ラジエータ<br>RADIATOR                    | Y00D6840 | 10 42                 | 1A11              |
| 129100-11650          | アームキット<br>ARM ASSY, ROCKER             | Y00D6840 | 4 31                  | 1A05              | 129132-44520          | シラウト<br>SHROUD                       | Y00D6840 | 10 46                 | 1A11              |
| 129100-23910          | ピストンピンのメタル<br>BUSH, PISTON PIN         | Y00D6840 | 8 27                  | 1A09              | 129132-44530          | ホース<br>HOSE, C. WATER                | Y00D6840 | 10 47                 | 1A11              |
| 129100-25061          | シャフト(アイト)ラー<br>SHAFT, IDLE GEAR        | Y00D6840 | 7 19                  | 1A08              | 129132-44590          | ワイヤネット<br>NET, WIRE                  | Y00D6840 | 10 49                 | 1A11              |
| 129100-42020          | PK(CW)ホップ<br>GASKET, C.W. PUMP         | Y00D6840 | 10 40                 | 1A11              | 129132-44901          | オイルクーラ CMP<br>COOLER ASSY, LUB OIL   | Y00D6840 | 10 50                 | 1A11              |
| 129100-49840          | PK(サーモスタツト)ケース<br>GASKET, THERMO. CASE | Y00D6840 | 17 6<br>10 24         | 1B03<br>1A11      | 129132-61550          | アングルライヒ CMP<br>ANGLEICH ASSY         | Y00D6840 | 12 83                 | 1A13              |
| 129100-51300          | バルブ(リハ)バルブ CMP<br>VALVE W/SEAT, DELIV. | Y00D6840 | 17 14<br>11 27        | 1B03<br>1A12      | 129136-77100          | セフティリレー(AST1-11)<br>RELAY, SAFETY    | Y00D6840 | 16 34                 | 1B01              |
| 129100-52200          | カバー<br>COVER, BLIND                    | Y00D6840 | 11 102                | 1A12              | 129136-77251          | ボルト 8X110 (GEN<br>BOLT M 8X110       | Y00D6840 | 16 29                 | 1B01              |
| 129100-53100          | ノズルホルダー CMP<br>HOLDER ASSY, NOZZLE     | Y00D6840 | 13 6                  | 1A14              | 129136-77350          | アジャスタ<br>ADJUSTER                    | Y00D6840 | 16 31- 1              | 1B01              |
| 129100-55650          | FOコシキエレメント(シツ) L=89<br>ELEMENT, FUEL   | Y00D6840 | 14 4                  | 1A15              | 129150-01200          | ヘッド"ホルト<br>STUD, CYL. HEAD           | Y00D6840 | 1 27                  | 1A02              |
|                       |                                        |          |                       |                   | 129150-02020          | ホルト(メタル)キヤツ<br>BOLT (METAL) KATSU    | Y00D6840 | 1 7                   | 1A02              |

(MF NO.Y00D6840)

+-----+  
| 1M05 |  
+-----+

\*\*\* フレッシュマンコンクリート 9003 INDEX \*\*\*

99.04.16

P. 5

| フレッシュマンコンクリート<br>PART NO. | フレッシュマン<br>DESCRIPTION                      | PC NO.   | グループ | ミタシ<br>REF. | ロケーション<br>LOC.NO. | フレッシュマンコンクリート<br>PART NO. | フレッシュマン<br>DESCRIPTION                                       | PC NO.   | グループ | ミタシ<br>REF. | ロケーション<br>LOC.NO. |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------|------|-------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|-------------------|
| 129150-02450              | BOLT, METAL CAP<br>スラストメタル<br>METAL, THRUST | Y00D6840 | 7    | 4           | 1A08              | 129150-35091              | GASKET, (NON-ASB.)<br>LO#20ニユカカン CMP<br>PIPE ASSY, OIL INLET | Y00D6840 | 9    | 16          | 1A10              |
| 129150-02870              | メインメタル U.S=0.25<br>MAIN METAL US=0.25       | Y00D6840 | 1    | 32          | 1A02              | 129150-35101              | ブラケット<br>BRACKET, STRAINER                                   | Y00D6840 | 9    | 21          | 1A10              |
| 129150-02930              | スラストメタル<br>METAL, THRUST                    | Y00D6840 | 1    | 24          | 1A02              | 129150-35111              | PK(フィルタブラケット)(ノンアス)<br>GASKET, (NON-ASB.)                    | Y00D6840 | 9    | 22          | 1A10              |
| 129150-02940              | スラストメタル O.S=0.25<br>METAL, THRUST OS=0.25   | Y00D6840 | 1    | 29          | 1A02              | 129150-35151              | フィルタ 80X80L<br>FILTER 80X80L                                 | Y00D6840 | 17   | 5           | 1B03              |
| 129150-03100              | リテーナ<br>RETAINER                            | Y00D6840 | 2    | 11          | 1A03              | 129150-35350              | ナット(ハノンホンド)<br>NUT                                           | Y00D6840 | 9    | 25          | 1A10              |
| 129150-11230              | スクリューバルブ<br>SCREW, VALVE                    | Y00D6840 | 4    | 32          | 1A05              | 129150-39450              | LO-T CMP<br>PIPE ASSY, LUB. OIL                              | Y00D6840 | 9    | 30          | 1A10              |
| 129150-11280              | スプリング<br>SPRING                             | Y00D6840 | 4    | 27          | 1A05              | 129150-49080              | COCK, DRAIN<br>ガンホウコック CMP                                   | Y00D6840 | 10   | 55          | 1A11              |
| 129150-11290              | シャフト<br>SHAFT, ROCKER ARM                   | Y00D6840 | 4    | 28          | 1A05              | 129150-49100              | COCK ASSY, 3-WAY                                             | Y00D6840 | 10   | 54          | 1A11              |
| 129150-11370              | キャップ<br>CAP, VALVE                          | Y00D6840 | 4    | 20          | 1A05              | 129150-49360              | PK 10<br>GASKET 10                                           | Y00D6840 | 10   | 28          | 1A11              |
| 129150-11750              | ナット M8XP1.0<br>NUT M8XP1.0                  | Y00D6840 | 4    | 34          | 1A05              | 129150-49811              | PK(サーモスタット シタ)(ノンアス)<br>GASKET, (NON-ASB.)                   | Y00D6840 | 17   | 9           | 1B03              |
| 129150-11810              | ガイドバルブ<br>GUIDE, VALVE                      | Y00D6840 | 4    | 9           | 1A05              | 129150-49811              | PK(サーモスタット シタ)(ノンアス)<br>GASKET, (NON-ASB.)                   | Y00D6840 | 10   | 23          | 1A11              |
| 129150-13110              | PK(マニホールド)<br>GASKET, EXH.MANIFOLD          | Y00D6840 | 6    | 2           | 1A07              | 129150-59131              | +ア H84X14<br>BOLT M4X14, HEX. SCKT.                          | Y00D6840 | 17   | 26          | 1B03              |
| 129150-14101              | カムシャフト<br>GEAR, CAMSHAFT                    | Y00D6840 | 17   | 22          | 1B03              | 129150-59580              | キャップ(F0-TET)<br>CAP                                          | Y00D6840 | 13   | 50          | 1A14              |
| 129150-14200              | タペット<br>TAPPET                              | Y00D6840 | 7    | 7           | 1A08              | 129150-77511              | PK(エアヒータ)(ノンアス)<br>GASKET, (NON-ASB.)                        | Y00D6840 | 13   | 37          | 1A14              |
| 129150-14400              | プッシュロッド<br>ROD, PUSH                        | Y00D6840 | 7    | 1           | 1A08              | 129150-77511              | PK(エアヒータ)(ノンアス)<br>GASKET, (NON-ASB.)                        | Y00D6840 | 5    | 13          | 1A06              |
| 129150-21200              | クランクピン<br>GEAR, CRANKSHAFT                  | Y00D6840 | 7    | 2           | 1A08              | 129155-11260              | ハノンコンサポート(A)<br>SUPPORT, ROCKER ARM                          | Y00D6840 | 17   | 28          | 1B03              |
| 129150-23600              | ベアリング<br>BEARING, CRANKPIN                  | Y00D6840 | 8    | 5           | 1A09              | 129155-11270              | ハノンコンサポート(B)<br>SUPPORT, ROCKER ARM                          | Y00D6840 | 4    | 25          | 1A05              |
| 129150-23610              | メタルピン U.S=0.25<br>METAL.PIN US=0.25         | Y00D6840 | 8    | 29          | 1A09              | 129155-42350              | V-PULLEY, C.W. PUMP<br>サーモスタット(71°C)<br>THERMOSTAT           | Y00D6840 | 4    | 26          | 1A05              |
| 129150-25101              | アイソルキ CMP<br>GEAR W/BUSH                    | Y00D6840 | 7    | 37          | 1A09              | 129155-49800              | サーモスタット(71°C)<br>THERMOSTAT                                  | Y00D6840 | 10   | 16- 1       | 1A11              |
| 129150-25301              | ボルト(FI-P)<br>BOLT, FI-P                     | Y00D6840 | 7    | 9           | 1A08              | 129155-51020              | ウエッジホルト(ワイートP)<br>STUD, FEED PUMP                            | Y00D6840 | 10   | 22          | 1A11              |
| 129150-25900              | ギヤ(FI-P)<br>GEAR, FUEL INJ. PUMP            | Y00D6840 | 7    | 20          | 1A08              | 129155-51050              | タマシクウケ(スラスト)<br>BALL BEARING, THRUST                         | Y00D6840 | 11   | 96          | 1A12              |
| 129150-25920              | ブッシュ<br>BUSH, IDLE GEAR                     | Y00D6840 | 7    | 14          | 1A08              | 129155-51060              | カムシャフトサポート<br>CAM SHAFT SUPPORT                              | Y00D6840 | 11   | 97          | 1A12              |
| 129150-25930              | ギヤ(FI-P)<br>GEAR, FUEL INJ. PUMP            | Y00D6840 | 7    | 12          | 1A08              | 129155-51140              | ピン(バルレルロッキング)<br>PIN, BARREL LOCKING                         | Y00D6840 | 11   | 9           | 1A12              |
| 129150-32020              | PK(LO-P)<br>GASKET, L.O. PUMP               | Y00D6840 | 7    | 15          | 1A08              | 129155-51180              | スプリングシュー, PLUNGER<br>タペット ショウ<br>TAPPET ASSY                 | Y00D6840 | 11   | 14          | 1A12              |
| 129150-35041              | PK(キヌニユカカン)(ノンアス)<br>GASKET, (NON-ASB.)     | Y00D6840 | 9    | 38          | 1A10              | 129155-51200              | タペットマウント<br>LOCKING, TAPPET                                  | Y00D6840 | 11   | 16          | 1A12              |
|                           |                                             |          | 17   | 3           | 1B03              | 129155-51270              | タペットマウント<br>LOCKING, TAPPET                                  | Y00D6840 | 11   | 18          | 1A12              |
|                           |                                             |          | 17   | 4           | 1B03              | 129155-51280              | O'リング(S6)                                                    | Y00D6840 | 11   | 25          | 1A12              |
|                           |                                             |          |      |             |                   | 129155-51280              | O'リング(S6)                                                    | Y00D6840 | 11   | 26          | 1A12              |

| フレン パンコウ<br>PART NO. | フレンメイ<br>DESCRIPTION    | PC NO.   | コウモク ミタシ<br>GRP. REF. | ロケーション<br>LOC.NO. | フレン パンコウ<br>PART NO. | フレンメイ<br>DESCRIPTION  | PC NO.   | コウモク ミタシ<br>GRP. REF. | ロケーション<br>LOC.NO. |
|----------------------|-------------------------|----------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 129155-51280         | O-RING S6               | Y00D6840 | 12 2                  | 1A13              | 129155-61120         | リンク L=30(マーク 0)       | Y00D6840 | 12 8                  | 1A13              |
| 129155-51320         | O-RING S6<br>ハネ(テリハ)リハル | Y00D6840 | 11 30                 | 1A12              | 129155-61130         | リンク L=30(MARK 0)      | Y00D6840 | 12 9                  | 1A13              |
| 129155-51340         | SPRING, DELIV. VALVE    | Y00D6840 | 11 31                 | 1A12              | 129155-61140         | リンク L=31(マーク 1)       | Y00D6840 | 12 10                 | 1A13              |
| 129155-51370         | トシツバ"ンストツハ"             | Y00D6840 | 11 34                 | 1A12              | 129155-61201         | リンク L=30.5 (マーク 05)   | Y00D6840 | 12 11                 | 1A13              |
| 129155-51380         | GUARD, DELIVERY VALVE   | Y00D6840 | 11 35                 | 1A12              | 129155-61341         | リンク L=30.5(MARK 05)   | Y00D6840 | 12 15                 | 1A13              |
| 129155-51390         | STOPPER, VALVE          | Y00D6840 | 11 36                 | 1A12              | 129155-61350         | カ"ハナウイト CMP           | Y00D6840 | 12 81                 | 1A13              |
| 129155-51400         | マワリト"メ(A)               | Y00D6840 | 11 37                 | 1A12              | 129155-61360         | WEIGHT ASSY, GOVERNOR | Y00D6840 | 12 82                 | 1A13              |
| 129155-51410         | LOCKING (A)             | Y00D6840 | 11 38                 | 1A12              | 129155-61430         | スリーフ                  | Y00D6840 | 12 19                 | 1A13              |
| 129155-51420         | マワリト"メ(B)               | Y00D6840 | 11 39                 | 1A12              | 129155-61450         | SLEEVE                | Y00D6840 | 12 23                 | 1A13              |
| 129155-51450         | LOCKING (B)             | Y00D6840 | 11 40                 | 1A12              | 129155-61460         | SLEEVE                | Y00D6840 | 12 24                 | 1A13              |
| 129155-51500         | テ"フレクタ                  | Y00D6840 | 11 45                 | 1A12              | 129155-61470         | スリーフ(チヨウセイヨウ)         | Y00D6840 | 12 108                | 1A13              |
| 129155-51521         | DEFLECTOR               | Y00D6840 | 11 46                 | 1A12              | 129155-61480         | スリーフ(チヨウセイヨウ)         | Y00D6840 | 12 25                 | 1A13              |
| 129155-51530         | トメホ"ルト(テ"フレクタ)          | Y00D6840 | 11 47                 | 1A12              | 129155-61830         | カンサ" (コントロールレハ" シ"ク)  | Y00D6840 | 12 107                | 1A13              |
| 129155-51540         | CHECK BOLT, DEFLECTOR   | Y00D6840 | 11 48                 | 1A12              | 129155-61950         | SPACER, SHAFT         | Y00D6840 | 12 57                 | 1A13              |
| 129155-51550         | プラグ" (M16)              | Y00D6840 | 11 49                 | 1A12              | 129156-51910         | カイテンセイイ"ンホ"ルト         | Y00D6840 | 11 79                 | 1A12              |
| 129155-51570         | PLUG (M16)              | Y00D6840 | 11 52                 | 1A12              | 129202-22300         | BOLT, REVOL. LIMIT    | Y00D6840 | 8 21                  | 1A09              |
| 129155-51580         | チヨウセイハ"ツキン CMP          | Y00D6840 | 11 53                 | 1A12              | 129208-51060         | BOLT, FUEL CONTROL    | Y00D6840 | 11 91                 | 1A12              |
| 129155-51591         | SHIM SET, ADJUSTING     | Y00D6840 | 11 54                 | 1A12              | 129208-54500         | COMP                  | Y00D6840 | 11 92                 | 1A12              |
| 129155-51600         | コントロールラツク               | Y00D6840 | 11 55                 | 1A12              | 129210-59020         | SPACER ASSY           | Y00D6840 | 14 18                 | 1A15              |
| 129155-51700         | RACK, CONTROL           | Y00D6840 | 11 74                 | 1A12              | 129210-59130         | FO-T CMP              | Y00D6840 | 13 51                 | 1A14              |
| 129155-51710         | プラグ" (M12)              | Y00D6840 | 11 75                 | 1A12              | 129211-13100         | PIPE ASSY, FUEL OIL   | Y00D6840 | 6 1                   | 1A07              |
| 129155-51750         | プラグ" (M12)              | Y00D6840 | 11 76                 | 1A12              | 129211-13100         | FO-T CMP              | Y00D6840 | 6 1                   | 1A07              |
| 129155-51759         | プラグ" (M12)              | Y00D6840 | 11 77                 | 1A12              | 129259-12570         | PIPE ASSY, FUEL OIL   | Y00D6840 | 5 22                  | 1A06              |
| 129155-51790         | O-RING                  | Y00D6840 | 11 78                 | 1A12              | 129322-77401         | マニホ"ルト(EXH)           | Y00D6840 | 14 41                 | 1A15              |
| 129155-51791         | ラツクホシ"ヨハ"ネ              | Y00D6840 | 11 80                 | 1A12              | 129335-55700         | MANIFOLD, EXHAUST     | Y00D6840 | 14 21                 | 1A15              |
| 129155-51793         | SPRING, RACK            | Y00D6840 | 11 81                 | 1A12              | 129350-49560         | FEED PUMP             | Y00D6840 | 10 20                 | 1A11              |
| 129155-51794         | SHIM PACK               | Y00D6840 | 11 81                 | 1A12              | 129400-01520         | ウ"タセハ"レータ CMP         | Y00D6840 | 2 5                   | 1A03              |
| 129155-51795         | ソコフタ (ホンタイ)             | Y00D6840 | 11 81                 | 1A12              | 129400-77012         | SEPARATOR, WATER      | Y00D6840 | 15 1                  | 1A16              |
| 129155-51796         | COVER, LOWER            | Y00D6840 | 11 81                 | 1A12              |                      |                       |          |                       |                   |
| 129155-51797         | PK (ホンタイソコフタ)           | Y00D6840 | 11 81                 | 1A12              |                      |                       |          |                       |                   |
| 129155-51798         | GASKET, LOWER COVER     | Y00D6840 | 11 81                 | 1A12              |                      |                       |          |                       |                   |
| 129155-51799         | ソコフタ (ホンタイ)             | Y00D6840 | 11 81                 | 1A12              |                      |                       |          |                       |                   |
| 129155-51800         | COVER, SIDE             | Y00D6840 | 11 81                 | 1A12              |                      |                       |          |                       |                   |
| 129155-51801         | PK (ホンタイソコフタ)           | Y00D6840 | 11 81                 | 1A12              |                      |                       |          |                       |                   |
| 129155-51802         | GASKET, SIDE COVER      | Y00D6840 | 11 81                 | 1A12              |                      |                       |          |                       |                   |
| 129155-51803         | ラツクマワリト"メ               | Y00D6840 | 11 81                 | 1A12              |                      |                       |          |                       |                   |
| 129155-51804         | LOCKING, RACK           | Y00D6840 | 11 81                 | 1A12              |                      |                       |          |                       |                   |
| 129155-51805         | カンサ" T=3.25             | Y00D6840 | 11 81                 | 1A12              |                      |                       |          |                       |                   |
| 129155-51806         | SPACER T=3.25           | Y00D6840 | 11 81                 | 1A12              |                      |                       |          |                       |                   |
| 129155-51807         | カンサ" T=1.5              | Y00D6840 | 11 81                 | 1A12              |                      |                       |          |                       |                   |
| 129155-51808         | SPACER T=1.5            | Y00D6840 | 11 81                 | 1A12              |                      |                       |          |                       |                   |
| 129155-51809         | ハ"ツキン (トリツク)            | Y00D6840 | 11 81                 | 1A12              |                      |                       |          |                       |                   |
| 129155-51810         | GASKET                  | Y00D6840 | 11 81                 | 1A12              |                      |                       |          |                       |                   |

(MF NO.Y00D6840)

+-----+  
| 1M07 |  
+-----+

\*\*\* フレッシュコンゴウシエム サクインヒョウ PARTS INDEX \*\*\*

99.04.16

P. 7

| フレッシュコンゴウ<br>PART NO. | フレッシュメイ<br>DESCRIPTION                     | PC NO.   | コウモク ミタシ<br>GRP. REF. | ロケーション<br>LOC.NO. | フレッシュコンゴウ<br>PART NO. | フレッシュメイ<br>DESCRIPTION                       | PC NO.   | コウモク ミタシ<br>GRP. REF. | ロケーション<br>LOC.NO. |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 129400-77441          | フィールドコイル CMP<br>FIELD COIL ASSY            | Y00D6840 | 15 5                  | 1A16              | 129795-01950          | SEAL, OIL<br>パイプノック                          | Y00D6840 | 2 10                  | 1A03              |
| 129400-77520          | センターハウジング<br>HOUSING, CENTER               | Y00D6840 | 15 12                 | 1A16              | 129795-02411          | パイプ (A<br>BUSH, CAMSHAFT                     | Y00D6840 | 1 14                  | 1A02              |
| 129400-77531          | マグネチック スイッチ CMP<br>SWITCH ASSY, MAGNETIC   | Y00D6840 | 15 13                 | 1A16              | 129795-11120          | パイプハネ                                        | Y00D6840 | 4 15                  | 1A05              |
| 129400-77571          | ダストカバーキット (ノンアス)<br>DUST COVER, (NON-ASB.) | Y00D6840 | 15 17                 | 1A16              | 129795-11180          | SPRING, VALVE<br>オグセ (パイプハネ)                 | Y00D6840 | 4 16                  | 1A05              |
| 129400-92420          | フレックスホーン<br>FLEX HORN                      | Y00D6840 | 17 39                 | 1B03              | 129795-21661          | ワッシャー<br>WASHER                              | Y00D6840 | 8 9                   | 1A09              |
| 129403-34800          | ディップスティック, LUB. OIL<br>DIPSTICK, LUB. OIL  | Y00D6840 | 9 40                  | 1A10              | 129795-49551          | PK (ターモスタットカバー) (ノンアス)<br>GASKET, (NON-ASB.) | Y00D6840 | 10 21                 | 1A11              |
| 129411-55690          | カンサ<br>SPACER                              | Y00D6840 | 14 36                 | 1A15              |                       |                                              |          | 17 25                 | 1B03              |
| 129486-01670          | ツバホルト 8X30<br>BOLT M8X30, COLLAR HD        | Y00D6840 | 3 19                  | 1A04              | 129900-77460          | リヤカバー<br>COVER, REAR                         | Y00D6840 | 15 10                 | 1A16              |
| 129486-77400          | アーマチュア<br>ARMATURE                         | Y00D6840 | 15 2                  | 1A16              | 129900-77640          | スロートホルト<br>BOLT, THROUGHT                    | Y00D6840 | 15 18                 | 1A16              |
| 129486-77460          | ブラッシュ (+)<br>BRUSH                         | Y00D6840 | 15 6                  | 1A16              | 171008-77410          | ベアリング (1)<br>BEARING (1)                     | Y00D6840 | 15 3                  | 1A16              |
|                       |                                            |          | 8                     | 1A16              | 171008-77420          | ベアリング (2)<br>BEARING (2)                     | Y00D6840 | 15 4                  | 1A16              |
| 129486-77470          | ブラッシュホルダー シグミ<br>HOLDER ASSY, BRUSH        | Y00D6840 | 15 7                  | 1A16              | 171008-77510          | ギアケース<br>HOUSING ASSY, GEAR                  | Y00D6840 | 15 11                 | 1A16              |
| 129486-77490          | スプリング, スタート ブラッシュ<br>SPRING, START BRUSH   | Y00D6840 | 15 9                  | 1A16              | 171008-77540          | レバー セット<br>LEVER SET, SHIFT                  | Y00D6840 | 15 14                 | 1A16              |
| 129489-61700          | カムハナスプリング<br>SPRING, GOVERNOR              | Y00D6840 | 12 77                 | 1A13              | 171008-77650          | ピニオン シグミ<br>PINION ASSY                      | Y00D6840 | 15 19                 | 1A16              |
| 129506-51100          | プランジヤ CMP<br>PLUNGER W/BARREL              | Y00D6840 | 11 11                 | 1A12              | 171008-77660          | ピニオンシャフト<br>SHAFT, PINION                    | Y00D6840 | 15 20                 | 1A16              |
| 129556-42350          | V-プーリー<br>V-PULLEY                         | Y00D6840 | 10 16                 | 1A11              | 171008-77670          | ストップセット<br>STOPPER SET, PINION               | Y00D6840 | 15 21                 | 1A16              |
| 129612-01600          | フライホイールハウジング<br>HOUSING, FLYWHEEL          | Y00D6840 | 3 2                   | 1A04              | 171031-11741          | パイプ<br>PIPE                                  | Y00D6840 | 2 28                  | 1A03              |
| 129612-12560          | リング<br>RING                                | Y00D6840 | 5 28                  | 1A06              | 171051-01921          | プラグ NPTF1<br>PLUG                            | Y00D6840 | 1 6                   | 1A02              |
| 129612-12680          | エアクリーナー CMP<br>AIR CLEANER                 | Y00D6840 | 5 20                  | 1A06              | 171064-44510          | サブタンク CMP<br>SUB-TANK ASSY                   | Y00D6840 | 10 32                 | 1A11              |
| 129612-12690          | エアクリーナー CMP<br>CLEANER ASSY, AIR           | Y00D6840 | 5 21                  | 1A06              | 171081-55910          | スクリーン (100メッシュ)<br>SCREEN                    | Y00D6840 | 14 33                 | 1A15              |
| 129612-77260          | ナット (オルタネータ)<br>NUT, GENERATOR             | Y00D6840 | 16 30-1               | 1B01              | 171340-21650          | V-プーリー (クランク)<br>V-PULLEY, CRANKSHAFT        | Y00D6840 | 8 8                   | 1A09              |
| 129612-77700          | ロータ ASSY<br>ROTOR ASSY                     | Y00D6840 | 16 22                 | 1B01              | 171340-77520          | ベント<br>BEND                                  | Y00D6840 | 5 14                  | 1A06              |
| 129612-77710          | ボールベアリング<br>BALL BEARING                   | Y00D6840 | 16 23                 | 1B01              | 171350-03090          | フレックスパイプ L900<br>PIPE, BREATHER              | Y00D6840 | 4 1                   | 1A05              |
| 129612-77730          | フロントブラケット ASSY<br>FRONT BRACKET ASSY       | Y00D6840 | 16 25                 | 1B01              | 171353-44760          | カンサ (カン)<br>SPACER                           | Y00D6840 | 10 18                 | 1A11              |
| 129612-77740          | プーリー<br>PULLEY                             | Y00D6840 | 16 26                 | 1B01              | 174307-51170          | パイプ A (プーリー)<br>RETAINER A                   | Y00D6840 | 11 15                 | 1A12              |
| 129612-77750          | スクリュー キット<br>SCREW KIT                     | Y00D6840 | 16 27                 | 1B01              | 174307-51560          | ピニオン<br>PINION                               | Y00D6840 | 11 51                 | 1A12              |
| 129795-01780          | オイルシール<br>SEAL OIL                         | Y00D6840 | 3 18                  | 1A04              | 174307-51700          | シムセット (クランク)<br>SHIM SET                     | Y00D6840 | 12 32                 | 1A13              |
| 129795-01800          | オイルシール<br>OIL SEAL                         | Y00D6840 | 2 4                   | 1A03              |                       |                                              |          |                       |                   |

(MF NO.Y00D6840)

+-----+  
| 1M08 |  
+-----+

\*\*\* フレームパインコンタクト サイネエヨウ PARTS INDEX \*\*\*

99.04.16

P. 8

| フレーム パインコン<br>PART NO. | フレームメイ<br>DESCRIPTION                      | PC NO.   | コウモク ミタシ<br>GRP. REF. | ローション<br>LOC.NO. | フレーム パインコン<br>PART NO. | フレームメイ<br>DESCRIPTION                   | PC NO.   | コウモク ミタシ<br>GRP. REF. | ローション<br>LOC.NO. |
|------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------|------------------|
| 22117-040000           | ワッシャー (コマル) 4<br>WASHER 4                  | Y00D6840 | 12 59                 | 1A13             | 23000-060000           | ホースクリップ 60<br>CLAMP 60                  | Y00D6840 | 5 19                  | 1A06             |
| 22137-100000           | ワッシャー (ミカキ) 10<br>WASHER 10, POLISHED      | Y00D6840 | 6 12                  | 1A07             |                        |                                         |          | 19- 1                 | 1A06             |
| 22190-060002           | シールワッシャー (コマル, ニトリル) 6<br>SEAL WASHER 6S   | Y00D6840 | 12 60                 | 1A13             | 23010-038000           | ホースパント 38<br>CLAMP 38                   | Y00D6840 | 10 53                 | 1A11             |
| 22190-060003           | シールワッシャー (コマル) 6<br>WASHER, SEAL 6         | Y00D6840 | 12 60- 1              | 1A13             | 23065-070225           | ビニールパイプ (コマル) 7X 225<br>HOSE 7X 225     | Y00D6840 | 10 37                 | 1A11             |
| 22190-080002           | シールワッシャー (コマル, ニトリル) 8<br>SEAL WASHER 8S   | Y00D6840 | 2 23                  | 1A03             | 23414-100000           | ワッシャー (コマル) 10<br>GASKET 10, ROUND      | Y00D6840 | 9 37                  | 1A10             |
|                        |                                            |          | 9 24                  | 1A03             |                        |                                         |          | 17 34                 | 1B03             |
|                        |                                            |          | 36 36                 | 1A10             | 23414-120000           | ワッシャー (コマル) 12<br>GASKET 12, ROUND      | Y00D6840 | 13 46                 | 1A14             |
|                        |                                            |          | 36- 1                 | 1A10             |                        |                                         |          | 17 29                 | 1B03             |
|                        |                                            |          | 41 41                 | 1A10             | 23418-060000           | ワッシャー (コマル) 6<br>GASKET 6, NYLON        | Y00D6840 | 14 34                 | 1A15             |
| 22190-100002           | シールワッシャー (コマル, ニトリル) 10<br>SEAL WASHER 10S | Y00D6840 | 12 61                 | 1A13             | 23871-010000           | プラグ PT 1/8, SCREW<br>PLUG PT 1/8, SCREW | Y00D6840 | 1 10                  | 1A02             |
| 22190-120002           | シールワッシャー (コマル) 12<br>SEAL WASHER 12        | Y00D6840 | 12 62                 | 1A13             | 23871-030000           | プラグ PT 3/8, SCREW<br>PLUG PT 3/8, SCREW | Y00D6840 | 10 12                 | 1A11             |
|                        |                                            |          | 14 17                 | 1A15             | 23887-100002           | プラグ PT 3/8, SCREW<br>PLUG 10            | Y00D6840 | 12 65                 | 1A13             |
| 22190-160002           | シールワッシャー (コマル, ニトリル) 16<br>SEAL WASHER 16S | Y00D6840 | 11 90                 | 1A12             | 24101-063034           | ベアリング 6303<br>BALL BEARING              | Y00D6840 | 11 84                 | 1A12             |
| 22190-220002           | シールワッシャー (コマル, ニトリル) 22<br>SEAL WASHER 22S | Y00D6840 | 3 11                  | 1A04             | 24311-000120           | オリング 1A P 12.0<br>O-RING 1A P 12.0      | Y00D6840 | 4 48                  | 1A05             |
| 22217-050000           | ハネスワッシャー 5<br>SPRING WASHER 5              | Y00D6840 | 17 33                 | 1B03             |                        |                                         |          | 17 30                 | 1B03             |
| 22217-060000           | ハネスワッシャー 6<br>SPRING WASHER 6              | Y00D6840 | 11 103                | 1A12             | 24311-000160           | オリング 1A P 16.0<br>O-RING 1A P-16.0      | Y00D6840 | 2 13                  | 1A03             |
| 22217-100000           | ハネスワッシャー 10<br>SPRING WASHER 10            | Y00D6840 | 6 13                  | 1A07             |                        |                                         |          | 9 26                  | 1A10             |
| 22217-120000           | ハネスワッシャー 12<br>SPRING WASHER               | Y00D6840 | 7 16                  | 1A08             | 24311-000320           | オリング 1A P 32.0<br>O-RING 1A P-32.0      | Y00D6840 | 14 11                 | 1A15             |
|                        |                                            |          | 11 94                 | 1A12             |                        |                                         |          | 17 10                 | 1B03             |
| 22252-000260           | トメツク (ア) 26<br>CIRCLIP 26                  | Y00D6840 | 8 22                  | 1A09             |                        |                                         |          | 2 14                  | 1A03             |
| 22287-120000           | スーパースワッシャー 12<br>WASHER 12                 | Y00D6840 | 12 63                 | 1A13             |                        |                                         |          | 29 29                 | 1A03             |
| 22351-040010           | スプリングピン 4.0AX 10<br>SPRING PIN 4X10        | Y00D6840 | 8 39                  | 1A09             | 24311-240100           | オリング 1A P 10A<br>O-RING 1A P-10A        | Y00D6840 | 4 47                  | 1A05             |
| 22351-050010           | スプリングピン 5.0AX 10<br>SPRING PIN 5X10        | Y00D6840 | 11 83                 | 1A12             | 24321-000300           | オリング 1A G 30.0<br>O-RING G30            | Y00D6840 | 17 12                 | 1B03             |
| 22351-060012           | スプリングピン 6.0AX 12<br>SPRING PIN 6X12        | Y00D6840 | 4 38                  | 1A05             |                        |                                         |          | 14 13                 | 1A15             |
| 22372-040000           | スナッフピン JASO 4<br>SNAP PIN 4                | Y00D6840 | 12 64                 | 1A13             | 24321-000650           | オリング 1A G 65.0<br>O-RING 1A G-65.0      | Y00D6840 | 11 85                 | 1A12             |
| 22512-070140           | フェイサーキー 7X14<br>KEY 7X 14                  | Y00D6840 | 7 8                   | 1A08             | 24341-000160           | オリング 1A S 16.0<br>O-RING 1A S-16.0      | Y00D6840 | 2 26                  | 1A03             |
|                        |                                            |          | 8 6                   | 1A09             | 24341-000240           | オリング 1A S 24.0<br>O-RING 1A S-24.0      | Y00D6840 | 17 11                 | 1B03             |
| 23000-048000           | ホースクリップ 48<br>CLAMP 48                     | Y00D6840 | 5 31                  | 1A06             |                        |                                         |          | 12 66                 | 1A13             |
| 23000-060000           | ホースクリップ 60<br>CLAMP 60                     | Y00D6840 | 5 8                   | 1A06             | 24341-000280           | オリング 1A S 28.0<br>O-RING 1A S-28.0      | Y00D6840 | 10 15                 | 1A11             |
|                        |                                            |          |                       |                  | 25132-003800           | Vベルト (ロ-エツシ) A38<br>V-BELT (A-38)       | Y00D6840 |                       |                  |

(MF NO.Y00D6840)

+-----+  
| 1M09 |  
+-----+

\*\*\* フレキシブルコンタクトシステム サクインヒック PARTS INDEX \*\*\*

99.04.16

P. 9

| フレキシブル<br>PART NO. | フレキシブル<br>DESCRIPTION                | PC NO.   | グループ<br>GRP. | ミタシ<br>REF. | ロケーション<br>LOC.NO. | フレキシブル<br>PART NO. | フレキシブル<br>DESCRIPTION                    | PC NO.   | グループ<br>GRP. | ミタシ<br>REF. | ロケーション<br>LOC.NO. |
|--------------------|--------------------------------------|----------|--------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------|----------|--------------|-------------|-------------------|
| 26013-080222       | ボルト M 8X 22<br>BOLT M 8X 22          | Y00D6840 | 5            | 9           | 1A06              | 26106-080452       | ツハボルト M 8X 45<br>BOLT M 8X 45 PLATED     | Y00D6840 | 3            | 14          | 1A04              |
|                    |                                      |          |              | 10          | 1A06              |                    |                                          |          |              | 7           | 13                |
| 26014-080162       | ボルト M 8X 16<br>BOLT M 8X 16          | Y00D6840 | 10           | 48          | 1A11              | 26106-080502       | ツハボルト M 8X 50<br>BOLT M 8X 50 PLATED     | Y00D6840 | 4            | 37          | 1A05              |
| 26014-080352       | ボルト M 8X 35<br>BOLT M 8X 35          | Y00D6840 | 16           | 32          | 1B01              |                    |                                          |          |              | 16          | 33                |
| 26014-080852       | ボルト M 8X 85<br>BOLT M 8X 85          | Y00D6840 | 14           | 14          | 1A15              | 26106-080552       | ツハボルト M 8X 55<br>BOLT M 8X 55 PLATED     | Y00D6840 | 2            | 20          | 1A03              |
| 26022-050102       | ナット M 5X 10<br>SCREW M 5X 10         | Y00D6840 | 11           | 86          | 1A12              | 26106-080602       | ツハボルト M 8X 60<br>BOLT M 8X 60 PLATED     | Y00D6840 | 10           | 14          | 1A11              |
| 26022-060162       | ナット M 6X 16<br>SCREW M 6X 16         | Y00D6840 | 11           | 87          | 1A12              | 26106-080802       | ツハボルト M 8X 80<br>BOLT M 8X 80 PLATED     | Y00D6840 | 5            | 5           | 1A06              |
| 26106-060102       | ツハボルト M 6X 10<br>BOLT M 6X 10 PLATED | Y00D6840 | 12           | 67          | 1A13              |                    |                                          |          |              | 16          | 1A06              |
|                    |                                      |          |              | 68          | 1A13              | 26106-100202       | ツハボルト M 10X 20<br>BOLT M 10X 20 PLATED   | Y00D6840 | 6            | 4           | 1A07              |
|                    |                                      |          |              | 69          | 1A13              | 26106-100652       | ツハボルト M 10X 65<br>BOLT M 10X 65 PLATED   | Y00D6840 | 6            | 14          | 1A07              |
| 26106-060142       | ツハボルト M 6X 14<br>BOLT M 6X 14 PLATED | Y00D6840 | 12           | 70          | 1A13              | 26116-050302       | ボルト M 5X 30<br>BOLT M 5X 30 PLATED       | Y00D6840 | 11           | 88          | 1A12              |
| 26106-060162       | ツハボルト M 6X 16<br>BOLT M 6X 16 PLATED | Y00D6840 | 2            | 27          | 1A03              | 26116-120252       | ボルト M 12X 25<br>BOLT M 12X 25 PLATED     | Y00D6840 | 15           | 30          | 1A16              |
| 26106-060202       | ツハボルト M 6X 20<br>BOLT M 6X 20 PLATED | Y00D6840 | 12           | 71          | 1A13              | 26206-100252       | ボルト M 10X 25<br>BOLT M 10X 25            | Y00D6840 | 3            | 4           | 1A04              |
| 26106-060322       | ツハボルト M 6X 32<br>BOLT M 6X 32 PLATED | Y00D6840 | 15           | 28          | 1A16              | 26206-100302       | ボルト M 10X 30<br>BOLT M 10X 30            | Y00D6840 | 3            | 5           | 1A04              |
| 26106-060402       | ツハボルト M 6X 40<br>BOLT M 6X 40 PLATED | Y00D6840 | 15           | 29          | 1A16              | 26216-060202       | ウエコミボルト M 6X 20<br>STUD M 6X 20 PLATED   | Y00D6840 | 4            | 11          | 1A05              |
| 26106-060452       | ツハボルト M 6X 45<br>BOLT M 6X 45 PLATED | Y00D6840 | 10           | 19          | 1A11              | 26216-080802       | ウエコミボルト M 8X 80<br>STUD M 8X 80 PLATED   | Y00D6840 | 6            | 6           | 1A07              |
| 26106-080122       | ツハボルト M 8X 12<br>BOLT M 8X 12 PLATED | Y00D6840 | 2            | 15          | 1A03              | 26226-080182       | ウエコミボルト M 20X 18<br>STUD M 20X 18 PLATED | Y00D6840 | 4            | 35          | 1A05              |
| 26106-080142       | ツハボルト M 8X 14<br>BOLT M 8X 14 PLATED | Y00D6840 | 4            | 49          | 1A05              | 26366-060002       | ツハナット M 6<br>NUT M 6                     | Y00D6840 | 4            | 39          | 1A05              |
| 26106-080162       | ツハボルト M 8X 16<br>BOLT M 8X 16 PLATED | Y00D6840 | 2            | 16          | 1A03              | 26366-080002       | ツハナット M 8<br>NUT M 8                     | Y00D6840 | 2            | 22          | 1A03              |
|                    |                                      |          |              | 17          | 1A03              |                    |                                          |          |              | 6           | 3                 |
|                    |                                      |          |              | 12          | 1A04              |                    |                                          |          |              | 9           | 1A07              |
|                    |                                      |          |              | 10          | 1A11              |                    |                                          |          |              | 12          | 74                |
| 26106-080202       | ツハボルト M 8X 20<br>BOLT M 8X 20 PLATED | Y00D6840 | 2            | 18          | 1A03              |                    |                                          |          |              | 16          | 30                |
|                    |                                      |          |              | 5           | 4                 | 26450-060252       | 6カクアボルト M 6X 25<br>BOLT M 6X 25          | Y00D6840 | 9            | 39          | 1A10              |
|                    |                                      |          |              | 9           | 27                | 26687-120002       | フクロナット M 12<br>CAP NUT M12               | Y00D6840 | 12           | 79          | 1A13              |
| 26106-080252       | ツハボルト M 8X 25<br>BOLT M 8X 25 PLATED | Y00D6840 | 3            | 13          | 1A04              | 26706-100002       | ナット M 10<br>NUT M10                      | Y00D6840 | 6            | 15          | 1A07              |
| 26106-080352       | ツハボルト M 8X 35<br>BOLT M 8X 35 PLATED | Y00D6840 | 4            | 36          | 1A05              | 26716-060002       | ナット M 6<br>NUT M 6                       | Y00D6840 | 11           | 89          | 1A12              |
|                    |                                      |          |              | 3           | 20                | 26716-120002       | ナット M 12<br>NUT M 12                     | Y00D6840 | 7            | 17          | 1A08              |
| 26106-080402       | ツハボルト M 8X 40<br>BOLT M 8X 40 PLATED | Y00D6840 | 9            | 20          | 1A10              |                    |                                          |          |              | 11          | 95                |
| 26106-080452       | ツハボルト M 8X 45<br>BOLT M 8X 45 PLATED | Y00D6840 | 2            | 19          | 1A03              | 26756-060002       | トメナット M 6<br>LOCK NUT M 6                | Y00D6840 | 12           | 72          | 1A13              |
|                    |                                      |          |              |             |                   | 26776-120002       | トメナット M 12<br>LOCK NUT M 12              | Y00D6840 | 12           | 73          | 1A13              |

(MF NO.Y00D6840)

+-----+  
| 1M10 |  
+-----+

\*\*\* フ"ヒンハ"ンコ"ウシ"ユ"ン サクインヒヨウ PARTS INDEX \*\*\*

99.04.16

P. 10

| フ"ヒン ハ"ンコ"ウ<br>PART NO. | フ"ヒンメイ<br>DESCRIPTION                           | PC NO.   | コウモク<br>GRP. | ミタ"シ<br>REF. | ロケ-シヨ"ン<br>LOC.NO. | フ"ヒン ハ"ンコ"ウ<br>PART NO. | フ"ヒン メイ<br>DESCRIPTION | PC NO. | コウモク<br>GRP. | ミタ"シ<br>REF. | ロケ-シヨ"ン<br>LOC.NO. |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------|--------------|--------------|--------------------|
| 27231-500000            | LOCK NUT M12 PLATED<br>サラカ"タフ"ラク" 50<br>PLUG 50 | Y00D6840 | 1            | 11           | 1A02               |                         |                        |        |              |              |                    |
| 27241-120000            | ワツカ"タフ"ラク" 12<br>PLUG 12                        | Y00D6840 | 1            | 12           | 1A02               |                         |                        |        |              |              |                    |
| 27241-300000            | ワツカ"タフ"ラク" 30<br>PLUG 30                        | Y00D6840 | 1            | 13           | 1A02               |                         |                        |        |              |              |                    |
| 27241-400000            | ワツカ"タフ"ラク" 40<br>PLUG 40                        | Y00D6840 | 4            | 12           | 1A05               |                         |                        |        |              |              |                    |
| 27310-080000            | コツタ-(スデム)8<br>COTTER 8                          | Y00D6840 | 4            | 17           | 1A05               |                         |                        |        |              |              |                    |
| 28110-100120            | スハ"ナ 10X12<br>WRENCH 10X12                      | Y00D6840 | 17           | 37           | 1B03               |                         |                        |        |              |              |                    |
| 28110-140170            | スハ"ナ 14X17<br>WRENCH 14X17                      | Y00D6840 | 17           | 38           | 1B03               |                         |                        |        |              |              |                    |
| 719810-01500            | キ"ヤケ-ス シクミ<br>HOUSING ASSY, GEAR                | Y00D6840 | 2            | 1            | 1A03               |                         |                        |        |              |              |                    |
| 729001-01560            | シリ"ンタ"フ"ロツクASSY<br>BLOCK ASSY, CYLINDER         | Y00D6840 | 1            | 1            | 1A02               |                         |                        |        |              |              |                    |
| 729001-92600            | ハ"ツキ"ンセツト(ノ"ン"アス)<br>GASKET SET(NON-ASB.)       | Y00D6840 | 17           | 1            | 1B03               |                         |                        |        |              |              |                    |
| 729001-92620            | ハ"ツキ"ンセツト(ノ"ン"アス)<br>GASKET SET(NON-ASB.)       | Y00D6840 | 17           | 1- 1         | 1B03               |                         |                        |        |              |              |                    |
| 729030-51400            | FO"ン"シヤホ"ン"フ" ASSY<br>PUMP ASSY, F. INJEC.      | Y00D6840 | 11           | 1            | 1A12               |                         |                        |        |              |              |                    |
| 729030-51460            | FO"ン"シヤホ"ン"フ" ASSY<br>PUMP ASSY, F. INJEC.      | Y00D6840 | 11           | 2            | 1A12               |                         |                        |        |              |              |                    |
| 729102-01540            | オイルハ"ン CMP<br>SUMP ASSY, LUB. OIL               | Y00D6840 | 3            | 8            | 1A04               |                         |                        |        |              |              |                    |
| 729102-53100            | FO"ン"シヤハ"ン ASSY<br>VALVE ASSY, F. INJECT        | Y00D6840 | 13           | 1            | 1A14               |                         |                        |        |              |              |                    |
| 729402-23100            | レ"ン"セツホ"ン"ウシクミ<br>ROD ASSY, CONNECTING          | Y00D6840 | 8            | 23           | 1A09               |                         |                        |        |              |              |                    |
| 977770-01212            | シリ"コ-ツケイ エキシ"ヨウカ"スケツト<br>GASKET, LIQUID         | Y00D6840 | 2            | 30           | 1A03               |                         |                        |        |              |              |                    |
|                         |                                                 |          | 3            | 21           | 1A04               |                         |                        |        |              |              |                    |
|                         |                                                 |          | 17           | 40           | 1B03               |                         |                        |        |              |              |                    |

TOTAL (ITEM= 461) (REF.= 544)