






↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	16682-01010	KOMP.KURBELGEHAEUSE	1				21.8	47.96
020	16851-96260	STEPSEL ABDICHTU	3				0.005	0.011
030	16851-96270	STEPSEL ABDICHTU	5				0.005	0.011
040	15451-96270	STEPSEL ABDICHTU	2				0.012	0.0264
050	15261-96010	STOPFEN	5				0.002	0.0044
060	15521-96020	STOPFEN	3				0.003	0.0066
070	15521-96030	STOPFEN	1				0.007	0.0154
080	15261-96160	STOEPSSEL AUSDEHNUNG	1				0.02	0.044
090	05012-00508	ZYLINDERSTIFT	2				0.001	0.0022
100	05012-00814	ZYLINDERSTIFT	2				0.006	0.0132
110	15221-33650	ROHRSTIFT	1				0.004	0.0088
120	15231-33960	ROHRSTIFT	2				0.001	0.0022
130	17331-59190	ROHRSTIFT	2				0.02	0.044
140	16851-16212	DECKELNOCKENWELLE	1				0.03	0.066
150	15221-33700	O RING	1				0.001	0.0022
160	15321-73340	WASSERROHR	1				0.016	0.0352
170	16851-35010	GRP.OELPUMPE	1				0.24	0.528
180	16851-35152	DICHTUNG OELPUMPE	1				0.001	0.0022
190	15841-91050	BOLZEN	3				0.01	0.022
200	15841-35660	GETRIEBE	1				0.113	0.2486
210	05712-00408	KEIL	1				0.001	0.0022
220	02783-50100	FLANSCHEN-MUTTER	1				0.01	0.022
230	15531-39010	OELDRUCKSCHALTER	1				0.032	0.0704



↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	16867-01500	KOMP.OELWANNE	1				1.1	2.42
020	99999-99999	LEERE SPALTE	0				0	0
030	01023-50612	BOLZEN	18				0.005	0.011
040	15221-33750	STOPFEN	1				0.032	0.0704
050	15109-33660	DICHTUNGSPLATTE	1				0.001	0.0022
060	16851-32110	OELFILTER	1				0.11	0.242
070	04814-00160	O RING	1				0.001	0.0022
080	01123-60814	BOLZEN	1				0.008	0.0176
090	16867-36412	OELMESSSTAB	1				0.023	0.0506



210 15261-2353-0


210 15261-2395-0

210 15261-2396-0

220 15261-2354-0

220 15261-2397-0


220 152612398-0



16878-801-10


↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	16851-21112	KOLBEN	3			STD	0.23	0.506
010	16851-21900	KOLBEN	3			+0.25mm	0.26	0.572
020	16853-21050	GRP.KOLBENRING	3			STD	0.04	0.088
020	16853-21090	GRP.KOLBENRING	3			+0.25mm	0.04	0.088
030	16851-21310	KOLBENBOLZEN	3				0.1	0.22
040	15261-21330	SEEGERING	6				0.001	0.0022
050	16851-22010	TRIEBSTANGE KOMP	3				0.47	1.034
060	16851-21980	BUCHSE KOLBENSTIFT	3				0.01	0.022
070	16851-22140	BOLZEN	6				0.012	0.0264
080	16851-22320	METALLTEIL	3			STD SET	0.04	0.088
080	15861-22970	METALLTEIL	3			-0.2mm SET	0.03	0.066
080	15861-22980	METALLTEIL	3			-0.4mm SET	0.03	0.066
090	16863-23010	KOMP.KURBELWELLE	1	<=836788			6.6	14.52
090	16861-23010	KOMP.KURBELWELLE	1	>=836789	↔		5.56	12.232
100	07715-03207	KUGEL	3				0.001	0.0022
110	19215-23280	MUFFE	1				0.05	0.11
120	15841-24110	ZAHNRAD	1				0.14	0.308
130	05712-00515	KEIL	1				0.003	0.0066
140	15861-23470	METALLTEIL	1			STD	0.03	0.066
140	15861-23910	METALLTEIL	1			-0.2mm	0.04	0.088
140	15861-23920	METALLTEIL	1			-0.4mm	0.04	0.088
150	16861-23490	METALLTEIL	2			STD SET	0.02	0.044
150	15861-23860	METALLTEIL	2			-0.2mm SET	0.03	0.066
150	15861-23870	METALLTEIL	2			-0.4mm SET	0.03	0.066
160	16861-23480	METALLTEIL	1			STD SET	0.03	0.066
160	15694-23930	METALLTEIL	1			-0.2mm SET	0.05	0.11
160	15694-23940	METALLTEIL	1			-0.4mm SET	0.046	0.1012
170	15841-23250	HALSRING	1				0.05	0.11
180	15881-23310	OELFANGRING	1				0.004	0.0088
190	19837-96760	O RING	1	<=WH9999			0.001	0.0022
190	04814-16220	O RING	1	>=WJ0001	↔		0.001	0.0022
200	16863-23030	BAUGRP.KURBELWELLE	1	>=836789			5.7	12.54
210	15261-23530	METALLSEITENRING	2	<=WT2678		STD	0.006	0.0132
210	15261-23950	METALLSEITENRING	2	<=WT2678		+0.2mm	0.006	0.0132
210	15261-23960	METALLSEITENRING	2	<=WT2678		+0.4mm	0.007	0.0154
220	15261-23540	METALLSEITENRING	2	<=WT2678		STD	0.007	0.0154
220	15261-23970	METALLSEITENRING	2	<=WT2678		+0.2mm	0.006	0.0132
220	15261-23980	METALLSEITENRING	2	<=WT2678		+0.4mm	0.007	0.0154



↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu


Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	16851-04092	GRP.LAGERGEHAEUSE	1	<=WA0618			0.71	1.562
010	15821-04090	GRP.LAGERGEHAEUSE	1	>=WC0001	→		0	0
020	15841-04540	BOLZEN LAGERKASTEN	2	<=WA0618			0.012	0.0264
020	01754-50840	FLANSCHEN-BOLZEN	2	>=WC0001	→		0.02	0.044
025	05012-00608	ZYLINDERSTIFT	2	>=WC0001			0.002	0.0044
030	15852-04360	DICHTUNG LAGER	1				0.005	0.011
040	15841-04800	LAGERKASTENDECKEL	1				0.177	0.3894
050	15841-04810	DECKEL LAGERKASTEN	1				0.16	0.352
060	19215-99160	OELDICHTUNGSRING	1				0.025	0.055
070	15841-04822	DICHTUNGSPLATTE	1				0.004	0.0088
080	99999-99999	LEERE SPALTE	0				0	0
090	01023-50622	BOLZEN	16				0.005	0.011
100	16851-04040	GRP.LAGERGEHAEUSE	1				0.58	1.276
110	15841-04540	BOLZEN LAGERKASTEN	2				0.012	0.0264
120	16861-04050	GRP.LAGERGEHAEUSE	1				0.58	1.276
130	15841-04540	BOLZEN LAGERKASTEN	2				0.012	0.0264
140	15841-04562	BOLZEN LAGERKASTEN	2				0.02	0.044



16871-012-12


↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	16851-15550	STOSSEL	6				0.025	0.055
020	16851-15110	STOSSELSTANGE	6				0.02	0.044
030	16864-16010	GRP.NOCKENWELLE	1				1.05	2.31
040	15521-93610	ANSCHLAGSCHRAUBE	1				0.002	0.0044
050	16864-16510	ZAHNRAD	1				0.262	0.5764
060	05712-00518	KEIL	1				0.003	0.0066
070	15841-16270	NOCKENWELLESPIERRPLA.	1				0.027	0.0594
080	01023-50612	BOLZEN	2				0.005	0.011
090	15875-24013	KOMP.LEERLAUFGETRIEB	1				0.38	0.836
100	15875-24282	BUCHSE	1				0.01	0.022
110	15875-24370	HALSRING	1				0.006	0.0132
120	15875-24320	VERSCHLUSSRING	1				0.003	0.0066
130	15875-24250	WELLE FREILAUFGETR.	1				0.13	0.286
140	01023-50614	BOLZEN	3				0.005	0.011



↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu


Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	15221-01750	MOTOR-ANKERHAKEN	2				0.04	0.088
020	01123-60816	BOLZEN	2				0.01	0.022
030	17575-03042	KOMP.ZYLINDERKOPF	1				7.3	16.06
040	15321-96260	STEPSEL ABDICHTU	1				0.014	0.0308
050	15261-03370	STEPSEL ABDICHTU	2				0.005	0.011
060	15261-96010	STOPFEN	1				0.002	0.0044
070	15841-13540	EINLASSVENTILFUHRUNG	3				0.014	0.0308
080	15841-13560	AUSLASSVENTILFUHRUNG	3				0.014	0.0308
090	15841-96020	STOPFEN	1				0.003	0.0066
100	14601-03450	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE	14				0.035	0.077
110	16871-03310	DICHTUNG ZYLINDERKOP	1				0.083	0.1826



12691-026-20


↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	14601-13110	EINLASSVENTIL	3				0.03	0.066
020	14601-13120	AUSLASSVENTIL	3				0.028	0.0616
030	14601-13240	VENTIL-FEDER	6				0.015	0.033
040	14601-13330	HALTBUEGEL FEDER	6				0.01	0.022
050	14601-13360	KLEMMSCHEIBE	6			SET	0.001	0.0022
060	16851-13280	VENTILKAPPE	6				0.005	0.011
070	15841-13150	VENTILDICHTUNG	6				0.015	0.033
080	15861-14263	KIPPHEBELWELLE	1				0.094	0.2068
090	16871-14430	SCHEIBE	2				0.002	0.0044
100	15841-94022	SCHEIBE	2				0.005	0.011
110	01023-50610	BOLZEN	2				0.005	0.011
120	15841-14350	KIPPHEBELHALTER	3				0.026	0.0572
130	14601-14410	STEBBOLZEN	3				0.015	0.033
140	02056-50060	MUTTER	3				0.002	0.0044
150	04012-50060	SCHEIBE	3				0.001	0.0022
160	04512-60060	FEDERRING	3				0.001	0.0022
170	05411-00420	STIFT FEDR	1				0.001	0.0022
180	14601-14310	FEDER KIPPHEBEL	2				0.005	0.011
190	15841-14030	GRP.KIPPHEBEL	6				0.04	0.088
200	15841-14230	STELLSCHRAUBE	6				0.003	0.0066
210	14601-14240	MUTTER	6				0.007	0.0154




↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	16861-14500	ZYLINDERKOPFHAUBE	1				0.405	0.891
015	16861-14513	ZYLINDERKOPFHAUBE	1				0.38	0.836
020	16861-14522	DICHTUNG KOPFDECKEL	1				0.02	0.044
030	15841-05550	ANSCHLUSSTEIL	1				0.025	0.055
040	15841-05140	PLATTE ELEMENT	1				0.005	0.011
050	15841-05150	PLATTE ELEMENT	1				0.005	0.011
060	15841-05670	ENTLUEFTUNGSELEMENT	1				0.01	0.022
070	15841-05370	OELSCHILD ENTLUEFTER	1				0.003	0.0066
080	16861-93310	SCHRAUBE	2				0.001	0.0022
090	15841-05510	ENTLUFTUNGSROHR	1				0.04	0.088
100	15841-05590	ROHRKLEMME	1				0.005	0.011
110	02114-50080	MUTTER	1				0.005	0.011
120	04013-60080	SCHEIBE	1				0.002	0.0044
130	15841-14620	MUTTER	3				0.01	0.022
140	15601-96650	DICHTUNGSPLATTE	3				0.001	0.0022
150	15852-33140	OELEINFUELLSSTOPFEN	1				0.038	0.0836
160	04814-50300	O RING	1				0.001	0.0022




↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	19069-04024	KMP.GETRIEBEGEHAEUSE	1				1.5	3.3
020	16851-96010	STOPFEN	2				0.015	0.033
030	15841-56280	STARTFEDERSTIFT	1				0.005	0.011
040	15241-32290	VERBINDUNGSSTUECK	1				0.053	0.1166
050	15841-94010	SCHEIBE	1				0.003	0.0066
060	16851-36950	FEDER	1				0.02	0.044
070	15841-36930	SITZ VENTIL	1				0.01	0.022
080	07715-03211	KUGEL	1				0.003	0.0066
090	99999-99999	LEERE SPALTE	0				0	0
100	15862-04132	DICHTUNG GETR.GET	1				0.007	0.0154
110	01023-50618	BOLZEN	1				0.006	0.0132
120	01023-60650	BOLZEN	10				0.015	0.033
130	15841-91010	BOLZEN	3				0.014	0.0308
140	01023-60670	BOLZEN	1				0.015	0.033
150	01023-50675	BOLZEN	1				0.01	0.022
160	19269-96790	O RING	3	≤WG3999			0.001	0.0022
160	04814-06130	O RING	3	≥WG4000	↔		0.01	0.022
170	15877-04140	OELDICHTUNGSRING	1				0.011	0.0242
180	19461-83340	DECKEL	1				0.08	0.176
190	19461-88132	DICHTUNG	1				0.002	0.0044
200	15221-88210	STEBOLZEN	3				0.005	0.011
210	02056-50060	MUTTER	3				0.002	0.0044
220	04512-60060	FEDERRING	3				0.001	0.0022
230	15841-32430	OELFILTERPATRONE	1				0.31	0.682




↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	15862-42502	GRP.UEBERLAUFROHR	1				0.042	0.0924
020	09661-40150	KRAFTSTOFFROHR	1				0.008	0.0176
030	14971-42750	ROHRKLEMME	2				0.001	0.0022
040	15841-51360	SCHRAUBE	1				0.008	0.0176
050	15601-96650	DICHTUNGSPLATTE	1				0.001	0.0022
060	16001-53000	GRP.DUESENHALTER	3				0.13	0.286
070	15841-53622	DICHTUNGSPLATTE	3				0.002	0.0044
080	19077-53650	DICHTUNG	3				0.005	0.011
090	16851-53712	EINSPRITZROHR	1				0.1	0.22
100	16851-53722	EINSPRITZROHR	1				0.1	0.22
110	16861-53732	EINSPRITZROHR	1				0.1	0.22
120	15841-53850	ROHRKLEMME	2				0.01	0.022
130	15841-53860	ROHRKLEMME	2				0.009	0.0198
140	03024-50520	SCHRAUBE	2				0.004	0.0088
150	16851-65510	GLUEHSTOEPSEL	3				0.02	0.044
155	02761-50040	FLANSCHEN-MUTTER	3				0.002	0.0044
160	16861-65560	GLUEHKERZEKORD	1				0.02	0.044
170	14311-60504	GRP.STARTDUESEHAHN	1				0.034	0.0748
180	11425-42810	HALTER	1				0.07	0.154
190	01123-50820	BOLZEN	1				0.011	0.0242
200	14671-42870	GRP.STARTDUESEROHR	1				0.012	0.0264
210	14971-42750	ROHRKLEMME	2				0.001	0.0022
220	16001-53900	GRP.DUESENHALTER	3				0.13	0.286




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	16001-53000	GRP.DUESENHALTER	3				0.13	0.286
020	15841-92030	MUTTER	3				0.005	0.011
030	15841-53230	EINSTELLSCHEIBE	3				0.001	0.0022
040	15841-53170	FEDER	3				0.004	0.0088
050	15841-53350	DISTANZSCHEIBE	3				0.004	0.0088
060	15841-53160	STOSSELSTANGE	3				0.001	0.0022
070	16475-53280	MUTTER	3				0.03	0.066
080	15841-94040	SCHEIBE	3				0.001	0.0022
090	16851-53610	DUESENSTUECK	3				0.03	0.066
100	15841-98100	GRP.EINSTELLSCHEIBE	3			OPTION	0.043	0.0946
110	15841-53230	EINSTELLSCHEIBE	3			0.900mm	0.001	0.0022
110	15841-98510	EINSTELLSCHEIBE	3			0.925mm	0.001	0.0022
110	15841-98520	EINSTELLSCHEIBE	3			0.950mm	0.001	0.0022
110	15841-98530	EINSTELLSCHEIBE	3			0.975mm	0.001	0.0022
110	15841-98540	EINSTELLSCHEIBE	3			1.000mm	0.001	0.0022
110	15841-98550	EINSTELLSCHEIBE	3			1.025mm	0.001	0.0022
110	15841-98560	EINSTELLSCHEIBE	3			1.050mm	0.001	0.0022
110	15841-98570	EINSTELLSCHEIBE	3			1.075mm	0.001	0.0022
110	15841-98580	EINSTELLSCHEIBE	3			1.100mm	0.001	0.0022
110	15841-98590	EINSTELLSCHEIBE	3			1.125mm	0.001	0.0022
110	15841-98600	EINSTELLSCHEIBE	3			1.150mm	0.001	0.0022
110	15841-98610	EINSTELLSCHEIBE	3			1.175mm	0.001	0.0022
110	15841-98620	EINSTELLSCHEIBE	3			1.200mm	0.001	0.0022
110	15841-98630	EINSTELLSCHEIBE	3			1.225mm	0.001	0.0022
110	15841-98640	EINSTELLSCHEIBE	3			1.250mm	0.001	0.0022
110	15841-98650	EINSTELLSCHEIBE	3			1.275mm	0.001	0.0022
110	15841-98660	EINSTELLSCHEIBE	3			1.300mm	0.001	0.0022
110	15841-98670	EINSTELLSCHEIBE	3			1.325mm	0.001	0.0022
110	15841-98680	EINSTELLSCHEIBE	3			1.350mm	0.001	0.0022
110	15841-98690	EINSTELLSCHEIBE	3			1.375mm	0.001	0.0022
110	15841-98700	EINSTELLSCHEIBE	3			1.400mm	0.001	0.0022
110	15841-98710	EINSTELLSCHEIBE	3			1.425mm	0.001	0.0022
110	15841-98720	EINSTELLSCHEIBE	3			1.450mm	0.001	0.0022
110	15841-98730	EINSTELLSCHEIBE	3			1.475mm	0.001	0.0022
110	15841-98740	EINSTELLSCHEIBE	3			1.500mm	0.001	0.0022
110	15841-98750	EINSTELLSCHEIBE	3			1.525mm	0.001	0.0022
110	15841-98760	EINSTELLSCHEIBE	3			1.550mm	0.001	0.0022
110	15841-98770	EINSTELLSCHEIBE	3			1.575mm	0.001	0.0022
110	15841-98780	EINSTELLSCHEIBE	3			1.600mm	0.002	0.0044
110	15841-98790	EINSTELLSCHEIBE	3			1.625mm	0.001	0.0022
110	15841-98800	EINSTELLSCHEIBE	3			1.650mm	0.001	0.0022
110	15841-98810	EINSTELLSCHEIBE	3			1.675mm	0.004	0.0088
110	15841-98820	EINSTELLSCHEIBE	3			1.700mm	0.001	0.0022
110	15841-98830	EINSTELLSCHEIBE	3			1.725mm	0.001	0.0022
110	15841-98840	EINSTELLSCHEIBE	3			1.750mm	0.001	0.0022
110	15841-98850	EINSTELLSCHEIBE	3			1.775mm	0.001	0.0022
110	15841-98860	EINSTELLSCHEIBE	3			1.800mm	0.001	0.0022
110	15841-98870	EINSTELLSCHEIBE	3			1.825mm	0.001	0.0022
110	15841-98880	EINSTELLSCHEIBE	3			1.850mm	0.001	0.0022
110	15841-98890	EINSTELLSCHEIBE	3			1.875mm	0.001	0.0022
110	15841-98900	EINSTELLSCHEIBE	3			1.900mm	0.001	0.0022
110	15841-98910	EINSTELLSCHEIBE	3			1.925mm	0.001	0.0022
110	15841-98920	EINSTELLSCHEIBE	3			1.950mm	0.001	0.0022




↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	15841-57110	UMLAUFREGLERPLATTE	1				0.12	0.264
020	15841-57212	DICHTUNG	1				0.001	0.0022
030	01023-50618	BOLZEN	2				0.006	0.0132
040	01053-50618	BOLZEN	2				0.006	0.0132
050	15601-96650	DICHTUNGSPLATTE	2				0.001	0.0022
060	15841-56110	REGLERHEBEL	1				0.06	0.132
070	15841-57240	HUELSE	1				0.01	0.022
080	19837-96780	O RING	1	≤WJ4800			0.001	0.0022
080	04814-10160	O RING	1	≥WL0001	↔		0.001	0.0022
090	16667-57150	DREHZAHLVERSTELHEBEL	1				0.045	0.099
100	15841-92010	MUTTERDREHZAHLREGLER	2				0.007	0.0154
110	16878-57740	HEBELWELLE	1				0.041	0.0902
120	17580-57720	MOTOR-STOPHEBEL	1	≤825650			0	0
120	16851-57720	MOTOR-STOPHEBEL	1	≥825651	←		0.06	0.132
130	05411-00318	STIFT FEDR	1				0.001	0.0022
140	19202-96750	O RING	1	≤WJ4800			0.001	0.0022
140	04814-10070	O RING	1	≥WL0001	↔		0.001	0.0022
150	16878-57920	RUECKZUGFEDER	1				0.005	0.011
160	16866-57300	KAPPE	1				0.003	0.0066
170	16878-57000	GRP.UMLAFREGLERPLAT.	1				0.335	0.737



↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu


Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	15852-52850	DECKEL	1				0.06	0.132
020	16264-52140	DICHTUNG PUMPE	1				0.001	0.0022
030	01023-50618	BOLZEN	2				0.006	0.0132
040	15841-54092	GRP.FREILAUFAPPARAT	1				0.02	0.044
050	15841-54100	GRP.ENSTELLBOLZEN	1				0.009	0.0198
060	15261-92020	MUTTER	1				0.004	0.0088
070	15841-54220	MUTTER	1				0.006	0.0132
080	15021-33660	DICHTUNGSPLATTE	2				0.001	0.0022
090	15841-54270	KAPPE	1				0.001	0.0022
100	15841-54122	EINSTELLBOLZEN	1				0.008	0.0176
110	15841-92020	MUTTER	1				0.004	0.0088
120	15601-96650	DICHTUNGSPLATTE	2				0.001	0.0022
130	15841-92330	MUTTER	1				0.006	0.0132
140	16241-54420	KAPPE	1				0.004	0.0088
150	16851-60010	STOPSOLENOID	1				0.44	0.968
160	01754-50612	FLANSCHEN-BOLZEN	2				0.005	0.011



16876-008-10

↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu


Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	16851-56480	STARTERFEDER	1				0.02	0.044
020	16851-56410	REGLERFEDER	1				0.02	0.044
030	16878-56050	GRP.GABELHEBEL	1				0.25	0.55
040	16878-56040	KOMP.GABELHEBEL	1				0.118	0.2596
045	15841-56060	GRP.GABELHEBEL	1				0.095	0.209
050	15841-56130	HEBEL GABEL	1				0.06	0.132
060	15841-56150	GABELHEBELWELLE	1				0.035	0.077
070	05411-00318	STIFT FEDR	1				0.001	0.0022
080	15261-66410	BOLZEN	1				0.003	0.0066
090	04512-60050	FEDERRING	1				0.002	0.0044
100	15841-56230	GABELHEBEL-HALTER	1				0.035	0.077
110	01023-50635	BOLZEN	2				0.01	0.022



16878-009-10


↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	15841-95680	VERBINDUNGSSTUCK	1				0.03	0.066
020	16006-51010	GRP.EINSPRITZPUMPE	1				1.1	2.42
030	16006-52092	ABSTANDSSCHEIBE	1			0.20mm	0.004	0.0088
040	16006-52112	ABSTANDSSCHEIBE	1			0.25mm	0.004	0.0088
040	16006-52122	ABSTANDSSCHEIBE	1			0.30mm	0.006	0.0132
050	01311-10620	BOLZEN	2				0.012	0.0264
060	15841-91500	STEBOLZEN	2				0.04	0.088
070	15841-92320	MUTTER	2				0.01	0.022
080	04512-60060	FEDERRING	4				0.001	0.0022




↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	16006-51010	GRP.EINSPRITZPUMPE	1				1.1	2.42
020	16851-51050	PUMPENKOLBEN	3				0.035	0.077
030	15841-51030	VENTIL	3				0.015	0.033
040	15841-51230	FEDER	3				0.004	0.0088
050	15841-51240	DICHTUNG DRUCKVENTIL	3				0.001	0.0022
060	16851-51220	HALTER	3				0.045	0.099
070	15841-96760	O RING	3				0.001	0.0022
080	15841-51560	FLANSCH	3				0.06	0.132
090	15841-94570	STIFT	3				0.001	0.0022
100	15841-51200	O RING	6				0.001	0.0022
110	15862-91430	SCHRAUBE	6				0.01	0.022
120	15852-51470	SCHEIBE	6				0.002	0.0044
130	15841-51070	GRP.VENTILSTOESSEL	3				0.03	0.066
140	15841-51250	STOESSELFUHRUNGSTIFT	3				0.001	0.0022
150	15861-51430	STIFT	1				0.002	0.0044
160	15841-51280	KOLBENFEDER	3				0.015	0.033
170	15841-51270	FEDERTELLER OBERE	3				0.005	0.011
180	15841-51290	FEDERTELLER UNTERE	3				0.005	0.011
190	15841-51490	BEILAGE	3				0.005	0.011
200	15861-51060	STEUERUNGSTEIL	1				0.02	0.044
210	15861-51540	PLATTE	1				0.02	0.044
220	15841-93110	SCHRAUBE	4				0.001	0.0022
230	15841-51380	MUFFE	3				0.006	0.0132
240	15841-51320	SCHRAUBE	1				0.024	0.0528
250	15841-96650	DICHTUNGSPLATTE	2				0.001	0.0022
260	15841-51350	SCHRAUBE	1				0.005	0.011
270	15841-96660	DICHTUNGSPLATTE	1				0.001	0.0022
280	15861-91010	BOLZEN	1				0.013	0.0286
290	15861-96650	DICHTUNGSPLATTE	1				0.001	0.0022




↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	16861-16020	GRP.NOCKENWELLE	1				0.856	1.8832
020	15875-16170	NOCKENWELLE	1				0.316	0.6952
030	08153-06203	KUGELLAGER	1				0.08	0.176
040	16851-51150	GETRIEBEZAHNRAD	1		↔		0.2	0.44
050	05712-00515	KEIL	1				0.003	0.0066
060	15841-55450	REGLERMUFFE	1				0.05	0.11
070	15841-55690	REGLER-KUGELGEHAUSE	1				0.02	0.044
080	07715-00801	KUGEL	32				0.001	0.0022
090	15261-55470	SPRENGRING	1				0.002	0.0044
100	07715-03217	KUGEL	8				0.01	0.022
110	08103-06203	KUGELLAGER	1				0.065	0.143
120	04612-00170	SPRENGRING AUSSEN	1				0.001	0.0022
130	15841-16320	STOPFENNOCKENWELLE	1				0.015	0.033
140	01023-50612	BOLZEN	2				0.005	0.011




↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	15841-72860	WASSERROHR	1				0.09	0.198
020	15841-72870	WASSERROHR	1				0.045	0.099
030	15841-91510	STEBOLZEN	1				0.007	0.0154
040	02751-50060	FLANSCHEN-MUTTER	1				0.005	0.011
050	09318-89030	SCHLAUCHBINDER	2				0.02	0.044
060	15841-72700	KOMP.FLANSCH	1				0.14	0.308
070	16241-73370	WASSERROHR	1				0.007	0.0154
080	15841-72922	DICHTUNG	1				0.001	0.0022
090	01023-50616	BOLZEN	2				0.005	0.011
100	15841-91040	BOLZEN	1				0.01	0.022
110	15841-73350	WASSERROHR	1				0.02	0.044
120	16241-73360	ROHRBAND	2				0.003	0.0066
130	15531-73010	GRP.THERMOSTAT	1				0.07	0.154
140	15841-73260	DECKEL THERMOSTAT	1				0.04	0.088
150	16851-73270	DICHTUNG	1				0.003	0.0066
160	01023-50622	BOLZEN	2				0.005	0.011




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	19069-73032	GRUPPE WASSERPUMPE	1				0.6	1.32
020	15852-73520	FLANSCH PUMPE	1				0.13	0.286
030	15852-73550	LAGER	1				0.18	0.396
040	15852-73050	GRP.MECH.DICHTUNG	1				0.005	0.011
050	19069-73510	FLUEGELRAD	1				0.1	0.22
060	15852-73340	WASSERROHR	1				0.02	0.044
070	15841-73432	DICHTUNG WASSERPMPE	1				0.005	0.011
080	01023-50625	BOLZEN	2				0.007	0.0154
090	01023-50630	BOLZEN	2				0.008	0.0176
100	16878-60110	KOMP.STUETZE	1	≤XD9999			0	0
100	16878-60112	KOMP.STUETZE	1	≥XE0001	↔		0.18	0.396



↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu


Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	16861-25010	KOMP.SCHWUNGRAD	1	<=XY6894			0	0
010	16861-25014	KOMP.SCHWUNGRAD	1	>=YA0001	←		6	13.2
020	16851-63820	ZAHNKRANZ	1	<=XY6894			0	0
020	16851-63822	ZAHNKRANZ	1	>=YA0001	←		0.57	1.254
030	15852-25160	BOLZEN SCHWUNGRAD	5				0.025	0.055
040	15875-04620	PLATTE	1				1.42	3.124
050	01123-50816	BOLZEN	10	<=YL8416			0.011	0.0242
050	01123-50816	BOLZEN	8	>=YN0001			0.011	0.0242
060	15504-63010	GRP.ANLASSER	1				3.8	8.36
070	01153-50828	BOLZEN	2				0.014	0.0308
080	02114-50080	MUTTER	2	<=WG3999			0.005	0.011
080	02156-50080	MUTTER	2	>=WG4000	↔		0.004	0.0088
090	04512-60080	FEDERRING	2				0.002	0.0044



67950-010-10


↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	15504-63010	GRP.ANLASSER	1				3.8	8.36
020	15501-63080	GABELGELENK	1				0.675	1.485
030	15501-63370	BUERSTE	2				0.01	0.022
040	15501-63070	ARMATUR	1				0.78	1.716
050	15504-63500	KUGELLAGER	1				0.02	0.044
060	15504-63530	KUGELLAGER	1				0.04	0.088
070	15504-63040	KUPPLUNG	1				0.725	1.595
080	15504-63030	GEHAEUSE	1				0.385	0.847
090	15504-63020	MAGNETSCHALTER	1	≤WP0269			0	0
090	15881-63020	GRP.MAGNETSCHALTER	1	≥WQ0001	↔		1.1	2.42
100	15501-63380	BUERSTEN HALTER	1				0.075	0.165
110	15401-63390	SCHLEIFBUERSTENFEDER	4				0.003	0.0066
120	15501-63200	RAHMEN	1				0.08	0.176
130	15401-63270	GETRIEBE	1				0.043	0.0946
140	19212-63100	ROLLE	5				0.002	0.0044
150	19212-63110	HALTESCHEIBE	1				0.002	0.0044
160	19212-97130	KUGEL	1				0.003	0.0066
170	19212-63120	FEDER	1				0.004	0.0088
180	15501-96670	FILZSCHEIBE	1				0.005	0.011
190	15501-93310	SCHRAUBE	2				0.01	0.022
200	15501-63320	DURCHGEHENDERBOLZEN	2				0.03	0.066
210	15501-91020	BOLZEN	2				0.01	0.022
220	13963-92010	MUTTER	1				0.005	0.011
230	15504-63120	ABDECKUNG KABEL	1				0.06	0.132



↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu


Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	15531-64016	BAUGRP.DYNAMO	1				1.4	3.08
020	15841-64420	DYNAMOSTANGE	1				0.06	0.132
030	01123-50830	BOLZEN	1				0.015	0.033
040	01155-50845	BOLZEN	1				0.02	0.044
050	04013-60080	SCHEIBE	1				0.002	0.0044
060	99999-99999	LEERE SPALTE	0				0	0
070	99999-99999	LEERE SPALTE	0				0	0
080	04015-60080	SCHEIBE	1				0.01	0.022
090	01023-50616	BOLZEN	1				0.005	0.011
100	15971-74110	VENTILATOR	1				0.27	0.594
110	15841-74250	VENTILATORSCHIEBE	1				0.19	0.418
120	01754-50610	FLANSCHEN-BOLZEN	4				0.006	0.0132
130	16875-74280	RIEMNSCHIEBE	1				0.825	1.815
140	15881-91030	BOLZEN	1				0.06	0.132
150	15875-97010	RIEMEN	1				0.07	0.154



17040-025-10


↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	15531-64016	BAUGRP.DYNAMO	1				1.4	3.08
020	15381-64120	KOMP.SCHWUNGRAD	1				0.67	1.474
030	15531-64110	RIEMENSCHLEIBE	1				0.15	0.33
040	15381-64040	SCHWUNGRAD	1				0.48	1.056
050	6C040-82860	HUELSE	1				0.014	0.0308
060	15531-74180	KUGELLAGER	1				0.04	0.088
070	15381-74140	SCHAFT	1				0.07	0.154
080	15381-64360	KOMP.STATOR	1				0.59	1.298
090	15261-93010	RUNDKOPFSCHRAUBE	2				0.003	0.0066
100	15381-64290	STATOR	1				0.24	0.528
110	15381-64070	PLATTE	1				0.26	0.572
120	15531-74180	KUGELLAGER	1				0.04	0.088
130	15531-93010	RUNDKOPFSCHRAUBE	1				0.002	0.0044
140	15381-64190	KABELKLEMME	1				0.001	0.0022
150	15381-64150	HUELSE	1				0.025	0.055
160	15261-92030	MUTTER	1				0.01	0.022
170	15261-94070	FEDERRING	1				0.003	0.0066
180	15261-94020	SCHEIBE	1				0.007	0.0154




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-42112	HALTER L-MOTOR	1				1.8	3.96
020	69191-42122	HALTER R-MOTOR	1				3.08	6.776
030	01133-61025	BOLZEN	8				0.02	0.044
040	69191-42160	BUFFER GUMMI	4				0.37	0.814
050	04013-60100	SCHEIBE	4				0.004	0.0088
060	04512-60100	FEDERRING	8				0.002	0.0044
070	02118-60100	MUTTER	8				0.006	0.0132




↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69198-58300	GRP.LUFTFILTER	1	<=14944			0	0
010	69198-58302	GRP.LUFTFILTER	1	>=14945	←		0.69	1.518
020	69198-58310	LUFTFILTERKOEPER	1	<=14944			0.25	0.55
020	69198-58312	LUFTFILTERKOEPER	1	>=14945	←		0.25	0.55
030	32721-58220	GEHAUSE LUFTFILER	1				0.2	0.44
040	6A100-82530	DICHTUNGSPLATTE	1				0.03	0.066
050	67980-82530	BOGEN	1				0.037	0.0814
060	32721-58282	AUFKLEBER ACHTUNG	1				0.001	0.0022
070	67980-58330	GRP.ABDECKUNG	1				0.14	0.308
080	6A100-82570	FEDER	2				0.005	0.011
090	67980-82580	VENTIL	1				0.011	0.0242
100	6A100-82630	FILTEREINSATZ	1				0.24	0.528
110	32721-58242	INNENELEMENT	1				0.2	0.44
120	67401-54290	LUFTFILTERBAND	1				0.06	0.132
130	69191-42250	BASIS LUFTFILTER	1				0.21	0.462
140	04512-60080	FEDERRING	2				0.002	0.0044
150	02114-60080	MUTTER	2				0.002	0.0044
160	69198-42260	LUFTFILTERHALTER	1				2.07	4.554
170	01133-61025	BOLZEN	2				0.02	0.044
180	69191-42270	SAUGROHR	1				0.24	0.528
190	15221-11720	ROHRBAND	2				0.03	0.066
200	15261-11720	ROHRBAND	2	<=17714			0.03	0.066
200	15261-11720	ROHRBAND	1	>=17715			0.03	0.066
210	69191-42220	SAUGROHR	1				0.7	1.54
220	15862-11770	GRP.ANSAUG-ROHRKRUE.	1				0.35	0.77
230	15861-11820	DICHTUNG ANSAUGROHR	1				0.001	0.0022
240	01023-50625	BOLZEN	2				0.007	0.0154
250	15881-91020	BOLZEN	2	<=15198			0.01	0.022
250	01023-60650	SCHEIBEBOLZEN	2	>=15199	↔		0.015	0.033
260	15862-91010	BOLZEN	1				0.02	0.044




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	15263-12370	DICHTUNG AUSPUFFT.NA	1				0.015	0.033
020	69191-42450	FLANSCH	1				0.6	1.32
030	04512-60080	FEDERRING	4				0.002	0.0044
040	02114-60080	MUTTER	4				0.002	0.0044
050	69191-42444	AUSPUFFTOPF	1	≤17714			2.52	5.544
050	RA011-42440	AUSPUFFTOPF	1	≥17715	↔		2.43	5.346
060	66711-54420	ROHRBAND	1				0.038	0.0836
070	01153-60865	BOLZEN	1				0.04	0.088
080	04013-60080	SCHEIBE	2				0.002	0.0044
090	02114-60080	MUTTER	2				0.002	0.0044
100	69191-91110	GRP.ROHRBAND	2				1.3	2.86
110	69191-42472	TRAEGER AUSPUFFTOPF	2				0.75	1.65
120	01135-61025	BOLZEN	4				0.04	0.088
130	02116-60100	MUTTER	4				0.004	0.0088
140	01133-61020	BOLZEN	2				0.02	0.044
150	04013-60100	SCHEIBE	2				0.004	0.0088
160	19462-12312	AUSPUFFROHR	1				1.4	3.08
170	15862-12350	DICHTUNG AUSPUFFROHR	1				0.01	0.022
180	01759-50616	BOLZEN	3				0.01	0.022
190	01513-50618	STEBOLZEN	3				0.005	0.011
200	02756-50060	MUTTER	3				0.001	0.0022
210	15881-12650	DECKEL	1				0.07	0.154
220	01023-50612	BOLZEN	2				0.005	0.011
230	01513-50822	STEBOLZEN	4				0.01	0.022




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-35113	HANDGASHEBEL	1				0.08	0.176
020	68721-65740	FEDER-PLATTE	2				0.002	0.0044
030	04013-60100	SCHEIBE	1				0.004	0.0088
040	02118-60100	MUTTER	2				0.006	0.0132
050	69191-35150	DRAHT BESCHLEUIGER	1				0.135	0.297
060	69191-35310	STIFT	2				0.005	0.011
070	04013-60060	SCHEIBE	2				0.001	0.0022
080	52300-34110	SICHERUNGSSTIFT	2				0.002	0.0044
090	01055-50625	BOLZEN	1				0.005	0.011
100	02012-60060	MUTTER	1				0.005	0.011
110	67111-44720	GRIFF	1				0	0
120	69191-35210	HANDGASTRAEGER	1				0.16	0.352
130	01123-60816	BOLZEN	2				0.01	0.022
140	68701-35230	FEDER	1				0.01	0.022
150	34150-29390	KABELKLEMME	1				0.004	0.0088




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-51450	DECKEL	1				0.25	0.55
020	01123-60816	BOLZEN	2				0.01	0.022
030	16851-52030	GRP.KRAFTSTOFFPUMPE	1	≤15949			0.2	0.44
030	RC601-51350	GRP.KRAFTSTOFFPUMPE	1	≥15950	↔		0.31	0.682
040	66591-54560	BUFFER GUMMI	1				0.014	0.0308
050	01123-60816	BOLZEN	1				0.01	0.022
060	01202-60616	BOLZEN	1				0.005	0.011
070	15393-43017	GRP.KRAFTSTOFFFILTER	1				0.38	0.836
080	19204-43110	KOMP.KOERPER HAHN	1				0.28	0.616
090	15231-43520	HEBEL	1				0	0
100	14301-43820	VENTIL-FEDER	1				0.001	0.0022
110	14301-43830	ANSCHLAGSCHRAUBE	1				0.001	0.0022
120	14301-43840	O RING HEBEL	1				0.001	0.0022
130	19204-43280	SCHRAUBE	2				0.005	0.011
135	04810-00060	O RING	2				0.001	0.0022
140	15393-43100	GRP.FILTERTOPF	1				0.016	0.0352
150	15393-43580	FILTERTOPF	1				0.01	0.022
160	14301-43590	HALTERING	1				0.054	0.1188
170	14301-43650	O RING	1				0.001	0.0022
180	15231-43560	FILTEREINSATZ	1				0.03	0.066
190	14301-43570	O RING	1				0.001	0.0022
200	16873-88430	AUFKLEBER KRAFTSTF.	1				0.001	0.0022
210	01153-60865	BOLZEN	1				0.04	0.088
220	04013-60080	SCHEIBE	1				0.002	0.0044
230	04512-60080	FEDERRING	1				0.002	0.0044
240	09662-70340	KRAFTSTOFFROHR	1				0.04	0.088
250	69191-51340	SCHLAUCH	1				0.04	0.088
260	69181-51320	VERBINDUNGSSTUECK	1				0.006	0.0132
270	11420-42010	GRP.KRAFTSTOFFROHR	1				0.013	0.0286
275	11420-42110	KRAFTSTOFFROHR	1				0.01	0.022
280	14911-42750	ROHRKLEMME	2				0.002	0.0044
290	69191-51380	KRAFTSTOFFROHR	1				0.045	0.099
300	68701-64310	ROHR SPIRAL	1				0.1	0.22
310	09661-70675	KRAFTSTOFFROHR	1				0.08	0.176
320	69191-51350	SCHLAUCH	1				0.07	0.154
330	09661-40400	KRAFTSTOFFROHR	1				0.02	0.044
340	69191-51360	SCHLAUCH	1				0.012	0.0264
350	14911-42750	ROHRKLEMME	6				0.002	0.0044
360	14971-42750	ROHRKLEMME	2				0.001	0.0022



↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-51102	KRAFTSTOFFBEHAELTER	1				1	2.2
020	68701-51120	GRP.VERSCHLUSS TANK	1				0.01	0.022
030	35450-41060	GRP.KRAFTSTOFFFILTER	1				0.015	0.033
040	99999-99999	LEERE SPALTE	0				0	0
050	10211-41340	DICHTUNGSPLATTE	1				0.003	0.0066
060	69191-51170	SENSOR	1				0.1	0.22
070	02054-60050	MUTTER	5				0.003	0.0066
080	04512-60050	FEDERRING	5				0.002	0.0044
090	69191-51140	BAND TANK	1				0.23	0.506
100	04512-60080	FEDERRING	1				0.002	0.0044
110	02114-60080	MUTTER	1				0.002	0.0044
120	69191-51150	KISSEN	4				0.005	0.011
130	69181-51132	KISSEN	2				0.02	0.044




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu


Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-42320	SCHLAUCH	1				0.125	0.275
020	69191-42350	SCHLAUCH	1				0.075	0.165
030	09318-89039	SCHLAUCHBINDER	2				0.02	0.044
040	09318-89033	SCHLAUCHBINDER	2				0.03	0.066
050	69191-42330	SCHLAUCH	1				0.05	0.11
060	69191-42340	SCHLAUCH	1				0.11	0.242
065	68701-64310	ROHR SPIRAL	1				0.1	0.22
070	09318-89020	SCHLAUCHBINDER	4				0.02	0.044
080	55571-25930	VERBINDUNGSROHR	2				0.05	0.11
090	04717-01200	GUMMIUNTERLAGE	2				0.002	0.0044
100	06331-35012	STOPFEN	2				0.022	0.0484
110	01123-60820	BOLZEN	2				0.015	0.033

↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	68711-53232	BATTERIE	1	<=16614			0	0
010	68711-53233	BATTERIE	1	>=16615	←		0	0
015	6A320-55590	AUFKLEBER	1	>=16615			0.001	0.0022
020	34150-33220	KISSEN	2				0.015	0.033
030	66811-55420	BATTERIEARRETIERUNG	1				0.082	0.1804
040	66591-54490	BOLZEN	2				0.048	0.1056
050	04013-60060	SCHEIBE	2				0.001	0.0022
060	02014-60060	MUTTER	4				0.002	0.0044
070	69191-53210	BASIS BATTERIE	1				1.3	2.86
080	01133-61030	BOLZEN	2				0.023	0.0506
090	69191-53270	KABEL BATTERIE	1	<=17714			0.215	0.473
090	RA011-53270	KABEL BATTERIE	1	>=17715	≠		0	0
100	68131-53270	KABEL ERDUNG	1				0.09	0.198
110	69191-53280	SCHNUR BATTERIE(-)	1				0.26	0.572
120	04013-60100	SCHEIBE	1				0.004	0.0088



010 69191-5315-0




010

69198-806-10

↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu


Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-53150	PLATTE	1	<=17714			1.3	2.86
010	69191-53153	PLATTE	1	>=17715	≠		0	0
020	01135-61020	BOLZEN	3				0.015	0.033
025	69191-53160	TRIMM	1				0.008	0.0176
030	RP201-53710	REGULATOR	1				0.185	0.407
040	01025-60625	BOLZEN	2				0.008	0.0176
050	RC101-53360	GRP.HUPE	1				0.26	0.572
060	01025-60620	BOLZEN	2				0.071	0.1562
070	RC101-53650	RELAISTREMBLEUR	1				0.1	0.22
080	69191-53290	GRP.BEUTEL SICHERUNG	1				0.006	0.0132
090	66426-80010	AUTOSICHERUNG	1				0.01	0.022
100	35820-75560	SICHERUNG	1				0.002	0.0044
110	69191-53350	KLAMMER	1				0.04	0.088
120	01023-60614	BOLZEN	1				0.005	0.011
130	RA111-42250	ROHRBAND	1	>=17715			0.05	0.11
140	01135-61020	BOLZEN	1	>=17715			0.015	0.033



69191-009-13


↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	RC101-53690	ANLASSERSCHALTER	1	<=15464			0	0
010	RA111-53690	ANLASSERSCHALTER	1	>=15465	↔		0.27	0.594
020	RC101-53630	GRP.KEIL ANLASSER	1				0.032	0.0704
030	99999-99999	LEERE SPALTE	0				0	0
040	54611-41120	ABDECKUNG ANLASSER	1				0.012	0.0264
050	69241-53210	BETR.STUNDENMESSER	1				0.09	0.198
052	03054-60316	SCHRAUBE	2				0.001	0.0022
054	04512-60030	FEDERRING	2				0.001	0.0022
056	04013-50030	SCHEIBE	2				0.001	0.0022
058	02054-60030	MUTTER	2				0.002	0.0044
060	33740-75260	LAMPE	1				0.02	0.044
070	69191-53410	LAMPE	1				0.017	0.0374
080	69191-53420	LAMPE	1				0.017	0.0374




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-53312	KABELGESCHIRR	1				0.22	0.484
020	69191-53323	KABELGESCHIRR	1				0.4	0.88
030	69198-53340	KABELGESCHIRR	1				0.002	0.0044
040	68271-65900	GRP.ANSCHLUBKLEMME	1				0.001	0.0022
050	68741-53400	GRP.ANSCHLUBKLEMME	1				0.002	0.0044
060	55311-41260	KORDBAND	18				0.007	0.0154
070	37150-34460	KABELKLEMME	1				0.03	0.066



↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu


Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	68701-42632	PLATTE	1				0.64	1.408
020	01123-60816	BOLZEN	5				0.01	0.022
030	68051-42650	ANSCHLUSS GUMMI	1				0.18	0.396
040	68701-42610	RADNABE INNEN	1				0.25	0.55
050	01311-10825	BOLZEN	6				0.02	0.044
060	68701-42620	PUMPEFLANSCH	1				2.2	4.84
070	05012-00812	ZYLINDERSTIFT	1				0.006	0.0132
080	01123-60825	BOLZEN	3				0.012	0.0264
090	01153-60830	BOLZEN	1				0.025	0.055
100	04512-60080	FEDERRING	1				0.002	0.0044
110	02114-60080	MUTTER	1				0.002	0.0044
120	01513-50870	STEBOLZEN	1				0.029	0.0638
130	69191-61110	GRP.PUMPE GETR	1				3	6.6
140	01123-60820	BOLZEN	4				0.015	0.033



69198-014-11

↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu


Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-61110	GRP.PUMPE GETR	1				3	6.6
020	69191-73230	GETRIEBE	1				0.3	0.66
030	69191-73220	GETRIEBE	1				0.2	0.44
040	68151-73110	GRP.DECKEL	1				0.35	0.77
050	68151-73320	PLATTE	2				0.015	0.033
060	68151-73310	PLATTE	2				0.02	0.044
070	68151-73280	STIFT	4				0.001	0.0022
080	68151-73290	DICHTUNG	2				0.001	0.0022
090	68151-73030	STUETZRING	2				0.001	0.0022
100	68151-73270	OELDICHTUNGSRING	1				0.02	0.044
110	68151-73020	VERSCHLUSSRING	1				0.005	0.011
120	68151-73260	BOLZEN	4				0.075	0.165
130	68151-73010	FEDERRING	4				0	0
140	68151-73250	MANSCHETTEDICHTUNG	1				0.004	0.0088



69198-015-11


↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-61290	GRP.RADMOTOR	2				17	37.4
020	99999-99999	LEERE SPALTE	0				0	0
030	69191-14430	REGELUNGSVENTILFEDER	2				3.54	7.788
040	04512-60100	FEDERRING	18				0.002	0.0044
050	01311-11025	BOLZEN	18				0.025	0.055
060	01123-61025	BOLZEN	14				0.025	0.055
070	69191-61330	STEBOLZEN	2				0.019	0.0418
080	04512-60100	FEDERRING	2				0.002	0.0044
090	02118-60100	MUTTER	2				0.006	0.0132




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-61290	GRP.RADMOTOR	2				17	37.4
020	69191-70200	BREMSSYSTM	2				13	28.6
030	69191-70210	PLATTE DICHUNG	2				0.17	0.374
040	69191-70220	DICHTUNG SCHWIMM	2				0.145	0.319
050	69191-70230	X-RING	2				0.002	0.0044
060	69191-70240	STUETZRING	2				0.001	0.0022
070	69191-70250	O RING	2				0.001	0.0022
080	69191-70260	O RING	2				0.001	0.0022
090	69191-70270	GRP.DECKLE	2				1.9	4.18
100	69191-70280	O RING	4				0.002	0.0044
110	69191-70290	O RING	4				0.002	0.0044
120	69191-70310	O RING	4				0.002	0.0044
130	69191-70320	O RING	4				0.001	0.0022
140	69191-70330	O RING	2				0.002	0.0044
150	69191-70340	BLIND-STOPFEN	4				0.007	0.0154
160	69191-70350	BOLZEN	8				0.045	0.099
170	69191-70360	DISTANZSCHEIBE	2	<=17714			0.27	0.594
170	RA111-70360	DISTANZSCHEIBE	2	>=17715	≠		0.25	0.55
180	69191-70370	ROLLE	2	<=17714			0.7	1.54
180	RA011-70370	ROLLE	2	>=17715	≠		0.69	1.518
190	69191-70380	PLATTE VENTIL	2	<=17714			0.63	1.386
190	RA111-70380	PLATTE VENTIL	2	>=17715	≠		0.62	1.364
200	69191-70390	VENTIL	2	<=17714			0.27	0.594
200	RA111-70390	VENTIL	2	>=17715	≠		0.26	0.572
210	69191-70410	PLATTE	2	<=17714			0.14	0.308
210	RA111-70410	PLATTE	2	>=17715	≠		0.143	0.3146
220	69191-70420	STIFT	4				0.002	0.0044
230	69191-70430	FEDER	4				0.001	0.0022
240	69191-70440	ANTRIEB	2				0.215	0.473
250	69191-70450	DISTANZSCHEIBE	2				0.004	0.0088
260	69191-70460	O RING	6				0.002	0.0044
270	69191-70470	O RING	6				0.001	0.0022
280	69191-70480	O RING	2				0.002	0.0044
290	69191-70490	O RING	2				0.002	0.0044
300	69191-70510	STUETZRING	4				0.002	0.0044
310	69191-70520	STUETZRING	2				0.001	0.0022
315	69191-70550	STOPFEN	2				0.002	0.0044
320	69191-70300	DICHTUNGBAUSATZ	2				0.008	0.0176
330	69191-70400	DICHTUNGBAUSATZ	2				0.003	0.0066
340	69191-70500	DICHTUNGBAUSATZ	2				0.008	0.0176




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-61282	GRP.DREHESTIFTMOTOR	1				8.45	18.59
020	68701-70410	SCHRAUBE	7				0.03	0.066
030	69191-70820	ROLLE	1				1.29	2.838
040	69191-70830	ANTRIEB	1				0.27	0.594
050	68701-70920	ENDKAPPE	1				0.96	2.112
060	68701-70460	DISTANZSCHEIBE	1				0.22	0.484
070	68701-70930	FLANSCH	1				0.87	1.914
080	68701-70520	RING LANGSKUGELLAGER	1				0.07	0.154
090	69191-70110	WELLE	1				0.815	1.793
100	69191-70840	GEHAEUSE	1				3	6.6
110	68701-70940	SCHEIBE	1				0.002	0.0044
120	68701-70530	NADELLAGER	1				0.02	0.044
130	68701-70540	SCHRAUBE	4				0.015	0.033
140	68701-70950	OELDICHTUNGSRING	1				0.01	0.022
150	68701-70560	STAUBDICHTUNG	1				0.004	0.0088
160	68701-70580	O RING	3				0.002	0.0044
170	68701-70590	O RING	4				0.001	0.0022
180	68701-70570	O RING	1				0.002	0.0044
190	68701-70760	GRP.KUGEL	2				0.005	0.011
200	68701-72000	MANSCHETTE DICHTUNG	1				0.004	0.0088
210	01133-61230	BOLZEN	2				0.04	0.088




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-62400	GRP.KNOCHENGELNK	1				5.24	11.528
020	69191-62420	WELLE KNOCHENGELNK	1	<=16160			2.01	4.422
020	69191-62422	WELLE KNOCHENGELNK	1	>=16161	←		1.99	4.378
030	04810-00420	O RING	8				0.002	0.0044
040	68701-18120	STUETZRING	2	<=15326			0	0
040	69191-62310	STUETZRING	2	>=15327	←		0.001	0.0022
050	69191-62440	HUELSE	1				0.023	0.0506
060	69191-62410	KOERPERKNOCHENGELNK	1				6	13.2
070	68741-66870	BEILAGE	1				0.02	0.044
080	04612-00350	SPRENGRING AUSSEN	1				0.01	0.022
090	RA111-62470	STOPFEN	7				0.003	0.0066
100	69191-62450	STOPFEN	1				0.12	0.264
110	05012-00612	ZYLINDERSTIFT	2				0.003	0.0066
120	01123-60816	BOLZEN	1				0.01	0.022
130	01123-60820	BOLZEN	4				0.015	0.033




↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-62110	OEL TANK	1				7.8	17.16
020	01135-61020	BOLZEN	4				0.015	0.033
030	68841-62160	OEL-MESS-STAB HEBEL.	1				0.02	0.044
040	06331-35012	STOPFEN	1				0.022	0.0484
050	04717-01200	GUMMIUNTERLAGE	1				0.002	0.0044
060	69191-62130	DECKEL	1				0.58	1.276
070	69181-62142	DICHTUNGSPLATTE	1				0.004	0.0088
080	01123-60822	BOLZEN	6				0.13	0.286
090	68701-62150	SIEBEINSATZ	1				0.15	0.33
100	69191-62120	DECKEL	1				0.87	1.914
110	68198-62160	DICHTUNGSPLATTE	1				0.005	0.011
120	01754-50820	FLANSCHEN-BOLZEN	6				0.015	0.033
130	04717-00800	GUMMIUNTERLAGE	6				0.001	0.0022
140	54617-12120	OELEINFUELLSSTOPFEN	1				0.05	0.11
150	04811-50300	O RING	1				0.001	0.0022
160	68701-62192	FILTER	1	<=17714			0.44	0.968
160	RA011-62190	FILTER	1	>=17715	↔		0.3	0.66




↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-61132	GRP.REGELUNGSVENTIL	1				17.4	38.28
020	01133-61020	BOLZEN	4				0.02	0.044
030	04810-00110	O RING	18				0.001	0.0022
040	RB101-63870	SCHALTUNG	3				0.06	0.132
050	68728-76150	ZWISCHENSTUECK	5				0.02	0.044
060	69181-63170	ROHRSCHALTUNG	5				0.08	0.176
070	69191-63860	SCHALTUNG BOGEN	3				0.126	0.2772
080	69191-63870	SCHALTUNG BOGEN	2				0.136	0.2992
090	99999-99999	LEERE SPALTE	0				0	0
100	04810-00140	O RING	1				0.001	0.0022
110	68741-68380	KOERPER	1	≤15780			0	0
110	06012-71231	SCHALTUNG	1	≥15781	↔		0.05	0.11
110	06012-51232	VERBINDUNGSSTUECK	1		↔	≥JAN.2001	0.05	0.11
120	04810-00180	O RING	1				0.001	0.0022
130	RA111-62200	GRP.REGELUNGSVENTIL	1				0.18	0.396
140	69191-63290	ROHRSCHALTUNG	1				0.06	0.132




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-61132	GRP.REGELUNGSVENTIL	1				17.4	38.28
020	69181-70010	SPURSTANGE	3				0.11	0.242
030	68389-61350	MUTTER	6				0.002	0.0044
040	69191-71090	GRP.VENTIL SPULE	1				1.8	3.96
050	69191-71080	GRP.VENTIL SPULE	1				1.61	3.542
060	69191-71070	GRP.VENTIL SPULE	1				1.69	3.718
070	69191-71060	GRP.VENTIL SPULE	1				1.71	3.762
080	69191-71050	GRP.VENTIL SPULE	1				1.71	3.762
090	68701-70070	MONTAGE SPULENSEKION	1				1.9	4.18
100	69191-71040	GRP.VENTIL SPULE	1				1.71	3.762
110	69191-71030	GRP.VENTIL SPULE	1				1.64	3.608
120	69181-70710	GRP.VENTIL SPULE	1				1.82	4.004
130	RA111-70090	GRP.UEBERDRUCKVENTIL	2				0.2	0.44
131	68741-70560	O RING	2				0.001	0.0022
132	68651-72250	O RING	2				0.003	0.0066
140	69191-71010	GRP.UEBERDRUCKVENTIL	2				0.208	0.4576
141	68741-70560	O RING	2				0.001	0.0022
142	68651-72250	O RING	2				0.003	0.0066
150	68701-70120	GRP.UEBERDRUCKVENTIL	1				0.13	0.286
151	68701-71850	FEDER	1				0.03	0.066
152	68701-71860	GRP.EINSTELLER	1				0.05	0.11
153	04810-00140	O RING	1				0.001	0.0022
154	04810-00180	O RING	2				0.001	0.0022
160	68389-61310	VENTILEINHEIT	1				0.11	0.242
170	68389-96120	O RING	1				0.001	0.0022




015 68701-7172-0




69198-803-10

↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu


Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-71090	GRP. VENTIL SPULE	1	≤16374			1.8	3.96
015	68701-71720	VENTILTELLER	1				0.01	0.022
020	68701-71730	SCHRAUBE	1				0.01	0.022
030	68701-71740	SITZFEDER	2				0.01	0.022
040	69191-71110	FEDER	1				0.011	0.0242
050	68701-71760	KAPPE	1				0.04	0.088
060	68701-71770	PLATTE DICHTUNG	2				0.01	0.022
070	68701-71780	REGELUNGSVENTIL	1				0.005	0.011
080	68701-71790	REGELUNGSVENTILFEDER	1				0.005	0.011
090	68701-71810	SCHEIBEN-WISCHER	2				0.001	0.0022
100	04811-00120	O RING	2				0.001	0.0022
110	04811-50550	O RING	1				0.002	0.0044
120	68701-71820	SCHRAUBE	2				0.005	0.011
130	68701-71830	BOLZEN	2				0.005	0.011



69191-025-13





015 68701-7172-0




69198-803-10

↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-71080	GRP.VENTIL SPULE	1	≤16374			1.61	3.542
015	68701-71720	VENTILTELLER	1				0.01	0.022
020	68701-71730	SCHRAUBE	1				0.01	0.022
030	68701-71740	SITZFEDER	2				0.01	0.022
040	69191-71110	FEDER	1				0.011	0.0242
050	68701-71760	KAPPE	1				0.04	0.088
060	68701-71770	PLATTE DICHTUNG	2				0.01	0.022
070	68701-71780	REGELUNGSVENTIL	1				0.005	0.011
080	68701-71790	REGELUNGSVENTILFEDER	1				0.005	0.011
090	68701-71810	SCHEIBEN-WISCHER	2				0.001	0.0022
100	04811-00120	O RING	2				0.001	0.0022
110	04811-50550	O RING	1				0.002	0.0044
120	68701-71820	SCHRAUBE	2				0.005	0.011
130	68701-71830	BOLZEN	2				0.005	0.011




015 68701-7172-0




69198-803-10

↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu


Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-71070	GRP.VENTIL SPULE	1	<=16374			1.69	3.718
015	68701-71720	VENTILTELLER	1				0.01	0.022
020	68701-71730	SCHRAUBE	1				0.01	0.022
030	68701-71740	SITZFEDER	2				0.01	0.022
040	68701-71750	FEDER	1				0.01	0.022
050	68701-71760	KAPPE	1				0.04	0.088
060	68701-71770	PLATTE DICHTUNG	2				0.01	0.022
070	68701-71780	REGELUNGSVENTIL	1				0.005	0.011
080	68701-71790	REGELUNGSVENTILFEDER	1				0.005	0.011
090	68701-71810	SCHEIBEN-WISCHER	2				0.001	0.0022
100	04811-00120	O RING	2				0.001	0.0022
110	04811-50550	O RING	1				0.002	0.0044
120	68701-71820	SCHRAUBE	2				0.005	0.011
130	68701-71830	BOLZEN	2				0.005	0.011



69191-027-13





015 68701-7172-0




69198-803-10

↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-71060	GRP.VENTIL SPULE	1	<=16374			1.71	3.762
015	68701-71720	VENTILTELLER	1				0.01	0.022
020	68701-71730	SCHRAUBE	1				0.01	0.022
030	68701-71740	SITZFEDER	2				0.01	0.022
040	69191-71110	FEDER	1				0.011	0.0242
050	68701-71760	KAPPE	1				0.04	0.088
060	68701-71770	PLATTE DICHTUNG	2				0.01	0.022
070	68701-71810	SCHEIBEN-WISCHER	2				0.001	0.0022
080	04811-00120	O RING	2				0.001	0.0022
090	04811-50550	O RING	1				0.002	0.0044
100	68701-71820	SCHRAUBE	2				0.005	0.011
110	68701-71830	BOLZEN	2				0.005	0.011





015 68701-7172-0



69198-803-10

↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu


Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-71050	GRP. VENTIL SPULE	1	<=16374			1.71	3.762
015	68701-71720	VENTILTELLER	1				0.01	0.022
020	68701-71730	SCHRAUBE	1				0.01	0.022
030	68701-71740	SITZFEDER	2				0.01	0.022
040	68701-71750	FEDER	1				0.01	0.022
050	68701-71760	KAPPE	1				0.04	0.088
060	68701-71770	PLATTE DICHTUNG	2				0.01	0.022
070	68701-71780	REGELUNGSVENTIL	1				0.005	0.011
080	68701-71790	REGELUNGSVENTILFEDER	1				0.005	0.011
090	68701-71810	SCHEIBEN-WISCHER	2				0.001	0.0022
100	04811-00120	O RING	2				0.001	0.0022
110	68701-71820	SCHRAUBE	2				0.005	0.011
120	68701-71830	BOLZEN	2				0.005	0.011
130	68701-71840	VENTILKEGEL	1				0.01	0.022




69191-029-12

↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	68701-70070	MONTAGE SPULENSEKTION	1				1.9	4.18
015	68701-71720	VENTILTELLER	1				0.01	0.022
020	68701-71730	SCHRAUBE	1				0.01	0.022
030	68701-71740	SITZFEDER	2				0.01	0.022
040	68701-71750	FEDER	1				0.01	0.022
050	68701-71760	KAPPE	1				0.04	0.088
060	68701-71770	PLATTE DICHTUNG	2				0.01	0.022
070	68701-71810	SCHEIBEN-WISCHER	2				0.001	0.0022
080	04811-00120	O RING	2				0.001	0.0022
090	04811-50550	O RING	1				0.002	0.0044
100	68701-71820	SCHRAUBE	2				0.005	0.011
110	68701-71830	BOLZEN	2				0.005	0.011
120	68701-71840	VENTILKEGEL	1				0.01	0.022




015 68701-7172-0



69198-803-10


↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-71040	GRP.VENTIL SPULE	1	<=16374			1.71	3.762
015	68701-71720	VENTILTELLER	1				0.01	0.022
020	68701-71730	SCHRAUBE	1				0.01	0.022
030	68701-71740	SITZFEDER	2				0.01	0.022
040	69191-71110	FEDER	1				0.011	0.0242
050	68701-71760	KAPPE	1				0.04	0.088
060	68701-71770	PLATTE DICHTUNG	2				0.01	0.022
070	68701-71810	SCHEIBEN-WISCHER	2				0.001	0.0022
080	04811-00120	O RING	2				0.001	0.0022
090	04811-50550	O RING	1				0.002	0.0044
100	68701-71820	SCHRAUBE	1				0.005	0.011
110	68701-71830	BOLZEN	2				0.005	0.011



69191-031-13



015 68701-7172-0




69198-803-10

↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-71030	GRP.VENTIL SPULE	1	<=16374			1.64	3.608
015	68701-71720	VENTILTELLER	1				0.01	0.022
020	68701-71730	SCHRAUBE	1				0.01	0.022
030	68701-71740	SITZFEDER	2				0.01	0.022
040	68701-71750	FEDER	1				0.01	0.022
050	68701-71760	KAPPE	1				0.04	0.088
060	68701-71770	PLATTE DICHTUNG	2				0.01	0.022
070	68701-71780	REGELUNGSVENTIL	1				0.005	0.011
080	68701-71790	REGELUNGSVENTILFEDER	1				0.005	0.011
090	68701-71810	SCHEIBEN-WISCHER	2				0.001	0.0022
100	04811-00120	O RING	2				0.001	0.0022
110	04811-50550	O RING	1				0.002	0.0044
120	68701-71820	SCHRAUBE	2				0.005	0.011
130	68701-71830	BOLZEN	2				0.005	0.011




015 68701-7172-0



69198-803-10


↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69181-70710	GRP.VENTIL SPULE	1	<=16374			1.82	4.004
015	68701-71720	VENTILTELLER	1				0.01	0.022
020	68701-71730	SCHRAUBE	1				0.01	0.022
030	68701-71740	SITZFEDER	2				0.01	0.022
040	68701-71750	FEDER	1				0.01	0.022
050	68701-71760	KAPPE	1				0.04	0.088
060	68701-71770	PLATTE DICHTUNG	2				0.01	0.022
070	68701-71780	REGELUNGSVENTIL	1				0.005	0.011
080	68701-71790	REGELUNGSVENTILFEDER	1				0.005	0.011
090	68701-71810	SCHEIBEN-WISCHER	2				0.001	0.0022
100	04811-00120	O RING	2				0.001	0.0022
110	04811-50550	O RING	1				0.002	0.0044
120	68701-71820	SCHRAUBE	2				0.005	0.011
130	68701-71830	BOLZEN	2				0.005	0.011




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-61503	VENTILEINHEIT	1	<=17671			1.37	3.014
010	69191-61504	VENTILEINHEIT	1	>=17672	←		0	0
020	69191-61512	KOERPER	1	<=17671			1.08	2.376
020	69191-61513	KOERPER	1	>=17672	≠		1.07	2.354
030	69191-61520	SPULE	1				0.21	0.462
040	04810-00210	O RING	2				0.001	0.0022
050	69191-61570	STUETZRING	2				0.001	0.0022
060	69191-61530	DISTANZSCHEIBE	1				0.027	0.0594
070	01311-10816	BOLZEN	2				0.01	0.022
080	04512-60080	FEDERRING	2				0.002	0.0044
090	68311-13380	STOPFEN	2	<=17671			0.003	0.0066
090	6C090-36640	STOPFEN	2	>=17672	≠		0.001	0.0022
100	69191-61540	HEBEL	1	<=16966			0	0
100	69191-61543	HEBEL	1	>=16967	←		0	0
110	04512-60100	FEDERRING	1				0.002	0.0044
120	02118-60100	MUTTER	1				0.006	0.0132
130	54121-31670	GRIFF	1				0.021	0.0462
140	04810-00110	O RING	3				0.001	0.0022
150	68728-76150	ZWISCHENSTUECK	3				0.02	0.044
160	01123-60814	BOLZEN	2				0.008	0.0176




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-65100	GRP.BASIS VENTIL	1				2.76	6.072
020	08511-01415	BUCHSE	2				0.006	0.0132
030	69191-65200	GRP.BASIS VENTIL	1				2.62	5.764
040	08511-01415	BUCHSE	2				0.006	0.0132
050	01133-61025	BOLZEN	4				0.02	0.044
060	99999-99999	LEERE SPALTE	0				0	0
070	69191-66010	GRP.HALTER KONTROLL	1				4	8.8
071	08511-01012	BUCHSE	1				0.003	0.0066
072	08511-01210	BUCHSE	2				0.005	0.011
080	01133-61025	BOLZEN	6				0.02	0.044
090	68701-65180	GUMMI BLASEBALG	1				0.07	0.154
100	68701-65180	GUMMI BLASEBALG	1				0.07	0.154
110	68151-65730	GUMMITUELLE	2				0.01	0.022




↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-65310	VERBINDUNGSTUECK	1				0.038	0.0836
020	04011-50100	SCHEIBE	1				0.002	0.0044
030	05525-61000	SICHERUNGSSTIFT	1				0.002	0.0044
040	69191-66020	GRP.KONTROLLHEBEL	1				0.61	1.342
050	08511-01215	BUCHSE	2				0.005	0.011
060	05112-51255	STIFT	1				0.052	0.1144
070	04013-60120	SCHEIBE	1				0.01	0.022
080	05525-51200	SICHERUNGSSTIFT	1				0.003	0.0066
090	69191-66040	GRP.HALTER KONTROLL	1				0.39	0.858
100	08511-02215	BUCHSE	2				0.012	0.0264
110	36760-90390	STOPFEN	1				0.005	0.011
120	13921-16610	SCHEIBE NOCKENWELLE	2				0.001	0.0022
130	04011-60160	SCHEIBE	1				0.01	0.022
140	04612-00160	SPRENGRING AUSSEN	1				0.001	0.0022
150	31351-24220	STANGENKOPFSCHRUBE	2				0.04	0.088
160	66021-43360	SCHRAUBE	2				0.11	0.242
170	69181-65660	BOLZEN	2				0.01	0.022
180	69191-65860	SPANNHUELSE	2				0.024	0.0528
190	02114-60080	MUTTER	2				0.002	0.0044
200	66021-43440	MUTTER	2				0.004	0.0088
210	69191-66050	GRP.HEBEL ARM	1				0.172	0.3784
220	08511-01715	BUCHSE	2				0.008	0.0176
230	02114-60080	MUTTER	4				0.002	0.0044
240	68701-65610	STIFT	1				0.003	0.0066
250	52300-34110	SICHERUNGSSTIFT	1				0.002	0.0044
260	68721-65270	GRIFF	1				0.04	0.088



↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu


Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-66130	GRP.KONTROLLHEBEL	1				0.04	0.088
020	08511-01615	BUCHSE	2				0.01	0.022
030	05112-51655	STIFT	1				0.092	0.2024
040	04011-60160	SCHEIBE	1				0.01	0.022
050	05525-51600	SICHERUNGSSTIFT	1				0.003	0.0066
060	69181-66030	GRP.HALTER KONTROLL	1				0.27	0.594
070	08511-02225	BUCHSE	1				0.02	0.044
080	13921-16610	SCHEIBE NOCKENWELLE	1				0.001	0.0022
090	04011-60160	SCHEIBE	1				0.01	0.022
100	04612-00160	SPRENGRING AUSSEN	1				0.001	0.0022
110	69181-65660	BOLZEN	2				0.01	0.022
120	31351-24220	STANGENKOPFSCHRUBE	2				0.04	0.088
130	69191-65210	STANGE	2				0.05	0.11
140	02114-60080	MUTTER	2				0.002	0.0044
150	68701-65610	STIFT	2				0.003	0.0066
160	52300-34110	SICHERUNGSSTIFT	2				0.002	0.0044
170	69244-65280	GRIFF	1				0.076	0.1672
180	69191-65270	GUMMITUELLE	1				0.002	0.0044



69196-034-10


↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-65310	VERBINDUNGESTUECK	2				0.038	0.0836
020	04011-50100	SCHEIBE	2				0.002	0.0044
030	05525-61000	SICHERUNGSSTIFT	2				0.002	0.0044
040	04011-60160	SCHEIBE	3				0.01	0.022
050	69191-66080	GRP.HEBELANTRIED RS	1				0.5	1.1
060	08511-01715	BUCHSE	2				0.008	0.0176
070	05411-00430	STIFT FEDR	1	≤17435			0.002	0.0044
070	05411-00630	STIFT FEDR	1	≥17436	≠		0.004	0.0088
080	69191-66090	GRP.HEBELANTRIED LS	1				0.49	1.078
090	08511-01715	BUCHSE	2				0.008	0.0176
100	68701-65610	STIFT	2				0.003	0.0066
110	52300-34110	SICHERUNGSSTIFT	2				0.002	0.0044
120	55611-31460	GRIFF	2				0.03	0.066




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-65960	BLECH SCHLOSS	2				0.018	0.0396
020	01125-60816	BOLZEN	4				0.01	0.022
030	69191-65910	BLOCKUNG LS HEBEL	1				0.525	1.155
040	69191-65980	PLATTE	1				0.06	0.132
050	01125-60818	BOLZEN	2				0.013	0.0286
060	04013-60120	SCHEIBE	2				0.01	0.022
070	69191-65950	FEDER-PLATTE	2				0.005	0.011
080	02174-60120	MUTTER	2				0.01	0.022
090	69198-65940	HEBEL	2				0.39	0.858
100	69191-65850	KAPPE	2				0.002	0.0044
110	05411-00320	STIFT FEDR	2				0.001	0.0022




↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-65310	VERBINDUNGESTUECK	2				0.038	0.0836
020	04011-50100	SCHEIBE	2				0.002	0.0044
030	05525-61000	SICHERUNGSSTIFT	2				0.002	0.0044
040	69191-66060	GRP.HEBEL SCHWUNG	1				0.168	0.3696
050	08511-01715	BUCHSE	2				0.008	0.0176
060	04011-60160	SCHEIBE	1				0.01	0.022
070	69191-65510	HEBEL	1				0.12	0.264
080	99999-99999	LEERE SPALTE	0				0	0
090	01123-60830	BOLZEN	2				0.015	0.033
100	02112-60080	MUTTER	2				0.005	0.011
110	69191-65530	VERBINDUNGESTUECK	1				0.13	0.286
120	69191-65870	HUELSE	2				0.004	0.0088
130	04011-50100	SCHEIBE	1				0.002	0.0044
140	05525-61000	SICHERUNGSSTIFT	1				0.002	0.0044
150	04612-00100	SPRENGRING AUSSEN	4				0.001	0.0022
160	68311-65230	KARDANGELENK	1				0.06	0.132
170	04512-60080	FEDERRING	1				0.002	0.0044
180	02114-60080	MUTTER	1				0.002	0.0044
190	31351-24310	STANGENKOPFSCHRUBE	1				0.035	0.077
200	02114-60080	MUTTER	1				0.002	0.0044
210	69191-66070	GRP.HEBEL	1				0.175	0.385
220	08511-01715	BUCHSE	2				0.008	0.0176
230	69191-66110	GRP.HEBEL SCHWUNG	1				0.179	0.3938
235	08511-01715	BUCHSE	2				0.008	0.0176
240	69191-65660	WELLE	1				0.156	0.3432
250	01176-61025	BOLZEN	1				0.02	0.044
260	04512-60100	FEDERRING	1				0.002	0.0044
270	68701-65610	STIFT	2				0.003	0.0066
280	52300-34110	SICHERUNGSSTIFT	2				0.002	0.0044




↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	68171-65420	ZWISCHENSTUECK	1				0.04	0.088
020	05122-50820	STIFT	1				0.009	0.0198
030	99999-99999	LEERE SPALTE	0				0	0
040	05525-50800	SICHERUNGSTIFT	1				0.001	0.0022
050	69191-65610	STANGE	1				0.184	0.4048
060	02114-60080	MUTTER	1				0.002	0.0044
070	66021-43440	MUTTER	1				0.004	0.0088
080	66021-43360	SCHRAUBE	1				0.11	0.242
090	04512-60080	FEDERRING	1				0.002	0.0044
100	69191-65690	MUTTER	1				0	0
110	55611-62760	FEDER	1				0.03	0.066
120	69191-65630	WELLE	1				0.24	0.528
130	69191-65680	HUELSE	1				0.046	0.1012
140	69191-65650	PEDAL	1				0.34	0.748
150	69191-65710	STOPFEN	1				0.002	0.0044
160	05411-00425	STIFT FEDR	1				0.001	0.0022




↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	04013-60100	SCHEIBE	1				0.004	0.0088
020	04512-60100	FEDERRING	1				0.002	0.0044
030	02118-60100	MUTTER	1				0.006	0.0132
040	69191-65420	WELLE	1	≤17435			0.67	1.474
040	69191-65423	WELLE	1	≥17436	≠		0	0
050	68551-33210	BUCHSE	2				0.04	0.088
060	69181-65470	HEBEL PLANIER	1	≤17435			0.1	0.22
060	69181-65473	HEBEL PLANIER	1	≥17436	≠		0	0
070	05411-00430	STIFT FEDR	1				0.002	0.0044
080	69191-65310	VERBINDUNGSTUECK	1				0.038	0.0836
090	04011-50100	SCHEIBE	1				0.002	0.0044
100	05525-61000	SICHERUNGSSTIFT	1				0.002	0.0044
110	69191-65440	HEBEL PLANIER	1				0.3	0.66
120	68701-65610	STIFT	1				0.003	0.0066
130	52300-34110	SICHERUNGSSTIFT	1				0.002	0.0044
140	50800-32740	GRIFF	1				0.058	0.1276



↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu


Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	68701-65610	STIFT	1				0.003	0.0066
020	52300-34110	SICHERUNGSSTIFT	1				0.002	0.0044
030	69191-95230	PLATTE SP	1				0.034	0.0748
040	69191-95220	HEBEL SP	1				0.135	0.297
050	04013-60080	SCHEIBE	1				0.002	0.0044
060	05525-50800	SICHERUNGSSTIFT	1				0.001	0.0022
070	69191-95410	WELLE SP	1				0.208	0.4576
080	05411-00422	STIFT FEDR	1				0.001	0.0022
090	69191-65680	HUELSE	2				0.046	0.1012
100	69191-95420	HEBEL SP	1				0.4	0.88
110	05411-00425	STIFT FEDR	1				0.001	0.0022
120	69191-95440	PEDAL	1				0.17	0.374
125	69198-65720	STOPFEN	1				0.002	0.0044
130	04013-60100	SCHEIBE	2				0.004	0.0088
140	68721-65740	FEDER-PLATTE	2				0.002	0.0044
150	02118-60100	MUTTER	2				0.006	0.0132
160	69191-95460	HUELSE SP	1				0.036	0.0792
170	68701-65950	STUTZE PEDAL	1				0.02	0.044
180	68701-65962	HEBEL	1				0.02	0.044
185	04013-60060	SCHEIBE	1				0.001	0.0022
190	05525-60600	SICHERUNGSSTIFT	1				0.001	0.0022
200	01135-61040	BOLZEN	1				0.033	0.0726



69198-030-10

↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-63160	SCHALTUNGFLANSCH	2				0.11	0.242
020	04810-00180	O RING	2				0.001	0.0022
030	01023-60620	BOLZEN	8				0.006	0.0132
040	69191-63170	SCHALTUNGFLANSCH	1	<=14738			0	0
040	69191-63172	SCHALTUNGFLANSCH	1	>=14739	←		0.23	0.506
050	69191-63180	SCHALTUNGFLANSCH	1				0.25	0.55
060	04810-00180	O RING	2				0.001	0.0022
070	01023-60635	BOLZEN	6				0.086	0.1892
080	99999-99999	LEERE SPALTE	0				0	0
090	06312-10010	STOPFEN	2				0.007	0.0154
100	68171-76440	ZWISCHENSTUECK	2				0.03	0.066
110	69191-63110	SCHLAUH ANSAUGEN	1				0.065	0.143
120	69191-63120	SCHLAUH ANSAUGEN	1				0.06	0.132
130	09318-89024	SCHLAUCHBINDER	4				0.02	0.044
140	69191-63410	SCHLAUCH	1				0.2	0.44
150	69191-63422	SCHLAUCH	1				0.17	0.374
160	55311-41260	KORDBAND	1				0.007	0.0154




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-63310	RUECKLENKURBEL	1				0.042	0.0924
020	69191-63360	SCHLAUCH	1				0.026	0.0572
030	69191-63320	RUECKLENKURBEL	1				0.07	0.154
040	69191-63370	SCHLAUCH	1				0.045	0.099
050	69191-63330	RUECKLENKURBEL	1				0.13	0.286
060	69191-63380	SCHLAUCH	1				0.09	0.198
070	69191-63352	SCHLTUNGROHR	1				0.052	0.1144
080	68311-72810	SCHLAUCHBINDER	3				0.02	0.044
090	09318-89020	SCHLAUCHBINDER	3				0.02	0.044
100	69191-63290	ROHRSCHALTUNG	1				0.06	0.132



↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	04810-00110	O RING	2				0.001	0.0022
020	68728-76150	ZWISCHENSTUECK	2				0.02	0.044
030	68331-63230	KRUEMMER ANSCHL.ST.	4	≤15780			0	0
030	06114-52021	SCHALTUNG	4	≥15781	↔		0.05	0.11
040	69191-63530	SCHLAUCH	1				0.43	0.946
050	69191-63540	SCHLAUCH	1				0.22	0.484
060	69191-63490	SCHLAUCH	1				0.192	0.4224
070	69191-63690	SCHLAUCH	1				0.2	0.44




↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	04810-00110	O RING	2				0.001	0.0022
020	68728-76150	ZWISCHENSTUECK	2				0.02	0.044
030	68331-63230	KRUEMMER ANSCHL.ST.	4	≤15780			0	0
030	06114-52021	SCHALTUNG	4	≥15781	↔		0.05	0.11
040	69191-63530	SCHLAUCH	1				0.43	0.946
050	69191-63540	SCHLAUCH	1				0.22	0.484
060	69191-63440	SCHLAUCH	1				0.202	0.4444
070	69191-63480	SCHLAUCH	1				0.2	0.44




↔Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	04810-00180	O RING	2				0.001	0.0022
020	68161-63620	ZWISCHENSTUECK	2				0.08	0.176
030	69191-63652	SCHLAUCH	1				0.206	0.4532
040	69191-63662	SCHLAUCH	1				0.211	0.4642





↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	68331-63230	KRUEMMER ANSCHL.ST.	2	≤15780			0	0
010	06114-52021	SCHALTUNG	2	≥15781	↔		0.05	0.11
020	69191-63550	SCHLAUCH	1				0.27	0.594
030	69191-63560	SCHLAUCH	1				0.32	0.704
040	55311-41260	KORDBAND	2				0.007	0.0154



↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	68331-63230	KRUEMMER ANSCHL.ST.	2	≤15780			0	0
010	06114-52021	SCHALTUNG	2	≥15781	↔		0.05	0.11
020	69198-63570	SCHLAUCH	1				0.45	0.99
030	69198-63580	SCHLAUCH	1				0.44	0.968





↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	68221-68770	ZWISCHENSTUECK	1	≤15780			0	0
010	06111-52021	VERBINDUNGSSTUECK	1	≥15781	↔		0.035	0.077
020	68171-76440	ZWISCHENSTUECK	1				0.03	0.066
030	69198-63730	SCHLAUCH	1				0.54	1.188
040	69198-63740	SCHLAUCH	1				0.53	1.166



↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-68860	SCHUTZ	1				0.52	1.144
020	01133-61016	BOLZEN	2				0.018	0.0396
030	68331-63230	KRUEMMER ANSCHL.ST.	2	≤15780			0	0
030	06114-52021	SCHALTUNG	2	≥15781	↔		0.05	0.11
040	69191-63710	ROHRSCHALTUNG	2				0.14	0.308
050	01133-61016	BOLZEN	2				0.018	0.0396
060	69198-63750	SCHLAUCH	1				0.54	1.188
070	69198-63760	SCHLAUCH	1				0.55	1.21
080	69191-63670	SCHLAUCH	2				0.36	0.792




↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	68221-68770	ZWISCHENSTUECK	2	≤15780			0	0
010	06111-52021	VERBINDUNGSSTUECK	2	≥15781	↔		0.035	0.077
020	68171-76440	ZWISCHENSTUECK	1				0.03	0.066
030	06114-52021	KRUEMMER ANSCHL.ST.	2				0.05	0.11
040	69191-63512	SCHLAUCH	1				0.308	0.6776
050	69191-63522	SCHLAUCH	1				0.39	0.858
060	69191-63450	SCHLAUCH	1				0.176	0.3872




↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	68331-63230	KRUEMMER ANSCHL.ST.	1	<=15780			0	0
010	06114-52021	SCHALTUNG	1	>=15781	↔		0.05	0.11
020	68221-68770	ZWISCHENSTUECK	1	<=15780			0	0
020	06111-52021	VERBINDUNGSSTUECK	1	>=15781	↔		0.035	0.077
025	68171-76440	ZWISCHENSTUECK	1				0.03	0.066
030	68331-63230	KRUEMMER ANSCHL.ST.	2	<=15780			0	0
030	06114-52021	SCHALTUNG	2	>=15781	↔		0.05	0.11
040	69191-63910	SCHLAUCH	1				0.2	0.44
050	69191-63920	SCHLAUCH	1				0.23	0.506
060	69191-63930	SCHLAUCH	1				0.185	0.407
070	69191-63940	SCHLAUCH	1				0.22	0.484
080	69191-63960	ROHR	1				0.18	0.396
090	68741-68460	MUTTER	1				0.024	0.0528
100	68741-68480	MUFFE	1				0.003	0.0066
110	69191-63950	SCHLAUCH	1				0.225	0.495
120	68111-64930	KOERPER	1	<=15780			0	0
120	06014-71221	SCHALTUNG	1	>=15781	↔		0.06	0.132




020 68741-6846-0
030 68741-6848-0



69198-802-10


↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-63820	SCHLAUCH	1				0.25	0.55
020	68741-68460	MUTTER	2	<=15780			0.024	0.0528
025	06020-31202	ROHRSCALTUNG	2	>=15781			0.025	0.055
030	68741-68480	MUFFE	2	<=15780			0.003	0.0066
040	68741-68410	KOERPER	1	<=15780			0	0
040	06011-71231	SCHALTUNG	1	>=15781	↔		0.04	0.088
040	06011-51232	VERBINDUNGSSTUECK	1		↔	>=OCT.2000	0.04	0.088
050	69191-63830	HALTER SP	1				0.39	0.858
060	01133-61020	BOLZEN	2				0.02	0.044
070	06312-10040	STOPFEN	2				0.04	0.088




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-67500	GRP.ZYL.AUSLEGER	1				10.5	23.1
020	69191-72392	KOMP.ROHR	1				4.85	10.67
030	69191-72380	KOMP.STANGE	1				3.6	7.92
040	68701-72140	BUCHSE BOLZEN	2				0.135	0.297
050	69191-72372	ENDE	1				0.85	1.87
060	69191-72360	DICHTUNGSPLATTE	1				0.005	0.011
070	69191-72350	STUETZRING	1				0.003	0.0066
080	69191-72340	ABSTREIFER	1				0.005	0.011
090	04810-50550	O RING	1				0.002	0.0044
095	04811-10600	O RING	1				0.001	0.0022
100	69191-72490	STUETZRING	1				0.002	0.0044
110	08511-03535	BUCHSE	1				0.06	0.132
120	69191-72330	KOLBEN	1				0.82	1.804
130	69191-72320	SPG DICHTUNG	1				0.008	0.0176
140	69191-72310	ABNUETZENDRING	1				0.011	0.0242
150	03651-50606	ANSCHLAGSCHRAUBE	1				0.001	0.0022
160	07715-03205	KUGEL	1				0.001	0.0022
170	07715-03209	KUGEL	1				0.002	0.0044
180	67950-24540	FEDER	1				0.002	0.0044
190	67156-36980	STOPFEN	1				0.004	0.0088
200	69191-72302	DICHTUNGBAUSATZ	1				0.032	0.0704




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-67600	GRP.ZYL.ARM	1				7	15.4
020	69191-72432	KOMP.ROHR	1				3.7	8.14
030	69191-72420	KOMP.STANGE	1				2.6	5.72
040	68701-72140	BUCHSE BOLZEN	2				0.135	0.297
050	69191-72412	ENDE	1				0.7	1.54
060	68701-72150	DICHTUNGSPLATTE	1				0.005	0.011
070	68701-72160	STUETZRING	1				0.005	0.011
080	68701-72170	ABSTREIFER	1				0.006	0.0132
090	04811-00500	O RING	1				0.002	0.0044
095	04811-10560	O RING	1				0.002	0.0044
100	68701-72580	STUETZRING	1				0.001	0.0022
110	08511-03035	BUCHSE	1				0.053	0.1166
120	68701-72590	KOLBEN	1				0.53	1.166
130	68701-72610	ST DICHTUNG	1				0.005	0.011
140	68701-72620	ABNUETZENDRING	1				0.011	0.0242
150	68701-72230	MUTTER	1				0.003	0.0066
160	69191-72500	DICHTUNGBAUSATZ	1				0.02	0.044




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-67800	GRP.ZYL.KUEBEL	1				8.5	18.7
020	69191-72532	KOMP.ROHR	1				4.14	9.108
030	69191-72520	KOMP.STANGE	1				2.8	6.16
040	68701-72140	BUCHSE BOLZEN	2				0.135	0.297
050	69191-72512	ENDE	1				0.48	1.056
060	68701-72150	DICHTUNGSPLATTE	1				0.005	0.011
070	68701-72160	STUETZRING	1				0.005	0.011
080	68701-72170	ABSTREIFER	1				0.006	0.0132
090	04811-00450	O RING	1				0.002	0.0044
095	04811-10500	O RING	1				0.001	0.0022
100	68701-72180	STUETZRING	1				0.001	0.0022
110	08511-03030	BUCHSE	1				0.046	0.1012
120	68701-72190	KOLBEN	1				0.43	0.946
130	68701-72210	ST DICHTUNG	1				0.005	0.011
140	68701-72220	ABNUETZENDRING	1				0.005	0.011
150	68701-72230	MUTTER	1				0.003	0.0066
160	69191-72400	DICHTUNGBAUSATZ	1				0.022	0.0484




↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-75102	GRP.ZYL.FRAESMESSR	1				5.9	12.98
020	69191-72613	KOMP.ROHR	1				2.58	5.676
030	68701-72520	KOMP.STANGE	1				1.7	3.74
040	68701-72140	BUCHSE BOLZEN	2				0.135	0.297
050	69191-72540	ENDE	1				0.68	1.496
060	68701-72150	DICHTUNGSPLATTE	1				0.005	0.011
070	68701-72160	STUETZRING	1				0.005	0.011
080	68701-72170	ABSTREIFER	1				0.006	0.0132
090	04811-00500	O RING	1				0.002	0.0044
095	04811-10560	O RING	1				0.002	0.0044
100	68701-72580	STUETZRING	1				0.001	0.0022
110	08511-03035	BUCHSE	1				0.053	0.1166
120	68701-72590	KOLBEN	1				0.53	1.166
130	68701-72610	ST DICHTUNG	1				0.005	0.011
140	68701-72620	ABNUETZENDRING	1				0.011	0.0242
150	68701-72230	MUTTER	1				0.003	0.0066
160	06611-15010	SCHMIERNIPPEL	2				0.01	0.022
170	69191-72500	DICHTUNGBAUSATZ	1				0.02	0.044



↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu


Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-67400	GRP.ZYL.SCHWENK	1				7	15.4
020	69191-72222	KOMP.ROHR	1				3.45	7.59
030	69191-72210	KOMP.STANGE	1				2	4.4
040	68701-72140	BUCHSE BOLZEN	2				0.135	0.297
050	69191-72232	ENDE	1				0.6	1.32
060	69191-72240	DICHTUNGSPLATTE	1				0.002	0.0044
070	69191-72250	STUETZRING	1				0.001	0.0022
080	69191-72260	ABSTREIFER	1				0.004	0.0088
090	04811-00450	O RING	1				0.002	0.0044
095	04811-10500	O RING	1				0.001	0.0022
100	68701-72180	STUETZRING	1				0.001	0.0022
110	08511-02530	BUCHSE	1				0.03	0.066
120	69191-72120	KOLBEN	1				0.25	0.55
130	68701-72210	ST DICHTUNG	1				0.005	0.011
140	69191-72110	MUTTER	1				0.042	0.0924
150	06611-15010	SCHMIERNIPPEL	1				0.01	0.022
160	06613-10675	SCHMIERNIPPEL	1				0.003	0.0066
170	69191-72202	DICHTUNGBAUSATZ	1				0.02	0.044



69198-047-10


↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-22300	GRP.ZYLINDER	1				4.2	9.24
020	69191-72180	KOMP.ROHR	1				2.3	5.06
030	69191-72170	KOMP.STANGE	1				1.2	2.64
040	08511-02530	BUCHSE	2				0.03	0.066
050	69191-72160	ENDE	1				0.242	0.5324
060	69191-72150	DICHTUNGSPLATTE	1				0.003	0.0066
070	69191-72140	ABSTREIFER	1				0.002	0.0044
080	04810-50450	O RING	1				0.002	0.0044
090	69191-72130	SPRENGRING	1				0.004	0.0088
100	69191-72120	KOLBEN	1				0.25	0.55
110	68701-72210	ST DICHTUNG	1				0.005	0.011
120	69191-72110	MUTTER	1				0.042	0.0924
130	69191-72100	DICHTUNGBAUSATZ	1				0.015	0.033




↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-66580	AUSLEGER	1				39	85.8
020	68701-66570	GUMMITUELLE	4				0.015	0.033
030	90545-11340	STOPFEN	3				0.002	0.0044
040	68551-51250	KISSEN	1				0.001	0.0022
050	69191-66560	STIFT	1				0.985	2.167
060	06611-15010	SCHMIERNIPPEL	1				0.01	0.022
070	01173-61070	BOLZEN	1				0.043	0.0946
080	02118-60100	MUTTER	2				0.006	0.0132
090	69191-66530	STIFT	1				0.51	1.122
100	06611-15010	SCHMIERNIPPEL	1				0.01	0.022
110	68701-66550	STIFT	1				0.05	0.11
120	01133-61016	BOLZEN	1				0.018	0.0396
130	69191-66540	STIFT	1				0.84	1.848
140	06611-15010	SCHMIERNIPPEL	1				0.01	0.022
150	01173-61060	BOLZEN	1				0.04	0.088
160	02118-60100	MUTTER	2				0.006	0.0132



↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu


Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-66900	GRP.ARM	1				17.24	37.928
020	99999-99999	LEERE SPALTE	0				0	0
030	68721-66770	BUCHSE	2				0.09	0.198
040	68721-66630	BUCHSE	4				0.08	0.176
050	06616-25010	SCHMIERNIPPEL	1				0.008	0.0176
060	69191-66630	STIFT	1				1.09	2.398
070	01173-61070	BOLZEN	1				0.043	0.0946
080	02118-60100	MUTTER	2				0.006	0.0132
090	69191-66640	STIFT	1				0.62	1.364
100	06611-15010	SCHMIERNIPPEL	1				0.01	0.022
110	69181-66440	DISTANZSCHEIBE	1				0.006	0.0132
120	53582-53560	SCHEIBE	1				0.01	0.022
130	01133-61020	BOLZEN	1				0.02	0.044
140	69191-66650	STIFT	1				0.56	1.232
150	06611-15010	SCHMIERNIPPEL	1				0.01	0.022
160	69181-66440	DISTANZSCHEIBE	1				0.006	0.0132
170	53582-53560	SCHEIBE	1				0.01	0.022
180	01133-61020	BOLZEN	1				0.02	0.044



69198 - 051 - 11

↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu


Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-66700	GRP.VERB KUEBEL	1				2.64	5.808
020	68721-66770	BUCHSE	2				0.09	0.198
030	68721-66630	BUCHSE	2				0.08	0.176
040	69191-66720	VERBINDUNGSSTUECK	1				0.72	1.584
050	69191-66730	VERBINDUNGSSTUECK	1				0.78	1.716
060	69191-66740	STIFT	1				0.55	1.21
070	06611-15010	SCHMIERNIPPEL	1				0.01	0.022
080	01173-61055	BOLZEN	1				0.035	0.077
090	02118-60100	MUTTER	2				0.006	0.0132



69198 - 051 - 11


↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-66700	GRP.VERB KUEBEL	1				2.64	5.808
020	68721-66770	BUCHSE	2				0.09	0.198
030	68721-66630	BUCHSE	2				0.08	0.176
040	69191-66720	VERBINDUNGSSTUECK	1				0.72	1.584
050	69191-66730	VERBINDUNGSSTUECK	1				0.78	1.716
060	69191-66740	STIFT	1				0.55	1.21
070	06611-15010	SCHMIERNIPPEL	1				0.01	0.022
080	01173-61055	BOLZEN	1				0.035	0.077
090	02118-60100	MUTTER	2				0.006	0.0132




↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-66800	GRP.KUEBEL	1		↔	350BK-EU	16.4	36.08
020	68701-66910	ZAHUNG	3			350BK-EU	0.6	1.32
030	68701-66950	SCHNEIDWERK	2			350BK-EU	0.3	0.66
040	69191-66650	STIFT	1				0.56	1.232
050	69191-66750	STIFT	2				0.53	1.166
060	06611-15010	SCHMIERNIPPEL	2				0.01	0.022
070	69191-66890	HALTESTIFT	2				0.043	0.0946
080	06611-15010	SCHMIERNIPPEL	1				0.01	0.022
090	69181-66440	DISTANZSCHEIBE	1				0.006	0.0132
100	53582-53560	SCHEIBE	1				0.01	0.022
110	01133-61020	BOLZEN	1				0.02	0.044
120	69191-66770	STIFT	1				0.71	1.562
130	06611-15010	SCHMIERNIPPEL	1				0.01	0.022
140	01173-61060	BOLZEN	1				0.04	0.088
150	02118-60100	MUTTER	2				0.006	0.0132
160	68721-66960	BEILAGE	1			AS 0.5mm	0.006	0.0132
160	68051-66310	BEILAGE	1			AS 1.0mm	0.01	0.022
160	68051-66320	BEILAGE	1			AS 1.6mm	0.002	0.0044
170	68721-66970	BEILAGE	1			AS 0.5mm	0.009	0.0198
170	68051-66330	BEILAGE	1			AS 1.0mm	0.015	0.033
170	68051-66340	BEILAGE	1			AS 1.6mm	0.021	0.0462



↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu


Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-74500	GRP.PLANIERSCHIL	1				62.7	137.94
015	69191-74510	FRAESMESSER	1				22	48.4
020	06611-15010	SCHMIERNIPPEL	2				0.01	0.022
030	69191-74550	FRAESMESSER	1				2.2	4.84
040	69191-74560	FRAESMESSER	1				2.2	4.84
050	01173-61235	BOLZEN	6				0.04	0.088
060	04512-60120	FEDERRING	6				0.005	0.011
070	02174-60120	MUTTER	6				0.01	0.022
080	69191-74440	STIFT	2				0.46	1.012
090	69181-66440	DISTANZSCHEIBE	2				0.006	0.0132
100	53582-53560	SCHEIBE	2				0.01	0.022
110	01133-61018	BOLZEN	2				0.018	0.0396
120	69191-74450	HUELSE	2				0.04	0.088
130	69191-74440	STIFT	2				0.46	1.012
140	69181-66440	DISTANZSCHEIBE	2				0.006	0.0132
150	53582-53560	SCHEIBE	2				0.01	0.022
160	01133-61018	BOLZEN	2				0.018	0.0396



69198-054-10


↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-66930	HALTER	1				1.3	2.86
020	69191-66920	STIFT	2				0.435	0.957
030	05511-50535	SPLINTSTIFT	4				0.007	0.0154
040	69191-66960	FEDER	1				0.034	0.0748
050	69191-66970	KISSEN	1				0.005	0.011
060	69191-66952	HUELSE	2				0.064	0.1408
070	69191-66980	BEILAGE	4				0.001	0.0022




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69198-21410	RAHMEN	1				0	0
020	69191-21420	RAHMEN	1	<=17090			0	0
020	69191-21425	RAHMEN	1	>=17091	←		0	0
030	69191-21430	RAHMEN	1	<=17090			0	0
030	69191-21435	RAHMEN	1	>=17091	←		0	0
040	69191-21150	DECKEL	2				0.7	1.54
050	01135-61020	BOLZEN	8				0.015	0.033
060	69191-21440	STIFT	2				0.3	0.66
070	69191-21290	BOLZEN	2				0.032	0.0704
080	04512-60120	FEDERRING	2				0.005	0.011
090	69191-21450	DECKEL	1				0.86	1.892
100	01133-61025	BOLZEN	4				0.02	0.044
110	69191-21290	BOLZEN	4				0.032	0.0704
120	04512-60120	FEDERRING	4				0.005	0.011




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-21300	GRP.LOSE ROLLE	2				8.46	18.612
020	68701-21330	ACHWELLE SPANNRAD	2				0.386	0.8492
030	69191-21340	SPANNRAD	2				4.44	9.768
040	08240-00001	KUGELLAGER	4				0.19	0.418
050	68701-21350	HUELSE	4				0.002	0.0044
060	04612-00250	SPRENGRING AUSSEN	4				0.002	0.0044
070	68001-21150	OELDICHTUNGSRING	4				0.055	0.121
080	69191-21320	STUTZE SPANNRAD	4				0.84	1.848
090	05411-00550	STIFT FEDR	4				0.005	0.011
100	68701-21360	PLATTE	2				0.83	1.826
110	01133-61030	BOLZEN	8				0.023	0.0506
120	69191-21500	MONT.CYL.SCHMIERFETT	2				2.02	4.444
130	69191-21510	SCHLAUCHZYLINDER	2				1.5	3.3
140	69191-21520	KOLBEN	2	<=16966			0.48	1.056
140	69191-21522	STANGEN	2	>=16967	←		0	0
150	69191-21600	NIPPLEZYLINDER	2				0.06	0.132
155	69191-21560	KOERPER	2				0.15	0.33
160	68371-21572	FEDER	2				0.001	0.0022
170	68541-21620	KUGEL	2				0.001	0.0022
180	68541-21610	STOPFEN	2				0.001	0.0022
190	06611-15010	SCHMIERNIPPEL	2				0.01	0.022
200	69191-21550	STAUBDICHTUNG	2				0.002	0.0044
210	04810-00250	O RING	2				0.001	0.0022
220	69191-21540	STUETZRING	2				0.005	0.011
230	68311-13380	STOPFEN	2				0.003	0.0066




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-21700	GRP.ROLLER EINZE	4				2.1	4.62
020	68701-21750	LAUFROLLEN	4				0	0
030	69191-21720	WELLELAUFROLLEN	4				0.36	0.792
040	08101-06005	KUGELLAGER	8				0.08	0.176
050	68701-21350	HUELSE	8				0.002	0.0044
060	04612-00250	SPRENGRING AUSSEN	8				0.002	0.0044
070	34150-11280	OELDICHUNGSRING	8				0.048	0.1056
080	01774-61220	FLANSCHEN-BOLZEN	8				0.035	0.077




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-22210	LAUFKETTEN	2				24	52.8



↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu


Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-41100	GRP.RAHMEN SCHWENK	1	≤15552			72	158.4
010	69191-41108	GRP.RAHMEN SCHWENK	1	≥15553	≠		72	158.4
020	69191-41130	BUCHSE	2				0.12	0.264
030	06611-15010	SCHMIERNIPPEL	2				0.01	0.022
040	69191-41160	STIFT SCHLOB	1				0.49	1.078
050	69191-41210	GRIFF	1				0.003	0.0066



69198-059-10


↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-17130	GEHAUSE DREHEN	1				1.9	4.18
020	05012-01025	ZYLINDERSTIFT	2				0.016	0.0352
030	01133-61030	BOLZEN	4				0.023	0.0506
040	69191-17320	HUELSE	1				0.005	0.011
050	08141-06303	KUGELLAGER	1				0.108	0.2376
060	69191-17140	GETRIEBE	1				0.34	0.748
070	69191-17150	HUELSE	1				0.08	0.176




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69181-19110	LAGERPANDEL	1				11.3	24.86
020	01176-61030	BOLZEN	26				0.03	0.066
030	04512-60100	FEDERRING	26				0.002	0.0044
040	05012-01025	ZYLINDERSTIFT	2				0.016	0.0352
050	68311-19220	SCHLAUCH ABSCHMIERF.	1				0.01	0.022
060	69191-19220	SCHLAUCH ABSCHMIERF.	1				0.003	0.0066
070	68331-41310	BOGEN	1				0.018	0.0396
080	68331-41330	KNIESTUECK	1				0.015	0.033
090	68331-41340	MUFFE	1				0.001	0.0022
100	68331-41350	MUTTER	1				0.002	0.0044
110	68241-67470	ANSCHLUBE	3				0.013	0.0286
120	68241-67480	KOERPER ANSCHLUB	3				0.01	0.022
130	68331-41350	MUTTER	3				0.002	0.0044
140	68331-41340	MUFFE	3				0.001	0.0022
150	06616-25010	SCHMIERNIPPEL	2				0.008	0.0176




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69198-44210	TRITT	1				3.8	8.36
020	01133-61016	BOLZEN	3				0.018	0.0396
030	04013-60100	SCHEIBE	3				0.004	0.0088
040	01135-61025	BOLZEN	5				0.04	0.088
050	69191-44260	MATTE LS	1				0.68	1.496
060	69191-44270	MATTE RS	1				0.69	1.518
070	69191-44180	DECKEL	1				0.3	0.66
080	55571-41250	SCHRAUBE	4				0.004	0.0088
090	33740-54090	SCHEIBE	4				0.003	0.0066
100	69191-44160	VORDERDECKEL	1				0.7	1.54
110	69191-44170	ABDECKUNG HINTEN	1				0.7	1.54
112	69191-44150	TUER	1				0.035	0.077
114	03514-50514	SCHRAUBE	2				0.003	0.0066
120	55571-41250	SCHRAUBE	1				0.004	0.0088
130	33740-54090	SCHEIBE	1				0.003	0.0066
140	37410-61720	SCHRAUBE	6				0.001	0.0022
150	36919-54090	SCHEIBE	6				0.002	0.0044
160	69191-44190	BUEGEL	1				2.5	5.5
170	01133-61016	BOLZEN	4				0.018	0.0396
180	68701-44180	KAPPE	2				0.01	0.022




180 69191-4367-0



69191-804-10

↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu


Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69198-43400	KOMP.KUEHLEHAUBE	1				12.8	28.16
020	69191-43510	GUMMIABDICH	1				0.37	0.814
030	69191-43550	TRIMM	1				0.05	0.11
040	69191-43472	TRAGACHSE	1				0.08	0.176
050	01133-61020	BOLZEN	4				0.02	0.044
060	69191-43480	STOPFEN L MOTORHAUBE	1				0.057	0.1254
070	69191-43490	STOPFEN R MOTORHAUBE	1				0.057	0.1254
080	01135-61025	BOLZEN	2				0.04	0.088
090	69198-43520	STREBE	1				0.1	0.22
100	69191-43530	STREBE	1				0.05	0.11
110	05122-50816	STIFT	1				0.007	0.0154
120	04013-60080	SCHEIBE	5				0.002	0.0044
130	05525-50800	SICHERUNGSSTIFT	3				0.001	0.0022
140	69191-43610	BLOCKUNG MOTORHAUBE	1				0.07	0.154
150	05122-50860	STIFT	1				0.025	0.055
160	04013-60080	SCHEIBE	1				0.002	0.0044
170	05525-50800	SICHERUNGSSTIFT	1				0.001	0.0022
180	69191-43670	KAPPE	1	<=16614			0.001	0.0022
190	69191-43660	FEDER	1				0.008	0.0176
200	69191-43630	BLOCKUNG MOTORHAUBE	1				0.09	0.198
210	01125-60816	BOLZEN	2				0.01	0.022



69198-063-10


↔ Auswechselbar; ≠ Nicht auswechselbar; ← Neu für alt; → Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-43700	GRP.SCHAUMGUMMI	1				0.5	1.1
020	69191-43720	SCHWAMM	1				0.098	0.2156
030	69191-43730	SCHWAMM	1				0.3	0.66
040	69191-43740	SCHWAMM	1				0.1	0.22



110 01135-61030


120 01135-61060



69198-800-10


↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-21060	GEWICHT LH	1				20	44
020	69191-21070	GEWICHT RH	1				20	44
030	01517-51035	STEBOLZEN	4				0.028	0.0616
040	04512-60100	FEDERRING	4				0.002	0.0044
050	02118-60100	MUTTER	4				0.006	0.0132
060	01133-61035	BOLZEN	4				0.027	0.0594
070	69191-48213	HINTERGEWICHT	1				18.5	40.7
080	01135-61030	BOLZEN	3				0.028	0.0616
090	69191-48220	GEWICHT LS	1	<=15552			11	24.2
090	69191-48225	GEWICHT LS	1	>=15553	≠		11	24.2
100	69191-48230	GEWICHT RS	1	<=15552			11	24.2
100	69191-48235	GEWICHT RS	1	>=15553	≠		10.02	22.044
110	01135-61030	BOLZEN	4	<=15552			0.028	0.0616
110	69191-48240	BOLZEN	4	>=15553	≠		0.05	0.11
120	01135-61060	BOLZEN	2	<=15552			0.047	0.1034
120	69191-48250	BOLZEN	2	>=15553	≠		0.08	0.176
130	04512-60140	FEDERRING	6	>=15553			0.006	0.0132



↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu


Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	RP301-38100	SITZEINHEIT	1	<=16100			0	0
010	RP301-38102	SITZEINHEIT	1	>=16101	←		7.1	15.62
020	69198-38120	PLATTE	1				1.35	2.97
030	01135-61020	BOLZEN	2				0.015	0.033
040	69198-38180	STIFT	1				0.07	0.154
050	04013-60080	SCHEIBE	1				0.002	0.0044
060	05525-50800	SICHERUNGSSTIFT	1				0.001	0.0022
070	69198-38150	KISSEN	1				0.03	0.066
080	69198-52440	EINSTELLER SITZ	1	<=14944			0	0
080	69198-52442	EINSTELLER SITZ	1	>=14945	←		0.5	1.1
090	37410-52450	EINSTELLER SITZ R	1				0.7	1.54
100	02114-60080	MUTTER	10				0.002	0.0044
110	04512-60080	FEDERRING	10				0.002	0.0044
120	69198-38130	STUTZE GERATEKASTEN	1				3.3	7.26
130	32160-18440	KISSEN	2				0.013	0.0286
140	01135-61020	BOLZEN	2				0.015	0.033



69198-066-11


↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69181-53150	GRP.LAMPE	1				0.37	0.814
015	69181-53160	GLUEHLAMPE	1				0.008	0.0176
016	69181-93170	GLASLINSE	1				0.06	0.132
020	01153-60820	BOLZEN	1				0.012	0.0264
030	04512-60080	FEDERRING	1				0.002	0.0044
035	04013-60080	SCHEIBE	1				0.002	0.0044
040	02114-60080	MUTTER	1				0.002	0.0044
050	69191-53110	SCHIRRBALKEN	1				0.094	0.2068
060	01133-61016	BOLZEN	1				0.018	0.0396




↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69198-57200	MONTAGE AUFKLEBER	1	<=16734			0	0
010	69198-57202	MONTAGE AUFKLEBER	1	>=16735	←		0	0
020	69191-57130	AUFKLEBER	1				0.005	0.011
030	69198-57840	AUFKLEBER	1				0.002	0.0044
040	69191-57430	AUFKLEBER	1	<=16734			0.005	0.011
040	69198-57110	AUFKLEBER	1	>=16735	←		0.001	0.0022
050	69198-57440	AUFKLEBER	1	<=16734			0	0
050	69198-57150	AUFKLEBER	1	>=16735	←		0.001	0.0022
060	RC108-57470	AUFKLEBER	1				0.001	0.0022
070	69198-57270	AUFKLEBER	2				0.002	0.0044
080	69198-57530	AUFKLEBER	1	<=16734			0.001	0.0022
080	69198-57170	AUFKLEBER	1	>=16735	←		0.001	0.0022
090	RB401-57530	AUFKLEBER	2	<=16734			0.001	0.0022
090	69198-57130	AUFKLEBER	2	>=16735	←		0.001	0.0022
100	69198-57240	AUFKLEBER	1				0.001	0.0022
110	69198-57960	AUFKLEBER	1				0.001	0.0022
120	69191-57610	AUFKLEBER	1	<=16734			0.005	0.011
120	69198-57120	AUFKLEBER	1	>=16735	←		0.001	0.0022
130	69198-57480	AUFKLEBER	1				0.001	0.0022
140	R2401-57360	AUFKLEBER	1				0.001	0.0022
150	R2401-57320	AUFKLEBER	1				0.001	0.0022
160	TA040-49570	AUFKLEBER	1				0.002	0.0044
170	69191-57152	MARKIERUNG	1				0.01	0.022
180	69191-57162	MARKIERUNG LS	1				0.01	0.022
190	69191-57120	MARKIERUNG	2				0.01	0.022
200	RB208-57830	MARKIERUNG KUBOTA	2				0.004	0.0088
210	68709-57250	MARKIERUNG KUBOTA	1				0.005	0.011
220	69198-57340	AUFKLEBER P/T	1				0.001	0.0022
230	69198-57390	AUFKLEBER	1				0.001	0.0022
240	69198-57220	AUFKLEBER	2				0.001	0.0022
250	68708-57430	AUFKLEBER	2				0.01	0.022
260	RC108-57960	AUFKLEBER	2				0.001	0.0022
270	69198-57310	MARKIERUNG LPA	1	<=15198			0	0
270	69198-57313	MARKIERUNG LPA	1	>=15199	←		0.002	0.0044
280	69198-57380	MARKIERUNG LWA	1	<=15198			0	0
280	69198-57382	MARKIERUNG LWA	1	>=15199	←		0.002	0.0044
290	RA111-57350	AUFKLEBER P	1				0.001	0.0022
300	RA111-57360	AUFKLEBER T	1				0.001	0.0022
310	69198-57230	AUFKLEBER	1				0.005	0.011
320	TA040-49580	AUFKLEBER	1				0.001	0.0022
330	99999-99999	LEERE SPALTE	0				0	0
340	69198-57330	AUFKLEBER	1	<=16734			0.001	0.0022
340	69198-57140	AUFKLEBER	1	>=16735	←		0.002	0.0044
350	69191-57370	AUFKLEBER	1	<=16734			0.005	0.011
350	69198-57180	AUFKLEBER	1	>=16735	←		0.001	0.0022



075 68701-8112-0

075



69198-801-10

↔Auswechselbar; ≠Nicht auswechselbar; ←Neu für alt; →Alt für neu

Pos.Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung	St.	Ser.-Nr.	I/C	Be merkungen	Gewicht (kgf)	Gewicht (lb)
010	69191-81100	MONTAGEWARKZUG	1	≤15552			0	0
010	69198-81100	MONTAGEWARKZUG	1	≥15553	≠		2	4.4
020	07012-11012	SCHLUSSEL	1				0.041	0.0902
030	07012-11417	SCHLUSSEL	1				0.084	0.1848
040	07013-01012	STECK(SCHLUESSEL)	1				0.144	0.3168
050	32360-19300	SCHRAUBENZIEHER	1				0.07	0.154
060	07211-10150	ZANGE	1				0.16	0.352
070	68541-81110	SCHMIERPRESSE	1	≤15552			1.43	3.146
070	68061-81110	QUETSCHFEUERWAFFE	1	≥15553	≠		1.75	3.85
070	RB208-81110	QUETSCHFEUERWAFFE	1	≥15694	↔		1.3	2.86
075	68701-81120	SCHLAUCH ABSCHMIERF.	1	≤15552			0.35	0.77
080	15241-86612	SCHLUESSEL FILTER	1				0.115	0.253
090	69198-81210	BETRIEBSANLEITUNG	1	≤15198			0	0
090	69198-81212	BETRIEBSANLEITUNG	1	≥15199	←		0.13	0.286
100	69198-81390	TEILLISTE	1				0.15	0.33