


P A R T S L I S T
B F K 8 0 8




目次 CONTENTS

3659 000A	エンジン (クボタ ガソリン) (USA仕様以外)	
	ENGINE (KUBOTA PETROL) (Other Specs)	1
3659 008A	エンジン (クボタ ディーゼル) (USA仕様以外)	
	ENGINE (KUBOTA DIESEL) (Other Specs)	2
3659 009A	エンジン (ミツビシ CE/USA)	
	ENGINE (MITSUBISHI CE/USA Specs)	3
3659 009B	エンジン (ミツビシ GB290 Hutter)	
	ENGINE (MITSUBISHI GB290 Hutter)	3-1
3659 055 01	デンソウ (ソノ1) (CE仕様)	
	ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) (CE Specs)	4~5
3659 060A 01	デンソウ (ソノ1) (ミツビシ CE/USA)	
	ELECTRIC (PART-1) (MITSUBISHI CE/USA Specs)	6
3659 060C 01	デンソウ (ソノ1) (ミツビシ GB290 Hutter)	
	ELECTRIC (PART-1) (MITSUBISHI GB290 Hutter)	6-1
3659 055 02	デンソウ (ソノ2) (USA・CE仕様)	
	ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) (U. S. A.・CE Specs)	7
3659 060 01	デンソウ (ソノ1) (フッター仕様)	
	ELECTRIC EQUIPMENT (PART-1) (Hutter Specs)	7-1
3659 060 02	デンソウ (ソノ2) (フッター仕様)	
	ELECTRIC EQUIPMENT (PART-2) (Hutter Specs)	7-2
3659 100A	フレーム (USA仕様以外) FRAME (Other Specs)	8
3659 110A	フレーム (USA仕様) FRAME (U. S. A. Specs)	9
3659 130	ウンテンセキカバー CAB COVER.....	10
3659 150	エンジンカバー (USA仕様以外)	
	ENGINE COVER (Other Specs)	11~11-1
3659 170A	エンジンカバー (USA仕様)	
	ENGINE COVER (U. S. A. Specs)	12~12-1
3659 160	バンパー BUMPER.....	13
3659 180	カバー COVER.....	14
3659 190A	ガード (USA仕様) GUARD (U. S. A. Specs)	15
3659 200	ミッション TRANSMISSION.....	16
3659 210	テンリン ROLLER.....	17
3610 230	ユウドウリン IDLER.....	18
3659 220	ユウドウリンフォーク IDLER FORK.....	19

目次 CONTENTS


3611	220	シジテンリン ROLLER.....	20
3659	240	ドウリョクデンタツ POWER LINE.....	21
3659	300	サイドクラッチレバー SIDE CLUTCH LEVER.....	22
3659	310	ブレーキ&クラッチレバー BRAKE&CLUTCH LEVER.....	23~24
3659	320	チェンジ GEAR SHIFT.....	25
3659	340	シート (USA仕様以外) SEAT (Other Specs)	26
3659	350A	シート (USA仕様) SEAT (U. S. A. Specs)	27
3659	410A	バケット (フッター仕様以外) BUCKET TYPE DECK (Other Specs)	28
3659	410B	バケット (フッター仕様) BUCKET TYPE DECK (Hutter Specs)	29
3659	500	ユアツソウチ HYDRAULIC LINE.....	30~31
3428	5001	パッケージ HYDRAULIC PUMP NO.6090784~.....	31-1~31-2
3649	5001	パッケージ HYDRAULIC PUMP NO.6090248~NO.6090783.....	32
3649	5001	パッケージ HYDRAULIC PUMP ~NO.6090247.....	33
3659	600A	マーク (フッター仕様) MARK (Hutter Specs)	34~35
3659	600B	マーク (キャニコム仕様) MARK (CANYCOM Specs)	35-1
3659	600C	マーク (CE仕様) MARK (CE Specs)	35-2
3659	600D	マーク (アジア仕様) MARK (ASIA Specs)	35-3
3659	620A	マーク (USA仕様) MARK (U. S. A. Specs)	36~37
3659	620B	マーク (CE・CANYCOM仕様) MARK (CE・CANYCOM Specs)	37-1
3659	650	フゾクヒン (USA仕様以外) ACCESSORIES (Other Specs) ...	38
3659	670A	フゾクヒン (USA仕様) ACCESSORIES (U. S. A. Specs)	39
3659	800	ウェイト WEIGHT.....	40

3659 000A エンジン (クボタ ガソリン)(USA仕様以外)
ENGINE (KUBOTA PETROL)(Other Specs)




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3559 0007 000	エンジン	1	GH280-E-GCLSY-CH9	NO.6090639 ~	
1	3659 0002 000	エンジン	1	GH280-GCL-SY-CHI-3	~ NO.6090638	
2	K814 0110 040	ボルト	4	M10 × 40		
3	0350 0141 022	PW	6	10 × 22 × 1.6		
4	F301 0110 000	ナット	4	M10		
5	3659 0003 000	プーリ	1			
6	3510 0006 000	ベルトストッパE	2	E		
7	K110 0108 016	ボルト	2	M8 × 16		
8	0350 0140 822	PW	2	8 × 22 × 1.6		
9	3659 0007 000	エンジンベース	1			
10	3611 0103 000	ハウジングゴム	4	B-20		
11	0350 0140 818	PW	8	8 × 18 × 1.6		
12	F301 0108 000	ナット	8	M8		
13	3642 0033 100	マフラー	1			
14	3642 0035 000	ハウジングカバー	1			
15	K710 0108 020	ボルト	2	M8 × 20		
16	3659 0021 000	ホース	1			
17	3654 0065 000	ABAバンド	1	38-50		
18	3611 0051 000	スロットルレバー	1	E321186		
19	3609 0101 000	スロットルワイヤー	1	WG014003		
20	0040 1151 900	グロメット	1			
21	H204 0106 016	セムスB	2	M6 × 16		
22	3205 0108 000	チョークワイヤー	1	WG053024		

3659 008A エンジン (クボタ ディーゼル)(USA仕様以外)
ENGINE (KUBOTA DIESEL)(Other Specs)




見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO	REMARKS
1	3611 0035 001	エンジン	ENGINE	1	EA8-NB-チクスイ-1-E	NO.6090109 ~	
1	3659 0051 000	エンジン	ENGINE	1	EA7NB-チクスイ-2	~ NO.6090108	
2	K814 0110 035	フボルト	BOLT	4	M10 × 35		
3	0350 0141 022	PW	WASHER,PLAIN	4	10 × 22 × 1.6		
4	F301 0110 000	フナット	NUT	4	M10		
5	3611 0007 021	エンジンプーリ	PULLEY	1			
6	K814 0110 035	フボルト	BOLT	3	M10 × 35		
7	3508 0004 000	ベルトストッパ	STOPPER	1	C		
8	3611 0009 000	ベルトストッパ	STOPPER	1			
9	K110 0108 016	フボルト	BOLT	2	M8 × 16		
10	0350 0140 822	PW	WASHER,PLAIN	2	8 × 22 × 1.6		
11	3659 0055 000	テールパイプ	PIPE	1			
12	3629 0015 000	エンジンベース	BASE	1			
13	K110 0108 016	フボルト	BOLT	1	M8 × 16		
14	0350 0140 822	PW	WASHER,PLAIN	1	8 × 22 × 1.6		
15	F301 0108 000	フナット	NUT	1	M8		
16	3659 0063 000	ブラケット	BRACKET	1			
17	K710 0108 020	フボルト	BOLT	4	M8 × 20		
18	F301 0108 000	フナット	NUT	4	M8		
19	0350 0140 818	PW	WASHER,PLAIN	4	8 × 18 × 1.6		
20	3659 0075 000	プレート	PLATE	1			
21	3611 0103 000	ハウシゴム	INSULATOR	4	B-20		
22	0350 0140 818	PW	WASHER,PLAIN	4	8 × 18 × 1.6		
23	F301 0108 000	フナット	NUT	8	M8		
24	3611 0052 000	スロットルレバー	LEVER	1	E331-A		
25	3609 0101 000	スロットルワイヤー	WIRE	1	WG014003		
26	0040 1151 900	グロメット	GROMMET	1			
27	H204 0106 016	セムスB	BOLT	2	M6 × 16		

3659 009A エンジン (ミツビシ CE/USA)
ENGINE (MITSUBISHI CE/USA Specs)




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO	備 考 REMARKS
1	3659 0091 000	エンジン	1	GM291LE-220		
2	K814 0110 040	Fボルト	4	M10 × 40(8T)		
3	0350 0141 022	PW	6	10 × 22 × 1.6		
4	F301 0110 000	Fナット	4	M10		
5	3659 0003 000	プーリ	1			
6	3510 0006 000	ヘルストッパE	2	E		
7	K110 0108 016	Fボルト	2	M8 × 16(4T)		
8	0350 0140 822	PW	10	8 × 22 × 1.6		
9	3659 0093 000	インシュレータ	1			
10	3659 0094 000	テールパイプ	1			
11	3640 6009 000	バンド	1			
12	3659 0097 000	ベース	1			
13	3611 0103 000	ホウシソコム	4	B-20		
14	F301 0108 000	Fナット	8	M8		
18	3611 0051 000	スロットルレバー	1	E321186		
19	3609 0101 000	スロットルワイヤー	1	WG014003		
20	0040 1151 900	グロメット	1			
21	H204 0106 016	セムスB	2	M6 × 16		
22	3205 0108 000	チョークワイヤー	1	WG053024		

3659 009B エンジン (ミツビシ GB290 Hutter)
ENGINE (MITSUBISHI GB290 Hutter)




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO	備 考 REMARKS
1	3659 0092 000	エンジン	ENGINE	1	GB290LE-225		
2	K814 0110 040	ボルト	BOLT	4	M10 × 40(8T)		
3	0350 0141 022	PW	WASHER,PLAIN	6	10 × 22 × 1.6		
4	F301 0110 000	ナット	NUT	4	M10		
5	3659 0003 000	プーリ	PULLEY	1			
6	3510 0006 000	ベルトストッパ	STOPPER	2	E		
7	K110 0108 016	ボルト	BOLT	2	M8 × 16(4T)		
8	0350 0140 822	PW	WASHER,PLAIN	10	8 × 22 × 1.6		
9	3659 0093 000	インシュレータ	INSULATOR	1			
10	3659 0094 000	テールパイプ	PIPE	1			
11	3640 6009 000	バンド	BAND	1			
12	3659 0097 000	ベース	BASE	1			
13	3611 0103 000	ホウシシゴム	INSULATOR	4	B-20		
14	F301 0108 000	ナット	NUT	8	M8		
18	3611 0051 000	スロットルレバー	LEVER	1	E321186		
19	3609 0101 000	スロットルワイヤー	WIRE	1	WG014003		
20	0040 1151 900	グロメット	GROMMET	1			
21	H204 0106 016	セムスB	BOLT	2	M6 × 16		
22	3205 0108 000	チョークワイヤー	WIRE	1	WG053024		

3659 055 01 デンソウ(ソノ1)(CE仕様)
ELECTRIC EQUIPMENT(PART-1)(CE Specs)



A	ガソリン	PETROL
B	ディーゼル	DIESEL


見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty A B	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM - UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3407 0501 000	バッテリー	1	28A19R		
1	3706 0501 000	バッテリー	1	46B24R		
2	3643 0206 000	プレート	1	1		
3	K700 0106 016	ボルト	1	1	M6 × 16	
4	3643 0208 000	プレート	1			
4	3630 0209 000	バッテリー・オサエ		1		
5	3705 3904 000	トリツケボルト	2	φ 6 × 175		
5	5201 0203 000	バッテリー・トリツケボルト		2	φ 6 × (210)	
6	0350 0140 618	PW	2	2	6 × 18 × 1.6	
7	A330 0100 600	ナット	2	2	M6	
8	K804 0106 025	ボルト	2		M6 × 25	NO.6090639 ~
8	K804 0106 025	ボルト		2	M6 × 25	
9	F300 0106 000	ナット	2		M6	NO.6090639 ~
9	F300 0106 000	ナット		2	M6	
10	0980 7152 303	プラスコード	1		l=2300	
10	0980 7202 304	プラスコード		1	l=2300	
11	3415 0055 000	リードセン	2		l=350	
11	3643 0217 000	マイナスコード		1		
12	3522 0231 000	マイナスコード		1		
13	3522 0238 100	タップタイト	2	2	M8 × 25	
14	0050 2108 083	クランプ	1	1		
15	3513 3131 000	プラスチックバンド	1	1	RF140	
16	3659 0556 000	ハーネスAssy	1			NO.6090639 ~
16	3659 0515 000	ハーネスAssy	1			~ NO.6090638
16	3659 0521 001	ハーネスAssy		1		NO.6090109 ~



A	ガソリン	PETROL
B	ディーゼル	DIESEL


[illegible]

3659 060A 01 デンソウ(ソノ1)(ミツビシ CE/USA)
ELECTRIC(PART-1)(MITSUBISHI CE/USA Specs)




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3407 0501 000	バッテリー	1	28A19R		
2	3643 0206 000	プレート	1			
3	K700 0106 016	Fボルト	1	M6 × 16		
4	3643 0208 000	プレート	1			
5	3705 3904 000	トリツケボルト	2	φ 6 × 175		
6	0350 0140 618	PW	2	6 × 18 × 1.6		
7	A330 0100 600	チョウナット	2	M6		
10	0980 7152 303	プラスコード	1	l=2300		
11	3415 0055 000	リードセン	2	l=350		
13	3522 0238 100	タツタイト	2	M8 × 25		
14	0050 2108 083	クランプ	1			
15	3513 3131 000	プラスチックバンド	1	RF140		
16	3659 0515 000	ハーネスAssy	1			
18	0980 1001 002	ヒューズ	1	10A		
21	3718 0425 000	メーンスイッチASSY	1		NO.6090565 ~	
21	3713 0211 000	メーンスイッチASSY	1		~ NO.6090564	
22	3718 0425 100	キ-Assy	1		NO.6090565 ~	
22	3713 0214 000	ホウスイキ	1		~ NO.6090564	
24	3709 0318 000	ハーネス	1			

3659 060C 01 デンソウ (ソノ1) (ミツビシ GB290 Hutter)
ELECTRIC (PART-1) (MITSUBISHI GB290 Hutter)




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM~UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	K110 0108 016	Fボルト	3	M8 × 16		
2	3705 3901 000	バッテリー	1	40B19R		
3	3659 0603 000	プレート	1			
5	3566 0215 000	プレート	1			
6	5201 0203 000	バッテリーリッドケボルト	2	φ 6 × 175		
7	0350 0140 618	PW	2	6 × 18 × 1.6		
8	A300 0100 601	ナット	2	M6		
9	0980 7152 304	プラスコード	1	l=2300		
10	3415 0055 000	リードセン	1	l=350		
11	3522 0238 100	タップタイト	2	M8 × 25		
13	3513 3131 000	プラスチックバンド	2	RF140		
14	3659 0515 000	ハーネスAssy	1			
14-1	0980 1001 002	ヒューズ	1	10A		
16	3709 0318 000	ハーネス	1			
17	0050 2108 083	クランプ	1			
29	3718 0425 000	メインスイッチASSY	1			
29-1	3718 0425 100	キーAssy	1			
30	3643 0217 000	マイナスコード	1			

3659 055 02 デンソウ(ソノ2)(USA・CE仕様)
ELECTRIC EQUIPMENT(PART-2)(U.S.A・CE Specs)




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO	備 考 REMARKS
1	3659 0561 000	ハーネスAssy	1			RECOMMENDED SPARE PARTS
3	0980 1000 502	ヒューズ	1	5A		RECOMMENDED SPARE PARTS
4	0050 2108 083	クランプ	1			
5	3654 0171 000	ホーン	1			
6	K700 0106 016	ボルト	2	M6 × 16		
7	F300 0106 000	ナット	2	M6		
8	4201 0302 000	ホーンスイッチ	1			RECOMMENDED SPARE PARTS
9	3654 0165 000	ワーキングランプ Assy	1			RECOMMENDED SPARE PARTS
11	3659 0565 000	コルゲートチューブ	1			
12	K814 0108 030	ボルト	1	M8 × 30		
13	0350 0160 828	PW	1	8 × 28 × 3.2		
14	0350 0140 818	PW	1	8 × 18 × 1.6		
15	A360 0100 802	SW	1	8		
16	A301 0108 001	ナット	2	M8		
17	3649 0521 000	ブラケット	1			
18	K110 0108 016	ボルト	3	M8 × 16		
19	F301 0108 000	ナット	3	M8		
20	0980 8121 844	バルブ	1	12V18.4W		RECOMMENDED SPARE PARTS





A	ガソリン	PETROL
B	ディーゼル	DIESEL


見出	部品番号	部品名称	PART NAME	個数Q'ty		型 寸	適用号機	備 考
NO.	PART NO.			A	B	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	3407 0501 000	バッテリー	BATTERY	1		28A19R		
1	3706 0501 000	バッテリー	BATTERY		1	46B24R		
2	3643 0206 000	プレート	PLATE	1	1			
3	K700 0106 016	ボルト	BOLT	1	1	M6 × 16		
4	3643 0208 000	プレート	PLATE	1				
4	3630 0209 000	バッテリーオサイ	PLATE		1			
5	3705 3904 000	トリツケボルト	BOLT	2		φ 6 × 175		
5	5201 0203 000	バッテリートリツケボルト	BOLT		2	φ 6 × (210)		
6	0350 0140 618	PW	WASHER, PLAIN	2	2	6 × 18 × 1.6		
7	A330 0100 600	チョウナット	NUT	2	2	M6		
8	K804 0106 025	ボルト	BOLT	2		M6 × 25	NO.6090639 ~	
8	K804 0106 025	ボルト	BOLT		2	M6 × 25		
9	F300 0106 000	ナット	NUT	2		M6	NO.6090639 ~	
9	F300 0106 000	ナット	NUT		2	M6		
10	0980 7152 303	プラスコード	WIRE	1		l=2300		
10	0980 7202 304	プラスコード	WIRE		1	l=2300		
11	3415 0055 000	リードセン	WIRE	2		l=350		
11	3643 0217 000	マイナスコード	WIRE		1			
12	3522 0231 000	マイナスコード	WIRE		1			
13	3522 0238 100	タップタイ	BOLT, TAP	2	2	M8 × 25		
14	0050 2108 083	クランプ	CLAMP	1	1			
15	3513 3131 000	プラスチックバンド	CLAMP	1	1	RF140		
16	3659 0556 000	ハーネスAssy	HARNESS Assy	1			NO.6090639 ~	NO.18,19を含む
16	3659 0515 000	ハーネスAssy	HARNESS Assy	1			~ NO.6090638	NO.18を含む
16	3659 0521 001	ハーネスAssy	HARNESS Assy		1			NO.18,19を含む
18	0980 1001 002	ヒューズ	FUSE, BLADE	1	1	10A		
19	0980 1001 502	ヒューズ	FUSE, BLADE	1		15A	NO.6090639 ~	
19	0980 1001 502	ヒューズ	FUSE, BLADE		1	15A		
21	3718 0425 000	メインスイッチASSY	SWITCH Assy	1	1			
22	3718 0425 100	ホウスイキ	KEY	1	1			
23	3654 0202 000	レギュレーター	REGULATOR	1			NO.6090639 ~	エンジン付属
23	3654 0202 000	レギュレーター	REGULATOR		1			エンジン付属



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3659 0561 000	ハーネスAssy	1			
1-1	0980 1000 502	ヒューズ	1	5A		
2	0050 2108 083	クランプ	1			
3	3654 0171 000	ホーン	1			
4	K700 0106 016	Fボルト	2	M6 × 16		
5	F300 0106 000	Fナット	2	M6		
6	4201 0302 000	ホーンスイッチ	1			
7	3654 0165 000	ワーキングランプ Assy	1			
7-1	0980 8121 844	バルブ	1	12V18.4W		
9	3659 0565 000	コルゲートチューブ	1			
10	3659 0735 000	シャフト	1			
11	K110 0108 016	Fボルト	1	M8 × 16		
12	0350 0160 828	PW	1	8 × 28 × 3.2		
13	5310 1243 000	ノボルト	1			
14	A300 0106 000	ナット	1	M6		
15	3659 0737 000	ブラケット	1			
16	K110 0108 020	Fボルト	2	M8 × 20		
17	F301 0108 000	Fナット	2	M8		
18	3513 3131 000	プラスチックバンド	2			


[illegible]

[illegible]




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO	備 考 REMARKS
1	3659 1301 000	ウンテンセキカバー	COVER	1		
2	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	7	M8 × 16	
3	3659 1317 000	トリム	TRIM	1		
4	3659 1319 000	カバー	COVER	1		
5	K100 0106 014	Fボルト	BOLT	4	M6 × 14	
6	3659 1321 000	サポ-ト	SUPPORT	1		
7	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	4	M8 × 20	
8	3659 1331 000	ガイド板	PLATE	1		
9	3611 1807 000	ホコゴム	RUBBER	6	C-6	
10	K700 0106 016	Fボルト	BOLT	5	M6 × 16	
11	3659 1341 000	カバー	COVER	1		
12	3659 1348 000	トリム	TRIM	1		
13	3659 1351 000	ボックス	BOX	1		
14	K100 0106 014	Fボルト	BOLT	2	M6 × 14	
15	0350 0140 618	PW	WASHER, PLAIN	2	6 × 18 × 1.6	
16	F300 0106 000	Fナット	NUT	2	M6	
17	3659 1361 000	バチンジョウ	LOCK	1		RECOMMENDED SPARE PARTS
18	A222 0103 010	サコネジ	SCREW	4	M3 × 10	
19	F300 0103 001	Fナット	NUT	4	M3	
20	K700 0106 012	Fボルト	BOLT	6	M6 × 12	
21	0350 0140 618	PW	WASHER, PLAIN	6	6 × 18 × 1.6	

3659 150 エンジンカバー (USA仕様以外)
ENGINE COVER (Other Specs)



A	ガソリン	PETROL
B	ディーゼル	DIESEL


見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty A B	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3659 1501 000	エンジンカバー-シタ	1			
1	3659 1531 000	エンジンカバー-シタ				
2	K110 0108 016	Fボルト	6 6	M8 × 16		
3	3659 1551 001	エンジンカバー	1 1		NO.6090589 ~	
3	3659 1551 000	エンジンカバー	1 1		~ NO.6090588	
4	3659 1569 000	スポンジパッキン	1 1			
5	3669 1531 000	パチンジョウ	1 1		NO.6090589 ~	
5	3654 1651 000	パチンジョウ	1 1		~ NO.6090588	
6	A222 0105 016	サラコネジ	5 5	M5 × 16	NO.6090589 ~	
6	A222 0104 014	サラコネジ	4 4	M4 × 14	~ NO.6090588	
7	F300 0105 001	Fナット	5 5	M5	NO.6090589 ~	
7	F300 0104 001	Fナット	4 4	M4	~ NO.6090588	
8	3659 1571 100	プレート	1 1		NO.6090589 ~	
8	3659 1571 000	プレート	1 1		~ NO.6090588	
9	K700 0106 020	Fボルト	2 2	M6 × 20		
10	0350 0140 618	PW	2 2	6 × 18 × 1.6		
11	3654 1653 000	ゴムアシ	1 1			
12	A242 0104 016	ナベコネジ	1 1	M4 × 16		
13	F300 0104 001	Fナット	1 1	M4		
14	3659 1573 000	プレート	1 1			
15	A351 0108 002	Uナット	2 2	M8		
16	0350 0140 818	PW	2 2	8 × 18 × 1.6		
17	3659 1574 000	トッテ	1 1			
18	K100 0106 014	Fボルト	2 2	M6 × 14		
19	0350 0130 613	PW	2 2	6 × 13 × 1.0		



A	ガソリン	PETROL
B	ディーゼル	DIESEL


[illegible]


3659 170A エンジンカバー (USA仕様)
ENGINE COVER (U.S.A. Specs)




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3659 1501 000	エンジンカバー-シタ	COVER	1		
2	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	6	M8 × 16	
3	3659 1711 001	エンジンカバー	COVER	1		NO.6090589 ~
3	3659 1711 000	エンジンカバー	COVER	1		~ NO.6090588
4	3659 1719 000	インシュレータ	INSULATOR	2	200 × 150	
5	3659 1719 100	インシュレータ	INSULATOR	1	200 × 100	
6	3659 1569 000	スポンジパッキン	SPONGE	1		
7	3669 1531 000	バチンジョウ	LOCK	1		NO.6090589 ~
7	3654 1651 000	バチンジョウ	LOCK	1		~ NO.6090588
8	A222 0105 016	サラコネジ	SCREW	5	M5 × 16	NO.6090589 ~
8	A222 0104 014	サラコネジ	SCREW	4	M4 × 14	~ NO.6090588
9	F300 0105 001	Fナット	NUT	5	M5	NO.6090589 ~
9	F300 0104 001	Fナット	NUT	4	M4	~ NO.6090588
10	3659 1571 100	プレート	PLATE	1		NO.6090589 ~
10	3659 1571 000	プレート	PLATE	1		~ NO.6090588
11	K700 0106 020	Fボルト	BOLT	2	M6 × 20	
12	0350 0140 618	PW	WASHER,PLAIN	2	6 × 18 × 1.6	
13	3654 1653 000	ゴムアシ	RUBBER	1		
14	A242 0104 016	ナハコネジ	SCREW	1	M4 × 16	
15	F300 0104 001	Fナット	NUT	1	M4	
16	3659 1721 000	プレート	PLATE	1		
17	A351 0108 002	Uナット	U-NUT	2	M8	
18	0350 0140 818	PW	WASHER,PLAIN	2	8 × 18 × 1.6	
19	3659 1574 000	トッテ	HANDLE	1		
20	K100 0106 014	Fボルト	BOLT	2	M6 × 14	

ENGINE COVER (U.S.A. Specs)


[illegible]


[illegible]




A	ガソリンUSA以外	Other Specs(PETROL)
B	ディーゼルUSA以外	Other Specs(DIESEL)
B	USA仕様	U.S.A. Specs


[illegible]


[illegible]





見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO	備 考 REMARKS
1	7307 000H 000	ミッション	1	CT17H		RECOMMENDED SPARE PARTS
2	3606 2004 000	プーリ	1	122-18-B2-5		
3	3629 2008 000	ワッシャー	1			
4	0571 0005 035	キー	1	5 × 5 × 35		
5	0350 0170 828	PW	1	8 × 28 × 4.5		
6	K710 0608 016	ボルト	1	M8 × 20(7T)		
7	3628 2001 000	Uボルト	2	U-012		
8	0350 0151 226	PW	4	12 × 26 × 2.3		
9	A301 0112 001	ナット	4	M12		
10	A301 0112 003	ナット	4	M12 3種		
11	A104 0110 170	ボルト	1	M10 × 170		
12	0350 0141 022	PW	2	10 × 22 × 1.6		
13	A351 0110 002	Uナット	1	M10		
14	3611 2011 000	スプロケット	2	8T		RECOMMENDED SPARE PARTS
15	3619 4024 000	シム	2			RECOMMENDED SPARE PARTS
16	A310 0101 620	キャスルナット	2	M16		RECOMMENDED SPARE PARTS
17	0350 0171 640	PW	2	16 × 40 × 4.5		RECOMMENDED SPARE PARTS
18	0520 0140 032	ワリピン	2	4.0 × 32		RECOMMENDED SPARE PARTS
19	3659 2011 000	クローラ	2			RECOMMENDED SPARE PARTS

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]



A	ガソリンUSA以外	Other Specs(PETROL)
B	ディーゼルUSA以外	Other Specs(DIESEL)
C	U.S.A仕様	U.S.A. Specs


見出	部品番号	部品名称		個数Q'ty			型 寸	適用号機	備 考
NO.	PART NO.		PART NAME	A	B	C	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	0852 1300 048	Vベルト	V-BELT	2			W400(低型)呼び48		
1	0852 1300 052	Vベルト	V-BELT		2		W400(低型)呼び52		
1	0852 1300 045	Vベルト	V-BELT			2	W400(低型)呼び45		RECOMMENDED SPARE PARTS
2	3659 2401 000	テンションアーム	ARM	1	1	1			
3	0350 0161 630	PW	WASHER,PLAIN	1	1	1	16 × 30 × 3.2		
4	0520 0132 032	ワリピン	PIN,SPLIT	1	1	1	3.2 × 32		
5	3611 3211 000	テンションプーリAssy	PULLEY	1	1	1	ナット付き		RECOMMENDED SPARE PARTS
6	3205 2004 000	スプリング	SPRING	1	1	1	#50		
7	3606 2006 000	チュウカンプーリ	PULLEY	1	1	1	150/115-52B4-0		
8	0750 0062 052	ベアリング	BEARING	2	2	2	6205ZZ		RECOMMENDED SPARE PARTS
9	0350 0161 040	PW	WASHER,PLAIN	1	1	1	10 × 40 × 3.2		
10	K710 0110 025	Fボルト	BOLT	1	1	1	M10 × 25(7T)		
11	0740 0002 500	クリング	RING,SNAP	1	1	1	S25		
12	0852 0000 077	Vベルト	V-BELT	2	2	2	B77		RECOMMENDED SPARE PARTS
13	3510 0006 000	ベルトストッパー	STOPPER	1	1	1	E		
14	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	1	1	1	M8 × 16		
15	0350 0140 822	PW	WASHER,PLAIN	1	1	1	8 × 22 × 1.6		
16	3659 2415 000	テンションアーム	ARM	1	1	1			
17	0350 0161 630	PW	WASHER,PLAIN	1	1	1	16 × 30 × 3.2		
18	0520 0132 032	ワリピン	PIN,SPLIT	1	1	1	3.2 × 32		
19	3659 2421 000	バリロッド	ROD	1	1	1			
20	3606 2016 000	スプリング	SPRING	1	1	1	#42		
21	F301 0108 000	Fナット	NUT	2	2	2	M8		
22	3611 3211 000	テンションプーリAssy	PULLEY	1	1	1	ナット付き		RECOMMENDED SPARE PARTS



A	フッター仕様	Hutter Specs
B	C E 仕様	CE Specs
B	U.S.A.仕様	U.S.A. Specs

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty A B	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3659 3001 000	サイドクラッチレバー-R	1			
2	3659 3005 000	サイドクラッチレバー-L	1			
1	3642 3001 001	サイドクラッチレバー-R	1			
2	3642 3005 001	サイドクラッチレバー-L	1			
3	0692 0015 350	グリップ	2			
4	3635 3009 000	ピン	1 1			
5	0350 0161 630	PW	2 2	16 × 30 × 3.2		
6	0740 0001 600	Cリング	2 2	S16		
7	3616 3021 000	クラッチロッドC	2 2			
8	3642 3014 000	ロッド	2 2			
9	3208 3410 000	ターンバックル	2 2	M8 × 50		
10	A301 0108 003	ナット	2 2	M8 3種		
11	A301 2108 003	ナット	2 2	M8L3種		
12	0562 0108 022	ヒラアタマピン	4 4	φ 8 × 22		
13	0350 0140 818	PW	4 4	8 × 18 × 1.6		
14	0520 0125 016	ワリピン	4 4	2.5 × 16		
15	3659 3011 000	ロッド	2 2			
16	0562 0108 022	ヒラアタマピン	2 2	φ 8 × 22		
17	0350 0140 818	PW	2 2	8 × 18 × 1.6		
18	0520 0125 016	ワリピン	2 2	2.5 × 16		
19	3611 3124 000	スプリング	2 2	#73		


3 6 5 9 3 1 0 ブレーキ&クラッチレバー BRAKE&CLUTCH LEVER



A	フッター仕様	Hutter Specs	~ NO.6090445
B	C E 仕様	C E Specs	
B	U.S.A仕様	U.S.A. Specs	
B	フッター仕様	Hutter Specs	NO.6090446 ~


見出	部品番号	部品名称		個数Q'ty		型 寸	適用号機	備 考
NO.	PART NO.		PART NAME	A	B	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	3659 3101 000	レバ`ー	LEVER	1				CLUTCH
2	3659 3105 000	レバ`ー	LEVER	1				BRAKE
1	3659 3121 000	レバ`ー	LEVER		1			CLUTCH
2	3636 3104 000	レバ`ー	LEVER		1			BRAKE
3	0691 0012 250	グリップ`	GRIP	1	1	黒		
4	0691 0012 251	グリップ`	GRIP	1	1	赤		
5	3634 3111 000	ピン	PIN	1	1			
6	K700 0106 016	ボルト	BOLT	1	1	M6 × 16		
7	3611 3209 000	レバ`ーアーム	ARM	1	1			RECOMMENDED SPARE PARTS
8	0562 0106 016	ヒラアタマピン	PIN,CLEVIS	1	1	φ 6 × 16		RECOMMENDED SPARE PARTS
9	0350 0130 613	PW	WASHER,PLAIN	1	1	6 × 13 × 1.0		RECOMMENDED SPARE PARTS
10	0523 0106 000	スナップピン	PIN,SNAP	1	1	φ 6用		RECOMMENDED SPARE PARTS
11	3627 3225 000	ワイヤー	WIRE	1	1	WG043110		RECOMMENDED SPARE PARTS
12	0562 0108 020	ヒラアタマピン	PIN,CLEVIS	2	2	φ 8 × 20		RECOMMENDED SPARE PARTS
13	0350 0140 818	PW	WASHER,PLAIN	2	2	8 × 18 × 1.6		RECOMMENDED SPARE PARTS
14	0523 0108 000	スナップピン	PIN,SNAP	1	1	φ 8用		RECOMMENDED SPARE PARTS
15	0520 0125 016	ワリピン	PIN,SPLIT	1	1	2.5 × 16		RECOMMENDED SPARE PARTS
16	3659 3111 000	ブレーキワイヤー	WIRE	1	1			RECOMMENDED SPARE PARTS
17	3616 3009 000	クラッチレバ`ーアーム	ARM	1	1			RECOMMENDED SPARE PARTS
18	0350 0140 818	PW	WASHER,PLAIN	1	1	8 × 18 × 1.6		RECOMMENDED SPARE PARTS
19	0520 0125 016	ワリピン	PIN,SPLIT	1	1	2.5 × 16		RECOMMENDED SPARE PARTS
20	0562 0108 020	ヒラアタマピン	PIN,CLEVIS	1	1	φ 8 × 20		RECOMMENDED SPARE PARTS
21	3606 2016 000	スプリング`	SPRING	1	1	#42		RECOMMENDED SPARE PARTS
22	3659 3114 000	プレート	PLATE	1	1			
23	3630 3227 000	ブレーキピロッドR	ROD	1	1			

3 6 5 9 3 1 0 ブレーキ&クラッチレバー BRAKE&CLUTCH LEVER





A	フッター仕様	Hutter Specs	~ NO.6090445
B	C E 仕様	C E Specs	
B	U.S.A.仕様	U.S.A. Specs	
B	フッター仕様	Hutter Specs	NO.6090446 ~

見出	部品番号	部品名称		個数Q'ty		型 寸	適用号機	備 考
NO.	PART NO.		PART NAME	A	B	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
24	3630 3228 000	ブレーキピロッド	ROD	1	1			
25	0350 0140 818	PW	WASHER,PLAIN	4	4	8×18×1.6		
26	0520 0125 016	ワッピン	PIN,SPLIT	4	4	2.5×16		
27	3659 3151 000	ブラケット	BRACKET	1	1			
28	3659 3154 000	シャフト	SHAFT	1	1			
29	0350 0161 630	PW	WASHER,PLAIN	2	2	16×30×3.2		
30	0520 0132 032	ワッピン	PIN,SPLIT	2	2	3.2×32		
31	3659 3155 000	ロッド	ROD	1	1			RECOMMENDED SPARE PARTS
32	0520 0125 016	ワッピン	PIN,SPLIT	2	2	2.5×16		
33	0350 0140 818	PW	WASHER,PLAIN	2	2	8×18×1.6		
34	3208 3410 000	ターンバックル	BUCKLE	1	1	M8×50		RECOMMENDED SPARE PARTS
35	A301 0108 003	ナット	NUT	1	1	M8 3種		RECOMMENDED SPARE PARTS
36	A301 2108 003	ナット	NUT	1	1	M8L3種		RECOMMENDED SPARE PARTS
37	3634 4702 000	ロッド	ROD	1	1	L-064		RECOMMENDED SPARE PARTS
38	3659 3161 000	ペダル	PEDAL	1	1			
39	3709 3114 000	ペダルパッド	RUBBER	1	1	TP-2278		RECOMMENDED SPARE PARTS
40	K710 0108 025	ボルト	BOLT	2	2	M8×25		
41	3654 1555 000	ロックプレート	PLATE	1	1			
42	K700 0106 010	ボルト	BOLT	2	2	M6×10		
43	0350 0130 613	PW	WASHER,PLAIN	2	2	6×13×1.0		
44	3635 7011 000	ストッパ	STOPPER	1	1			
45	K700 0106 016	ボルト	BOLT	1	1	M6×16		
46	F300 0106 000	ナット	NUT	1	1	M6		




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO	備 考 REMARKS
1	3659 3201 000	チェンジレバー	1			RECOMMENDED SPARE PARTS
2	0693 0012 460	グリップ	1	φ 12用		RECOMMENDED SPARE PARTS
3	K814 0108 035	Fボルト	1	M8 × 35		
4	0350 0140 818	PW	1	8 × 18 × 1.6		
5	A301 0108 001	ナット	2	M8		
6	3659 3204 000	ガイド板	1			
7	K110 0108 016	Fボルト	2	M8 × 16		
8	3659 3205 000	チェンジシャフト	1			
9	K710 0108 025	Fボルト	4	M8 × 25		
10	0350 0140 818	PW	8	8 × 18 × 1.6		
11	F301 0108 000	Fナット	4	M8		
12	3659 3211 000	ロッド	1			RECOMMENDED SPARE PARTS
13	3659 3215 000	チェンジロッド	1			RECOMMENDED SPARE PARTS
14	0350 0161 630	PW	1	16 × 30 × 3.2		
15	0520 0132 032	ワリピン	1	3.2 × 32		
16	3659 3219 000	プレート	1			
17	K710 0108 020	Fボルト	2	M8 × 20		
18	0350 0140 818	PW	2	8 × 18 × 1.6		
19	3408 5008 000	リンクボール	1	RBL8D		RECOMMENDED SPARE PARTS
20	F301 0108 000	Fナット	1	M8		
21	A301 0108 003	ナット	2	M8 3種		
22	0562 0108 022	ヒアタマピン	1	φ 8 × 22		RECOMMENDED SPARE PARTS
23	0350 0140 818	PW	1	8 × 18 × 1.6		RECOMMENDED SPARE PARTS
24	0520 0125 016	ワリピン	1	2.5 × 16		RECOMMENDED SPARE PARTS
25	3651 3237 000	ツギテ	1			RECOMMENDED SPARE PARTS
26	K710 0608 016	Fボルト	1	M8 × 16 2410		
27	K804 0106 030	Fボルト	1	M6 × 30		
28	0350 0130 613	PW	1	6 × 13 × 1.0		
29	A350 0106 002	Uナット	1	M6		


[illegible]


[illegible]

3 6 5 9 4 1 0 A バケット(フッター仕様以外)
BUCKET TYPE DECK(Other Specs)

[illegible]


BUCKET TYPE DECK (Hutter Specs)

[illegible]




A	ガソリンUSA以外	Other Specs(PETROL)
B	ディーゼルUSA以外	Other Specs(DIESEL)
C	U.S.A.仕様	U.S.A. Specs

見出	部品番号	部品名称		個数Qty			型 寸	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		A	B	C	DESCRIPTION	FROM~UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	3428 5001 100	パッケージ	HYD.PUMP	1	1	1	PPL5AC1R-166Q	NO.6090784~	RECOMMENDED SPARE PARTS
1	3649 5001 100	パッケージ	HYD.PUMP	1	1	1	NKPU-50-R	NO.6090248~NO.609078	RECOMMENDED SPARE PARTS
1	3649 5001 000	パッケージ	HYD.PUMP	1	1		KPU-50-R	~NO.6090247	
2	3615 6001 000	プーリ	PULLEY	1	1	1	110-20B1-01		
3	K710 0110 016	Fボルト	BOLT	1	1	1	M10×16		
4	0350 0151 026	PW	WASHER,PLAIN	1	1	1	10×26×2.3		
5	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	3	3	3	M8×20		
6	3659 5011 000	ブラケット	BRACKET	1	1	1			
7	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	3	3	3	M8×20		
8	0852 1300 034	Vベルト	V-BELT	1			W400(呼び)34		
8	0852 1300 035	Vベルト	V-BELT		1		W400(呼び)35		
8	0852 1300 033	Vベルト	V-BELT			1	W400(呼び)33		RECOMMENDED SPARE PARTS
9	3659 5021 000	アーム	ARM	1	1	1			
10	3611 7105 000	テンションプーリASSY	PULLEY	1	1	1			RECOMMENDED SPARE PARTS
11	0350 0161 630	PW	WASHER,PLAIN	1	1	1	16×30×3.2		
12	0520 0132 032	ワリピン	PIN,SPLIT	1	1	1	3.2×32		
13	3405 3101 000	スプリング	SPRING	1	1	1	#118		RECOMMENDED SPARE PARTS
14	3606 2015 000	ハリボルト	BOLT	1	1	1	φ8×90		RECOMMENDED SPARE PARTS
15	F301 0108 000	Fナット	NUT	2	2	2	M8		RECOMMENDED SPARE PARTS
16	3642 5029 001	ダンプレバーツギテ	LINK	1	1	1			RECOMMENDED SPARE PARTS
17	A301 0110 003	ナット	NUT	1	1	1	M10 3種		RECOMMENDED SPARE PARTS
18	3659 5031 000	ダンプレバー	LEVER	1	1	1			
19	0691 0010 250	グリップ	GRIP	1	1	1	黒		
20	3634 5022 000	ピン	PIN	1	1	1			
21	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	1	1	1	M8×20		




A	ガソリンUSA以外	Other Specs(PETROL)
B	ディーゼルUSA以外	Other Specs(DIESEL)
C	U.S.A.仕様	U.S.A. Specs

[illegible]




見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS	
1	-	アダプタプレート	Adapter Plate	1	402-11909-01		部品供給不可	
2	Z9S4021154619	ポンプASSY	Pump Assy	1	402-11546-19			
8	-	シャフト	Shaft	1	402-10891-07		部品供給不可	
9	-	スリーブ	Sleeve	1	402-10892-01		部品供給不可	
10	-	スポール	Spool 1	1	402-10893-06		部品供給不可	
11	Z9S4021089411	レバー	Lever	1	402-10894-11			
12	Z9S4021089503	スプリングリテーナ	Spring Retainer	1	402-10895-03			
13	Z9S4021089604	スプリング(レバー)	Spring (Lever)	1	402-10896-04			
14	Z9S4021181701	タンク	Tank	1	402-11817-01			
15	-	シートバルブ	Valve Seat	1	402-10079-07		部品供給不可	
16	-	ポップット	Poppet	1	402-10080-07		部品供給不可	
17	Z9S4021069707	アジャスチングスクリュ	Adjusting Screw	1	402-10697-07			
18	Z9S4021100300	リテーナ	Retainer	1	402-11003-00			
20	Z9S0222507300	アナツキボルトM5×12	M5x12 Bolt	1	022-25073-00			
21	Z9S0361020400	Oリング (P6)	O-ring	1	036-10204-00			
22	Z9S4021135500	カム	Cam	1	402-11355-00			
24	-	バッフルカバー	Baffle Cover	1	402-11043-01		部品供給不可	
25	-	リテーナ	Retainer	1	402-11722-00		部品供給不可	
33	Z9S4020023978	ヘイコウキ 5×5×18	Key	1	402-00239-78			
36	Z9S4020040243	スプリング(リリーフ)	Spring (Relief)	1	402-00402-43			
37	Z9S4020064002	Oリング(タンク)	O-ring(Tank)	1	402-00640-02			
45	Z9S4021159503	スイミチューブ	Tube	1	402-11595-03			
51	-	オイルシール	Oil Seal	1	036-50073-00		部品供給不可	
52	Z9S4021121310	クランプ	Clamp	2	402-11213-10			
54	-	ドライバリング	Bushing	1	031-40133-00		部品供給不可	

注記) パッケージ構成部品は、供給可能 (供給不可部品を除く) ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージASSY供給が望ましい。



[illegible]

注記) パッケージ構成部品は、供給可能(供給不可部品を除く)ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージASSY供給が望ましい。




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	9K8538200814	ユアツタンク	1	8538200814		
4	A544 0706 020	ロッカクアナツキホルト	4	0131110620		
5	9K8525410311	サカネ(タンク)	4	8525410311		
6	0830 0201 400	〇リング	1	0481151400		
7	9K8525400711	オイルキャップ	1	8525400711		
8	0830 1100 180	〇リング	1	0481000180		
9	9K8525400921	フィルタ	1	8525400921		
10	9K9571940151	ブラク	1	9571940151		
11	0830 1100 120	〇リング	1	0481000120		
12	9K9514500563	コントロールレバー	1	9514500563		
13	A544 0706 025	ロッカクアナツキホルト	1	0131110625		
14	0350 0151 628	ヒラサカネ	1	0401150160		
15	0830 1100 160	〇リング	1	0481100160		
16	9K8525400131	クツウシク	1	8525400131		
17	0570 0005 018	フェザーキー	1	0571200518		
18	0750 0560 044	ヘアリング	1	0814106004		
19	0740 0002 000	トメワ	1	0461200200		
20	0840 1020 358	オイルシール	1	8525410511		
21	0796 0202 320	DUフッシュ	1	0851102020		
22	0741 0004 200	トメワ	1	0461100420		
23	9K8525400203	ユアツホンプアッシ	1	8525400203		
25	0830 1100 080	〇リング	1	0481000080		
26	A050 0108 065	ホルト	2	0112350860		
27	9K8585000821	ラベル(ユメン)	1	8585000821		


注記) パッケージ構成部品は、供給可能 (供給不可部品を除く) ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージASSY供給が望ましい。


[illegible]

注記) パッケージ構成部品は、供給可能(供給不可部品を除く)ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージ A S S Y 供給が望ましい。




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM~UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
S01	3659 600A 000	マークセット	1			
3	3654 6003 000	ハンジャシート	2			
4	3659 6004 000	ソウコウヘンソクイ	1			
5	3659 6006 000	ベルトサイズ	1			
6	3659 6007 000	ソウコウクラッチ	1			
7	3659 6008 000	チュウシャフレーキ	1			
8	3659 6009 000	パッケージショウケ	1			
9	3649 6013 000	アンセンカバーハツネ	1			
10	3649 6019 000	オイルテンケン	1			
11	3649 6021 000	グリースアップチュウイ	1			
12	3649 6022 000	カンレイシノチュウイ	1			
13	3659 6011 000	ミッショソイル	1			
14	3527 6011 000	オイル	2			
15	3527 6012 000	グリース	3			
16	3649 6026 000	ダンフソウサチュウイ	1			
17	3649 6027 000	ニタイラッカホウシホウ	1			
18	3649 6029 000	パッケージチュウユ	1			
19	3649 6031 000	スタータイリキリ	1			
20	3649 7309 000	ペダルステッカー	1			
22	3659 6022 000	HUKI80 R	1			
23	3659 6023 000	HUKI80 L	1			
24	3659 6024 000	サイドイサキョウノウリョク	1			

[illegible]




見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
S01	3659 600B 000	マークセット	1			
3	3654 6003 000	ハンシャシート	2			
4	3659 6004 000	ソウコウハンソクイチ	1			
5	3659 6006 000	ヘルトサイズ	1			
6	3659 6007 000	ソウコウクラッチ	1			
7	3659 6008 000	チュウシャブレーキ	1			
8	3659 6009 000	パッケージシヨウケ	1			
9	3407 5013 000	CANYCOM	1			
10	3649 6013 000	アンセンカバハツネニ	1			
11	3649 6019 000	オイルテンケン	1			
12	3649 6021 000	グリースアップチュウイ	1			
13	3649 6022 000	カンレイシノチュウイ	1			
14	3659 6011 000	ミッションオイル	1			
15	3527 6011 000	オイル	2			
16	3527 6012 000	グリース	3			
17	3649 6026 000	ダンブソウサチュウイ	1			
18	3649 6027 000	ニダイラッカホウシホウ	1			
19	3649 6029 000	パッケージチュウユ	1			
20	3649 6031 000	スタータイリキリ	1			
21	3649 7309 000	ヘッドルステッカー	1			
23	3659 6024 000	サイドイサキヨウノリヨク	1			
24	3659 6025 000	ケイシャチチュウイ	1			
25	3654 6023 000	CEマーク	1			
26	3654 6025 000	シユウショ	1			
27	3659 6026 000	CEシヨウ	1			
28	3659 6027 000	ラッカホウシホウ	1			
29	3654 6028 000	イヤーマフ	1			
30	3569 6014 000	マーク	4			
31	3670 5115 000	マーク	1			
32	3526 5534 001	マーク	1			




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
S01	3659 600C 000	マークセット	1	MARK set		
3	3654 6003 000	ハンシャシート	2	MARK		
4	3659 6004 000	ソウコウヘンソクイチ	1	MARK		
5	3659 6006 000	ヘルトサイズ	1	MARK		
6	3659 6007 000	ソウコウクラッチ	1	MARK		
7	3659 6008 000	チュウシャブレーキ	1	MARK		
8	3659 6009 000	パッケージジョウケ	1	MARK		
9	3649 6013 000	アンゼンカバーハツネニ	1	MARK		
10	3649 6019 000	オイルテンケン	1	MARK		
11	3649 6021 000	グリースアップチュウイ	1	MARK		
12	3649 6022 000	カンレイジノチュウイ	1	MARK		
13	3659 6011 000	ミッションオイル	1	MARK		
14	3527 6011 000	オイル	2	MARK		
15	3527 6012 000	グリース	3	MARK		
16	3649 6026 000	ダンプソウサチュウイ	1	MARK		
17	3649 6027 000	ニダイラッカホウシホウ	1	MARK		
18	3649 6029 000	パッケージチュウユ	1	MARK		
19	3649 6031 000	スタータイリキリ	1	MARK		
20	3649 7309 000	ヘッドルステッカー	1	MARK		
21	3659 6024 000	サイドイサキョウノウリョク	1	MARK		
23	3659 6025 000	ケイシャチチュウイ	1	MARK		
24	3654 6023 000	CEマーク	1	MARK		
25	3654 6025 000	ジュウショ	1	MARK		
26	3659 6026 000	CEショウ	1	MARK		
27	3659 6027 000	ラッカホウシホウ	1	MARK		
28	3654 6028 000	イヤーマフ	1	MARK		
29	3569 6014 000	マーク	4	MARK		
30	3670 5115 000	マーク	1	MARK		
31	3526 5534 001	マーク	1	MARK		


3659 600D マーク(アジア仕様) MARK(ASIA Specs)




見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
S01	3659 600D 00	マークセット	MARK set	1				
3	3654 6003 000	ハンシャシート	MARK	2				
4	3659 6004 000	ソウコウヘソウイチ	MARK	1				
5	3659 6006 000	ヘルトサイズ	MARK	1				
6	3659 6007 000	ソウコウクラッチ	MARK	1				
7	3659 6008 000	チュウシャブレイキ	MARK	1				
8	3659 6009 000	ハッケージシヨウケ	MARK	1				
9	3649 6013 000	アンゼンカバハツネニ	MARK	1				
10	3649 6019 000	オイルテンケン	MARK	1				
11	3649 6021 000	グリースアップチュウイ	MARK	1				
12	3649 6022 000	カンレイシノチュウイ	MARK	1				
13	3659 6011 000	ミッションオイル	MARK	1				
14	3527 6011 000	オイル	MARK	2				
15	3527 6012 000	グリース	MARK	3				
16	3649 6026 000	ダンブソウサチュウイ	MARK	1				
17	3649 6027 000	ニダイラッカホウシホウ	MARK	1				
18	3649 6029 000	ハッケージチュウユ	MARK	1				
19	3649 6031 000	スタータイリキリ	MARK	1				
20	3649 7309 000	ヘルタルステッカー	MARK	1				
22	3659 6024 000	サイダイサキヨウノリヨク	MARK	1				
23	3659 6025 000	ケイシャチチュウイ	MARK	1				
24	3654 6023 000	CEマーク	MARK	1				
25	3654 6025 000	ジュウシヨ	MARK	1				
26	3659 6026 000	CEシヨウ	MARK	1				
27	3659 6027 000	ラツカホウシホウ	MARK	1				
28	3654 6028 000	イヤーマフ	MARK	1				
29	3569 6014 000	マーク	MARK	4				
30	3550 6519 000	マーク	MARK	1				
31	3526 5534 001	マーク	MARK	1				





見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	適用号機	備 考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
S01	3659 620A 000	マークセット	MARK set	1			
3	3654 6003 000	ハンシャシート	MARK	3			
4	3659 6004 000	ソウコウハンソクイチ	MARK	1			
5	3659 6206 000	マーク	MARK	1			
6	3634 6155 000	ソウコウクラッチ	MARK	1			
7	3634 6156 000	チュウシャフブレーキ	MARK	1			
8	3659 6009 000	ハッケーシヨウケ	MARK	1			
9	3526 5351 000	マーク	MARK	2			
10	3659 6011 000	ミッションオイル	MARK	1			
11	3527 6011 000	オイル	MARK	2			
12	3527 6012 000	グリース	MARK	3			
13	3705 7209 000	CAUTION AGAINST	MARK	1			
14	3659 6025 000	ケイシャチチュウイ	MARK	1			
15	3649 6027 000	ニダイラッカホウシホウ	MARK	1			
16	3649 6029 000	ハッケーシチュウユ	MARK	1			
17	3649 6031 000	スタータイリキリ	MARK	1			
18	3635 7013 000	ヘッドステッカー	MARK	1			
19	3659 6024 000	サイダイサキヨウノリヨク	MARK	1			
20	3659 6027 000	ラツカホウシホウ	MARK	1			
21	3569 6014 000	マーク	MARK	4			
22	3659 6211 000	マーク	MARK	1			
23	3659 6212 000	マーク	MARK	1			
24	3659 6213 000	マーク	MARK	1			


[illegible]





見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
S01	3659 620B 000	マークセット	MARK set	1				
3	3654 6003 000	ハンシャシート	MARK	2				
4	3659 6004 000	ソウコウベンソクイチ	MARK	1				
5	3659 6006 100	マーク	MARK	1				
6	3659 6007 000	ソウコウクラッチ	MARK	1				
7	3659 6008 000	チュウシャブレーキ	MARK	1				
8	3659 6009 000	パッケージジョウケ	MARK	1				
9	3407 5013 000	CANYCOM	MARK	1				
10	3649 6013 000	アンセンカハ・ハツネ	MARK	1				
11	3649 6019 000	オイルテンケン	MARK	1				
12	3649 6021 000	グリースアップ・チュウイ	MARK	1				
13	3649 6022 000	カンレイジノチュウイ	MARK	1				
14	3659 6011 000	ミッションオイル	MARK	1				
15	3527 6011 000	オイル	MARK	2				
16	3527 6012 000	グリース	MARK	3				
17	3649 6026 000	ダンフソウサチュウイ	MARK	1				
18	3649 6027 000	ニタ・イラッカホ・ウシホ・ウ	MARK	1				
19	3649 6029 000	パッケージチュウユ	MARK	1				
20	3649 6031 000	スタータイリキリ	MARK	1				
21	3649 7309 000	ペダルステッカー	MARK	1				
22	5232 5032 000	マーク	MARK	4				
23	3659 6024 000	サイダイサキ・ヨウノウリョク	MARK	1				
24	3659 6025 000	ケイシャチチュウイ	MARK	1				
25	3654 6023 000	CEマーク	MARK	1				
26	3654 6025 000	ジュウシヨ	MARK	1				
27	3659 6026 100	マーク	MARK	1				
28	3659 6027 000	ラツカホ・ウシホ・ウ	MARK	1				
29	3654 6028 000	イヤーマフ	MARK	1				
31	3550 6519 000	マーク	MARK	1				
33	3683 5051 000	マーク	MARK	1				

[illegible]

[illegible]

[illegible]





端子	E	B'	BATTG	ST
位置				
OFF				
ON				
ST				

色の意味は... 白-W 黒-B 赤-R 緑-G 青-Y 黄-B' 紫-O 灰-SB 黒-V

例: WB (W/B) (B/W) (B/B) (B/B)

電線はAVTはAVG線を、指定はAVT20.05を示す。