


PARTSLIST

BFG1003



目 次

CONTENTS


FIG 1	エンジン (ロビン EY40) ENGINE (ROBIN EY40).....	1
FIG 2	エンジン (クボタ EA8-N) ENGINE (KUBOTA EA8-N).....	2
FIG 3	エンジン (三菱 D800) ENGINE (MITSUBISHI D800).....	3
FIG 4	エンジン (クボタ OC95) ENGINE (KUBOTA OC95).....	4
FIG 5	エンジンコントロール ENGINE CONTROL.....	5
FIG 6	デンソウ (ロビン EY40B) ELECTRIC (ROBIN EY40B).....	6
FIG 7	デンソウ (ディーゼル) ELECTRIC (DIESEL).....	7
FIG 8	コウゾウキカク (国内) JAPAN STANDARD (DOMESTIC).....	8
FIG 9	フレーム FRAME.....	9
FIG 10	ウンテンセキカバー COVER.....	10
FIG 11	エンジンカバー (クボタ OC95 NO. 6270410~) ENGINE COVER (KUBOTA OC95 NO. 6270410~).....	11~12
FIG 12	エンジンカバー (クボタ EA8-N・三菱) ENGINE COVER (KUBOTA EA8-N・MITSUBISHI).....	13~14
FIG 13	エンジンカバー (ロビン) ENGINE COVER (ROBIN).....	15~16
FIG 14	エンジンカバー (クボタ OC95 ~NO. 6270409) ENGINE COVER (KUBOTA OC95 ~NO. 6270409).....	17~18
FIG 15	アンゼンカバー COVER	19
FIG 16	ミッション TRANSMISSION.....	20
FIG 17	デンリン & ヨウドウリン ROLLER & IDLER.....	21~22
FIG 18	ドウリョクデンタツ POWER LINE.....	23
FIG 19	サイドクラッチレバー LEVER.....	24
FIG 20	クラッチ & ブレーキ CLUTCH & BRAKE.....	25
FIG 21	チェンジレバー GEAR SHIFT.....	26
FIG 22	シート SEAT.....	27
FIG 23	ニダイ & ゲート (三転ダンプ) WAGON & GATE (3-WAY DUMPING) NO. 6270836~.....	28

目 次

CONTENTS

FIG 24	ニダイ & ゲート (三転ダンプ)	
	WAGON & GATE (3-WAY DUMPING) ~NO. 6270835.....	29 ~ 30
FIG 25	ドアロックソウチ GATE LOCK.....	31 ~ 32
FIG 26	サンテンキリカエ (三転ダンプ)	
	3-WAY DUMPING LEVER NO. 6270816 ~.....	33 ~ 34
FIG 27	キリカエソウチ (三転ダンプ)	
	LEVER (3-WAY DUMPING) NO. 6270743 ~ NO. 6270815.....	35 ~ 37
FIG 28	キリカエソウチ (三転ダンプ)	
	LEVER (3-WAY DUMPING) ~ NO. 6270742.....	38 ~ 39
FIG 29	ニダイフレーム (一方ダンプ) WAGON (1-WAY DUMPING).....	40
FIG 30	ドアロックソウチ (一方ダンプ) DOOR LOCK (1-WAY DUMPING).....	41
FIG 31	ユアツ (三転ダンプ) HYDRAULIC (3-WAY DUMPING).....	42 ~ 43
FIG 32	ユアツ (一方ダンプ) HYDRAULIC (1-WAY DUMPING).....	44 ~ 45
FIG 33	アンゼンソウチ & サイドボード (オプション)	
	SAFETY & BORD (OPTION).....	46 ~ 47
FIG 34	マーク (国内仕様)	
	MARK (DOMESTIC SPECS).....	48
FIG 35	マーク (輸出・独文)	
	MARK (OVERSEAS SPECS).....	49
FIG 36	マーク (輸出・独文・フッター)	
	MARK (OVERSEAS SPECS).....	50
FIG 37	マーク (輸出・英文)	
	MARK (OVERSEAS SPECS).....	51
FIG 38	マーク (輸出・仏文)	
	MARK (OVERSEAS SPECS).....	52
FIG 39	パッケージ HYDRAULIC PUMP 95/01 ~.....	53 ~ 54
FIG 39	パッケージ HYDRAULIC PUMP ~ 95/01.....	55 ~ 56


FIG 2 エンジン (クボタ EA8-N) ENGINE (KUBOTA EA8-N)



A	セルナシ国内	DOMESTIC RECOIL
B	セルナシ輸出	OVERSEAS RECOIL
C	セルツキ国内	DOMESTIC ELECTRIC
D	セルツキ輸出	OVERSEAS ELECTRIC


見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称		個数Q'ty				型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
		PART NAME	NAME	A	B	C	D			
1	3611 0004 000	エンジン	ENGINE	1				EA8-N-チクスイ-2-E		
1	3611 0005 000	エンジン	ENGINE		1			EA8-N-チクスイ-2-E		
1	3611 0034 000	エンジン	ENGINE			1		EA8-NB-チクスイ-1-E		
1	3611 0035 000	エンジン	ENGINE				1	EA8-NB-チクスイ-1-E		
2	A110 0110 040	ボルト	BOLT	4	4	4	4	M10×40		
3	0350 0141 022	PW	WASHER	4	4	4	4	10×22×1.6		
4	H301 0110 001	Sナット	NUT	4	4	4	4	M10		
5	H242 0106 025	ナベセムスB	SCREW			1	1	M6×25		
6	3639 0005 000	エンジンプーリ	PULLEY	1	1	1	1	90		
7	K814 0110 030	Fボルト	BOLT	3	3	3	3	M10×30		
8	3611 0009 000	ベルトストッパー	STOPPER	1	1	1	1			
9	3205 0011 000	ベルトストッパー	STOPPER	1	1	1	1	B		
10	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	2	2	2	2	M8×16		
11	3611 0023 000	テールパイプ	PIPE	1	1	1	1			
12	3639 0009 000	マフラバンド	CLAMP	1	1	1	1			
13	A100 0106 050	ボルト	BOLT	2	2	2	2	M6×50		
14	0350 0130 613	PW	WASHER	2	2	2	2	6×13×1.0		
15	H300 0106 001	Sナット	NUT	2	2	2	2	M6		
16	3639 0013 000	エンジンベース	BASE	1	1	1	1			
17	A110 0110 030	ボルト	BOLT	4	4	4	4	M10×30		
18	0350 0141 022	PW	WASHER	8	8	8	8	10×22×1.6		
19	H301 0110 001	Sナット	NUT	4	4	4	4	M10		
20	3639 0021 000	ダクト	DUCT	1	1	1	1			

FIG 3 エンジン (ミツビシ D800) ENGINE (MITSUBISHI D800)



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty		型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
			A	B			
1	3630 0081 001	エンジン	1		D800-31TC		
1	3639 0072 000	エンジン	1		D800-31TCE		
2	F242 0106 030	ナベセムスA		2	M6×30		
3	A110 0112 040	ボルト	4	4	M12×40		
4	0350 0151 222	PW	4	4	12×22×2.3		
5	H301 0112 001	Sナット	4	4	M12		
6	3639 0073 000	エンジンプーリ	1	1	90		
7	0350 0161 040	PW	1	1	10×40×3.2		
8	3610 0101 000	ベルトストッパー	2	2	D		
9	H174 0108 016	セムスC	2	2	M8×16		
10	3639 0076 000	テールパイプ	1	1			
11	3639 0079 000	サポート	1	1			
12	A110 0108 025	ボルト	1	1	M8×25		
13	0350 0140 818	PW	2	2	8×18×1.6		
14	H301 0108 001	Sナット	1	1	M8		
15	3629 0059 000	ABAバンド	1	1	26-38		
16	3639 0081 000	ダクト	1	1			
17	3639 0086 000	エンジンベース	1	1			
18	A110 0110 030	ボルト	4	4	M10×30		
19	0350 0141 022	PW	8	8	10×22×1.6		
20	H301 0110 001	Sナット	4	4	M10		


FIG 4 エンジン (クボタ OC95) ENGINE (KUBOTA OC95)



A	国内用	DOMESTIC
B	輸出用	OVERSEAS

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty		型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
			A	B			
1	3639 0091 000	エンジン	1		OC95-G-クスイ-1		
1	3639 0092 001	エンジン		1	OC95-G-クスイ-1E	NO.6270816 ~	タンク別置
1	3639 0092 000	エンジン		1	OC95-G-クスイ-1E	~ NO. 6270815	
2	A110 0110 050	ボルト	4	4	M10×50		
3	0350 0141 022	PW	8	8	10×22×1.6		
4	H301 0110 001	Sナット	4	4	M10		
5	3639 0092 300	ブラケット	1	1			
6	3639 0092 500	ユニファイネジ	2	2	3/8×20		
7	A360 0101 002	SW	2	2	10		
8	0350 0141 022	PW	2	2	10×22×1.6		
9	3628 4031 010	ボウシンゴム	1	1	B-17		
10	H301 0108 001	Sナット	1	1	M8		
11	0350 0140 818	PW	1	1	8×18×1.6		
12	3639 0092 700	サポート	1	1			
13	K710 0110 020	Fボルト	3	3	M10×20		
14	3639 0092 800	カラー	4	4		NO.6270743 ~	
15	K714 0108 080	Fボルト	4	4	M10×80	NO.6270743 ~	
16	0350 0140 822	PW	4	4	8×22×1.6	NO.6270743 ~	
17	3639 0093 000	エンジンプーリ	1	1	110		
18	3639 0094 000	テールパイプ	1	1			
19	3610 0101 000	ベルトストッパー	2	2	D		
20	H174 0108 016	セムスC	2	2	M8×16		
21	3639 0095 001	エンジンベース	1	1			
22	3639 0098 000	ボウシンゴム	4	4	KT-0204-000		
23	0350 0140 818	PW	8	8	8×18×1.6		
24	F301 0108 000	ナット	8	8	M8		

FIG 6 デンソウ (ロビン EY40B) ELECTRIC (ROBIN EY40B)




A	セルツキ	ELECTRIC
B	セルナシ	RICOIL

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty		型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
			A	B			
1	3407 0501 000	バッテリー	BATTERY	1	28A19R		
2	3611 0201 000	ウケダイ	BRACKET	1			
3	0210 0100 820	ヒラコネジ	SCREW	3	8×20		
4	0350 0140 818	PW	WASHER	3	8×18×1.6		
5	H301 0108 001	Sナット	NUT	3	M8		
6	3407 0505 000	トメプレート	PLATE	1			
7	3705 9903 000	バッテリーリツケホルセット	BOLT set	2	φ6×170		
10	0980 7151 600	プラスコード	WIRE	1	l=1600		
11	3415 0055 000	リードセン	WIRE	2		NO.6270836~	
11	3616 0301 000	リードセン	WIRE	1		~NO.6270835	
12	3522 0238 100	タップタイト	BOLT	2		NO.6270836~	
13	3611 1171 000	ホゴゴム	GROMMET	1	P-2	~NO.6270835	
14	3639 0213 001	ハーネスA	HARNESS	1		NO.6270743~	
14	3639 0213 000	ハーネスA	HARNESS	1		~NO.6270742	
14	3639 0215 000	ハーネスC	HARNESS		1		
15	3205 0102 000	エンジンイシボタン	BUTTON		1 1716A		
16	3513 3131 000	プラスチックバンド	CLAMP	4	2 RF140		
17	0050 2108 083	クランプ	CLAMP	3	3		
18	H114 0108 016	セムスB	BOLT	1	1 M8×16		
19	3713 0211 000	メインスイッチASSY	SWITCH			'98/04~	注1)
19	3643 0211 000	メインスイッチ	SWITCH	1		NO.6270743~ '98/04	
20	3713 0214 000	ボウスイキー	KEY			'98/04~	注1)
20	3643 0214 000	ボウスイキー	KEY	1		NO. 6270743~'98/04	


注1) NO. 19,20 は、セット交換にて、新旧部品の互換性があります。~NO.7270742 のキスイッチは、エンジン付属品です。
'98/04~のキスイッチは、補用品です。

FIG 11 エンジンカバー (クボタ OC95 NO. 6270410~)
ENGINE COVER (KUBOTA OC95 NO. 6270410~)




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3639 1551 000	エンジンカバーシタ	1	COVER		
2	3639 1567 000	ポリウレタンホーム	1	SPONGE	t40 × 55 × 530	
3	3639 1568 000	ポリウレタンホーム	1	SPONGE	t40 × 160 × 345	
4	3639 1569 000	ポリウレタンホーム	1	SPONGE	t40 × 100 × 245	
5	3639 1569 100	ポリウレタンホーム	1	SPONGE	t40 × 70 × 200	
6	3639 1569 200	ポリウレタンホーム	1	SPONGE	t40 × 45 × 220	
7	3639 1571 000	ポリウレタンホーム	1	SPONGE	t40 × 280 × 335	
8	3639 1615 000	スポンジパッキン	1	SPONGE	t5 × 15 × 700	
9	3639 1616 000	スポンジパッキン	1	SPONGE	t5 × 15 × 120	
10	3639 1613 000	ゴム	1	RUBBER		
11	H174 0108 020	セムスC	3	BOLT	M8 × 20	
12	A110 0108 020	ボルト	1	BOLT	M8 × 20	
13	0350 0140 818	PW	1	WASHER	8 × 18 × 1.6	
14	H301 0108 001	Sナット	1	NUT	M8	
15	H114 0108 020	セムスB	1	BOLT	M8 × 20	
16	3639 1573 000	サポート	1	SUPPORT		
17	3639 1576 000	スポンジパッキン	2	SPONGE	t5 × 15 × 340	
18	3639 1578 000	ポリウレタンホーム	1	SPONGE	t40 × 300 × 358	
19	3639 1579 000	ポリウレタンホーム	1	SPONGE	t40 × 365 × 390	
20	H114 0108 020	セムスB	2	BOLT	M8 × 20	
21	A110 0108 020	ボルト	1	BOLT	M8 × 20	
22	0350 0140 818	PW	1	WASHER	8 × 18 × 1.6	
23	H301 0108 001	Sナット	1	NUT	M8	
24	3614 3616 000	エンジンカバ-トリツケゴム	1	HOOK		
25	3614 3617 000	ピン	1	PIN	6 × 45	

FIG 11 エンジンカバー (クボタ OC95 NO. 6270410~)
ENGINE COVER (KUBOTA OC95 NO. 6270410~)



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
26	0350 0130 613	PW	1	6 × 13 × 1.0		
27	0520 0120 016	ワリピン	1	2.0 × 16		
28	3639 1625 001	ブラケット	1			
29	H114 0108 020	セムスB	4	M8 × 20		
30	3639 1581 000	エンジンカバー	1			
31	3639 1591 000	ポリウレタンホーム	1	t40 × 390 × 650		
32	3639 1592 000	ポリウレタンホーム	1	t40 × 195 × 710		
33	3639 1593 000	ポリウレタンホーム	1	t40 × 195 × 710		
34	3639 1594 000	ポリウレタンホーム	2	t40 × 135 × 320		
35	3639 1595 000	ポリウレタンホーム	1	t40 × 95 × 155		
36	3639 1613 000	ゴム	2			
37	3639 1597 000	チョウバン	2			
38	H164 0106 020	セムスC	4	M6 × 20		
39	3639 1689 300	リンク	1			
40	0350 0140 818	PW	2	8 × 18 × 1.6		
41	A351 0108 002	Uナット	2	M8		
42	3639 1795 000	ガード	1			
43	H114 0108 025	セムスB	1	M8 × 25		
44	A110 0108 025	ボルト	2	M8 × 25		
45	0350 0140 818	PW	4	8 × 18 × 1.6		
46	H301 0108 001	Sナット	2	M8		


FIG 12 エンジンカバー (クボタ EA8-N・三菱)
ENGINE COVER (KUBOTA EA8-N・MITSUBISHI)



A	クボタ (EA8-N)	KUBOTA (EA8-N)
B	三菱 (D800)	MITSUBISHI (D800)

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty		型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
			A	B			
1	3639 1601 000	エンジンカバーシタ	COVER	1			
1	3639 1601 200	エンジンカバーシタ	COVER				
2	3639 1613 000	ゴム	RUBBER	3	3		
3	3639 1612 800	スポンジパッキン	SPONGE	1	1	t5 x 15 x 453	NO.6270286 ~
3	3639 1615 000	スポンジパッキン	SPONGE	1	1	t5 x 15 x 700	~ NO.6270285
4	3639 1612 900	スポンジパッキン	SPONGE	1	1	t5 x 15 x 205	NO.6270286 ~
5	3639 1616 000	スポンジパッキン	SPONGE	1	1	t5 x 15 x 120	
6	H174 0108 020	セムスC	BOLT	3	3	M8 x 20	
7	A110 0108 020	ボルト	BOLT	1	1	M8 x 20	
8	0350 0140 818	PW	WASHER	1	1	8 x 18 x 1.6	
9	H301 0108 001	Sナット	NUT	1	1	M8	
10	H114 0108 020	セムスB	BOLT	1	1	M8 x 20	
11	3639 1622 000	サポート	SUPPORT	1			
11	3639 1623 100	サポート	SUPPORT		1		
12	3639 1624 000	スポンジパッキン	SPONGE	1	1	t5 x 15 x 35	
13	3639 1625 001	ブラケット	BRACKET	1			
13	3639 1627 100	ブラケット	BRACKET		1		
14	H114 0108 020	セムスB	BOLT	3	4	M8 x 20	
15	A110 0108 020	ボルト	BOLT		1	M8 x 20	
16	0350 0140 818	PW	WASHER		1	8 x 18 x 1.6	
17	H301 0108 001	Sナット	NUT		1	M8	
18	3639 1628 000	サポート	SUPPROT	1			
18	3639 1629 200	サポート	SUPPORT		1		
19	H114 0108 020	セムスB	BOLT	2	2	M8 x 20	
20	3614 3616 000	エンジンカバー-トリツケゴム	HOOK	1	1		


FIG 12 エンジンカバー (クボタ EA8-N・三菱)
ENGINE COVER (KUBOTA EA8-N・MITSUBISHI)



A	クボタ (EA8-N)	KUBOTA (EA8-N)
B	三菱 (D800)	MITSUBISHI (D800)


見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty		型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
			A	B			
21	3614 3617 000	ピン PIN	1	1	6×16		
22	0350 0130 613	PW WASHER	1	1	6×13×1.0		
23	0520 0120 016	ワリピン PIN split	1	1	2.0×16		
24	3639 1631 000	エンジンカバー COVER	1	1			
25	3639 1655 000	エバーライト SPONGE	1	1	20×310×645		
26	3639 1656 000	エバーライト SPONGE	1	1	20×220×700		
27	3639 1657 000	エバーライト SPONGE	1	1	20×220×700		
28	3639 1613 000	ゴム RUBBER	2	2			
29	3639 1689 000	チョウバン HINGE	1	1			
30	H164 0106 016	セムスC BOLT	4	4	M6×16		
31	3639 1689 300	リンク LINK	1	1			
32	0350 0140 818	PW WASHER	2	2	8×18×1.6		
33	A351 0108 002	Uナット U-NUT	2	2	M8		
34	3639 1691 000	ガード GUARD	1				
34	3639 1696 000	ガード GUARD		1			
35	H114 0108 020	セムスB BOLT	1	1	M8×20		
36	A110 0108 020	ボルト BOLT	1	1	M8×20		
37	0350 0140 818	PW WASHER	2	2	8×18×1.6		
38	H301 0108 001	Sナット NUT	1	1	M8		

FIG 13 エンジンカバー (ロビン)
ENGINE COVER (ROBIN)




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3639 1601 100	エンジンカバーシタ	COVER	1		
2	3639 1613 000	ゴム	RUBBER	3		
3	3639 1612 800	スポンジパッキン	SPONGE	1	t5 x 15 x 453	NO.6270286 ~
3	3639 1615 000	スポンジパッキン	SPONGE	1	t5 x 15 x 700	~ NO.6270285
4	3639 1612 900	スポンジパッキン	SPONGE	1	t5 x 15 x 205	NO.6270286 ~
5	3639 1616 000	スポンジパッキン	SPONGE	1	t5 x 15 x 120	
6	H174 0108 020	セムスC	BOLT	3	M8 x 20	
7	A110 0108 020	ボルト	BOLT	1	M8 x 20	
8	0350 0140 818	PW	WASHER	1	8 x 18 x 1.6	
9	H301 0108 001	Sナット	NUT	1	M8	
10	H114 0108 020	セムスB	BOLT	1	M8 x 20	
11	3639 1617 001	サポート	SUPPROT	1		
12	3639 1621 000	スポンジパッキン	SPONGE	1	t5 x 15 x 135	
13	3639 1625 001	ブラケット	BRACKET	1		
14	H114 0108 020	セムスB	BOLT	3	M8 x 20	
15	A110 0108 020	ボルト	BOLT	1	M8 x 20	
16	0350 0140 818	PW	WASHER	1	8 x 18 x 1.6	
17	H301 0108 001	Sナット	NUT	1	M8	
18	3639 1628 000	サポート	SUPPROT	1		
19	H114 0108 020	セムスB	BOLT	2	M8 x 20	
20	3614 3616 000	エンジンカバー - トリツケゴム	HOOK	1		
21	3614 3617 000	ピン	PIN	1	6 x 16	
22	0350 0130 613	PW	WASHER	1	6 x 13 x 1.0	
23	0520 0120 016	ワリピン	PIN split	1	2.0 x 16	
24	3639 1661 000	エンジンカバー	COVER	1		

FIG 14 エンジンカバー (クボタ OC95 ~NO. 6270409)
ENGINE COVER (KUBOTA OC95 ~NO. 6270409)



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備考 REMARKS
1	3639 1701 000	エンジンカバーシタ	1	COVER		
2	3639 1613 000	ゴム	1	RUBBER		
3	3639 1612 800	スポンジパッキン	1	SPONGE	t5 × 15 × 453	
4	3639 1612 900	スポンジパッキン	1	SPONGE	t5 × 15 × 205	
5	3639 1616 000	スポンジパッキン	1	SPONGE	t5 × 15 × 120	
6	H174 0108 020	セムスC	3	BOLT	M8 × 20	
7	A110 0108 020	ボルト	1	BOLT	M8 × 20	
8	0350 0140 818	PW	1	WASHER	8 × 18 × 1.6	
9	H301 0108 001	Sナット	1	NUT	M8	
10	H114 0108 020	セムスB	1	BOLT	M8 × 20	
11	3639 1717 000	サポート	1	SUPPORT		
12	3638 1431 000	スポンジパッキン	1	SPONGE	t5 × 15 × 320	
13	3639 1625 001	ブラケット	1	BRACKET		
14	H114 0108 020	セムスB	4	BOLT	M8 × 20	
15	3639 1628 000	サポート	1	SUPPROT		
16	H114 0108 020	セムスB	2	BOLT	M8 × 20	
17	3614 3616 000	エンジンカバ - トリツケゴム	1	HOOK		
18	3614 3617 000	ピン	1	PIN	6 × 16	
19	0350 0130 613	PW	1	WASHER	6 × 13 × 1.0	
20	0520 0120 016	ワリピン	1	PIN split	2.0 × 16	
21	3639 1761 000	エンジンカバー	1	COVER		
22	3639 1773 000	エバーライト	1	SPONGE	20 × 220 × 700	
23	3639 1774 000	エバーライト	1	SPONGE	20 × 310 × 425	
24	3639 1775 000	エバーライト	1	SPONGE	20 × 160 × 235	
25	3639 1613 000	ゴム	2	RUBBER		

FIG 16 ミッション TRANSMISSION




A	クボタ(EA8-N)・ミツビシ	KUBOTA (EA8-N) MISTUBISHI
B	ロビン・クボタ(OC95)	ROBIN KUBOTA (OC95)

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty		型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
			A	B			
1	7305 000B 001	ミッション	1	1	CT15B	NO.6270454~ NO.90-2882~(T/M号機)	ミッション編参照
1	7305 000B 000	ミッション	1	1	CT15B	~NO.6270453 ~NO.90-2881(T/M号機)	ミッション編参照
2	3628 2001 000	Uボルト	2	2	U-012		
3	A301 0112 001	ナット	4	4	M12		
4	A301 0112 003	ナット	4	4	M12 3種		
5	0350 0151 226	PW	4	4	12×26×2.3		
6	A114 0110 200	ボルト	2	2	M10×200		
7	0350 0141 022	PW	4	4	10×22×1.6		
8	H301 0110 001	Sナット	2	2	M10		
9	3639 2008 000	スプロケット	2	2	8T-18山	NO.6270454~	注1)
9	3611 2011 000	スプロケット	2	2	8T-15山	~NO.6270453	注1)
10	A310 0101 600	キャスルナット	2	2	M16		
11	0350 0171 645	PW	2	2	16×45×4.5		
12	0520 0140 032	ワリピン	2	2	4.0×32		
13	3611 2013 001	プーリ		1	150-18B2-01		
13	3611 2014 001	プーリ	1		180-18B2-01		
14	0571 0005 035	キー	1	1	5×5×35		
15	3629 2008 000	マルザ	1	1			
16	F114 0108 016	セムスA	1	1	M8×16		
17	0350 0170 832	PW	1	1	8×32×3.2		
18	3611 2015 000	クローラ	2	2			
19	3639 2017 000	サポート	1	1			
20	H114 0110 030	セムスB	1	1	M10×30		


注1) ミッションの修理時及びミッションA s s y交換時に新型スプロケットに交換されている場合がありますので、スプロケットの新・旧をご確認願います。

FIG 17 テンリン & ユウドウリン ROLLER & IDLER




見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	適用号機	備考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	3639 2101 000	テンリンASSY	ROLLER	10		NO.6270743 ~	
1	3611 2163 000	テンリンB ASSY	ROLLER	10		~ NO.6270742	
2	3643 2103 000	テンリン	ROLLER	10		NO.6270743 ~	
2	3630 2113 000	テンリン	ROLLER	10		~ NO.6270742	
3	3643 2107 000	テンリンジク	SHAFT	10		NO.6270743 ~	
3	3611 2155 000	テンリンジク	SHAFT	10	20 x 176	~ NO.6270742	
4	0750 0062 040	ベアリング	BEARING	20	6204	NO.6270743 ~	
4	0750 0062 031	ベアリング	BEARING	20	6203Z	~ NO.6270742	
5	3611 2113 011	オイルシール	SEAL	20		NO.6270743 ~	
5	3611 2104 100	オイルシール	SEAL	20	MUD59 17 x 40 x 15	~ NO.6270742	
6	0741 0004 700	Cリング	RING	20	H47	NO.6270743 ~	
7	3611 2114 011	テンリンキャップB	CAP B	20		NO.6270743 ~	
7	3611 2105 011	テンリンキャップ	CAP	20		~ NO.6270742	
8	0350 0161 430	PW	WASHER	20	14 x 30 x 3.2		
9	A360 0101 402	SW	S-WASHER	20	14		
10	A340 0131 402	フクロナット	NUT	10	M14		
11	3611 2106 000	テンリンシメツケナット	NUT	10	22 x 25		
12	A650 0100 600	グリスニッブル	NIPPLE	10	M6		
13	3611 2201 100	シジテンリンASSY	ROLLER	2			
14	3611 2201 000	シジテンリン	ROLLER	2			
15	3611 2202 000	シジテンリンジク	SHAFT	2			
16	0750 0060 021	ベアリング	BEARING	4	6002Z		
17	0740 0001 500	Cリング	RING	4	S15		
18	0840 0015 357	オイルシール	SEAL	4	KEY15357		
19	3611 2203 000	キャップ	CAP	4			

FIG 17 テンリン & ユウドウリン ROLLER & IDLER




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
20	0350 0151 226	PW WASHER	4	12×26×2.3		
21	A360 0101 202	SW S-WASHER	2	12		
22	3611 2204 000	シジテンリンシメツケナット NUT	2	22×23		
23	H301 0112 001	Sナット NUT	2	M12		
24	A650 0100 600	グリスニップル NIPPLE	2	M6		
25	3611 2300 100	ユウドウリンASSY IDLER	2			
26	3611 2301 000	ユウドウリン IDLER	2			
27	3611 2302 000	ユウドウリンジク SHAFT idler	2			
28	0750 0562 053	ベアリング BEARING	4	6205DU		
29	0741 0005 200	Cリング RING	4	H52		
30	0840 1305 211	オイルシール SEAL	4	UE305211		
31	3611 2303 000	スリーブ SLEEVE	4	25×17		
32	3611 2304 000	ユウドウリンカバー CAP	4			
33	0350 0161 630	PW WASHER	4	16×30×3.2		
34	A360 0101 602	SW S-WASHER	4	16		
35	3611 2305 000	ユウドウリンシメツケナット NUT	2	24×27		
36	A300 0116 001	ナット NUT	2	M16		
37	A650 0100 600	グリスニップル NIPPLE	2	M6		
38	3611 2311 000	ユウドウリンフォーク FORK	2			
39	3611 2321 000	ボルト BOLT	2	M20×232		
40	A300 0120 001	ナット NUT	2	M20		

FIG 19 サイドクラッチレバー LEVER



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3639 3001 000	サイドクラッチレバー-R LEVER	1			
2	3639 3005 000	サイドクラッチレバー-L LEVER	1			
3	0692 0015 350	グリップ GRIP	2			
4	3635 3009 000	ピン PIN	1	16 x 287		
5	0350 0161 630	PW WASHER	2	16 x 30 x 3.2		
6	0740 0001 600	Cリング RING	2	S16		
7	3642 3011 000	ロッド ROD	2	248		
8	4101 3208 000	ロッドC ROD	2			
9	3208 3410 000	ターンバックル BUCKLE	2	M8 x 50		
10	A301 0108 003	ナット NUT	2	M8 3種		
11	A301 2108 003	ナット NUT	2	M8L3種		
12	0562 0108 022	ヒラアタマピン PIN clevis	4	8 x 22		
13	0350 0140 818	PW WASHER	4	8 x 18 x 1.6		
14	0520 0125 016	ワリピン PIN split	4	2.5 x 16		
15	3611 3124 000	スプリング SPRING	2	#73		
16	3611 3121 000	ツギテ LINK	2			
17	0562 0108 025	ヒラアタマピン PIN clevis	2	8 x 25		
18	0350 0140 818	PW WASHER	2	8 x 18 x 1.6		
19	0520 0125 016	ワリピン PIN split	2	2.5 x 16		


FIG 20 クラッチ & ブレーキ CLUTCH & BRAKE



A	ロビン 輸出用	ROBIN	OVERSEAS
B	クボタ(OC95)(EA8-N) 輸出用	KUBOTA(OC95)(EA8-N)	
	ミツビシ 輸出用	MITSUBISHI	
C	ロビン 国内用	ROBIN	
D	クボタ(OC95)(EA8-N) 国内用	KUBOTA(OC95)(EA8-N)	DOMESTIC
	ミツビシ 国内用	MITSUBISHI	

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty				型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
			A	B	C	D			
1	3639 3101 000	レバー LEVER	1	1				クラッチ	
1	3639 3151 000	レバー LEVER			1	1		クラッチ	
2	0691 0012 250	グリップ GRIP	1	1	1	1	黒		
3	3639 3104 000	レバー LEVER	1	1					
3	3639 3155 000	レバー LEVER			1	1			
4	0691 0012 251	グリップ GRIP	1	1	1	1	赤		
5	3634 3111 000	ピン PIN	1	1	1	1			
6	H104 0106 016	セムスB BOLT	1	1	1	1	M6×16		
7	3611 3209 000	レバーアーム ARM	2	2	2	2			
8	0562 0106 016	ヒラアタマピン PIN clevis	2	2	2	2	6×16		
9	0350 0130 613	PW WASHER	2	2	2	2	6×13×1.0		
10	0520 0120 012	ワリピン PIN split	2	2	2	2	2.0×12		
11	0562 0108 020	ヒラアタマピン PIN clevis	3	2	3	2	8×20		
12	0350 0140 818	PW WASHER	3	2	3	2	8×18×1.6		
13	0520 0125 016	ワリピン PIN split	3	2	3	2	2.5×16		
14	3611 3221 000	ワイヤー WIRE		1		1	WG033172	クラッチ	
14	3639 3108 000	ワイヤー WIRE	1		1		WG053220	クラッチ	
15	3606 2016 000	スプリング SPRING		1		1	#42		
16	3407 3004 000	スプリング SPRING	1	1	1	1	#34		
17	3611 3222 000	ワイヤー WIRE	1	1	1	1	WG053135	ブレーキ	
18	3606 2016 000	スプリング SPRING	1	1	1	1	#42		
19	3611 3212 000	ブレーキヒキカナゲ BRACKET	1	1	1	1			
20	0350 0140 818	PW WASHER	1	1	1	1	8×18×1.6		
21	0520 0125 016	ワリピン PIN split	1	1	1	1	2.5×16		
22	3639 3123 000	ブレーキワイヤカケ BRACKET	1	1	1	1			


FIG 22 シート SEAT



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3611 3601 001	シートトリツケ	1	BRACKET	NO.6270652 ~	
1	3611 3601 000	シートトリツケ	1	BRACKET	~ NO.6270651	
2	A110 0110 025	ボルト	1	M10 x 25		
3	A301 0110 003	ナット	1	M10 3種		
4	3642 3409 000	ザセキシート	1	SEAT	UK-87-10	
5	3642 3414 000	ブラケット	1	BRACKET	NO.6270652 ~	
5	3642 3411 000	ブラケット	1	BRACKET	~ NO.6270651	
6	A114 0112 075	ボルト	1	M12 x 75	NO.6270652 ~	
6	A114 0110 080	ボルト	1	M10 x 80 x 25	~ NO.6270651	
7	0350 0151 226	PW	1	WASHER	12 x 26 x 2.3	NO.6270652 ~
7	0350 0141 022	PW	1	WASHER	10 x 22 x 1.6	~ NO.6270651
8	A351 0112 002	Uナット	1	U-NUT	M12	NO.6270652 ~
8	A351 0110 002	Uナット	1	U-NUT	M10	~ NO.6270651
9	3627 3101 000	シート	1	SEAT	UK-1	~ NO.6270560
10	3628 3102 000	シートトリツケ	1	BRACKET		~ NO.6270560
11	A114 0110 090	ボルト	1	BOLT	M10 x 90	~ NO.6270560
12	0350 0141 022	PW	1	WASHER	10 x 22 x 1.6	~ NO.6270560
13	A351 0110 002	Uナット	1	U-NUT	M10	~ NO.6270560
14	3611 3403 000	パウシンゴム	1	INSULATOR	B-2	~ NO.6270560
15	3611 3511 000	シートトリツケ	1	BRACKET		~ NO.6270560

FIG 23 ニダイ & ゲート (三転ダンプ)

WAGON & GATE (3-WAY DUMPING) NO. 6270836~




A	ピン差し	PIN TYPE
B	1レバー	LEVER TYPE

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty		型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
			A	B			
1	3639 4001 002	ニダイフレーム WAGON	1	1			
2	3628 4031 010	パウシンゴム INSULATOR	2	2	B-17		
3	F301 0108 000	Fナット NUT	2	2	M8		
4	3639 4301 001	マエドア GATE	1	1			
5	3639 4401 001	ソクバン SIDE GATE	2	2			
6	3639 4501 002	バックホキョウR BRACKET	1	1			
7	3639 4502 002	バックホキョウL BRACKET	1	1			
8	K710 0110 025	Fボルト BOLT	10	10	M10×25		
9	3654 4601 000	ウシロドア GATE	1				
9	3639 4601 003	ウシロドア GATE		1			
10	K710 0110 025	Fボルト BOLT	6	6	M10×25		
11	0350 0141 022	PW WASHER,PLA	6	6	10×22×1.6		
12	K710 0108 025	Fボルト BOLT	2	2	M8×25		
13	0350 0140 822	PW WASHER	4	4	8×22×1.6		
14	F301 0108 000	Fナット NUT	2	2	M8		
15	3654 4801 000	ホルダ HOLDER	1				
15	3639 4071 002	ホルダー HOLDER		1			
16	3654 4807 000	ホルダ HOLDER	1				
16	3639 4075 002	ホルダー HOLDER		1			
17	3654 4814 000	ホルダ HOLDER	1				
17	3639 4079 002	ホルダー HOLDER		1			
18	3654 4821 000	ホルダ HOLDER	1				
18	3639 4085 002	ホルダー HOLDER		1			
19	K710 0110 030	Fボルト BOLT	16	16	M10×30		
20	3611 4587 000	ピンASSY PIN	1				
21	3611 4593 000	ピンASSY PIN	1				


FIG 24 ニダイ & ゲート (三転ダンプ)

WAGON & GATE (3-WAY DUMPING) ~NO. 6270835




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3639 4001 002	ニダイフレーム	1	WAGON	NO.6270743 ~	
1	3639 4001 001	ニダイフレーム	1	WAGON	NO.6270729 ~ NO.6270742	
1	3639 4001 000	ニダイフレーム	1	WAGON	~ NO.6270728	
2	3628 4031 010	ボウシンゴム	2	INSULATOR	B-17	
3	H301 0108 001	Sナット	2	NUT	M8	
4	3639 4071 001	ホルダー	1	HOLDER	NO.6270743 ~	
4	3639 4071 000	ホルダー	1	HOLDER	NO.6270729 ~ NO.6270742	
4	3611 4571 010	ニダイトリツケマER	1	BRACKET	~ NO.6270728	
5	3639 4075 001	ホルダー	1	HOLDER	NO.6270743 ~	
5	3639 4075 000	ホルダー	1	HOLDER	NO.6270729 ~ NO.6270742	
5	3611 4572 010	ニダイトリツケマEL	1	BRACKET	~ NO.6270728	
6	3639 4079 001	ホルダー	1	HOLDER	NO.6270743 ~	
6	3639 4079 000	ホルダー	1	HOLDER	NO.6270729 ~ NO.6270742	
6	3611 4583 010	ニダイトリツケウシOR	1	BRACKET	~ NO.6270728	
7	3639 4085 001	ホルダー	1	HOLDER	NO.6270743 ~	
7	3639 4085 000	ホルダー	1	HOLDER	NO.6270729 ~ NO.6270742	
7	3611 4584 010	ニダイトリツケウシOL	1	BRACKET	~ NO.6270728	
8	K710 0110 030	Fボルト	16	BOLT	M10 x 30	
9	3611 4587 000	ピンASSY	1	PIN	~ NO.6270728	
10	3611 4593 001	ピンASSY	1	PIN	~ NO.6270728	
11	3639 4301 001	マエドア	1	GATE	NO.6270652 ~	
11	3639 4301 000	マエドア	1	GATE	H=500 NO.6270146 ~ 651	
11	3639 4201 000	マエドア	1	GATE	H=400 ~ NO.6270145	
12	3639 4401 001	ソクバン	2	SIDE GATE	NO.6270652 ~	
12	3639 4401 000	ソクバン	2	SIDE GATE	~ NO. 627651	

FIG 25 ドアロックソウチ GATE LOCK




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3639 4701 000	アームAR	1	ARM		
(2)	3639 4702 000	アームAL	1	ARM		
3	3611 4607 000	パイプ	2	PIPE		
4	0350 0151 222	PW	4	WASHER 12×22×2.3		
5	0520 0132 032	ワリピン	4	PIN split 3.2×32		
6	0350 0161 630	PW	2	WASHER 16×30×3.2		
7	0520 0132 032	ワリピン	2	PIN split 3.2×32		
8	3611 4061 300	ヒキイタ	2	PLATE		
9	3611 4061 400	スプリング	2	SPRING #181		
10	3611 4616 002	ダンブロッドA	2	ROD		
11	3611 4658 000	ロッド	2	ROD		
12	3208 3410 000	ターンバックル	2	BUCKLE M8×50		
13	A301 0108 003	ナット	2	NUT M8 3種		
14	A301 2108 003	ナット	2	NUT M8L3種		
15	0350 0140 818	PW	4	WASHER 8×18×1.6		
16	A301 0108 001	ナット	4	NUT M8		
17	A301 0108 003	ナット	4	NUT M8 3種		
18	0350 0140 818	PW	4	WASHER 8×18×1.6		
19	0520 0125 016	ワリピン	2	PIN split 2.5×16		
20	0562 0108 022	ヒラアタマピン	4	PIN clevis 8×22		
21	3205 2004 000	スプリング	2	SPRING #50		
22	3611 4601 000	アームAR	1	ARM		
(23)	3611 4602 000	アームAL	1	ARM		
24	3611 4607 000	パイプ	2	PIPE		
25	0350 0151 222	PW	4	WASHER 12×22×2.3		

FIG 25 ドアロックソウチ GATE LOCK



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
26	0520 0132 032	ワリピン	4	3.2 x 32		
27	0350 0161 630	PW	2	16 x 30 x 3.2		
28	0520 0132 032	ワリピン	2	3.2 x 32		
29	3611 4061 300	ヒキイタ	2			
30	3611 4061 400	スプリング	2	#181		
31	3611 4635 000	ダンプロッドB	2			
32	3619 4054 000	テンションヒキロッド	2	L-050		
33	3208 3410 000	ターンバックル	2	M8 x 50		
34	A301 0108 003	ナット	2	M8 3種		
35	A301 2108 003	ナット	2	M8L3種		
36	0350 0140 818	PW	4	8 x 18 x 1.6		
37	A301 0108 001	ナット	4	M8		
38	A301 0108 003	ナット	4	M8 3種		
39	0350 0140 818	PW	4	8 x 18 x 1.6		
40	0520 0125 016	ワリピン	2	2.5 x 16		
41	0562 0108 022	ヒラアタマピン	4	8 x 22		
42	3205 2004 000	スプリング	2	#50		
43	3611 4645 000	アームB	2			
44	0350 0161 630	PW	2	16 x 30 x 3.2		
45	0520 0130 030	ワリピン	2	3.0 x 30		
46	3611 4655 000	ダンプロッドC	2			
47	3611 4071 000	ロッド	2	L-032		
48	3208 3410 000	ターンバックル	2	M8 x 50		
49	A301 0108 003	ナット	2	M8 3種		
50	A301 2108 003	ナット	2	M8L3種		
51	0350 0140 818	PW	4	8 x 18 x 1.6		
52	0520 0125 016	ワリピン	2	2.5 x 16		
53	3205 2004 000	スプリング	2	#50		


FIG 26 サンテンキリカエ (三転ダンブ)
3-WAY DUMPING LEVER NO. 6270816 ~



P-BFG1005-FIG19-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備考 REMARKS
1	3639 5401 000	ブラケット	1	BRACKET		
2	A110 0110 025	Fボルト	3	BOLT	M10×25	
3	0350 0141 022	PW	6	WASHER	10×22×1.6	
4	H301 0110 001	Fナット	3	NUT	M10	
5	3639 5706 000	キリカエレバー	1	LEVER		
6	3639 5412 000	ビニールパイプ	1	PIPE		
7	3639 5413 000	サポートR	1	SUPPORT		
8	3639 5418 000	サポートL	1	SUPPORT		
9	3639 5424 000	ガイドバン	1	PLATE		
10	H104 0106 016	セムスB	2	BOLT	M6×14	
11	0691 0012 250	グリップ	1	GRIP	黒	
12	3639 5428 000	アームR	1	ARM		
13	3639 5435 000	アームL	1	ARM		
14	0350 0161 630	PW	2	WASHER	16×30×3.2	
15	0520 0132 032	ワリピン	2	PIN split	3.2×32	
16	3639 5441 000	ロッド	1	ROD		
17	3639 5444 000	ロッド	1	ROD		
18	3639 5447 000	ロッド	1	ROD		
19	3639 5335 000	ロッド	1	ROD		
20	3608 4428 000	ターンバックル	2	BUCKLE	M12×85	
21	A301 0112 003	ナット	2	NUT	M12 3種	
22	A301 2112 003	ナット	2	NUT	M12 L 3種	
23	0562 0108 022	ヒラアタマピン	4	PIN clevis	8×22	
24	0350 0140 818	PW	4	WASHER	8×18×1.6	
25	0520 0125 016	ワリピン	4	PIN split	2.5×16	

FIG 26 サンテンキリカエ (三転ダンブ)
3-WAY DUMPING LEVER NO. 6270816~




P-BFG1005-F1G19-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
26	3639 5454 000	アームL ARM	1			
27	3639 5457 000	アームR ARM	1			
28	0350 0161 630	PW WASHER	1	16×30×3.2		
29	0520 0132 032	ワリピン PIN split	1	3.2×32		
30	3407 3004 000	スプリング SPRING	2	#34		
31	3639 5461 000	アームR ARM	1			
32	3639 5464 000	アームL ARM	1			
33	0350 0161 630	PW WASHER	1	16×30×3.2		
34	0520 0132 032	ワリピン PIN split	1	3.2×32		
35	3639 4951 000	ロッド ROD	1			
36	3639 5363 000	ロッド ROD	2			
37	3635 5366 000	ロッド ROD	1			
38	3405 3005 000	タイロッドA TIE ROD	2			
39	A300 0114 003	ナット NUT	2	M14 3種		
40	A300 2114 003	ナット NUT	2	M14L3種		
41	0562 0108 022	ヒラアタマピン PIN clevis	4	8×22		
42	0350 0140 818	PW WASHER	4	8×18×1.6		
43	0523 0108 000	スナップピン SNAP PIN	4	8用		
44	3640 5851 000	ピン PIN	4			
45	0562 0108 022	ヒラアタマピン PIN clevis	4	8×22		
46	0350 0140 818	PW WASHER	4	8×18×1.6		
47	0523 0108 000	スナップピン SNAP PIN	4	8用		
48	3639 5374 000	カバーR COVER	1			
49	3639 5377 000	カバーL COVER	1			
50	H114 0108 016	Fボルト BOLT	6	M8×16		

FIG 27 キリカエソウチ (三転ダンプ)


LEVER (3-WAY DUMPING) NO. 6270743 ~ NO. 6270815



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3635 5301 000	ブラケット	1	BRACKET		
2	A110 0110 025	ボルト	3	BOLT M10×25		
3	0350 0141 022	PW	6	WASHER 10×22×1.6		
4	H301 0110 001	Sナット	3	NUT M10		
5	3639 4905 000	キリカエレバー	1	LEVER		
6	0350 0161 630	PW	1	WASHER 16×30×3.2		
7	0520 0132 032	ワリピン	1	PIN split 3.2×32		
8	0691 0012 250	グリップ	1	GRIP 黒		
9	3639 4913 001	ガイドバン	1	GUIDE		
10	H242 0108 016	ナベセムスB	2	SCREW M8×16		
11	3639 4916 001	ロックプレート	1	PLATE		
12	A242 0103 008	ナベコネジ	4	SCREW M3×8		
13	F300 0103 000	ナット	4	NUT M3		
14	3635 5311 000	アーム	1	ARM		
15	0350 0161 630	PW	1	WASHER 16×30×3.2		
16	0520 0132 032	ワリピン	1	PIN split 3.2×32		
17	3635 5318 000	パイプ	1	PIPE		
18	0796 0141 612	DUブッシュ	1	BUSH BM1412DU		
19	0350 0161 430	PW	1	WASHER 14×30×3.2		
20	0520 0132 032	ワリピン	1	PIN split 3.2×32		
21	3635 5321 000	アーム	1	ARM		
22	0350 0161 630	PW	1	WASHER 16×30×3.2		
23	0520 0132 032	ワリピン	1	PIN split 3.2×32		
24	3527 3152 000	ロッド	1	ROD		
25	3639 5327 000	ロッド	1	ROD		


FIG 27 キリカエソウチ (三転ダンプ)

LEVER (3-WAY DUMPING) NO. 6270743 ~ NO. 6270815




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
26	3642 3011 000	ロッド ROD	1	248		
27	3527 3031 000	ロッド ROD	1	83 L		
28	3208 3410 000	ターンバックル BUCKLE	2	M8 x 50		
29	A301 0108 003	ナット NUT	2	M8 3種		
30	A301 2108 003	ナット NUT	2	M8L3種		
31	0562 0108 022	ヒラアタマピン PIN clevis	4	8 x 22		
32	0350 0140 818	PW WASHER	4	8 x 18 x 1.6		
33	0520 0125 016	フリピン PIN split	4	2.5 x 16		
34	3639 4933 000	ロッド ROD	2			
35	3639 5335 000	ロッド ROD	1			
36	3639 5338 000	ロッド ROD	1			
37	3608 4428 000	ターンバックル BUCKLE	2	M12 x 85		
38	A301 0112 003	ナット NUT	2	M12 3種		
39	A301 2112 003	ナット NUT	2	M12 L 3種		
40	0562 0108 022	ヒラアタマピン PIN clevis	4	8 x 22		
41	0350 0140 818	PW WASHER	4	8 x 18 x 1.6		
42	0520 0125 016	フリピン PIN split	4	2.5 x 16		
43	3639 5343 000	アームL ARM	1			
44	3639 5347 000	アームR ARM	1			
45	0350 0161 630	PW WASHER	1	16 x 30 x 3.2		
46	0520 0132 032	フリピン PIN split	1	3.2 x 32		
47	3407 3004 000	スプリング SPRING	2	#34		
48	3639 5352 000	アームL ARM	1			
49	3639 5356 000	アームR ARM	1			
50	0350 0161 630	PW WASHER	1	16 x 30 x 3.2		

FIG 28 キリカエソウチ (三転ダンブ)
LEVER (3-WAY DUMPING) ~NO. 6270742




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備考 REMARKS
1	3639 4901 000	ブラケット	1	BRACKET		
2	A110 0110 025	ボルト	2	BOLT	M10 × 25	
3	0350 0141 022	PW	4	WASHER	10 × 22 × 1.6	
4	H301 0110 001	Sナット	2	NUT	M10	
5	3639 4905 000	キリカエレバー	1	LEVER		
6	0350 0161 630	PW	1	WASHER	16 × 30 × 3.2	
7	0520 0132 032	ワリピン	1	PIN split	3.2 × 32	
8	0691 0012 250	グリップ	1	GRIP	黒	
9	3639 4913 001	ガイドバン	1	GUIDE		
10	H242 0108 016	ナベセムスB	2	SCREW	M8 × 16	
11	3639 4916 001	ロックプレート	1	PLATE		
12	A242 0103 008	ナベコネジ	4	SCREW	M3 × 8	
13	F300 0103 000	ナット	4	NUT	M3	
14	3639 4921 000	アーム	1	ARM		
15	0350 0161 630	PW	1	WASHER	16 × 30 × 3.2	
16	0520 0132 032	ワリピン	1	PIN split	3.2 × 32	
17	3639 4926 000	アーム	1	ARM		
18	0350 0161 630	PW	1	WASHER	16 × 30 × 3.2	
19	0520 0132 032	ワリピン	1	PIN split	3.2 × 32	
20	3639 4931 000	ロッド	1	ROD		
21	3639 4933 000	ロッド	1	ROD		
22	3608 4428 000	ターンバックル	1	BUCKLE	M12 × 85	
23	A301 2112 003	ナット	1	NUT	M12 L 3種	
24	A301 0112 003	ナット	1	NUT	M12 3種	
25	0562 0108 020	ヒラアタマピン	2	PIN clevis	8 × 20	

FIG 29 ニダイフレーム (一方ダンプ) WAGON (1-WAY DUMPING)




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3639 4101 001	ニダイフレーム	1	FRAME		
2	3611 4051 000	ニダイトリツケピン	1	PIN		
3	0350 0172 545	PW	2	WASHER	25 x 45 x 4.5	
4	0740 0002 500	Cリング	2	RING	S25	
5	A110 0108 025	ボルト	2	BOLT	M8 x 25	
6	A301 0108 003	ナット	2	NUT	M8 3種	
7	3611 4062 000	ホゴゴム	2	RUBBER	B-4	
8	A252 0160 025	トラスコネジ	2	SCREW	M6 x 25	
9	3639 4201 001	マエドア	1	GATE		NO.6270652 ~
9	3639 4201 000	マエドア	1	GATE		~ NO.6270651
10	3639 4451 002	ソクパン	2	SIDE GATE		NO.6270652 ~
10	3639 4451 001	ソクパン	2	SIDE GATE		~ NO.6270651
11	0562 0112 133	ヒラアタマピン	6	PIN clevis	12 x 133	
12	0350 0151 222	PW	6	WASHER	12 x 22 x 2.3	
13	0520 0125 025	ワリピン	6	PIN split	2.5 x 25	
14	2305 3112 000	ドアカケカナグ	2	LEVER	K-004	
15	2305 3113 000	ドアカケカナグ	2	LEVER	K-004	
16	0350 0151 226	PW	4	WASHER	12 x 26 x 2.3	
17	A301 0112 001	ナット	4	NUT	M12	
18	A301 0112 003	ナット	4	NUT	M12 3種	
19	3639 4551 002	バックホキョウR	1	BRACKET		NO.6270652 ~
19	3639 4551 001	バックホキョウR	1	BRACKET		~ NO.6270651
20	3639 4552 002	バックホキョウL	1	BRACKET		NO.6270652 ~
20	3639 4552 001	バックホキョウL	1	BRACKET		~ NO.6270651
21	K710 0110 025	Fボルト	10	BOLT	M10 x 25	
22	3639 4651 001	ウシロドア	1	GATE		NO.6270652 ~
22	3639 4651 000	ウシロドア	1	GATE		~ NO.6270651
23	H174 0110 025	セムスC	6	BOLT	M10 x 25	
24	A110 0108 025	ボルト	2	BOLT	M8 x 25	
25	0350 0140 822	PW	4	WASHER	8 x 22 x 1.6	
26	H301 0108 001	Sナット	2	NUT	M8	

FIG 30 ドアロックソウチ (一方ダンプ) DOOR LOCK (1-WAY DUMPING)



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3408 5201 000	ドアロックカナゲ	1	LOCK		
2	0562 0108 025	ヒラアタマピン	1	PIN clevis 8 × 25		
3	0350 0140 818	PW	1	WASHER 8 × 18 × 1.6		
4	3617 3227 000	スプリング	1	SPRING #30		
5	3611 4071 000	ロッド	1	ROD L-032		
6	3611 4061 200	ロッド	1	ROD M8 × 495		
7	3611 4061 300	ヒキイタ	1	PLATE		
8	3611 4061 400	スプリング	1	SPRING #181		
9	A301 0108 001	ナット	2	NUT M8		
10	A301 0108 003	ナット	2	NUT M8 3種		
11	0350 0140 818	PW	3	WASHER 8 × 18 × 1.6		
12	0562 0108 025	ヒラアタマピン	1	PIN clevis 8 × 25		
13	0520 0125 016	ワリピン	1	PIN split 2.5 × 16		
14	0350 0140 816	PW	1	WASHER 8 × 16 × 1.6		
15	0520 0125 016	ワリピン	1	PIN split 2.5 × 16		
16	3208 3410 000	ターンバックル	1	BUCKLE M8 × 50		
17	A301 0108 003	ナット	1	NUT M8 3種		
18	A301 2108 003	ナット	1	NUT M8L3種		


FIG 31 ユアツ (三転ダンプ) HYDRAULIC (3-WAY DUMPING)



A	クボタ (EA8-N)	KUBOTA (EA8-N)
B	ロビン	ROBIN
C	ミツビシ	MITSUBISHI
D	クボタ (OC95)	KUBOTA (OC95)

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty A B C D	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備考 REMARKS
1	3611 7001 100	パッケージ	1 1 1 1	K62R52-53-0	'95/01 ~	53.54ページの詳細
1	3611 7001 100	パッケージ	1 1 1 1	K62R52-03-1	~ '95/01	55.56ページの詳細
2	3639 5002 000	パッケージダイ	1 1 1 1			
3	H114 0108 020	セムスB	3 3 3 3	M8×20		
4	K710 0110 020	Fボルト	2 2 2 2	10×25		
5	0350 0141 022	PW	1 1 1 1			
6	3639 5204 001	テンションアーム	1 1 1 1		'95/01 ~	
6	3639 5204 000	テンションアーム	1 1 1 1		~ '95/01	
7	3634 5007 000	テンションプーリアSSY	1 1 1 1			
8	0350 0161 630	PW	1 1 1 1	16×30×3.2		
9	0520 0132 032	ワリピン	1 1 1 1	3.2×32		
10	3405 3101 000	スプリング	1 1 1 1	#118		
11	3606 2015 000	テンションハリロッド	1 1 1 1	8×90		
12	H301 0108 001	Sナット	1 1 1 1	M8		
13	A301 0108 003	ナット	1 1 1 1	M8 3種		
14	0350 0140 818	PW	2 2 2 2	8×18×1.6		
15	0852 1300 036	Vベルト	1	SB36		
15	0852 1300 031	Vベルト	1	SB31		
15	0852 1300 038	Vベルト	1	SB38		
15	0852 1300 026	Vベルト	1	SB26		
16	3639 5007 000	ダンプレバーツギテ	1 1 1 1			
17	A301 0108 003	ナット	1 1 1 1	M8 3種		
18	3639 5011 000	ダンプレバー	1 1 1 1			
19	0691 0010 250	グリップ	1 1 1 1			
20	0040 1151 500	グロメット	1 1 1 1	C-30-NG-79-G		


FIG 31 ユアツ (三転ダンプ) HYDRAULIC (3-WAY DUMPING)



A	クボタ (EA8-N)	KUBOTA (EA8-N)
B	ロビン	ROBIN
C	ミツビシ	MITSUBISHI
D	クボタ (OC95)	KUBOTA (OC95)

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty				型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
			A	B	C	D			
21	3634 5022 000	ピン	1	1	1	1			
22	H114 0108 020	セムスB	1	1	1	1	M8 x 20		
23	7802 000A 000	シリンダー	1	1	1	1	CC6030		
24	3611 7302 000	エルボ	2	2	2	2	302204		
25	3636 5037 000	ユアツホース	2	2	2	2	R015		
26	3639 5018 000	ビニールパイプ	2	2	2	2	22 x 26 x 700		
27	A652 0100 600	グリスニップル	1	1	1	1	M6 C形		
28	3639 5021 000	シリンダートリツケ	1	1	1	1			
29	3611 7306 000	シリンダージクシタ	1	1	1	1	20 x 135		
30	0350 0162 040	PW	2	2	2	2	20 x 40 x 3.2		
31	0740 0002 000	リング	2	2	2	2	S20		
32	3635 5045 000	トリツケジク	2	2	2	2			
33	0350 0130 613	PW	2	2	2	2	6 x 13 x 1.0		
34	A650 0100 600	グリスニップル	2	2	2	2	M6		
35	H114 0110 025	セムスB	4	4	4	4	M10 x 25		
36	3634 5035 000	シリンダートリツケウエ	1	1	1	1			
37	3611 7316 000	トリツケピン	1	1	1	1			
38	F114 0108 016	セムスA	1	1	1	1	M8 x 16		
39	0350 0160 828	PW	1	1	1	1	8 x 28 x 3.2		
40	H164 0106 020	セムスC	1	1	1	1	M6 x 20		
41	3635 5045 000	トリツケジク	2	2	2	2			
42	0350 0130 613	PW	2	2	2	2	6 x 13 x 1.0		
43	A650 0100 600	グリスニップル	2	2	2	2	M6		
44	H114 0110 025	セムスB	4	4	4	4	M10 x 25		


FIG 32 ユアツ (一方ダンプ) HYDRAULIC (1-WAY DUMPING)



A	クボタ (EA8-N)	KUBOTA (EA8-N)
B	ロビン	ROBIN
C	ミツビシ	MITSUBISHI
D	クボタ (OC95)	KUBOTA (OC95)

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3611 7001 100	パッケージ PACKAGE	A B C D	K62R52-53-0	'95/01 ~	53,54^ -ジ詳細
1	3611 7001 100	パッケージ PACKAGE	A B C D	K62R52-03-1	~ '95/01	55,56^ -ジ詳細
2	3639 5002 000	パッケージダイ BASE	A B C D			
3	H114 0108 020	セムスB BOLT	A B C D	M8 x 20		
4	K710 0110 020	Fボルト BOLT	A B C D	10 x 25		
5	0350 0141 022	PW WASHER	A B C D			
6	3639 5204 001	テンションアーム ARM	A B C D		'95/01 ~	
6	3639 5204 000	テンションアーム ARM	A B C D		~ '95/01	
7	3634 5007 000	テンションプーリアSSY PULLEY	A B C D			
8	0350 0161 630	PW WASHER	A B C D	16 x 30 x 3.2		
9	0520 0132 032	ワリピン PIN split	A B C D	3.2 x 32		
10	3405 3101 000	スプリング SPRING	A B C D	#118		
11	3606 2015 000	テンションハリロッド ROD	A B C D	8 x 90		
12	H301 0108 001	Sナット NUT	A B C D	M8		
13	A301 0108 003	ナット NUT	A B C D	M8 3種		
14	0350 0140 818	PW WASHER	A B C D	8 x 18 x 1.6		
15	0852 1300 036	Vベルト V-BELT	A B C D	SB36		
15	0852 1300 031	Vベルト V-BELT	A B C D	SB31		
15	0852 1300 038	Vベルト V-BELT	A B C D	SB38		
15	0852 1300 026	Vベルト V-BELT	A B C D	SB26		
16	3639 5007 000	ダンプレパーツギテ JOINT	A B C D			
17	A301 0108 003	ナット NUT	A B C D	M8 3種		
18	3639 5011 000	ダンプレバー LEVER	A B C D			
19	0691 0010 250	グリップ GRIP	A B C D			
20	0040 1151 500	グロメット GROMMET	A B C D	C-30-NG-79-G		


FIG 33 アンゼンソウチ & サイドボード (オプション)
SAFETY & BORD (OPTION)



A	三転ダンブ	3-WAY DUMPING
B	一方ダンブ	1-WAY DUMPING

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty		型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
			A	B			
1	3611 4071 000	ロッド	ROD	1	L-032		
2	0520 0125 016	ワリピン	PIN split	2	2.5 × 16		
3	0350 0140 818	PW	WASHER	2	8 × 18 × 1.6		
4	3208 3410 000	ターンバックル	BUCKLE	1	M8 × 50		
5	A301 0108 003	ナット	NUT	1	M8 3種		
6	A301 2108 003	ナット	NUT	1	M8L3種		
7	3639 7005 000	ロッド	ROD	1			
8	3639 7006 000	ペダル	PEDAL	1			
9	3611 6016 000	シャフト	SHAFT	1			
10	H301 0112 001	Sナット	NUT	1	M12		
11	0350 0151 222	PW	WASHER	1	12 × 22 × 2.3		
12	0350 0161 630	PW	WASHER	1	16 × 30 × 3.2		
13	0520 0132 032	ワリピン	PIN split	1	3.2 × 32		
14	A110 0108 040	ボルト	BOLT	1	M8 × 40		
15	A301 0108 003	ナット	NUT	1	M8 3種		
16	3635 7011 000	ストッパ	STOPPER	1			
17	A242 0106 016	ナベコネジ	SCREW	1	M6 × 16		
18	0350 0130 613	PW	WASHER	2	6 × 13 × 1.0		
19	H300 0106 001	Sナット	NUT	1	M6		
20	3635 7501 000	サイドボード	BOARD	1			
21	0562 0110 050	ヒラアタマピン	PIN clevis	2	10 × 50		
22	0350 0141 022	PW	WASHER	2	10 × 22 × 1.6		
23	3635 7511 000	ピン	PIN	2			
24	3639 8501 000	ガード	GUARD	2			
25	3635 8501 000	ウェート	WEIGHT		3 24.1kg		


FIG 36 マーク (輸出・独文・フッター)
MARK (OVERSEAS SPECS)



A	ロビセルナシ・三転	ROBIN (RECOIL, 3-WAY DUMPING)
B	ロビセルナシ以外・三転	3-WAY DUMPING (EXCLUDE ROBIN with RECOIL)
C	ロビセルナシ・一方	ROBIN (RECOIL, 1-WAY DUMPING)
D	ロビセルナシ以外・一方	1-WAY DUMPING (EXCLUDE ROBIN with RECOIL)

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty				型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
			A	B	C	D			
1	3639 6102 000	サイダイサギユノウリョク	MARK	1	1	1	1	1000kg	
2	3611 5005 000	ハンシャキョウ	MARK	4	4	4	4		
3	3639 6104 000	ソウコウヘンソクイチ	MARK	1	1	1	1		
4	3639 6105 000	ベルトサイズ	MARK	1	1	1	1		
5	3634 6105 000	ソウコウクラッチ	MARK	1	1	1	1		
6	3634 6106 000	チュウシャブレーキ	MARK	1	1	1	1		
7	3634 6108 000	チュウイ	MARK	1	1	1	1		
8	3611 5036 000	ミッションオイル	MARK	1	1	1	1		
9	3634 6109 000	パッケージジョウゲ	MARK	1	1	1	1		
10	3611 5042 000	ダンブソウサチュウイ	MARK	1	1	1	1		
11	3705 7218 000	Bodyfallprevent	MARK	1	1	1	1		
12	3611 5045 000	チュウユ	MARK	9	9	5	5		
13	3611 5056 000	アンゼンカバーハツネニ	MARK	1	1	1	1		
14	3611 5057 000	エンジンティシボタン	MARK	1		1			
15	3611 5231 001	ダンブキリカエソウサ	MARK	1	1				
16	3611 5043 010	HUKI	MARK			1			
17	3639 6111 000	Huki100	MARK			1			
18	3639 6112 000	パッケージチュウユ	MARK	1	1	1	1		
19	3635 6121 000	チュウイ	MARK	1	1	1	1		
20	3639 6152 000	マーク	MARK	1	1	1	1		
21	3639 6154 000	HUKI100 R	MARK	1	1	1	1		
22	3639 6155 000	HUKI100 L	MARK	1	1	1	1		
23	3639 6157 000	ライン A	MARK	1	1	1	1		
24	3639 6158 000	ライン B	MARK	1	1	1	1		
25	3639 6159 000	ライン C	MARK	1	1	1	1		


FIG 37 マーク (輸出・英文)
MARK (OVERSEAS SPECS)



A	英文・一方	ENGLISH, 1-WAYDUMPING
B	英文・三転	ENGLISH, 3-WAYDUMPING

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty		型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
			A	B			
1	3639 8002 000	サイダイサギョウノウリョク	MARK	1 1	1000kg		
2	3611 5005 000	ハンシャキョウ	MARK	4 4			
3	3639 8004 000	ソウコウヘンソクイチ	MARK	1 1			
4	3639 8012 000	ベルトサイズ	MARK	1 1			
5	3634 6155 000	ソウコウクラッチ	MARK	1 1			
6	3634 6156 000	チュウシャブレーキ	MARK	1 1			
7	3634 6158 000	チュウイ	MARK	1 1			
8	3639 8008 000	ミッションオイル	MARK	1 1			
9	6120 5113 000	トリアツカイマーク	MARK	1 1			
10	3705 7209 000	ダンブソウサチュウイ	MARK	1 1			
11	3705 7218 000	Bodyfallprevent	MARK	1 1			
12	3705 7215 000	Supplyoil	MARK	5 9			
13	3705 7219 000	AlwaysKeepsaity	MARK	1 1			
14	3635 6216 000	ダンブキリカエソウチ	MARK		1		
15	3635 6221 000	パッケージチュウユ	MARK	1 1			
16	3635 6219 000	チュウイ	MARK	1 1			
17	3407 5013 000	CANYCOM	MARK	1 1			
18	3635 7013 000	ペダルステッカー	MARK	1 1			

FIG 39 パッケージ HYDRAULIC PUMP 95/01~




K62R-52-53

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM - UP TO SERIAL NO	備考 REMARKS
1	9EK62-216	ホ`ディー(ハ`ルプ)	1	K62-216		
2	9EK62-415	オイルタンクCOMP	1	K62-415		
3	9EK62-506	Vプ`リ	1	K62-506		
4	9EK62R-132	ホ`ンプカハ`	1	K62R-132		
5	9EK62-141	ホ`ンプホ`デー	1	K62-141		
6	9EK62-109	プ`リーシャフト	1	K62-109		
7	9EK62-135	メタル(マキフツシュ)	4	K62-135		
8	9EK62-134	ハ`ッキン	2	K62-134		
9	9EK62-133	側板	2	K62-133		
10	9EK62-113	主`動キ`ヤ	1	K62-113		
11	9EK62-114	従`動キ`ヤ	1	K62-114		
12						
13	9EK1-00-006	吸`引ハ`イフ	1	K1-00-006		
14	9EK62-212	スプ`ール	1	K62-212		
15	9EK32-901	オイルシ`ール	1	K32-901		
16	9EK522-204	スプ`ールヘッ`ド	1	K522-204		
17	9EK522-208	レハ`ヘッ`ド	1	K522-208		
18	9EV10-209	プ`ラケツト	1	V10-209		
19	9EK522-210	ピ`ン	1	K522-210		
20	9EK62-225	ヒラサ`ガネ	2	K62-225		
21	9EV15-206	リタ`ンスプ`リンク	1	V15-206		
22	9EK62-228	スハ`ーサー	1	K62-228		
23	9EVM15-911	ホ`ルト(ロツカクアナツキフランジ)	1	VM15-911		
24	9EK522-207	ハ`ルプカハ`	1	K522-207		
25	9EK62-323	圧力調整スプ`リンク	1	K62-323		
26	9EV30-304	ア`ジャスタケツト	1	V30-304		
27	9EK62-110	平座金	1	K62-110		
28	9EK52-411	キャップ(検油棒付)	1	K52-411		
29	9EK12D-280	マ`グネツトプ`ラケ	1	K12D-280		
30	9E601A6003LLB	ホ`ールヘ`アリング	2	601A6003LLB		

注記) パッケージ構成部品は、供給可能(供給不可部品を除く)ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージASSY供給が望ましい。

FIG 39 パッケージ HYDRAULIC PUMP 95/01~




K62R-52-53

見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	適用号機	備考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
31	9E654A15257	オイルシール	1	654A15257		
32	9E672B2032	O-リング	1	672B2032		
33	9E670F1510	O-リング	1	670F1510		
34	9E670F1507	O-リング	1	670F1507		
35	9E670B2010	O-リング	2	670B2010		
36	9E512A0525	カタマルキー	1	512A0525		
37	9E554Y0600	スナップピン	1	554Y0600		
38	9E555A3520	スプリングピン	1	555A3520		
39	9E600A0900	コウキュウ	2	600A0900		
40	9E600A0700	コウキュウ	1	600A0700		
41	9E757G0100	シスミフラグ	2	757G0100		
42	9E465Y0800	サラバネ(ロッカアナヨウ)	4	465Y0800		
43	9E120Q0875	ホルト(ロッカアナ)	2	120Q0875		
44	9E120Q0860	ホルト(ロッカアナ)	2	120Q0860		
45	9E120Y0514	ホルト(ロッカアナ)	4	120Y0514		
46	9E110Y0614	ホルト	1	110Y0614		
47	9E461Y0500	ハネサガネ	1	461Y0500		
48	9E411Y0600	ヒラサガネ(ミガキマル)	1	411Y0600		
49	9E461Y0600	ハネサガネ	1	461Y0600		
50	9E223Y0612	ナベコネジ(ハネツキ+ジアナ)	4	223Y0612		
51	9E671B25130	O-リング	1	671B25130		
52	9EK52-42019	イフ	1	K52-42019		
53	9EK62-501	ホースアダプター	2	K62-501		
54	9E670F2011	O-リング	2	670F2011		
55	9ES1S1-023	コネクションプレート(チュウイ)	1	S1S1-023		

注記) パッケージ構成部品は、供給可能(供給不可部品を除く)ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージASSY供給が望ましい。

FIG 40 パッケージ HYDRAULIC PUMP ~ 95/01




K62R-52-03

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	9EK62R-201	ハルプホター	1	K62R-201		
2	9EK62-401	オイルタンク	1	K62-401		
3	9EK62-506	Vプーリ	1	K62-506		
4	9EK62-109	プーリシャフト	1	K62-109		
5	9EK62R-111	ポンプホター	1	K62R-111		
6	9EK62-116	メタルB	1	K62-116		
7	9EK62-115	メタルA	1	K62-115		
8	9EK62-113	主動キヤ	1	K62-113		
9	9EK62-114	従動キヤ	1	K62-114		
10	9EK62-108	メタルD	1	K62-108		
11	9EK62-107	メタルC	1	K62-107		
12	9EK62-102	ポンプカバー	1	K62-102		
13	9EK62R-411	ハッフルプレート	1	K62R-411		
14	9EK62-310	レリーフバルブASSY	1	K62-310		
15	9EK52-301	レリーフホティー	1	K52-301		
16	9EK23-302	ホッパット	1	K23-302		
17	9EK62-313	圧力調整スプリング	1	K62-313		
18	9EK62-314	ハネストッパ	1	K62-314		
19	9EK62-305	舌付座金	1	K62-305		
20	9EK23-306	ロッカチット(コカタ)	1	K23-306		
21	9EK62-404	ストレナ	1	K62-404		
22	9ES1S1-023	コーションプレート(チュウイ)	1	S1S1-023		
23	9EK62-407	エフ	1	K62-407		
24	9EK522-208	レハッパット	1	K522-208		
25	9EK522-210	ピン	1	K522-210		
26	9EK62-209	ブラケット	1	K62-209		
27	9EK522-204	スプーパット	1	K522-204		
28	9EK522-203	スプーパ	1	K522-203		
29	9EK62-225	ヒラサガネ	2	K62-225		
30	9EK522-206	リターンズスプリング	1	K522-206		

注記) パッケージ構成部品は、供給可能(供給不可部品を除く)ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージASSY供給が望ましい。

FIG 40 パッケージ HYDRAULIC PUMP ~ 95/01



K62R-52-03

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
31	9EK522-207	ハルブカハ-	1	K522-207		
32	9EK52-411	キャップ	1	K52-411		
33	9E671B25130	O-リング	1	671B25130		
34	9E672B2032	O-リング	1	672B2032		
35	9E672F2022.4	O-リング	2	672F2022.4		
36	9E670F2011	O-リング	2	670F2011		
37	9E670F2010	O-リング	2	670F2010		
38	9E670F1510	O-リング	1	670F1510		
39	9E670F1507	O-リング	1	670F1507		
40	9E657G14204.2	オイルシール	1	657G14204.2		
41	9E654A15257	オイルシール	1	654A15257		
42	9E601A6003LLB	ホルムヘアリンク	2	601A6003LLB		
43	9E512A0525	カタマルキー	1	512A0525		
44	9EK6-901	ホルト座付(頭)	2	K6-901		
45	9EK6-912	ホルト座付(頭)	2	K6-912		
46	9E110Q0616	ホルト	2	110Q0616		
47	9E120Q0508	ホルト(ロッカアナ)	1	120Q0508		
48	9E120Q0514	ホルト(ロッカアナ)	2	120Q0514		
49	9E223Y0612	ナハコネシ(ハネツキ+シアナ)	4	223Y0612		
50	9E465A0800	サラハネ(ロッカアナヨウ)	1	465A0800		
51	9EK62-110	ヒラサカネ(ミガキマル)	1	K62-110		
52	9EV10-901	ミガキ座金	1	V10-901		
53	9E411Y0600	ヒラサカネ(ミガキマル)	1	411Y0600		
54	9E461Y0600	ハネ座金	3	461Y0600		
55	9E461C0500	ハネ座金	2	461C0500		
56	9E757G0100	シスミフラック	2	757G0100		
57	9EK12D-280	マグネットフラック	1	K12D-280		
58	9EK62-501	ホースアダプター	2	K62-501		
59	9E554Y0600	スナッフピン	1	554Y0600		
60	9EK6-904	ハックアップリンク	2	K6-904		
61	9EK62-307	マワリドメサカネ	1	K62-307		
62	9E110Y0614	ホルト	1	110Y0614		
63	9EK62-228	スヘーサー	1	K62-228		

注記) パッケージ構成部品は、供給可能(供給不可部品を除く)ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージASSY供給が望ましい。